



## HP t5565z Smart Client

Te slim om Zero te heten

**Autosensingtechnologie past zich aan uw omgeving aan, identificeert automatisch de juiste clientvirtualisatie-infrastructuur en maakt verbinding in seconden.**



### **Te slim om Zero te heten**

De HP t5565z Smart Client is een unieke, intelligente zero-client, die ongekeerde eenvoud en waarde introduceert in thin computing. De HP t5565z met autosensingtechnologie die zich aan uw omgeving aanpast, is te slim om Zero te heten. U kunt de HP t5565z implementeren of herimplementeren in Citrix XenDesktop-omgevingen met ondersteuning voor HDX of VMware View of Microsoft Session Virtualization gebruiken via RDP 6, voor een geweldige gebruikerservaring. De intelligentie in de HP Smart Client wordt automatisch overgenomen van de voorgeconfigureerde hostserver in het datacenter. U sluit de HP Smart Client, en een monitor voor de gebruiker, eenvoudig aan in het netwerk en kunt direct aan de slag.

### **Pc-prestaties, ingebouwde energiezuinigheid**

Aan te sluiten op de nieuwste schermtechnologie met standaard ondersteuning voor twee digitale monitoren of op een analoge monitor met de meegeleverde DVI-I naar VGA adapter. Standaard configuraties omvatten 6 USB 2.0-poorten (twee bevinden zich in veilig USB-compartiment), een seriële poort, een parallelle poort en een uitsparing voor het netsnoer. Er is ook een optionele geïntegreerde draadloze adapter beschikbaar<sup>1</sup>.

### **Geen configuratie**

De HP Smart Client is een echt automatisch zero clientapparaat. U configureert de server, start de client op en maakt verbinding. HP Smart Clients combineren de voordelen van een zero-client met HP autosensingtechnologie die automatisch verbinding maakt met het netwerk, zoekt naar de juiste Citrix, VMware of Microsoft clientvirtualisatie-infrastructuur en alles downloadt wat nodig is voor een robuuste gebruikerservaring. De gebruiker kan snel aan het werk zonder lokale gebruikersinterface en kan in drie stappen inloggen en productief werken.

### **Geen beheer**

Met de HP Smart Client infrastructuur installeert u een netwerk in minuten. Telkens als hij opstart, identificeert de HP t5565z Smart Client automatisch in seconden de toegewezen omgeving vanaf de server, zelfs als de clientvirtualisatiesoftware overgebracht is naar een nieuwe omgeving. Het bureaublad ontvangt naadloos updates zonder individuele IT-support of werkonderbrekingen voor de gebruiker. Dankzij onze tools is onderhoud op locatie nauwelijks nodig, neemt de operationele efficiency toe en is uw investering beschermd. Gebruik de Profile Editor om verbindingen met enkele klikken te wijzigen en naadloos updates te ontvangen vanuit de cloud. Fall-back Intelligence op de client stelt gebruikers in staat om, zelfs als de server offline is, aangesloten te blijven.

### **Geen compromis**

In tegenstelling tot andere zero-clients weet u als u HP Smart Clients implementeert zeker dat uw HP Smart Clients zich aanpassen aan de omgeving wanneer uw clientvirtualisatiesoftware verandert. U bespaart tijd en geld omdat uw HP Smart Client gemakkelijk aan te passen is aan een ander protocol. Het solid-state ontwerp van de HP t5565z is nagenoeg stil en benut uw werkomgeving zeer efficiënt door zero-client bureauruimte in te nemen – hij kan zelfs met de HP QuickRelease<sup>2</sup> aan de achterzijde van een monitor worden bevestigd. Meer informatie over de HP t5565 Thin Client is beschikbaar op: [www.hp.com/go/thincomputing](http://www.hp.com/go/thincomputing).



## SPECIFICATIES

<b>Processor</b>	VIA Nano U3500 processor (1.0 GHz)
<b>Video</b>	VIA ChromotionHD 2.0 geïntegreerde video
<b>Ondersteunde I/O en randapparatuur</b>	6 USB 2.0; 1 serieel; 1 parallel; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 hoofdtelefoon; 1 microfooningang; DVI-I inclusief DVI-naar-VGA adapter
<b>Interfacemogelijkheden</b>	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)
<b>Emulaties</b>	DVI-I en DVI-D digitale video-uitvoer (DVI-naar-VGA adapter inbegrepen)
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	5,84 x 21,59 x 20,95 cm
<b>Gewicht</b>	1.36 kg
<b>Zuinig energieverbruik</b>	ENERGY STAR®-gekwificeerd; EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing/ondersteund. Zie <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> voor registratiestatus per land.
<b>Voeding</b>	Wereldwijd autosensing 65 Watt, 100-240 V, 50-60 Hz
<b>Omgeving</b>	ENERGY STAR®-gekwificeerd; EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing/ondersteund. Zie <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> voor registratiestatus per land.
<b>Garantie</b>	3 jaar haal- en brengservice (bepaalde beperkingen zijn van toepassing)

<sup>1</sup> Een wireless access point en internettoegang zijn vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar

<sup>2</sup> Optionele accessoires moeten apart worden aangeschaft.

Meer informatie is beschikbaar op [www.hp.com/eur/thinclients](http://www.hp.com/eur/thinclients)

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft groep in de Verenigde Staten en andere landen.

4AA3-4494NLE. Mei 2011



## Accessoires en services

HP Quick Release voor  
LCD-monitor



Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

HP Integrated Work Center  
standaard



De HP Integrated Work Center standaard maakt het gemakkelijk om een 17- tot 22-inch HP LCD-monitor en een HP Compaq dc7900 of ultra-slim desktop pc of HP thin client op één standaard te monteren als geïntegreerde oplossing.

Bestelnr.: GN783AA

HP Kensington MicroSaver  
veiligheidskabelslot



Direct een gerust gevoel. Dit praktische kabelslot wordt bevestigd aan uw hardware en vervolgens aan een ankerpunt op de werkplek, zodat de hardware blijft waar hij is.

Bestelnr.: PC766A

3 jaar exchange op de  
volgende werkdag



HP biedt snelle vervanging van defecte apparaten op de volgende dag als het probleem niet op afstand kan worden opgelost

Bestelnr.: U4847E

Meer informatie is beschikbaar op [www.hp.com/eur/hpoptions](http://www.hp.com/eur/hpoptions)

HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: [www.hp.eu/supportassistant](http://www.hp.eu/supportassistant)