

HP LaserJet Enterprise 500-farveprinter M551-serien



Professionelle farver til overkommelig pris fra en LaserJet, der er nem at administrere og bruge. Fremstil professionelt marketingmateriale mv. i farver. Få mest muligt ud af investeringen med udbygningsmulighederne. Hos HP får du energibesparende egenskaber.



Præsenter din virksomhed bedst muligt med farveprint i høj kvalitet.

- Fremstil marketingmateriale med realistiske farver og skarpe detaljer takket være PANTONE®-farvematching og HP Easy Color.
- Få større farvenøjagtighed med HP ImageREt 3600 og HP ColorSphere-toner-teknologi.
- Du kan printe kvalitetsdokumenter til lav pris allerede ved levering. Der følger et komplet sæt patroner med, der i gennemsnit indeholder næsten dobbelt så meget sort toner og mere end dobbelt så meget farvetoner i forhold til førende konkurrenter¹.
- Print sort/hvide dokumenter til en lav pris med den sorte printpatron med stor kapacitet^{2,3}.

Invester i en printer, der er lige så nem at bruge, som den er at administrere.

- Styr jobs direkte fra printerens farvekontrolpanel med fire linjer, og print nemt fra et USB flash-drev⁴.
- Med HP ePrint kan du nu printe stort set overalt⁵.
- Beskyt fortrolige oplysninger ved at benytte PIN-kode til hentning af printjob, og beskyt data med HP High-Performance Secure-harddisken⁶.
- du kan nemt kontrollere brugen af farver med HP Color Access Control og proaktivt styre printmiljøerne med førende HP Web Jetadmin.

Udnyt de spændende udbygningsmuligheder.

- Nem opdatering, administration og udbygning af printerfunktioner vha. HP FutureSmart Firmware.
- Udnyt HP Solutions Business Partners-programmet, via hvilket du kan få adgang til HP-certificerede løsninger fra førende partnere.
- Inkorporer nemt ekstra produktivitet- og sikkerhedsløsninger via hardwareintegrationslommen^{4,7}.
- Få en bedre produktivitet: Med denne arbejdshest af en farvelaserprinter får du en kapacitet på op til 1.100-ark. Du sparer således tid og kan færdiggøre store jobs uden at lægge nyt papir i⁸.

Få markante energi- og papirbesparelser.

- Reducer energiforbruget med 19% til 66% ved at aktivere tilstanden Auto-tænd/sluk⁹. Spar endnu mere energi med Instant-on Technology¹⁰, som giver hurtigere opvarmning og nedkøling.
- Spar tid takket være den nemme patronisætning, og få gratis og nem returnering af patroner¹¹.
- Spar på ressourcerne, og spar op til 50% papir vha. automatisk dobbeltsideprint⁴.



Auto On/Off
Technology



Ethernet



Easy access USB

Produktpræsentation

HP LaserJet Enterprise 500 M551xh farveprinter:

1. Hardwareintegrationslomme til løsningsintegration
2. Walk-up USB-port
3. Grafisk farvedisplay med 4 linjer
4. Der er nem adgang til de fire all-in-one HP-tonerpatroner via frontdækslet
5. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
6. 100-arks universalbakke 1 til kraftige specialmedier op til 220 g/m2 (58 lb bond)
7. Tænd/sluk-knap
8. To 500-arks papirbakker giver en samlet papirkapacitet på 1.100 ark.
9. Hi-Speed USB 2.0 værtsport til tredjepartsløsninger
10. Holder til sikkerhedslås med kabel
11. Hi-Speed USB 2.0 enhedsport
12. HP Jetdirect Gigabit Ethernet integreret printserver
13. 1024 MB hukommelse i alt samt 800 MHz processor klarer hurtigt mere komplekse printjob
14. Integreret HP High Performance Secure-harddisk
15. To interne USB 2.0-type værtsporte til tredjepartsløsninger



Oversigt over serien



Model	HP LaserJet Enterprise 500 M551n-farveprinter	HP LaserJet Enterprise 500 M551dn farveprinter	HP LaserJet Enterprise 500 M551xh-farveprinter
Produktnummer	CF081A	CF082A	CF083A
100-arks universalbakke 1	Ja	Ja	Ja
Papirbakke 2 til 500 ark	Ja	Ja	Ja
500-arks indbakke 3	Tilbehør	Tilbehør	Ja
Automatisk dobbeltsidet udskrivning	Fås ikke	Ja	Ja
HP High Performance Secure-harddisk	Fås ikke	Fås ikke	Ja
Hardwareintegrationslomme	Fås ikke	Ja	Ja
Direkte USB-port	Fås ikke	Ja	Ja

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CE400A Original HP 507A LaserJet-tonerpatron, sort 5.500 sider
	CE400X Original HP 507X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort 11.000 sider
	CE401A Original HP 507A LaserJet-tonerpatron, cyan 6.000 sider
	CE402A Original HP 507A LaserJet-tonerpatron, gul 6.000 sider
	CE403A Original HP 507A LaserJet-tonerpatron, magenta 6.000 sider
	CE484A HP Color LaserJet CE484A 110V Fuser Kit (fiks.kit) 150.000 sider
	CE506A HP Color LaserJet CE506A 220V fuser kit 150.000 sider
	CE254A HP Color LaserJet CE254A Toner Collection Unit (tonersamlingsenhed) Ca. 36.000 sider
Tilbehør	CF084A HP Color LaserJet bakke til 500 ark papir og kraftige medier
Tilslutning	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver
Service og support	HZ626E – HP's 3-års support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter LaserJet M551
	HZ629E – HP's 4-års support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter LaserJet M551
	HZ630E – HP's 5-års support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter LaserJet M551
	HZ634PE – HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb til farveprinter LaserJet M551, 4 timer 13x5
	HZ635PE – HP's 2-års hardwaresupport næste hverdag til farveprinter LaserJet M551
	HZ631PE – HP's 1-års support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter LaserJet M551

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Enterprise 500 M551n-farveprinter	HP LaserJet Enterprise 500 M551dn farveprinter	HP LaserJet Enterprise 500 M551xh-farveprinter
Produktnummer	CF081A	CF082A	CF083A
Printhastighed	Op til 32 sider/min. sort (A4); Op til 32 sider/min. farve (A4); Op til 29 billeder/min. sort duplex (A4)		
Tid for levering af første side	På kun 11 sek. sort (A4, klar); På kun 11 sek. farve (A4, klar)		
Udskriftsopløsning	Op til 1200 x 1200 dpi Sort; Op til 1200 x 1200 dpi farve		
Printteknologi	Laser		
Printområde	Udskriftsmargener: Top: 2 mm absolut/5 mm sikret billede; Bund: 2 mm absolut/5 mm sikret billede; Venstre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede; Højre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede		
Printersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c-driver kun på nettet), HP Postscript Level 3-emulering, oprindelig PDF-print (v 1.4)		
Mulighed for mobil print	HP ePrint, Mopria-certificeret		
Normeret forbrug pr. måned	Op til 75.000 sider (A4), anbefalet antal sider pr. måned: 1.500 til 5.000		
Fonte og skriftsnit	105 interne TrueType-fonte skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare fonte i HP Postscript Level 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 Interne Windows Vista® 8-fonte (Calibri, Cambria); der fås yderligere fontløsninger via hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-fonte og IPDS-emulering kan hentes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
SureSupply understøttet	Ja		
Processorhastighed	800 MHz		
Skærm	Farveskærm med 4 linier, 3 indikatorer (advarsel, data, klar, toner), 7 knapper (hjælp, menu, ok, stop, tilbage, ned, op)		
Trådløst	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)		
Tilslutning	Ekstraudstyr: HP Jetdirect ew2500 trådløs printserver J8021A, HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver J8026A (fås fra starten af 2012)		
Forberedt til netværk	Standard (indbygget Gigabit Ethernet)		
RAM	Standard: 1 GB (1024 MB); Maksimum: 1 GB (1024 MB)		
Medietyper	Papir (almindeligt, tyndt, bond, genbrug, halvkraftigt, kraftigt, halvkraftigt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt, ekstra kraftigt blankt, karton, blankt kort) farvetransparenter, etiketter, brevpapir, konvolutter, fortrykt, forhullet, farvet, groft, ikke-gennemsigtig film, brugerdefineret		
Papirstørrelse	Brugerdefineret metrik: Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 148,5 til 216 x 297 mm; Valgfri bakke 3: 148,5 x 216 til 210 x 356 mm Understøttet metrisk: Bakke 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, konvolutter (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Valgfri bakke 3: A4, A5, B5 (JIS)		
Papirhåndtering	Standardinput: 100-arks universalbakke og 500-arks papirbakke 2 Standard udgang: 250-arks udbakke Valgfrit/input: 500-arks bakke til kraftige medier 3	Standardinput: 100-arks universalbakke og 500-arks papirbakke 2 Valgfrit/input: 500-arks bakke til kraftige medier 3 (tilbehør)	Standardinput: 100-arks universalbakke, 500-arks papirbakke 2, 500-arks papirbakke til kraftige medier 3
Papirkapacitet	Bakke 1: ark (75 g/m ² papir): 100; etiketter, transparenter, karton (163 g/m ²): 50; karton (216 g/m ²): 30; konvolutter: 10 Bakke 2: ark (75 g/m ² papir): 500; karton (163 g/m ²): 200; transparenter: 200 Maksimum: Op til 1100 ark		
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 250 ark, Op til 10 kuverter, Op til 100 ark transparenter Maksimum: Op til 250 ark		
Papirvægt	Bakke 1: 60 til 216 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir); Bakke 2: 60 til 163 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir); Valgfri bakke 3: 60 til 176 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir)		

Model	HP LaserJet Enterprise 500 M551n-farveprinter	HP LaserJet Enterprise 500 M551dn farveprinter	HP LaserJet Enterprise 500 M551xh-farveprinter
Produktnummer	CF081A	CF082A	CF083A
Kassens indhold	HP LaserJet Enterprise 500 M551n farveprinter; fire forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (~5.500 sider i sort/hvid og ~6.000 farvesider); toneropsamlingsenhed; medfølgende dokumentation (startvejledning); cd-rom med software drivere og dokumentation; netledning; HP Jetdirect Gigabit Ethernet integreret printserver; 100-arks universalsbakke 1; 500-arks papirbakke 2	HP LaserJet Enterprise 500 M551dn farveprinter; fire forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (~5.500 sider i sort/hvid og ~6.000 farvesider); toneropsamlingsenhed; medfølgende dokumentation (startvejledning); cd-rom med software drivere og dokumentation; netledning; HP Jetdirect Gigabit Ethernet integreret printserver; hardwareintegrationslomme; 100-arks universalsbakke 1; 500-arks papirbakke 2; indbygget automatisk dobbeltsideprint; Walk-up USB-printport	HP LaserJet Enterprise 500 M551xh farveprinter; fire forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (~5.500 sider i sort/hvid og ~6.000 farvesider); toneropsamlingsenhed; medfølgende dokumentation (startvejledning); cd-rom med software drivere og dokumentation; netledning; HP Jetdirect Gigabit Ethernet integreret printserver; hardwareintegrationslomme; 100-arks universalsbakke 1; 500-arks papirbakke 2; 500-arks bakke til kraftige medier 3; indbygget dobbeltsideprint; HP Secure High Performance-harddisk (AES 128 kryptering); Walk-up USB-printport
Almindelige patroner	HP 507A Black LaserJet Toner Cartridge (~5.500 sider ISO) CE400A; HP 507X Black LaserJet Toner Cartridge (~11.000 sider ISO) CE400X; HP 507A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~6000 sider ISO) CE401A; HP 507A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~6000 sider ISO) CE402A; HP 507A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~6000 sider ISO) CE403A;		
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Andet: NetWare NDS, Bindery, NDPs, ePrint		
Kompatible operativsystemer	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (alle med 32 bit og 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix og Windows Terminal Services (find den seneste support i vejledning til systemadministrator på hp.com/go/upd, fanen Dokumentation); Novell (se novell.com/print for seneste support); Linux (se hplip.net); UNIX (se hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts og hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-enhedstyper (se hp.com/go/sap/drivers og hp.com/go/sap/print)		
Mindste systemkrav	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 eller senere), Windows Server 2003 (SP1 eller senere), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB ledig plads på harddisken; Få vist operativsystemer kompatible med systemkrav til hardware på microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB ledig plads på harddisken; oplysninger om systemkrav til operativsystemkompatibelt hardware findes på: http://www.apple.com		
Medfølgende software	Windows® Installer, HP PCL 6 særskilt driver, Mac Installer, Postscript-driver		
Sikkerhedsstyring	Administrativ sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall med certifikat, foruddelt nøglegodkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plug-in		
Printerstyring	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Kontrolpanel	Farveskærm med 4 linier, 3 indikatorer (advarsel, data, klar, toner), 7 knapper (hjælp, menu, ok, stop, tilbage, ned, op)		
Printermål (B x D x H)	Minimum: 514 x 491 x 385 mm Maksimum: 824 x 740 x 385 mm	Minimum: 514 x 491 x 402 mm Maksimum: 824 x 740 x 402 mm	Minimum: 514 x 491 x 565 mm Maksimum: 824 x 740 x 565 mm
Pakkemål (B x D x H)	600 x 500 x 725 mm	600 x 500 x 725 mm	755 x 600 x 725 mm
Printervægt	34 kg	34,6 kg	42,2 kg
Pakkevægt	37,7 kg	38,3 kg	48 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30°C, Luftfugtighed: 20% til 60% relativ luftfugtighed		
Harddiskplads	Temperatur: 0 til 35°C, Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed		
Lydforhold	Lydintensitet: 6,6 B(A); Lydtryk: 52 dB(A)		
Strøm	Kraft: Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Forbrug: 605 watt (print), 51 watt (standby), 6,9 watt (dvale), 1 watt (auto sluk), 0,3 watt (slukket manuelt); Typical Electricity Consumption (TEC): 4,053 kWh/uge Strømforsyning, type: Indbygget strømforsyning		
Certificeringer	CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, Issue 4, GB9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser i henhold til lovkraft i de enkelte lande		
Garanti	1 års begrænset service på stedet næste dag Garanti- og supportmuligheder afhænger af produkt, land og lokale lovmæssige krav.		

Fodnoter

¹ Baseret på den mængde sort toner og farvetoner, der leveres sammen med printeren, samt størsteparten af de mest konkurrencedygtige printere baseret på markedsandel som rapporteret af Gap Intelligence pr. 08.01.2011.; ² Sammenlignet med HP LaserJet Enterprise P3015-serien. Forudsat at kunden printer mindst 30% af det samlede antal sider i farver med indhold svarende til ISO/IEC 19798-farvetestpakken (www.iso.org/jtc1/sc2B) og en generel gennemsnitlig joblængde på tre sider. Antal sider fastsat på basis af ISO/IEC-teststandarder. Det faktiske antal sider og de faktiske omkostninger afhænger af de udprintede billeder, antal farvesider samt andre faktorer.; ³ HP 500X Black LaserJet Toner Cartridge medfølger ikke; skal anskaffes særskilt.; ⁴ Automatisk dobbeltsideprint, walk-up USB og hardwareintegrationslomme kun muligt på HP LaserJet Enterprise 500 M551 dn- og HP LaserJet Enterprise 500 M551xh-farveprinter.; ⁵ Kræver internetforbindelse til printer. Funktionen fungerer med alle enheder med internet og e-mail. Printtider varierer. Nogle HP LaserJets kan kræve en firmwareopgradering. Der findes en liste over understøttede dokument- og billedtyper på www.hp.com/go/eprintcenter. Læs endvidere mere om andre løsninger på www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; ⁶ HP High-Performance Secure-harddisken kun på HP LaserJet Enterprise 500 M551xh-farveprinter.; ⁷ Løsninger, der implementeres via hardwareintegrationslommen, kan kræve yderligere anskaffelser.; ⁸ 500-arks foderen kan købes særskilt til HP LaserJet Enterprise 500 M551n-farveprintermodellen samt dn-modellen. Der kan kun tilføjes flere bakker på n- og dn-modeller.; ⁹ Energibesparelser baseret på interne HP-test af indstillingen Auto-tænd/sluk sammenlignet med standardindstilling. Minimumbesparelser baseret på 40 minutters dvaleforsinkelse. Maksimumbesparelser baseret på 1 minuts dvaleforsinkelse. De faktiske resultater kan variere.; ¹⁰ Sammenlignet med produkter, der bruger traditionel indbrænding.; ¹¹ Programtilgængelighed kan variere. Det er i øjeblikket muligt at returnere HP-printpatroner til recykling i mere end 50 lande og områder over hele verden via HP's Planet Partners-program. Læs mere på www.hp.com/recycle, hvor du også kan rekvirere returneringskonvolutter eller større kasser.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

Udgivet i EMEA 4AA3-5777DAE, December 2014

