Φύλλο δεδομένων

Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M551 series

Οικονομικό χρώμα για καλύτερη επιχειρηματική εικόνα με έναν HP LaserJet εύκολο στη χρήση και τη διαχείριση. Εκτυπώστε επαγγελματικά έγχρωμα έντυπα μάρκετινγκ και άλλα. Μεγιστοποιήστε την επένδυσή σας με δυνατότητες επέκτασης. Βασιστείτε στην HP για χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ενέργειας.

Βελτιστοποιήστε την εικόνα της επιχείρησής σας με χρώμα υψηλής απόδοσης.

- Δημιουργήστε υλικό μάρκετινγκ με ρεαλιστικά χρώματα και καθαρές λεπτομέρειες χάρη στην αντιστοίχιση χρωμάτων PANTONE® και τα χρώματα HP Easy Color.
- Αυξήστε τη χρωματική ακρίβεια με τις τεχνολογίες γραφίτη HP ImageREt 3600 και HP ColorSphere.
- Απολαύστε άμεση οικονομική εκτύπωση υψηλής ποιότητας με ένα ολοκληρωμένο σετ δοχείων – κατά μέσο όρο, σχεδόν διπλάσια ποσότητα μαύρου γραφίτη και περισσότερη από διπλάσια ποσότητα έγχρωμου γραφίτη σε σύγκριση με τις συσκευές κορυφαίων ανταγωνιστών[1].
- Εκτυπώστε ασπρόμαυρο κείμενο οικονομικά, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό δοχείο μαύρου γραφίτη υψηλής χωρητικότητας[2,3].

Επενδύστε σε έναν εκτυπωτή εύκολης χρήσης αλλά και διαχείρισης.

- Διαχειριστείτε τις εργασίες απευθείας από τον έγχρωμο πίνακα ελέγχου τεσσάρων γραμμών του εκτυπωτή και εκτυπώστε εύκολα από μονάδα flash USB[4].
- Απολαύστε δυνατότητα φορητής εκτύπωσης με το HP ePrint - τώρα μπορείτε να εκτυπώνετε σχεδόν από οπουδήποτε[5].
- Προστατέψτε τις εμπιστευτικές πληροφορίες ορίζοντας κωδικό PIN για την ανάκτηση των εργασιών εκτύπωσης και προστατεύστε τα δεδομένα σας με τον ασφαλή σκληρό δίσκο υψηλής απόδοσης της HP[6].
- Ελέγξτε εύκολα τη χρήση χρώματος με το HP Color Access Control και εφαρμόστε προληπτική διαχείριση στο περιβάλλον εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το κορυφαίο στον κλάδο HP Web Jetadmin.

Αξιοποιήστε τις πρωτοποριακές επιλογές επέκτασης.

- Ανανεώστε, διαχειριστείτε και επεκτείνετε τις δυνατότητες του εκτυπωτή εύκολα χρησιμοποιώντας το υλικολογισμικό HP FutureSmart.
- Αξιοποιήστε το πρόγραμμα HP Solutions Business Partners που παρέχει πρόσβαση σε πιστοποιημένες λύσεις της HP από κορυφαίους στον κλάδο συνεργάτες.
- Προσθέστε εύκολα προαιρετικές λύσεις παραγωγικότητας και ασφάλειας χρησιμοποιώντας την υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού[4,7].
- Αυξήστε την παραγωγικότητα: αυτός ο ισχυρός έγχρωμος εκτυπωτής laser παρέχει χωρητικότητα 1.100 φύλλων εξοικονομώντας χρόνο και διεκπεραιώνοντας μεγάλες εργασίες εκτύπωσης χωρίς αναπλήρωση χαρτιού[8].

Απολαύστε κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας και χαρτιού.

- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας κατά 19% έως 66% χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης[9]. Εξοικονομήστε περισσότερη ενέργεια με την τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης[10] που περιορίζει το χρόνο εκκίνησης και αδράνειας.
- Εξοικονομήστε χρόνο με πρακτική εγκατάσταση δοχείων και απολαύστε δωρεάν και εύκολη ανακύκλωση δοχείων[11].
- Εξοικονομήστε πόρους και μειώστε έως και 50% τη χρήση χαρτιού μέσω της αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων[4].

Περιήγηση στο προϊόν

Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M551xh:

1. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού για ενοποίηση λύσεων
2. θύρα USB αυτόνομης εκτύπωσης
3. έγχρωμη οθόνη γραφικών 4 γραμμών
4. μπροστινή θύρα για εύκολη πρόσβαση σε τέσσερα δοχεία γραφίτη HP all-in-one
5. Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων
6. δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων για βαριά προσαρμοσμένα μέσα έως 220 g/m2 (χαρτί bond 58 λίβρες)
7. κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
8. Δύο δίσκοι εισόδου 500 φύλλων για συνολική χωρητικότητα εισόδου 1.100 φύλλων
9. θύρα Host Hi-Speed USB 2.0 για λύσεις τρίτων κατασκευαστών
10. υποδοχή για κλειδαριά ασφαλείας τύπου καλωδίου
11. θύρα συσκευής Hi-Speed USB 2.0
12. Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet
13. συνολική μνήμη 1.024 MB και επεξεργαστής 800 MHz για γρήγορη διαχείριση περίπλοκων εργασιών εκτύπωσης
14. ενσωματωμένος ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP
15. δύο εσωτερικές θύρες host USB 2.0 για λύσεις τρίτων κατασκευαστών

Η σειρά με μια ματιά

Μοντέλο	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M551n	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M551dn	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M551xh
Αριθμός προϊόντος	CF081A	CF082A	CF083A
Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων	Ναι	Ναι	Ναι
Δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων	Ναι	Ναι	Ναι
Δίσκος εισόδου 3 500 φύλλων	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Ναι
Αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων	Μη διαθέσιμο	Ναι	Ναι
Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP	Μη διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο	Ναι
Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού	Μη διαθέσιμο	Ναι	Ναι
Θύρα USB άμεσης εκτύπωσης	Μη διαθέσιμο	Ναι	Ναι

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	**CE400A** Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 507A 5.500 σελίδες
	CE400X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας HP 507X 11.000 σελίδες
	CE401A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 507A 6.000 σελίδες
	CE402A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 507A 6.000 σελίδες
	CE403A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 507A 6.000 σελίδες
	CE484A Σύστημα σύντηξης HP Color LaserJet CE484A 110V 150.000 σελίδες
	CE506A Κιτ σύντηξης HP Color LaserJet CE506A 220 V 150.000 σελίδες
	CE254A Μονάδα συλλογής γραφίτη HP Color LaserJet CE254A Περίπου 36.000 σελίδες
Εξαρτήματα	**CF084A** Δίσκος 500 φύλλων χαρτιού και μέσων μεγάλου βάρους για έγχρωμο εκτυπωτή HP LaserJet
Συνδεσιμότητα	**J8021A** Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
	J8026A Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB
Επισκευή και υποστήριξη	**HZ626E** Υποστήριξη HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet M551 **HZ629E** Υποστήριξη HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet M551 **HZ630E** Υποστήριξη HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet M551 **HZ634PE** Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet M551 **HZ635PE** Υποστήριξη υλικού HP για 2 έτη μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet M551 **HZ631PE** Υποστήριξη HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet M551

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	**Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M551n**	**Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M551dn**	**Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M551xh**
Αριθμός προϊόντος	CF081A	CF082A	CF083A
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 32 σελ/λεπτό ασπρόμαυρη (A4); Έως 32 σελ/λεπτό έγχρωμη (A4); Έως 29 ipm ασπρόμαυρη δύο όψεων (A4)		
Εκτύπωση πρώτης σελίδας	Σε 11 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα); Σε 11 δευτερόλεπτα έγχρωμη (A4, ετοιμότητα)		
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200 dpi Μαύρο; Έως 1.200 x 1.200 dpi έγχρωμη		
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser		
Περιοχή εκτύπωσης	Περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 2 mm απόλυτο/5 mm ασφαλής εικόνα; Κάτω: 2 mm απόλυτο/5 mm ασφαλής εικόνα; Αριστερά: 2 mm απόλυτο/5 mm ασφαλής εικόνα; Δεξιά: 2 mm απόλυτο/5 mm ασφαλής εικόνα		
Γλώσσες εκτύπωσης	HP PCL 6, HP PCL 5c (πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 5c διαθέσιμο μόνο από το Web), προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3, εγγενής εκτύπωση PDF (έκδ. 1.4)		
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	HP ePrint, πιστοποίηση Mopria		
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 75.000 σελίδες (A4), Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 1500 έως 5000		
Γραμματοσειρές	105 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε HP PCL, 92 εσωτερικές γραμματοσειρές κλιμακούμενες με προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3 (ενσωματωμένο σύμβολο ευρώ), 1 εσωτερική γραμματοσειρά Unicode (Andale Mono WorldType), 2 εσωτερικές γραμματοσειρές Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria), πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών διαθέσιμες μέσω καρτών μνήμης flash τρίτων προμηθευτών. Οι γραμματοσειρές HP LaserJet και η προσομοίωση IPDS διατίθενται στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Υποστήριξη SureSupply	Ναι		
Ταχύτητα επεξεργαστή	800 MHz		
Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη γραφικών 4 γραμμών, 3 φωτεινές ενδείξεις (Προσοχή, Δεδομένα, Ετοιμότητα), 7 κουμπιά (Βοήθεια, Μενού, OK, Διακοπή, Επιστροφή, Κάτω, Επάνω)		
Ασύρματη λειτουργία	Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά αξεσουάρ υλικού		
Συνδεσιμότητα	Προαιρετική: Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 J8021A, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB J8026A (διαθέσιμος στις αρχές του 2012)		
Έτοιμο για δίκτυο	Βασικό (ενσωματωμένο Gigabit Ethernet)		
Μνήμη	Βασική: 1 GB (1024 MB); Μέγιστη: 1 GB (1024 MB)		
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, ελαφρύ, bond, ανακυκλωμένο, μεσαίου βάρους, βαρύ, μεσαίου βάρους γυαλιστερό, βαρύ γυαλιστερό, πολύ βαρύ, πολύ βαρύ γυαλιστερό, χαρτόνι, γυαλιστερό χαρτόνι) έγχρωμες διαφάνειες, ετικέτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι, προεκτυπωμένο, διάτρητο, έγχρωμο, σκληρό, αδιαφανές φιλμ, καθοριζόμενο από το χρήστη		
Μέγεθος χαρτιού	Προσαρμοσμένο μετρικό: Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x 356 mm Δίσκος 2: 102 x 148,5 έως 216 x 297 mm Προαιρετικός δίσκος 3: 148,5 x 216 έως 210 x 356 mm Υποστηριζόμενο μετρικό: Δίσκος 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, φάκελοι (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) Δίσκος 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6 Προαιρετικός δίσκος 3: A4, A5, B5 (JIS)		
Χειρισμός χαρτιού	Βασική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος χαρτιού 2 – 500 φύλλων Τυπική έξοδος: Δίσκος συλλογής 250 φύλλων Προαιρετικά/Είσοδος: Δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων βαρύ μέσου	Βασική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος χαρτιού 2 – 500 φύλλων Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων βαρύ μέσου	Βασική είσοδος: Δίσκος διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων, δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων βαρύ μέσου
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: φύλλα (χαρτί 75 g/m²): 100. Ετικέτες, διαφάνειες, χατόνι (163 g/m²): 50. Χαρτόνι (216 g/m²): 30. Φάκελοι: 10 Δίσκος 2: φύλλα (χαρτί 75 g/m²): 500. Χαρτόνι (163 g/m²): 200. Διαφάνειες: 200 Μέγιστη: Έως 1100 φύλλα		
Χωρητικότητα εξόδου	Βασική: Μέχρι 250 φύλλα, Μέχρι 10 φάκελοι, Μέχρι 100 φύλλα διαφάνειες Μέγιστη: Μέχρι 250 φύλλα		
Βάρος χαρτιού	Δίσκος 1: 60 έως 216 g/m² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m² (γυαλιστερό χαρτί). Δίσκος 2: 60 έως 163 g/m² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m² (γυαλιστερό χαρτί). Προαιρετικός δίσκος 3: 60 έως 176 g/m² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m² (γυαλιστερό χαρτί)		

Μοντέλο	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M551n	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M551dn	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M551xh
Αριθμός προϊόντος	CF081A	CF082A	CF083A
Περιεχόμενα συσκευασίας	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M551n, τέσσερα προεγκατεστημένα δοχεία γραφίτη HP LaserJet (απόδοση ~5.500 ασπρόμαυρες σελίδες και ~6.000 έγχρωμες σελίδες), μονάδα συλλογής γραφίτη, τεκμηρίωση στη συσκευασία (Οδηγός έναρξης χρήσης), προγράμματα οδήγησης λογισμικού και τεκμηρίωση σε CD-ROM, καλώδιο τροφοδοσίας, ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet, δίσκος 1 τροφοδότησης 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M551dn, τέσσερα προεγκατεστημένα δοχεία γραφίτη HP LaserJet (απόδοση ~5.500 ασπρόμαυρες σελίδες και ~6.000 έγχρωμες σελίδες), μονάδα συλλογής γραφίτη, τεκμηρίωση στη συσκευασία (Οδηγός έναρξης χρήσης), προγράμματα οδήγησης λογισμικού και τεκμηρίωση σε CD-ROM, καλώδιο τροφοδοσίας, ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet, υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP), δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων, ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων, θύρα USB αυτόνομης εκτύπωσης	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M551xh, τέσσερα προεγκατεστημένα δοχεία γραφίτη HP LaserJet (απόδοση ~5.500 ασπρόμαυρες σελίδες και ~6.000 έγχρωμες σελίδες), μονάδα συλλογής γραφίτη, τεκμηρίωση στη συσκευασία (Οδηγός έναρξης χρήσης), προγράμματα οδήγησης λογισμικού και τεκμηρίωση σε CD-ROM, καλώδιο τροφοδοσίας, ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet, υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP), δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων, δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων και βαρύ μέσου, ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων, ασφαλής σκληρός δίσκος HP υψηλής απόδοσης (κρυπτογράφηση AES 128), θύρα USB αυτόνομης εκτύπωσης
Δοχεία αντικατάστασης	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 507A LaserJet (απόδοση ISO ~5.500) CE400A, δοχείο μαύρου γραφίτη HP 507X (απόδοση ISO ~11.000) CE400X, δοχείο κυανού γραφίτη HP 507A LaserJet (απόδοση ISO ~6.000) CE401A, δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 507A LaserJet (απόδοση ISO ~6.000) CE402A, δοχείο ματζέντα γραφίτη HP 507A LaserJet (απόδοση ISO ~6.000) CE403A		
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	IPv4/IPv6: συμβατότητα με Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ή νεότερη έκδοση), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/τείχος προστασίας. IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6. IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print. Άλλα: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (όλα 32 bit και 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Mac OS X v10.5, v10.6, Citrix και Windows Terminal Services (ανατρέξτε στον Οδηγό διαχειριστή συστήματος στη διεύθυνση hp.com/go/upd, στην καρτέλα "Τεκμηρίωση" για την πιο πρόσφατη υποστήριξη), Novell (επισκεφτείτε τη διεύθυνση novell.com/iprint για την πιο πρόσφατη υποστήριξη), Linux (επισκεφτείτε τη διεύθυνση hplip.net), UNIX (επισκεφτείτε τις διευθύνσεις hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts και hp.com/go/jetdirectunix_software), τύποι συσκευών SAP (επισκεφτείτε τις διευθύνσεις hp.com/go/sap/drivers και hp.com/go/sap/print)		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 ή νεότερη έκδοση), Windows Server 2003 (SP1 ή νεότερη έκδοση), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο 200 MB, απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με λειτουργικό σύστημα (επισκεφτείτε τη διεύθυνση microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, 150 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με λειτουργικό σύστημα: http://www.apple.com		
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	Windows® Installer, ξεχωριστό πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 6, Mac Installer, πρόγραμμα οδήγησης Postscript		
Διαχείριση ασφάλειας	Ασφάλεια διαχείρισης: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, έλεγχος ταυτότητας 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/τείχος προστασίας με έλεγχο ταυτότητας Kerberos, με πιστοποιητικό και προ-κοινόχρηστο κλειδί, υποστήριξη για διαμόρφωση WJA-10 IPsec με τη χρήση προσθήκης IPsec		
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin, HP SureSupply. HP Utility (Mac)		
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη γραφικών 4 γραμμών, 3 φωτεινές ενδείξεις (Προσοχή, Δεδομένα, Ετοιμότητα), 7 κουμπιά (Βοήθεια, Μενού, OK, Διακοπή, Επιστροφή, Κάτω, Επάνω)		
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστο: 514 x 491 x 385 mm Μέγιστη: 824 x 740 x 385 mm	Ελάχιστο: 514 x 491 x 402 mm Μέγιστη: 824 x 740 x 402 mm	Ελάχιστο: 514 x 491 x 565 mm Μέγιστη: 824 x 740 x 565 mm
Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)	600 x 500 x 725 mm	600 x 500 x 725 mm	755 x 600 x 725 mm
Βάρος εκτυπωτή	34 kg	34,6 kg	42,2 kg
Βάρος πακέτου	37,7 kg	38,3 kg	48 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30ºC, Υγρασία: Από 20% έως 60% σχετική υγρασία		
Αποθήκευση	Θερμοκρασία: 0 έως 35ºC, Υγρασία: 10 έως 90% σχετική υγρασία		
Θόρυβος	Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,6 B(A); Εκπομπές πίεσης ήχου: 52 dB(A)		
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: από 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Κατανάλωση: 605 W (εκτύπωση), 51 W (αναμονή), 6,9 W (αναστολή λειτουργίας), 1 W (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,3 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση). Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 4,053 kWh/εβδομάδα Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος		
Πιστοποιήσεις	CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Κλάση B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, Issue 4, GB9254-2008, Οδηγία EMC 2004/108/EK με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας		
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους με επιτόπου απόκριση την επόμενη ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και τοπικές νομικές απαιτήσεις.		

Υποσημειώσεις

[1] Βάσει των ποσοτήτων μαύρου και έγχρωμου γραφίτη που συνοδεύουν τον εκτυπωτή και της πλειοψηφίας των κορυφαίων ανταγωνιστικών εκτυπωτών σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς όπως ανέφερε η Gap Intelligence την 1/8/2011.; [2] Συγκριτικά με τους εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise P3015 series. Θεωρείται ότι οι έγχρωμες σελίδες που εκτυπώνει ο πελάτης καλύπτουν τουλάχιστον το 30% των συνολικών εκτυπώσεων με περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό της σουίτας δοκιμών ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) και ότι το μέγεθος των εργασιών είναι κατά μέσο όρο 3 σελίδες. Οι αποδόσεις διαπιστώθηκαν με χρήση των προτύπων δοκιμών ISO/IEC. Οι πραγματικές αποδόσεις και το κόστος διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες και τον αριθμό των έγχρωμων σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.; [3] Το δοχείο μαύρου γραφίτη HP 500X LaserJet δεν περιλαμβάνεται. Διατίθεται ξεχωριστά.; [4] Η αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων, η θύρα USB αυτόνομης εκτύπωσης και η υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού είναι διαθέσιμες μόνο στους έγχρωμους εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise 500 M551dn και HP LaserJet Enterprise 500 M551xh.; [5] Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Λειτουργεί με κάθε συνδεδεμένη συσκευή με δυνατότητα Internet και email. Οι χρόνοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν. Ορισμένα προϊόντα HP LaserJet ενδέχεται να απαιτούν αναβάθμιση υλικολογισμικού. Για τη λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter. Για περισσότερες λύσεις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; [6] Ο ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP είναι διαθέσιμος μόνο με τον έγχρωμο εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 500 M551xh.; [7] Οι λύσεις που υλοποιούνται μέσω της υποδοχής ενσωμάτωσης υλικού ίσως πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.; [8] Ο τροφοδότης 500 φύλλων μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά για τους έγχρωμους εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise 500 M551n και dn. Στα μοντέλα n και dn είναι δυνατή η προσθήκη πρόσθετου δίσκου.; [9] Εξοικονόμηση ενέργειας βάσει εσωτερικών δοκιμών της HP στη ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, συγκριτικά με την προεπιλεγμένη ρύθμιση. Ελάχιστη εξοικονόμηση με βάση την εκκίνηση της αναστολής λειτουργίας μετά από 45 λεπτά αδράνειας. Μέγιστη εξοικονόμηση με βάση την εκκίνηση της αναστολής λειτουργίας μετά από 1 λεπτό αδράνειας. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.; [10] Συγκριτικά με τα προϊόντα που χρησιμοποιούν παραδοσιακή σύντηξη.; [11] Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η επιστροφή και ανακύκλωση των δοχείων γραφίτη HP διατίθεται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες/περιοχές και επικράτειες σε όλο τον κόσμο μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ζητήσετε φακέλους επιστροφής και συσκευασίες συλλογής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/recycle.

http://www.hp.com/gr

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 4AA3-5777ELE, Δεκέμβριος 2014