

## Tiedot

# HP LaserJet Enterprise 500 M551 - väritulostinsarja



Edulliset ja edustavat väritulosteet HP LaserJet -tulostimella, jota on helppo käyttää ja hallita. Tuota ammattilaatuisia värimarkkinointimateriaaleja ja paljon muuta. Hyödynnä investointisi täysin laajennusvaihtoehtojen avulla. Voit luottaa HP:n energiansäästöominaisuuksiin.



### Saat yrityksesi näyttämään parhaat puolensa korkealaatuisilla väreillä.

- Luo realistisen värisiä ja yksityiskohdiltaan teräviä markkinointimateriaaleja PANTONE®-värivastaavuuden ja HP Easy Color -tekniikan avulla.
- Lisää väritarkkuutta HP ImageREt 3600:n ja HP ColorSphere -väriainetekniikan avulla.
- Edullista ja korkealaatuista tulostusta täydellä kasettisarjalla suoraan paketista – keskimäärin lähes kaksi kertaa enemmän mustaa väriainetta ja yli kaksinkertainen määrä värillisiä väriaineita kuin johtavilla kilpailijoilla<sup>1</sup>.
- Tulosta mustaa tekstiä edullisesti käyttämällä valinnaista mustaa suuren kapasiteetin tulostuskasettia<sup>2,3</sup>.

### Sijoita tulostimeen, jota on helppo sekä käyttää että hallita.

- Hallitse töitä suoraan tulostimen nelirivisestä värinhallintapaneelisti ja tulosta helposti USB-muistitikulta<sup>4</sup>.
- HP ePrint -palvelulla voit tehdä tulostuksesta yhtä liikkuvaa kuin itsekin olet – nyt voit tulostaa lähes mistä tahansa<sup>5</sup>.
- Pidä luottamukselliset tiedot turvassa vaatimalla PIN-koodia tulostustöiden noutoon ja suojaa tiedot HP:n suorituskykyisellä salaavalla kiintolevyllä<sup>6</sup>.
- Ohjaa värien käyttöä helposti HP Color Access Control -ohjelmalla ja hallitse tulostusympäristöjä ennakoivasti alan johtavalla HP Web Jetadmin -hallintaohjelmalla.

### Hyödynnä laitteen näppärät laajennusmahdollisuudet.

- Päivitä, hallitse ja laajenna tulostimen ominaisuuksia HP FutureSmart -laiteohjelmistolla.
- Hyödynnä HP-ratkaisukumppaniohjelma, jonka avulla voit käyttää HP:n hyväksymiä ratkaisuja alan johtavilta kumppaneilta.
- Lisää valinnaisia tuottavuus- ja tietoturvaratkaisuja helposti hardware integration pocket -laiteliitännän avulla<sup>7,8</sup>.
- Paranna tuottavuutta: tämän värilasertulostimien työjuhdan kapasiteetti on jopa 1 100 arkkia, mikä säästää aikaa ja sallii suurten tulostustöiden tulostamisen ilman paperin lisäystä<sup>9</sup>.

### Nauti huomattavista energian ja paperin säästöistä.

- Vähennä energiankulutusta 19–66 % Auto-On/Auto-Off-tilan ansiosta<sup>9</sup>. Säästä vieläkin enemmän energiaa pikälämpenemistekniikalla<sup>10</sup>, joka lyhentää lämpenemis- ja jäähtymisaikoja.
- Säästä aikaa kätevästi kasettien asennuksen ansiosta ja kierrätä kasetit helposti ja ilmaiseksi<sup>11</sup>.
- Säästä resursseja ja jopa 50 % paperia käyttämällä automaattista kaksipuolista tulostusta<sup>4</sup>.



Auto On/Off  
Technology



Ethernet




Easy access USB

## Tuotteen esittely

### HP LaserJet Enterprise 500 M551xh-väritulostin:

1. Laitteiston integrointitasku ratkaisujen yhdistämistä varten
2. USB-portti suoraan laitteesta tulostusta varten
3. 4-rivinen graafinen värinäyttö
4. Etukannen kautta pääsee helposti käsiksi neljään HP:n all-in-one-värikasettiin
5. Kiinteä automaattinen kaksipuolinen tulostus
6. 100 arkin monitoimilokeroon 1 voidaan lisätä painavia, jopa 220 g/m<sup>2</sup>:n mukautettuja materiaaleja (58 lb bond-paperi)
7. Virtapainike
8. Kaksi 500 arkin syöttölokeroa, kapasiteetti 1 100 arkkia
9. Hi-Speed USB 2.0 -isäntäportti muiden toimittajien ratkaisuille
10. Paikka kaapelityypiselle turvalukolle
11. Hi-Speed USB 2.0 -laitoportti
12. Sisäinen HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin
13. 1024 Mt:n kokonaismuisti ja 800 MHz:n suoritin monimutkaisten tulostustöiden pikaiseen käsittelyyn
14. Sisäinen HP:n suorituskykyinen salaava kiintolevy
15. Kaksi sisäistä USB 2.0 -isäntätyyppistä porttia muiden toimittajien ratkaisuille



## Sarja esittelyssä



Malli	HP LaserJet Enterprise 500 M551n -väritulostin	HP LaserJet Enterprise 500 M551dn -väritulostin	HP LaserJet Enterprise 500 M551xh -väritulostin
Tuotenumero	CF081A	CF082A	CF083A
100 arkin monitoimilokero 1	Kyllä	Kyllä	Kyllä
500 arkin syöttölokero 2	Kyllä	Kyllä	Kyllä
500 arkin syöttölokero 3	Valinnainen	Valinnainen	Kyllä
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Ei saatavilla	Kyllä	Kyllä
HP:n tehokas, suojattu kiintolevy	Ei saatavilla	Ei saatavilla	Kyllä
Laitteiston integrointitasku	Ei saatavilla	Kyllä	Kyllä
suora USB-portti	Ei saatavilla	Kyllä	Kyllä

## Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

<b>Tarvikkeet</b>	<b>CE400A</b> HP 507A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti 5 500 sivua <b>CE400X</b> HP 507X, alkuperäinen riittoisa musta LaserJet-värikasetti 11 000 sivua <b>CE401A</b> HP 507A, alkuperäinen syaani LaserJet-värikasetti 6 000 sivua <b>CE402A</b> HP 507A, alkuperäinen keltainen LaserJet-värikasetti 6 000 sivua <b>CE403A</b> HP 507A, alkuperäinen magenta LaserJet-värikasetti 6 000 sivua <b>CE484A</b> HP Color LaserJet CE484A -kiinnityssarja, 110 V 150 000 sivua <b>CE506A</b> HP Color LaserJet CE506A, kiinnityspakkaus, 220 voltia 150 000 sivua <b>CE254A</b> HP Color LaserJet CE254A -väriaineen keräysyksikkö Noin 36 000 sivua
<b>Lisävarusteet</b>	<b>CF084A</b> HP Color LaserJetin 500 arkin paperin ja paksujen materiaalien alusta
<b>Liitettävyyys</b>	<b>J8021A</b> Langaton HP Jetdirect ew2500 802.11b/g -tulostinpalvelin <b>J8026A</b> Langaton HP Jetdirect 2700w USB -tulostinpalvelin
<b>Huolto- ja tukipalvelut</b>	<b>HZ626E</b> HP:n 3 vuoden Color LaserJet M551 -monitoimitulostimen laitetuki + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys seuraavana arkipäivänä <b>HZ629E</b> HP:n 4 vuoden Color LaserJet -monitoimitulostimen laitetuki + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys seuraavana arkipäivänä <b>HZ630E</b> HP:n 5 vuoden Color LaserJet M551 -monitoimitulostimen laitetuki + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys seuraavana arkipäivänä <b>HZ634PE</b> HP:n 1 vuoden Color LaserJet M551 -monitoimitulostimen laitetuki, 4h vasteaika, 13x5 <b>HZ635PE</b> HP:n 2 vuoden jälkitakuu ja Color LaserJet M551 -monitoimitulostimen laitetuki seuraavana arkipäivänä <b>HZ631PE</b> HP:n 1 vuoden jälkitakuu ja Color LaserJet M551 -monitoimitulostimen laitetuki + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys seuraavana arkipäivänä

## Tekniset tiedot

Malli	HP LaserJet Enterprise 500 M551n -väritulostin	HP LaserJet Enterprise 500 M551dn -väritulostin	HP LaserJet Enterprise 500 M551xh -väritulostin
<b>Tuotenumero</b>	CF081A	CF082A	CF083A
<b>Tulostusnopeus</b>	Jopa 32 s/min musta (A4); Jopa 32 s/min väri (A4); Jopa 29 k/min musta, kaksipuolinen (A4)		
<b>Ensimmäisen sivun tulostusaika</b>	Vain 11 sekuntia musta (A4, valmius); Vain 11 sekuntia väri (A4, valmius)		
<b>Tulostustarkkuus</b>	Jopa 1 200 x 1 200 dpi Musta; Jopa 1 200 x 1 200 dpi väri		
<b>Tulostustekniikka</b>	Laser		
<b>Tulostusalue</b>	Tulostusmarginaalit: Ylä: 2 mm:n absoluuttinen/5 mm:n varmistettu kuva; Ala: 2 mm:n absoluuttinen/5 mm:n varmistettu kuva; Vasen: 2 mm:n absoluuttinen/5 mm:n varmistettu kuva; Oikea: 2 mm:n absoluuttinen/5 mm:n varmistettu kuva		
<b>Tulostuskielet</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c -ohjain saatavana vain Webistä), HP Postscript Level 3 -emulointi, sisäinen PDF-tulostus (v 1.4)		
<b>Mobiilitulostuksen tuki</b>	HP ePrint, Mopria-sertifikaatti		
<b>Kuukausittainen kapasiteetti</b>	Jopa 75000 sivua (A4), Suositeltu sivumäärä kuukaudessa: 1 500 - 5 000		
<b>Fontit ja kirjasinlajit</b>	105 sisäistä skaalattavaa TrueType-fonttia HP PCL:ssä, 92 sisäistä skaalattavaa fonttia HP Postscript Level 3 -emulaatioissa (eurosymboli sisäänrakennettu); 1 sisäinen Unicode-fontti (Andale Mono WorldType); 2 sisäistä Windows Vista® 8 -fonttia (Calibri, Cambria); lisäfonttiratkaisuja saatavana muiden toimittajien flash-muistikorteilla; HP LaserJet -fontit ja IPDS-emulointi saatavana osoitteessa at <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>SureSupply-tuki</b>	Kyllä		
<b>Prossessorin nopeus</b>	800 MHz		
<b>Näyttö</b>	Nelirivinen graafinen värinäyttö, 3 valoa (huomio, tiedot, valmis), 7 painiketta (ohje, valikko, OK, seis, paluu, alas, ylös)		
<b>Langattomat ominaisuudet</b>	Lisävaruste, toiminto saadaan käyttöön hankkimalla lisälaite		
<b>Liitettävyyys</b>	Lisävaruste: Langaton HP Jetdirect ew2500 -tulostinpalvelin J8021A, langaton HP Jetdirect 2700w -USB-tulostinpalvelin J8026A (saatavana vuoden 2012 alkupuolella)		
<b>Verkkovalmius</b>	Vakio (sisäinen Gigabit Ethernet)		
<b>Muisti</b>	Vakio: 1 Gt (1 024 Mt); Enintään: 1 Gt (1 024 Mt)		
<b>Tulostusmateriaalityypit</b>	Paperi (tavallinen, kevyt, bond, kierrätetty, keskipainoinen, painava, keskipainoinen kiiltävä, painava kiiltävä, erittäin painava, erittäin painava kiiltävä, korttimateriaali, kiiltävä kortti) värikalvot, tarrat, kirjepaperi, kirjekuoret, esipainettu, esirei'itetty, värillinen, karkea, läpinäkymätön kalvo, käyttäjän määrittämä		
<b>Paperikoko</b>	Mukautettu (metriset yksiköt): Lokero 1: 76 x 127 – 216 x 356 mm; Lokero 2: 102 x 148,5 – 216 x 297 mm; Valinnainen lokero 3: 148,5 x 216 – 210 x 356 mm Tuetut (metriset yksiköt): Lokero 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, kirjekuoret (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Lokero 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Valinnainen lokero 3: A4, A5, B5 (JIS)		
<b>Paperinkäsittely</b>	Vakiosyöttö: 100 arkin monikokoalusta, 500 arkin paperialusta 2  Tulosteet: 250 arkin tulostuskaukalo Valinnaiset syöttötavat: 500 arkin painavien materiaalien syöttölokero 3	Vakiosyöttö: 100 arkin monikokoalusta, 500 arkin paperialusta 2  Valinnaiset syöttötavat: Valinnainen 500 arkin painavien materiaalien syöttölokero 3	Vakiosyöttö: 100 arkin monitoimilokero, 500 arkin syöttölokero 2, 500 arkin painavien materiaalien syöttölokero 3
<b>Syöttökapasiteetti</b>	Lokero 1: arkit (75 g/m <sup>2</sup> :n paperi): 100; tarrat, kalvot, korttimateriaali (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; korttimateriaali (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; kirjekuoret: 10 Lokero 2: arkit (75 g/m <sup>2</sup> :n paperi): 500; korttimateriaali (163 g/m <sup>2</sup> ): 200; kalvot: 200 Enintään: Jopa 1 100 arkkiä		
<b>Tulostelokeron kapasiteetti</b>	Vakio: Jopa 250 arkkiä, Jopa 10 kirjekuorta, Jopa 100 arkkiä kalvot Enintään: Jopa 250 arkkiä		
<b>Paperin paino</b>	Lokero 1: 60–216 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 105–220 g/m <sup>2</sup> (kiiltävä paperi); Lokero 2: 60–163 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 105–220 g/m <sup>2</sup> (kiiltävä paperi); Valinnainen lokero 3: 60–176 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 105–220 g/m <sup>2</sup> (kiiltävä paperi)		

Malli	HP LaserJet Enterprise 500 M551n -väritulostin	HP LaserJet Enterprise 500 M551dn -väritulostin	HP LaserJet Enterprise 500 M551xh -väritulostin
<b>Tuotenumero</b>	CF081A	CF082A	CF083A
<b>Pakkauksen sisältö</b>	HP LaserJet Enterprise 500 M551n -väritulostin; neljä esiasennettua HP LaserJet -värikasettia (riittoisuus ~5 500 mustavalkosivua ja ~6 000 värisivua); väriaineen keräysyksikkö; mukana toimitettavat ohjeet (Aloituspäätös); ohjainohjelmistot ja käyttöoppaat CD-levyllä; virtajohto; Sisäinen HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin; 100 arkin monitoimilokero 1; 500 arkin syöttölokero 2	HP LaserJet Enterprise 500 M551dn -väritulostin; neljä esiasennettua HP LaserJet -värikasettia (riittoisuus ~5 500 mustavalkosivua ja ~6 000 värisivua); väriaineen keräysyksikkö; mukana toimitettavat ohjeet (Aloituspäätös); ohjainohjelmistot ja käyttöoppaat CD-levyllä; virtajohto; Sisäinen HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin; Hardware Integration Pocket -laiteliitäntä; 100 arkin monitoimilokero 1; 500 arkin syöttölokero 2; sisäänrakennettu automaattinen kaksipuolinen tulostus; USB-tulostusportti suoraan laitteesta tulostamista varten	HP LaserJet Enterprise 500 M551xh -väritulostin; neljä esiasennettua HP LaserJet -värikasettia (riittoisuus ~5 500 mustavalkosivua ja ~6 000 värisivua); väriaineen keräysyksikkö; mukana toimitettavat ohjeet (Aloituspäätös); ohjainohjelmistot ja käyttöoppaat CD-levyllä; virtajohto; Sisäinen HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin; Hardware Integration Pocket -laiteliitäntä; 100 arkin monitoimilokero 1; 500 arkin syöttölokero 2; 500 arkin painavien materiaalien syöttölokero 3; sisäänrakennettu automaattinen kaksipuolinen tulostus; HP:n suorituskykyinen salaava kiintolevy (128-bittinen AES-salaus); USB-tulostusportti suoraan laitteesta tulostamista varten
<b>Vaihtomustesäiliöt</b>	HP 507A LaserJet -värikasetti, musta (ISO-riittoisuus ~5 500 sivua) CE400A; HP 507X LaserJet -värikasetti, musta (ISO-riittoisuus ~11 000 sivua) CE400X; HP 507A LaserJet -värikasetti, syaani (ISO-riittoisuus ~6 000 sivua) CE401A; HP 507A LaserJet -värikasetti, keltainen (ISO-riittoisuus ~6 000 sivua) CE402A; HP 507A LaserJet -värikasetti, magenta (ISO-riittoisuus ~6 000 sivua) CE403A;		
<b>Tuetut verkkoprotokollat</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour -yhteensopiva (Mac OS 10.2.4 tai uudempi), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, portti 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/palomuuri; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Muut: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
<b>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (kaikki 32- ja 64-bittiset), Windows Server 2008 R2 (64-bittinen); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix- ja Windows- päätepalvelut (katso uusimmat tukitiedot järjestelmänvalvojan käyttöoppaasta osoitteesta hp.com/go/uupd, välilehti uusin tuki); Novell (uusimmat tukitiedot osoitteessa novell.com/print); Linux (katso hpip.net); UNIX (katso hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-laitetyypit (katso hp.com/go/sap/drivers ja hp.com/go/sap/print)		
<b>Järjestelmän vähimmäisvaatimukset</b>	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 tai uudempi), Windows Server 2003 (SP1 tai uudempi), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 Mt vapaata kiintolevytilaa; tarkista käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivan laitteiston järjestelmävaatimukset osoitteesta microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6; 150 Mt vapaata kiintolevytilaa; katso käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivien laitteiden vaatimukset osoitteesta: http://www.apple.com		
<b>Mukana toimitettu ohjelmisto</b>	Windows®-asennusohjelma, erillinen HP PCL 6 -ohjain; Mac-asennusohjelma, Postscript-ohjain		
<b>Suojauksen hallinta</b>	Suojattu hallinta: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise-protokolla, 802.1X-todennus (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP TLS:n kautta, IPsec / palomuuri ja varmenne, esijaettu avain ja Kerberos-todennus; Tuki WJA-10 IPsec -konfiguroinnille IPsec-laajennuksen kautta		
<b>Tulostimen hallinta</b>	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility -ohjelma (Mac)		
<b>Ohjauspaneeli</b>	Nelirivinen graafinen värinäyttö, 3 valoa (huomio, tiedot, valmis), 7 painiketta (ohje, valikko, OK, seis, paluu, alas, ylös)		
<b>Tulostimen mitat (l x s x k)</b>	Vähintään: 514 x 491 x 385 mm Enintään: 824 x 740 x 385 mm	Vähintään: 514 x 491 x 402 mm Enintään: 824 x 740 x 402 mm	Vähintään: 514 x 491 x 565 mm Enintään: 824 x 740 x 565 mm
<b>Pakkauksen mitat (L x S x K)</b>	600 x 500 x 725 mm		755 x 600 x 725 mm
<b>Tulostimen paino</b>	34 kg	34,6 kg	42,2 kg
<b>Pakkauksen paino</b>	37,7 kg	38,3 kg	48 kg
<b>Käyttöympäristö</b>	Lämpötila: 10–30 °C, Kosteus: 20–60 %n suht. kosteus		
<b>Tallennustuotteet</b>	Lämpötila: 0 – 35 °C, Kosteus: 10–90 prosentin suhteellinen kosteus		
<b>Akustiikka</b>	Äänitehotaso: 6,6 B(A); Äänenpainetaso: 52 dB(A)		
<b>Virta</b>	Edellytykset: Tulojännite: 220–240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A Virrankulutus: 605 W (tulostus), 51 W (valmiustila), 6,9 W (lepotila), 1 W (automaattisammutus), 0,3 W (käsin sammutus); Tyypillinen sähkönkulutus: 4,053 kWh/viikko Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde		
<b>Sertifikaatit</b>	CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 luokka B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, Issue 4, GB9254-2008, EMC-direktiivi 2004/108/EC ja CE-merkintä (Eurooppa), muut EMC-hyväksynnät eri maiden vaatimusten mukaisesti		
<b>Takuu</b>	Yhden vuoden rajoitettu takuu seuraavana päivänä asennuspaikalla. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisten lakien vaatimusten mukaan.		

## Alaviitteet

<sup>1</sup> Perustuu tulostimen mukana toimitetun mustan ja värillisen väriaineen määrään ja useimpiin kilpaileviin tulostimiin Gap Intelligencen ilmoittaman markkinaosuuden mukaan 1.8.2011.; <sup>2</sup> Verrattuna HP LaserJet Enterprise P3015 -sarjaan. Olettaen, että kaikista asiakkaan tulostamista sivuista ainakin 30 prosenttia on värillisiä ja sisältää samanlaista värisäilytystä kuin ISO/IEC 19798 -testisarja (www.iso.org/jtc1/sc28), ja että tulostustyön keskipituus on kolme sivua. Riittoisuudet on laskettu ISO/IEC-testistandardien perusteella. Todellinen riittoisuus ja kustannukset voivat vaihdella huomattavasti tulostetuista kuvista, värisivujen määrästä ja muista tekijöistä riippuen.; <sup>3</sup> Musta HP 500X LaserJet -väriasetti ei sisälly toimitukseen; hankittava erikseen.; <sup>4</sup> Automaattinen kaksipuolinen tulostus, USB-tulostus suoraan laitteesta ja hardware integration pocket -laiteliitäntä saatavana vain HP LaserJet Enterprise 500 M551 dn -väritulostimessa ja HP LaserJet Enterprise 500 M551 xh -väritulostimessa.; <sup>5</sup> Edellyttää, että tulostimessa on internet-yhteys. Ominaisuus toimii missä tahansa liitetystä internetistä ja sähköpostia käyttävässä laitteessa. Tulostusajat saattavat vaihdella. Jotkut HP LaserJet -tulostimet saattavat vaatia laiteohjelmiston päivityksen. Saat luettelon tuetuista asiakirjoista ja kuvatyypeistä osoitteesta www.hp.com/go/eprintcenter. Voit myös tutustua muihin ratkaisuihin osoitteessa www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; <sup>6</sup> HP:n suorituskykyinen salaava kiintolevy on saatavana vain HP LaserJet Enterprise 500 M551 xh -väritulostimessa.; <sup>7</sup> Hardware integration pocket -laiteliitännän kautta käytettävät ratkaisut saattavat edellyttää lisähankintoja.; <sup>8</sup> HP LaserJet Enterprise 500 M551 n -väritulostimelle ja dn-mallille voidaan hankkia erikseen 1 x 500 arkin syöttölokero. Lisälokero voidaan lisätä vain n- ja dn-malleihin.; <sup>9</sup> Energiansäästö perustuu HP:n omiin testeihin Auto-On/Auto-Off-asetuksella oletusasetukseen verrattuna. Vähimmäissäätöt perustuvat 45 minuutin lepotilaviiveeseen. Enimmäissäätöt perustuvat 1 minuutin lepotilaviiveeseen. Todelliset tulokset saattavat vaihdella.; <sup>10</sup> Verrattuna tuotteisiin, jotka käyttävät perinteistä kiinnitystä.; <sup>11</sup> Ohjelman saatavuus vaihtelee. HP-tulostuskasetteja voidaan palauttaa ja kierrättää tällä hetkellä yli 50 maassa ja alueella ympäri maailmaa HP Planet Partners -ohjelman kautta. Voit hankkia lisää tietoa tai pyytää palautuskuoria ja keräyslaitteita käymällä osoitteessa www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.fi>

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 4AA3-5777FIE, Joulukuu 2014

