

Dane techniczne

Seria drukarek HP LaserJet Enterprise 500 Color M551



Niedrogie urządzenie kolorowe z serii HP LaserJet, które jest proste w zarządzaniu i obsłudze. Tworzenie profesjonalnych, kolorowych materiałów marketingowych i innych dokumentów. Maksymalizacja zwrotu z inwestycji dzięki możliwościom rozbudowy. Możesz liczyć na funkcję oszczędzania energii HP.



Doskonałe kolory sprawiają, że wydruki firmowe będą wyglądać perfekcyjnie.

- Realistyczne kolory i ostre szczegóły, które można osiągnąć dzięki dopasowaniu kolorów PANTONE® oraz kolorom w technologii HP Easy Color, pozwalają na tworzenie atrakcyjnych materiałów marketingowych.
- Wyższa dokładność kolorów dzięki technologii toneru HP ImageREt 3600 i HP ColorSphere.
- Niedrogie wydruki wysokiej jakości prosto po instalacji, dzięki dołączonemu pełnemu zestawowi kaset: oferujemy prawie dwa razy więcej czarnego toneru i ponad dwa razy więcej kolorowego od naszych wiodących konkurentów¹.
- Niedrogie drukowanie monochromatycznych dokumentów dzięki kasecie z czarnym tonerem o wyższej wydajności^{2,3}.

Zainwestuj w drukarkę, która jest równie prosta w obsłudze, co w zarządzaniu.

- Czterowerszowy, kolorowy wyświetlacz umożliwia bezpośrednie zarządzanie drukarkami, a gniazdo USB pozwala na wydruki bezpośrednio z pamięci USB⁴.
- Odkryj swobodę wydruków mobilnych oferowaną przez rozwiązanie HP ePrint: od teraz możesz drukować niemal z dowolnego miejsca⁵.
- Wymóg wprowadzenia kodu PIN w celu wyjęcia wydruków pozwala na zachowanie poufności, a wydajny, bezpieczny dysk HP z funkcją szyfrowania gwarantuje najwyższy poziom zabezpieczeń⁶.
- Technologia HP Color Access Control ułatwia kontrolę wykorzystania koloru, a panel HP Web Jetadmin umożliwia skuteczne zarządzanie środowiskiem drukowania.

Wykorzystaj nowatorskie pomysły na rozbudowę.

- Łatwe aktualizowanie drukarki, zarządzanie nią oraz rozszerzanie o nowe możliwości, dzięki oprogramowaniu sprzętowemu HP FutureSmart.
- Skorzystaj z programu HP Solutions Business Partners, w którym oferujemy certyfikowane przez HP rozwiązania wiodących partnerów.
- Gniazdo do integracji sprzętu pozwala na łatwą rozbudowę o dodatkowe rozwiązania zwiększające produktywność i bezpieczeństwo^{4,7}.
- Większa wydajność: ta potężna kolorowa drukarka laserowa oferuje pojemność do 1100 arkuszy, co pozwala zaoszczędzić czas i wykonać duże zadania bez konieczności uzupełniania papieru⁸.

Najwyższy poziom oszczędności energii i papieru.

- Włączenie trybu automatycznego włączania i wyłączenia pozwala zaoszczędzić od 19% do 66% energii⁹. Technologia natychmiastowego włączania¹⁰ umożliwia zmniejszenie poboru prądu.
- Prosta instalacja nowych kaset i program darmowego recyklingu zużytych¹¹.
- Oszczędzanie zasobów i do 50% mniejsze zużycie papieru dzięki automatycznemu drukowaniu dwustronnemu⁴.



Auto On/Off
Technology



Ethernet



Easy access USB

Przegląd produktu

HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh:

1. Gniazdo integracji sprzętu ułatwiające dodawanie rozwiązań
2. Przedni port USB
3. 4-wierszowy wyświetlacz kolorowy
4. Przednie drzwiczki zapewniają wygodny dostęp do wszystkich czterech kaset HP
5. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
6. Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy obsługuje nośniki grubości do 220 g/m² (typu bond)
7. Włącznik
8. Dwa podajniki na 500 arkuszy zwiększają łączną pojemność podajników do 1100 arkuszy
9. Port Hi-Speed USB 2.0 typu host na rozwiązania zewnętrzne
10. Otwór na linkę zabezpieczającą
11. Port Hi-Speed USB 2.0
12. Wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Gigabit Ethernet
13. Wbudowany bezpieczny, wydajny dysk twardy HP
14. Wbudowany bezpieczny, wydajny dysk twardy HP
15. Dwa wbudowane porty USB 2.0 typu host dla akcesoriów zewnętrznych



Krótką charakterystyka



Model	HP LaserJet Enterprise 500 color M551n	HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn	HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh
Numer produktu	CF081A	CF082A	CF083A
Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy	Tak	Tak	Tak
Podajnik 2 na 500 arkuszy	Tak	Tak	Tak
Podajnik wejściowy nr 3 na 500 arkuszy	Opcjonalne	Opcjonalne	Tak
Automatyczne drukowanie dwustronne	Niedostępny	Tak	Tak
Wydajny dysk twardy z zabezpieczeniami HP	Niedostępny	Niedostępny	Tak
Gniazdo do integracji sprzętu	Niedostępny	Tak	Tak
Port USB niewymagający korzystania z komputera	Niedostępny	Tak	Tak

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	CE400A HP 507A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet 5500 stron
	CE400X HP 507X oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet XL 11 000 stron
	CE401A HP 507A oryginalny wkład z błękitnym tonerem LaserJet 6000 stron
	CE402A HP 507A oryginalny wkład z żółtym tonerem LaserJet 6000 stron
	CE403A HP 507A oryginalny wkład z purpurowym tonerem LaserJet 6000 stron
	CE484A Grzałka utrwalająca 110 V HP Color LaserJet CE484A 150000 str.
	CE506A HP CE506A nagrzewnica Color LaserJet 220 V 150000 str.
	CE254A HP CE254A moduł pojemników na zużyty toner Color LaserJet Średnio 36 000 stron
	Akcesoria
Sieci i łączność	J8021A Bezprzewodowy serwer druku 802.11 b/g HP Jetdirect ew2500
	J8026A Bezprzewodowy serwer druku USB HP Jetdirect 2700w
Serwis i pomoc techniczna	HZ626E Pomoc techniczna HP przez 3 lata z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M551
	HZ629E Pomoc techniczna HP przez 4 lata z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M551
	HZ630E Pomoc techniczna HP przez 5 lat z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M551
	HZ634PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 1 rok z serwisem w ciągu 4 godzin przez 13 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych dla kolorowej drukarki LaserJet M551
	HZ635PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 2 lata z serwisem w następnym dniu roboczym dla kolorowej drukarki LaserJet M551
	HZ631PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 1 rok z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M551

Dane techniczne

Model	HP LaserJet Enterprise 500 color M551n	HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn	HP LaserJet Enterprise 500 color M551hx
Numer produktu	CF081A	CF082A	CF083A
Prędkość druku	Do 32 str./min w czerni (A4); Do 32 str./min w kolorze (A4); Do 29 str./min tryb dwustronny w czerni (A4)		
Czas wydruku pierwszej strony	W ciągu zaledwie 11 s w czerni (A4, tryb gotowości); W ciągu zaledwie 11 s w kolorze (A4, tryb gotowości)		
Rozdzielczość druku	Do 1200 x 1200 dpi w czerni; Do 1200 x 1200 dpi w kolorze		
Technologia druku	Druk laserowy		
Obszar drukowania	Marginesy drukowania: Górny: zdjęcie — całkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm; Dolny: zdjęcie — całkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm; Lewy: zdjęcie — całkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm; Prawy: zdjęcie — całkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm		
Języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c (sterownik HP PCL 5c jest dostępny tylko w Internecie), emulacja HP Postscript Level 3, drukowanie plików PDF (1.4)		
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint, certyfikat Mopria		
Miesięczny cykl pracy	Do 75000 stron (A4), Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 1500 do 5000		
Czcionki	105 wewnętrznych skalowanych czcionek TrueType w języku HP PCL, 92 wewnętrzne skalowane czcionki w emulacji HP Postscript Level 3 (zawierają symbol euro); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista® (Calibri, Cambria); dodatkowo czcionki można wgrać z kartach pamięci oferowanych przez dostawców zewnętrznych; Czcionki HP LaserJet oraz emulacja IPDS są dostępne na stronie www.hp.com/go/laserjetfonts		
Obsługiwany program SureSupply	Tak		
Szybkość procesora	800 MHz		
Wyświetlacz	Czterowierszowy kolorowy wyświetlacz graficzny, 3 diody sygnalizacyjne (Attention (Uwaga), Data (Dane), Ready (Gotowość)), 7 przycisków (Help (Pomoc), Menu (Menu), OK (OK), Stop (Zatrzymaj), Back (Wstecz), Down (W dół), Up (W górę))		
Bezprzewodowe	Opcjonalny, dostępny wraz z zakupem akcesorium sprzętowego		
Sieci i łączność	Opcjonalnie: Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2500 J8021A, Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB J8026A (dostępny na początku 2012 r.)		
Dostosowany do pracy w sieci	Standard (wbudowana karta Gigabit Ethernet)		
Pamięć	Standardowo: 1 GB (1024 MB); Maksymalnie: 1 GB (1024 MB)		
Nośniki	Papier (zwykły, o niskiej gramaturze, bond, z odzysku, o średniej gramaturze, o wysokiej gramaturze, błyszczący o średniej gramaturze, błyszczący o wysokiej gramaturze, o bardzo wysokiej gramaturze, błyszczący o bardzo wysokiej gramaturze, karton, błyszczący karton), kolorowa folia, etykieta, z nagłówkiem, koperta, z nadrukiem, dziurkowany, kolorowy, szorstki, folia matowa, zdefiniowany przez użytkownika		
Format papieru	Niestandardowy, metryczny: Podajnik 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: 102 x 148,5 do 216 x 297 mm; Opcjonalny podajnik 3: 148,5 x 216 do 210 x 356 mm Obsługiwany, metryczny: Podajnik 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, envelopes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Podajnik 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Opcjonalny podajnik 3: A4, A5, B5 (JIS)		
Obsługa papieru	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik na 250 arkuszy Opcjonalnie/Podajniki: Podajnik wejściowy 3 na grubsze nośniki i pojemności 500 arkuszy	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy Opcjonalnie/Podajniki: Opcjonalny podajnik wejściowy 3 na grubsze nośniki i pojemności 500 arkuszy	Podajniki standardowe: Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy, podajnik wejściowy 2 na 500 arkuszy, podajnik wejściowy 3 na grubsze nośniki o pojemności 500 arkuszy
Pojemność podajników	Podajnik 1: kartki (papier 75 g/m ²): 100; etykiety, folie, karton (163 g/m ²): 50; karton (216 g/m ²): 30; koperty: 10 Podajnik 2: kartki (papier 75 g/m ²): 500; karton (163 g/m ²): 200; folie: 200 Maksymalnie: Do 1100 ark.		
Pojemność zasobnika wyjściowego	Standardowo: Do 250 arkuszy, Do 10 kopert, Do 100 arkuszy folie Maksymalnie: Do 250 arkuszy		
Gramatura papieru	Podajnik 1: 60 do 216 g/m ² (zwykły papier), 105 do 220 g/m ² (błyszczący papier); Podajnik 2: 60 do 163 g/m ² (zwykły papier), 105 do 220 g/m ² (błyszczący papier); Opcjonalny podajnik 3: 60 do 176 g/m ² (zwykły papier), 105 do 220 g/m ² (błyszczący papier)		

Model	HP LaserJet Enterprise 500 color M551n	HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn	HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh
Numer produktu	CF081A	CF082A	CF083A
Zawartość opakowania	Drukarka HP LaserJet Enterprise 500 color M551n; cztery zainstalowane fabrycznie wkłady z tonerem HP LaserJet (wydajność ok. 5500 tys. stron czarno-białych i ok. 6000 stron kolorowych); moduł do zbierania zużytego toneru; dołączona dokumentacja (Skrócona instrukcja obsługi); sterowniki i dokumentacja na płycie CD; kabel zasilający; Wbudowany serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Podajnik wielofunkcyjny 1 na 100 arkuszy; podajnik wejściowy 2 na 500 arkuszy	Drukarka HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn; cztery zainstalowane fabrycznie wkłady z tonerem HP LaserJet (wydajność ok. 5500 tys. stron czarno-białych i ok. 6000 stron kolorowych); moduł do zbierania zużytego toneru; dołączona dokumentacja (Skrócona instrukcja obsługi); sterowniki i dokumentacja na płycie CD; kabel zasilający; Wbudowany serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Gniazdo do integracji sprzętu; Podajnik wielofunkcyjny 1 na 100 arkuszy; podajnik wejściowy 2 na 500 arkuszy; wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego; Przedni port USB	Drukarka HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh; cztery zainstalowane fabrycznie wkłady z tonerem HP LaserJet (wydajność ok. 5500 tys. stron czarno-białych i ok. 6000 stron kolorowych); moduł do zbierania zużytego toneru; dołączona dokumentacja (Skrócona instrukcja obsługi); sterowniki i dokumentacja na płycie CD; kabel zasilający; Wbudowany serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Gniazdo do integracji sprzętu; Podajnik wielofunkcyjny 1 na 100 arkuszy; podajnik 2 na 500 arkuszy; podajnik 3 na grubsze nośniki o pojemności 500 arkuszy; wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego; Bezpieczny, wydajny dysk twardy HP EIO (z szyfrowaniem AES 128); Przedni port USB
Kasety wymienne	HP 507A wkład z czarnym tonerem CE400A (wydajność ok. 5500 stron zgodnie z normą ISO); HP 507X wkład z czarnym tonerem CE400X (wydajność ok. 11 000 stron zgodnie z normą ISO); HP 507A wkład z błękitnym tonerem CE401A (wydajność ok. 6000 stron zgodnie z normą ISO); HP 507A wkład z żółtym tonerem CE402A (wydajność ok. 6000 stron zgodnie z normą ISO); HP 507A wkład z purpurowym tonerem CE403A (wydajność ok. 6000 stron zgodnie z normą ISO)		
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6: Obsługa sieci Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 lub nowszy), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, wykrywanie usług Web Services, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Inne: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (wszystkie wersje 32-bit i 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix i Windows Terminal Services (patrz Podręcznik administratora systemu pod adresem hp.com/go/upd, karta Documentation (Dokumentacja) zawiera najnowsze informacje dotyczące obsługi); Novell (najnowsze materiały dotyczące obsługi są dostępne pod adresem novell.com/iprint); Linux (patrz hplip.net); UNIX (patrz hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, and hp.com/go/jetdirectunix_software); Typy urządzeń SAP (patrz hp.com/go/sap/drivers and hp.com/go/sap/print)		
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (wersja SP2 lub nowsza), Windows Server 2003 (wersja SP1 lub nowsza), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagania sprzętowe i systemowe są dostępne pod adresem microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagania sprzętowe dotyczące systemu operacyjnego, patrz: http://www.apple.com		
Dołączone oprogramowanie	Instalator systemu Windows®, oddzielny sterownik HP PCL 6; Instalator dla komputerów Mac, sterownik Postscript		
Zarządzanie bezpieczeństwem	Bezpieczeństwo zarządzania: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, uwierzytelnianie 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/zapora z uwierzytelnianiem certyfikatów, kluczy wstępnych PSK i Kerberos; Obsługa konfiguracji oprogramowania WJA-10 IPsec z wykorzystaniem wtyczki IPsec		
Zarządzanie drukarką	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Panel sterowania	Czterowierszowy kolorowy wyświetlacz graficzny, 3 diody sygnalizacyjne (Attention (Uwaga), Data (Dane), Ready (Gotowość)), 7 przycisków (Help (Pomoc), Menu (Menu), OK (OK), Stop (Zatrzymaj), Back (Wstecz), Down (W dół), Up (W górę))		
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie: 514 x 491 x 385 mm Maksymalnie: 824 x 740 x 385 mm	Minimalnie: 514 x 491 x 402 mm Maksymalnie: 824 x 740 x 402 mm	Minimalnie: 514 x 491 x 565 mm Maksymalnie: 824 x 740 x 565 mm
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	600 x 500 x 725 mm		755 x 600 x 725 mm
Masa drukarki	34 kg	34,6 kg	42,2 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	37,7 kg	38,3 kg	48 kg
Środowisko pracy	Temperatura: 10–30°C, Wilgotność: Wilgotność względna od 20 do 60%		
Archiwizacja danych	Temperatura: Od 0 do 35°C, Wilgotność: wilgotność względna od 10 do 90%		
Akustyka	Moc dźwięku: 6,6 B(A); Ciśnienie akustyczne: 52 dB (A)		
Zasilanie	Wymagania: Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Pobór mocy: 605 W (drukowanie), 51 W (tryb czuwania), 6,9 W (tryb uśpienia), 1 W (automatyczne wyłączenie), 0,3 W (ręczne wyłączenie); Typowy pobór prądu (TEC): 4,053 kWh/tydz. Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz		
Certyfikaty	CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 klasa B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, wydanie 4, GB9254-2008, dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE z oznaczeniem CE (Europa), inne normy zgodności elektromagnetycznej zgodnie z wymaganiami odpowiednich krajów		
Gwarancja	Roczna gwarancja z obsługą w siedzibie klienta następnego dnia roboczego. Warunki gwarancji zależą od produktu, kraju i wymagań prawnych.		

Przypisy

¹ Na podstawie ilości czarnego i kolorowego toneru dostarczanego z tą drukarką oraz większością najpopularniejszych na rynku drukarek wg. raportu Gap Intelligence z 1 sierpnia 2011 r.; ² W porównaniu z serią HP LaserJet Enterprise P3015. Założono, że klient drukuje co najmniej 30% ogólnej liczby stron w kolorze, że drukowane treści są podobne do pakietu testowego ISO/IEC 19798 do druku w kolorze (www.iso.org/jtc1/sc28) i że średnia długość zadania wynosi trzy strony. Wydajność wkładów określono z wykorzystaniem standardów testowania ISO/IEC. Rzeczywista wydajność i koszty mogą się znacznie różnić zależnie od specyfiki drukowanych obrazów, liczby stron drukowanych w kolorze i innych czynników.; ³ Wkład z czarnym tonerem HP 500X Black LaserJet nie wchodzi w skład zestawu; należy ją zakupić osobno.; ⁴ Automatyczne drukowanie dwustronne, przedni port USB i gniazdo do integracji sprzętu są dostępne tylko w drukarkach HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn i M551xh.; ⁵ Wymagany jest dostęp drukarki do Internetu. Funkcja obsługuje wszystkie urządzenia z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Czasy drukowania mogą być różne. Niektóre drukarki HP LaserJet mogą wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Listę obsługiwanych rodzajów dokumentów i obrazów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/eprintcenter. Szczegółowe informacje na temat dodatkowych rozwiązań można znaleźć na stronie www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; ⁶ Bezpieczny, wydajny dysk twardy HP E10 jest dostępny tylko w drukarkach HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh.; ⁷ Wykorzystanie rozwiązań stosujących gniazdo do integracji sprzętu może wymagać dodatkowego zakupu.; ⁸ Podajnik na 500 arkuszy można oddzielnie kupić dla drukarek HP LaserJet Enterprise 500 color M551n i dn. Dodatkowy podajnik można włożyć tylko do modeli d i n.; ⁹ Oszczędność energii określona w wewnętrznych testach HP na podstawie porównania automatycznego włączania i wyłączenia z ustawieniem domyślnym. Minimalna oszczędność przy 45-minutowym czasie oczekiwania na przejście w tryb uśpienia. Maksymalna oszczędność przy 1-minutowym czasie oczekiwania na przejście w tryb uśpienia. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.; ¹⁰ W porównaniu z produktami używanymi tradycyjnego sposobu utrwalania.; ¹¹ Dostępność programu nie jest stała. System zwrotów i recyklingu kasety HP jest dostępny w ponad 50 krajach i terytoriach na całym świecie, które należą do programu HP Planet Partners. Aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać koperty i pudełka, przejdź na stronę www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 4AA3-5777PLE, Grudzień 2014

