

HP LaserJet Enterprise 500 färgskrivare M551 serien



Prisvänlig, företagslyftande färg från en HP LaserJet som är enkel att hantera och använda. Producera marknadsföringsmaterial och mycket mer i färg av professionell kvalitet. Maximera din investering med expansionstillval. Räkna med HP när det gäller energibesparande funktioner.



Se till att ditt företag ser så bra ut som möjligt med högprestandafärg.

- Skapa marknadsmaterial med verklighetstroga färger och tydliga detaljer tack vare PANTONE®-färgmatchning och HP Easy Color.
- Öka färgnoggrannheten med HP ImageREt 3600 och HP ColorSphere-tonerteknik.
- Skriv ut till låg kostnad med hög kvalitet direkt efter leverans, med en fullständig uppsättning kassetter – i genomsnitt nästan dubbelt så mycket svart toner och mer än dubbelt så mycket färgtoner än ledande konkurrenter¹.
- Utskrift av svart text till överkomligt pris med en svart kassett med extra hög kapacitet², ³.

Invester i en skrivare som är lika enkel att använda som att administrera.

- Hantera jobb direkt från skrivarens fyrradiga färgkontrollpanel och skriv enkelt ut från en USB-flashenhet⁴.
- Gör utskrifterna lika rörliga som du med HP ePrint – nu kan du skriva ut i stort sett varifrån som helst⁵.
- Håll konfidentiell information säker genom att kräva en PIN-kod för att hämta utskrifter och skydda data med HP High-Performance Secure-hårddisken⁶.
- Kontrollera enkelt färganvändningen tillsammans med HP Color Access Control och hantera utskriftsmiljöerna proaktivt med branschledande HP Web Jetadmin.

Dra fördel av fyndiga expansionstillval.

- Uppdatera, hantera och utöka enkelt skrivarens kapacitet med den fasta programvaran HP FutureSmart.
- Dra fördel av programmet HP Solutions Business Partners, vilket ger dig tillgång till HP-certifierade lösningar från industriledande partner.
- Införliva enkelt extra produktivitet och säkerhetslösningar med facket för hårdvaruintegrering⁷, ⁷.
- Förbättra produktiviteten: Den här arbetshästen till färglaserskrivare ger dig upp till 1 100 arks kapacitet för att spara tid och fullfölja större utskrifter utan påfyllning⁸.

Njut av suveräna energi- och pappersbesparingar.

- Minska energiförbrukningen med 19 % till 66 % genom att ställa in Auto-On/Auto-Off-läget⁹. Spara ännu mer energi med direktuppvärmningsteknik¹⁰, som påskyndar uppvärmningen och avkylningen.
- Spara tid med lämplig kassettinstallation för kostnadsfri, enkel kassettåtervinning¹¹.
- Spara på resurserna och gör upp till 50 % pappersbesparingar med automatisk dubbelsidig utskrift⁴.



Auto On/Off
Technology



Ethernet



Easy access USB

Produkt rundtur

HP LaserJet Enterprise 500 Color M551xh:

1. Integreringsfack för maskinvara för inbyggda lösningar
2. USB-port för direktutskrift
3. 4-radig grafikfärgdisplay
4. Främre luckan erbjuder bekväm tillgång till fyra allt-i-ett HP-tonerkassetter
5. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
6. 100-arks kombimagasin 1 hanterar tunga specialmedier som väger upp till 220 g/m² (58 lb bond)
7. På/av-knapp
8. Två 500-arks inmatningsfack för en total kapacitet på 1 100 ark
9. Hi-Speed USB 2.0-värdport för tredjepartslösningar
10. Plats för säkerhetslås av kabeltyp
11. Speed USB 2.0-enhetsport
12. HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver
13. 1 024 MB totalt minne och en 800-MHz-processor hanterar snabbt komplexa utskrifter
14. Inbäddad HP High Performance Secure-hårddisk
15. Två interna värdportar av USB 2.0-typ för tredjepartslösningar



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551xh
Produktnummer	CF081A	CF082A	CF083A
100-arks kombifack 1	Ja	Ja	Ja
500-arks inmatningsfack 2	Ja	Ja	Ja
500-arks inmatningsfack 3	Tillval	Tillval	Ja
Automatisk dubbelsidig utskrift.	Ej tillgängligt	Ja	Ja
HP High-Performance Secure-hårddisk	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ja
Integreringsfack för maskinvara	Ej tillgängligt	Ja	Ja
USB-port för direktutskrift	Ej tillgängligt	Ja	Ja

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CE400A HP 507A svart LaserJet-tonerkassett, original 5 500 sidor
	CE400X HP 507X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original 11 000 sidor
	CE401A HP 507A cyan LaserJet-tonerkassett, original 6 000 sidor
	CE402A HP 507A gul LaserJet-tonerkassett, original 6 000 sidor
	CE403A HP 507A magenta LaserJet-tonerkassett, original 6 000 sidor
	CE484A HP Color LaserJet CE484A 110 V fixeringsenhet 150 000 sidor
	CE506A HP Color LaserJet CE506A 220 V fixeringsenhet 150 000 sidor
	CE254A HP Color LaserJet CE254A toneruppsamlingsenhet Cirka 36 000 sidor
Tillbehör	CF084A HP Color LaserJet pappersmagasin för 500 ark och tunga material
Anslutning	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
	J8026A HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver
Service och support	HZ626E HP 3 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M551
	HZ629E HP 4 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M551
	HZ630E HP 5 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M551
	HZ634PE HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 efter garantitiden för Color LaserJet M551
	HZ635PE HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för Color LaserJet M551
	HZ631PE HP 1 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för Color LaserJet M551

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551xh
Produktnummer	CF081A	CF082A	CF083A
Utskriftshastighet	Upp t 32 sid/min svart (A4); Upp t 32 sid/min färg (A4); 29 bilder/min svartvitt dubbelsidigt (A4)		
Tid för första sidan ut	Så snabbt som 11 sek svart (A4, startklar); Så snabbt som 11 sek färg (A4, startklar)		
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi Svart; Upp till 1200 x 1200 dpi färg		
Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild; Underkant: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild; Vänster: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild; Höger: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild		
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c-drivrutin endast tillgänglig från webben), HP PostScript L3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4)		
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint, Mopria-certifierad		
Kapacitet per månad	Upp t 75000 sidor (A4), Rekommenderad sidvolym per månad: 1 500 till 5 000		
Fonter och typsnitt	105 interna TrueType-fonter skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara fonter i HP PostScript L3-emulering (inbyggd eurosymbol); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista® 8-fonter (Calibri, Cambria); extra fontlösningar är tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-fonter och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Stöd för SureSupply	Ja		
Processorhastighet	800 MHz		
Bildskärm	4-raders grafisk färgdisplay, 3 lampor (varning, data, startklar), 7 knappar (hjälp, meny, OK, stopp, bakåt, nedåt, uppåt)		
Trådlöst	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör		
Anslutning	Tillval: HP Jetdirect ew2500 trådlös printserver J8021A, HP Jetdirect 2700w USB trådlös printserver J8026A (tillgänglig i början av 2012)		
Nätverksförberedd	Standard (inbyggt Gigabit Ethernet)		
Minne	Standard: 1 GB (1024 MB); Högst: 1 GB (1024 MB)		
Medietyper	Papper (vanligt, lätt, bond, returpapper, medelvikt, tungt, medelvikt glättat, tungt glättat, extra tungt, extra tungt glättat, kartong, glättade kort) med färgtransparens, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryckt, hålåt, färgat, grovt, opak film, användardefinierade		
Pappersstorlek	Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 148,5 till 216 x 297 mm; Tillvalsack 3: 148,5 x 216 till 210 x 356 mm Format som stöds: Fack 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, kuvert (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Tillvalsack 3: A4, A5, B5 (JIS)		
Pappershantering	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, 500-arks pappersmagasin 2	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, 500-arks pappersmagasin 2	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, 500-arks inmatningsfack 2, 500-arks inmatningsfack för tunga material 3
	Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack Tillval inmatning: 500-arks inmatningsfack för tunga material 3	Tillval inmatning: 500-arks inmatningsfack för tunga material (tillval) 3	
Inmatningskapacitet	Magasin 1: ark (75 g/m ² papper): 100; etiketter, OH-film, kartong (163 g/m ²): 50; kartong (216 g/m ²): 30; kuvert: 10 Magasin 2: ark (75 g/m ² papper): 500; kartong (163 g/m ²): 200; OH-film: 200 Högst: Upp till 1100 ark		
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark, Upp till 10 kuvert, Upp till 100 ark OH-film Högst: Upp till 250 ark		
Pappersvikt	Fack 1: 60 till 216 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Fack 2: 60 till 163 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Tillvalsack 3: 60 till 176 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper)		

Modell	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551xh
Produktnummer	CF081A	CF082A	CF083A
Medföljer	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n-skrivare; fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (kapacitet ~5 500 sidor i svart och ~6 000 sidor i färg); toneruppsamlingsenhet; medföljande dokumentation (handboken Komma igång); programvarudrivrutiner och dokumentation på CD-ROM; strömkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbäddad printserver; 100-arks kombimagasin 1; 500-arks inmatningsfack 2	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn-skrivare; fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (kapacitet ~5 500 sidor i svart och ~6 000 sidor i färg); toneruppsamlingsenhet; medföljande dokumentation (handboken Komma igång); programvarudrivrutiner och dokumentation på CD-ROM; strömkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbäddad printserver; fack för hårdvaruintegrering; 100-arks kombimagasin 1; 500-arks inmatningsfack 2; inbyggd enhet för automatisk dubbelsidig utskrift; Port för direkt USB-utskrift	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551xh-skrivare; fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (kapacitet ~5 500 sidor i svart och ~6 000 sidor i färg); toneruppsamlingsenhet; medföljande dokumentation (handboken Komma igång); programvarudrivrutiner och dokumentation på CD-ROM; strömkabel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbäddad printserver; fack för hårdvaruintegrering; 100-arks kombimagasin 1; 500-arks inmatningsfack 2; 500-arks inmatningsfack för tunga material 3; inbyggd enhet för automatisk dubbelsidig utskrift; HP Secure High Performance-hårddisk (AES 128-kryptering); Port för direkt USB-utskrift
Utbyteskassetter	HP 507A svart LaserJet-tonerkassett (~5 500 kapacitet enligt ISO) CE400A; HP 507X svart LaserJet-tonerkassett (~11 000 kapacitet enligt ISO) CE400X; HP 507A cyan LaserJet-tonerkassett (~6 000 kapacitet enligt ISO) CE401A; HP 507A gul LaserJet-tonerkassett (~6 000 kapacitet enligt ISO) CE402A; HP 507A magenta LaserJet-tonerkassett (~6 000 kapacitet enligt ISO) CE403A		
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller högre), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Kompatibla operativsystem	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (alla 32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix och Windows Terminal Services (för aktuellt stöd, se System Administrator's Guide på hp.com/go/upd, fliken Documentation); Novell (se novell.com/print för aktuellt stöd); Linux (se hplip.net); UNIX (se hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts och hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-enhetstyper (se hp.com/go/sap/drivers och hp.com/go/sap/print)		
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 eller senare), Windows Server 2003 (SP1 eller senare), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; för systemkrav avseende operativsystemskompatibel maskinvara, se microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB ledigt hårddiskutrymme; systemkrav för operativsystemskompatibel hårdvara, se: http://www.apple.com		
Medföljande program	Windows® Installer, HP PCL 6 separat drivrutin; Mac Installer, PostScript-drivrutin		
Säkerhetshantering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program		
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Kontrollpanel	4-raders grafisk färgdisplay, 3 lampor (varning, data, startklar), 7 knappar (hjälp, meny, OK, stopp, bakåt, nedåt, uppåt)		
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 514 x 491 x 385 mm Högst: 824 x 740 x 385 mm	Lägsta: 514 x 491 x 402 mm Högst: 824 x 740 x 402 mm	Lägsta: 514 x 491 x 565 mm Högst: 824 x 740 x 565 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	600 x 500 x 725 mm	600 x 500 x 725 mm	755 x 600 x 725 mm
Skrivarens vikt	34 kg	34,6 kg	42,2 kg
Vikt inklusive emballage	37,7 kg	38,3 kg	48 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C, Luftfuktighet: 20 till 60 % RH		
Informationslagring	Temperatur: 0 till 35 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet		
Akustik	Ljudeffekt: 6,6 B(A); Ljudtryck: 52 dB(A)		
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A Energiförbrukning: 605 W (utskrift), 51 W (standby), 6,9 W (viloläge), 1 W (auto-off), 0,3 W (manuell av); TEC (Typical Electricity Consumption): 4,053 kWh/vecka Nätaggregatstyp: Inbyggd nätadapter		
Certifikat	CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Klass B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC artikel 47 CFR, ICES-003, utgåva 4, GB9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt vad som krävs i de enskilda länderna		
Garanti	Ett års begränsad garanti med service på platsen nästa dag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.		

Fotnoter

¹ Baserat på mängden toner i svart och i färg som levereras med skrivaren och majoriteten av de främsta konkurrerande skrivarna per marknadsandel enligt rapport från Gap Intelligence den 8 januari 2011.; ² Jämfört med HP LaserJet Enterprise P3015-serien. Förutsatt att kunden skriver ut minst 30 procent av det totala antalet sidor i färg med liknande innehåll i ISO/IEC 19798 färgtestserie (www.iso.org/jtc1sc28/) och en generell, genomsnittlig utskriftslängd på tre sidor. Kapaciteten fastställd med ISO/IEC-teststandarder. Den faktiska kapaciteten och kostnaden varierar avsevärt beroende på vilka bilder som skrivs ut, antalet sidor i färg och andra faktorer.; ³ HP 500X svart LaserJet-tonerkassett ingår inte; köps separat.; ⁴ Automatisk dubbelsidig utskrift, direkt USB-utskrift och fack för hårdvaruintegrering endast tillgängliga på HP LaserJet Enterprise 500 Color M551 dn- och HP LaserJet Enterprise 500 Color M551 xh-skrivarna.; ⁵ Kräver internetanslutning till skrivaren. Funktionen kan användas med anslutna enheter som har internet-och e-postfunktion. Utskriftstiderna kan variera. För vissa HP LaserJet kan uppgradering av den fasta programvaran krävas. En lista över vilka dokument och bildtyper som stöds finns på www.hp.com/go/eprintcenter. För ytterligare lösningar, se www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; ⁶ HP High-Performance Secure-hårddisk endast tillgänglig på HP LaserJet Enterprise 500 Color M551 xh-skrivaren.; ⁷ Lösningar som implementeras via facket för hårdvaruintegrering kan kräva ytterligare köp.; ⁸ Arkmatarn för 1 x 500 ark kan köpas separat till HP LaserJet Enterprise 500 Color M551 n och dn. Ytterligare fack kan endast läggas till i n- och dn-modeller.; ⁹ Energibesparingen baseras på interna HP-tester av Auto-On/Auto-Off-inställningen jämfört med standardinställningen. De minsta besparingarna baseras på 45 minuters viloperiod. De maximala besparingarna baseras på 1 minuts viloperiod. De faktiska resultaten kan variera.; ¹⁰ Jämfört med produkter som använder traditionell fixering.; ¹¹ Programmets tillgänglighet varierar. HP-tonerkassetten för retur och återvinning är för närvarande tillgänglig i mer än 50 länder och territorier runt om i världen genom HP Planet Partners program. Om du vill ha mer information eller begära returkuvert eller stora insamlingskartonger, kan du besöka www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA3-5777SVE, December 2014

