

HP LaserJet Enterprise 500 renkli Yazıcı M551 serisi



Yönetimi ve kullanımı kolay HP LaserJet ile uygun fiyatlı, iş kapasitesini artıran renkler. Profesyonel kalitede renkli pazarlama malzemeleri ve daha birçok ürün oluşturun. Genişletilebilir seçeneklerle yatırımınızı en üst düzeye çıkarın. Enerji tasarrufu sağlayan özellikler konusunda HP'ye güvenin.



Yüksek performanslı renklerle işinizin en iyi şekilde görünmesini sağlayın.

- PANTONE® renk eşleştirme özelliği ve HP Easy Color sayesinde gerçekçi renkler ve net ayrıntılar içeren pazarlama malzemeleri oluşturun.
- HP ImageREt 3600 ve HP ColorSphere toner teknolojisi ile renk doğruluğunu artırın.
- Eksiksiz kartuş seti ile kutudan çıktığı anda düşük maliyetli, yüksek kaliteli baskı elde edin – ortalama olarak, lider rakiplere oranla yaklaşık iki kat daha fazla siyah toner ve iki kattan daha fazla renkli toner¹.
- İsteğe bağlı siyah yazıcı kartuşu kullanarak, siyah metinleri ekonomik şekilde yazdırın^{2,3}.

Hem kullanımı hem de yönetimi kolay bir yazıcıya yatırım yapın.

- İşleri doğrudan yazıcının dört satırlı renkli kontrol panelinden yönetin ve USB flash sürücüdün kolayca yazdırın⁴.
- HP ePrint sayesinde yazdırma işlemini mobil hale getirin – şimdi hemen hemen her yerden yazdırabilirsiniz⁵.
- Baskı işlerini almak için PIN kodu talebiyle gizli bilgileri güven altına alın ve HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk ile verileri koruyun⁶.
- HP Renk Erişim Denetimi ile renk kullanımını kolayca denetleyin ve endüstri lideri HP Web Jetadmin ile baskı ortamlarını proaktif şekilde yönetin.

Yaratıcı genişletilebilirlik seçeneklerinden yararlanın.

- HP FutureSmart Ürün Yazılımı kullanarak yazıcı özelliklerini kolayca güncelleyin, yönetin ve daha uzun süre kullanın.
- Endüstri lideri ortakların HP onaylı çözümlerine erişmenize olanak sağlayan HP Solutions Business Partners programından faydalanın.
- Donanım tümleştirme cebini kullanarak isteğe bağlı verimlilik ve güvenlik çözümlerini kolayca ekleyin⁷.
- Verimliliği artırın: bu güçlü renkli lazer yazıcı, en fazla 1100 yapraklık kapasitesi sayesinde zamandan tasarruf etmenize ve yüksek miktarda baskı işlerini yeniden yükleme yapmadan tamamlamanıza olanak sağlar⁸.

Üstün enerji ve kağıt tasarrufunun keyfini çıkarın.

- Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma modunu ayarlayarak enerji kullanımını %19 ile %66 arasında azaltın⁹. Isınma ve soğuma sürelerini hızlandıran Instant-on Teknolojisi¹⁰ sayesinde daha da fazla enerji tasarrufu elde edin.
- Kartuşların rahat takılması sayesinde zaman tasarrufu sağlayın ve kartuşlarınızı ücretsiz, kolay geri dönüştürme imkanı elde edin¹¹.
- Otomatik iki taraflı yazdırma özelliğini kullanarak kaynakları koruyun ve %50'ye varan oranda kağıt tasarrufu elde edin⁴.



Auto On/Off
Technology



Ethernet




Easy access USB

Ürün tanıtımı

HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551xh:

1. Çözüm tümleştirmesi için Donanım Tümleştirme Cebi
2. Walk-up USB bağlantı noktası
3. 4 satırlı grafik renkli ekran
4. Ön kapak, dört adet all-in-one HP toner kartuşuna rahat erişim sağlar
5. Yerleşik otomatik iki yüze yazdırma
6. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, en fazla 220 g/m2 (58 lb) özel ağır ortamını destekler
7. On/Off düğmesi
8. Toplam 1100 yapraklık giriş kapasitesi için iki adet 500 sayfalık giriş tepsi
9. Üçüncü taraf çözümler için Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bilgisayar bağlantı noktası
10. Kablo tipi güvenlik kilidi yuvası
11. Yüksek Hızlı USB 2.0 Aygıt bağlantı noktası
12. HP Jetdirect Gigabit Ethernet dahili yazıcı sunucusu
13. 1024 MB toplam bellek ve 800 MHz işlemci, karmaşık baskı işlerini hızlı bir şekilde yürütür
14. HP Yüksek Performanslı Katıştırılmış Güvenli Sabit Disk
15. 2 taraf çözümler için iki adet dahili ana bilgisayar USB 2.0 türü bağlantı noktası



Seriye bakış



Model	HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551n	HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551dn	HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551xh
Ürün numarası	CF081A	CF082A	CF083A
100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1	Evet	Evet	Evet
500 yapraklık giriş tepsi 2	Evet	Evet	Evet
500 yapraklık giriş tepsi 3	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	Evet
Otomatik iki taraflı yazdırma	Yok	Evet	Evet
HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk	Yok	Yok	Evet
Donanım tümleştirme cebi	Yok	Evet	Evet
Bilgisayarsız baskı (walk-up) için USB bağlantı noktası	Yok	Evet	Evet

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	CE400A HP 507A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 5.500 sayfa CE400X HP 507X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 11.000 sayfa CE401A HP 507A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 6.000 sayfa CE402A HP 507A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 6.000 sayfa CE403A HP 507A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 6.000 sayfa CE484A HP Color LaserJet CE484A 110V Füzer Takımı 150.000 sayfa CE506A HP Color LaserJet CE506A 220V Füzer Seti 150.000 sayfa CE254A HP Color LaserJet CE254A Toner Toplama Birimi Yaklaşık 36.000 sayfa
Aksesuarlar	CF084A HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt ve Ağır Ortam Tepsisi
Bağlanabilirlik	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu J8026A HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu
Servis ve Destek	HZ626E HP 3 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M551 Desteği HZ629E HP 4 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M551 Desteği HZ630E HP 5 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M551 Desteği HZ634PE HP 1 yıllık Garanti Sonrası 4 saatte 13x5 Renkli LaserJet M551 Donanım Desteği HZ635PE HP 2 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M551 Donanım Desteği HZ631PE HP 1 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M551 Desteği

Teknik özellikler

Model	HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551n	HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551dn	HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551xh
Ürün numarası	CF081A	CF082A	CF083A
Baskı hızı	Dakikada 32 sayfaya kadar siyah (A4); Dakikada 32 sayfaya kadar renkli (A4); Dakikada en fazla 29 görüntü siyah çift taraflı (A4)		
İlk sayfa çıkış süresi	11 saniye kadar kısa bir sürede siyah (A4, hazır); 11 saniye kadar kısa bir sürede renkli (A4, hazır)		
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar Siyah; 1200 x 1200 dpi'ye kadar renkli		
Baskı teknolojisi	Lazer		
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim; Alt: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim; Sol: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim; Sağ: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim		
Yazdırma dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c sürücüsü yalnızca Web'den bulunabilir), HP Postscript Düzey 3 emülasyonu, yerel PDF yazdırma (v 1.4)		
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint, Mopria sertifikalı		
Aylık baskı kapasitesi	75000 sayfaya kadar (A4), Önerilen aylık sayfa sayısı: 1500 - 5000		
Yazı tipleri	HP PCL'de ölçeklenebilir 105 dahili TrueType yazı tipi, HP Postscript Düzey 3 emülasyonunda 92 dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Avro simgesi dahildir); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista® 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); ilave yazı tipi çözümleri, üçüncü taraf flash bellek kartları ile kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu, http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunur		
SureSupply destekli	Evet		
İşlemci hızı	800 MHz		
Ekran	4 satırlı grafiksel renkli ekran, 3 ışık (Dikkat, Veri, Hazır), 7 düğme (Yardım, Menü, Tamam, Durdur, Geri, Aşağı, Yukarı)		
Kablosuz	İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir		
Bağlanabilirlik	İsteğe Bağlı: HP Jetdirect ew2500 Kablosuz Baskı Sunucusu J8021A, HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu J8026A (2012 başında temin edilebilir)		
Ağa bağlanmaya hazır	Standart (yerleşik Gigabit Ethernet)		
bellek	Standart: 1 GB (1024 MB); En yüksek: 1 GB (1024 MB)		
Ortam tipleri	Kağıt (düz, hafif, bond, geri dönüştürülmüş, orta ağırlıkta, ağır, orta ağırlıkta parlak, ağır parlak, ekstra ağır, ekstra ağır parlak, kart, parlak kart) renkli saydam, etiketler, antetli kağıt, zarf, baskılı, delikli, renkli, tırtıklı, opak film, kullanıcı tanımlı		
Kağıt boyutu	Özel ölçüt: Tepsisi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsisi 2: 102 x 148,5 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı Tepsisi 3: 148,5 x 216 - 210 x 356 mm Desteklenen ölçüt: Tepsisi 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, zarflar (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Tepsisi 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; İsteğe Bağlı Tepsisi 3: A4, A5, B5 (JIS)		
Kağıt kullanma	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 500 yapraklık giriş tepsisi2 Standart çıkış: 250 yapraklık çıktı bölmesi İsteğe bağlı/Giriş: 500 yapraklık ağır ortam giriş tepsisi 3	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 500 yapraklık giriş tepsisi2 İsteğe bağlı/Giriş: İsteğe bağlı 500 yapraklık ağır ortam giriş tepsisi 3	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 500 yapraklık giriş tepsisi 2, 500 yapraklık ağır ortam giriş tepsisi 3
Girdi kapasitesi	Tepsisi 1: yapraklar (75 g/m ² kağıt): 100; etiketler, asetatlar, kartlar (163 g/m ²): 50; kartlar (216 g/m ²): 30; zarflar: 10 Tepsisi 2: yapraklar (75 g/m ² kağıt): 500; kartlar (163 g/m ²): 200; asetatlar: 200 En yüksek: En fazla 1100 yaprak		
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 250 yaprak, 10 adede kadar zarf, En fazla 100 yaprak asetatlar En yüksek: En fazla 250 yaprak		
Kağıt ağırlığı	Tepsisi 1: 60 - 216 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); Tepsisi 2: 60 - 163 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); İsteğe Bağlı Tepsisi 3: 60 - 176 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt)		

Model	HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551n	HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551dn	HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551xh
Ürün numarası	CF081A	CF082A	CF083A
Kutudakiler	HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551n yazıcı; dört adet önceden kurulmuş HP LaserJet toner kartuşu (yaklaşık 5500 sayfa siyah ve yaklaşık 6000 sayfa renkli baskı kapasitesi); toner toplama birimi; kutu içindeki belgeler (Başlangıç Kılavuzu); yazılım sürücüler ve belgeleri içeren CD-ROM; güç kablosu; HP Jetdirect Gigabit Ethernet gömülü baskı sunucusu; 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1; 500 yapraklık giriş tepsi 2	HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551dn yazıcı; dört adet önceden kurulmuş HP LaserJet toner kartuşu (yaklaşık 5500 sayfa siyah ve yaklaşık 6000 sayfa renkli baskı kapasitesi); toner toplama birimi; kutu içindeki belgeler (Başlangıç Kılavuzu); yazılım sürücüler ve belgeleri içeren CD-ROM; güç kablosu; HP Jetdirect Gigabit Ethernet gömülü baskı sunucusu; donanım tümleştirme cebi; 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1; 500 yapraklık giriş tepsi 2; dahili otomatik iki taraflı yazdırma; Walk-up USB'den yazdırma Bağlantı Noktası	HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551xh yazıcı; dört adet önceden kurulmuş HP LaserJet toner kartuşu (yaklaşık 5500 sayfa siyah ve yaklaşık 6000 sayfa renkli baskı kapasitesi); toner toplama birimi; kutu içindeki belgeler (Başlangıç Kılavuzu); yazılım sürücüler ve belgeleri içeren CD-ROM; güç kablosu; HP Jetdirect Gigabit Ethernet gömülü baskı sunucusu; donanım tümleştirme cebi; 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1; 500 yapraklık giriş tepsi 2; 500 yapraklık ağır ortam giriş tepsi 3; dahili otomatik iki taraflı yazdırma; HP Güvenli Yüksek Performanslı Sabit Disk (AES 128 şifreleme); Walk-up USB'den yazdırma Bağlantı Noktası
Yedek kartuşlar	HP 507A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 5500 sayfa ISO verim değeri) CE400A; HP 507X Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 11.000 sayfa ISO verim değeri) CE400X; HP 507A Camgöbeği LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 6000 sayfa ISO verim değeri) CE401A; HP 507A Sarı LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 6000 sayfa ISO verim değeri) CE402A; HP 507A Macenta LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 6000 sayfa ISO verim değeri) CE403A		
Desteklenen ağ protokolleri	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS 10.2.4 veya daha yeni bir sürümü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Diğer: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Uyumlu işletim sistemi	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (tüm 32 bit ve 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix ve Windows Terminal Hizmetleri (bkz. hp.com/go/upd adresinde Sistem Yöneticisi Kılavuzu, en son destek için Belgeler sekmesi); Novell (en yeni destek için bkz. novell.com/iprint); Linux (bkz. hplip.net); UNIX (bkz. hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts ve hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP aygıt türleri (bkz. hp.com/go/sap/drivers ve hp.com/go/sap/print)		
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 veya üstü), Windows Server 2003 (SP1 veya üstü), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB boş sabit disk alanı; işletim sistemiyle uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB kullanılabilir sabit disk alanı; işletim sistemi ile uyumlu donanım sistemi gereksinimleri, bkz.: http://www.apple.com		
Ürünle gelen yazılım	Windows® Installer, HP PCL 6 ayrı sürücü; Mac Installer, Postscript sürücü		
Güvenlik yönetimi	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1x kimlik doğrulaması (EAP-PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifika ile IPsec/Firewall, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması; IPsec Eklentisini kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteği		
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Kontrol paneli	4 satırlı grafiksel renkli ekran, 3 ışık (Dikkat, Veri, Hazır), 7 düğme (Yardım, Menü, Tamam, Durdur, Geri, Aşağı, Yukarı)		
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum: 514 x 491 x 385 mm En yüksek: 824 x 740 x 385 mm	Minimum: 514 x 491 x 402 mm En yüksek: 824 x 740 x 402 mm	Minimum: 514 x 491 x 565 mm En yüksek: 824 x 740 x 565 mm
Paket boyutları (G x D x Y)	600 x 500 x 725 mm	600 x 500 x 725 mm	755 x 600 x 725 mm
Yazıcı ağırlığı	34 kg	34,6 kg	42,2 kg
Paket ağırlığı	37,7 kg	38,3 kg	48 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 30°C, Nemi: %20 - 60 RH		
Bilgi Depolama	Sıcaklık: 0 - 35°C, Nemi: % 10 - 90 RH		
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,6 B(A); Akustik basınç emisyonları: 52 dB(A)		
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 amper Tüketim: 605 vat (yazdırma), 51 vat (bekleme), 6,9 vat (uyku), 1 vat (otomatik kapanma), 0,3 vat (manuel kapanma); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 4053 kWh/Hafta Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı		
Sertifikalar	CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Sınıf B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Bağlık 47 CFR, ICES-003, Yayım 4, GB9254-2008, CE İşareti ile EMC Direktifi 2004/108/EC (Avrupa), her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları		
Garanti	Bir yıl, ertesi gün, yerinde sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri, ürüne, ülkeye ve yerel yasal gereksinimlere göre değişir.		

Dipnotlar

¹ 01.08.2011 tarihinde Gap Intelligence tarafından yapılan açıklamaya göre en yüksek pazar payına sahip birçok rakip yazıcıyla birlikte sevk edilen siyah ve renkli toner miktarına dayanır.; ² HP LaserJet Enterprise P3015 serisi ile karşılaştırılmıştır. Müşterinin toplam sayfaların en az yüzde otuzunu ISO/IEC 19798 renkli deneme sayfalarındaki içeriğe benzer renklerde (www.iso.org/jtc1/sc28) ve genel ortalama üç sayfa uzunluğunda iş yazdırdığı varsayılır. Verim değerleri ISO/IEC test standartları kullanılarak belirlenmiştir. Gerçek değerler ve ücretler yazdırılan görüntülere, yazdırılan renkli sayfa sayısına ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir.; ³ HP 500X Siyah LaserJet Toner Kartuşu ürüne dahil değildir; lütfen ayrı olarak satın alın.; ⁴ Otomatik iki taraflı yazdırma, walk-up USB ve donanım tümleştirme cebi yalnızca HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551dn yazıcı ve HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551xh yazıcıda bulunur.; ⁵ Yazıcının Internet'e bağlı olması gerekir. Özellik, bağlı olan herhangi bir Internet ve e-posta özellikli aygıtla çalışır. Yazdırma süreleri değişiklik gösterebilir. Bazı HP LaserJet'ler ürün yazılım yükseltmesi gerektirebilir. Desteklenen belgeler ve görüntü türlerinin listesi için, www.hp.com/go/eprintcenter adresine bakın. Ayrıca ilave çözümler için, www.hp.com/go/mobile-printing-solutions adresine bakın.; ⁶ HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk yalnızca HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551xh yazıcıda bulunur.; ⁷ Donanım tümleştirme cebi ile sağlanan çözümlerin ayrı satın alınması gerekebilir.; ⁸ 1 x 500 yapraklık besleyici, HP LaserJet Enterprise 500 renkli M551n ve dn için ayrı olarak satın alınabilir. İlave tepsi yalnızca n ve dn modellerine eklenebilir.; ⁹ Enerji tasarrufu, dahili HP testini kullanarak Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma ayarı ile varsayılan ayar karşılaştırmasına dayanır. En düşük tasarruf, 45 dakikalık uyku süresi gecikmesine dayanır. En yüksek tasarruf, 1 dakikalık uyku süresi gecikmesine dayanır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.; ¹⁰ Geleneksel birleştirme yöntemi kullanan ürünlerle karşılaştırılmıştır.; ¹¹ Program kullanılabilirliği değişiklik gösterir. HP Planet Partners programı ile HP yazıcı kartuşu iade ve geri dönüşüm hizmeti dünyada 50'den fazla ülke ve bölgede verilmektedir. Daha fazla bilgi almak veya iade zarfı ve atık toplama kutusu talep etmek için, www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © Telif Hakkı 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA3-5777TRE, Aralık 2014

