

# HP LaserJet Enterprise 600 M601



## ZRYCHLETE SVÉ PRACOVNÍ VÝSLEDKY – se spolehlivým výkonem.

Můžete se spolehnout na to, že tato tiskárna HP LaserJet zvládá velkoobjemový tisk s pověstnou spolehlivostí. Snadné nastavení a prosazování postupů šetřících energii a zdroje. Chraňte svoje důvěrná data a síť pomocí pokročilých funkcí zabezpečení.



### Rychlý výstup a přesná manipulace s papírem zaručují bezproblémový provoz.

- Zvyšte produktivitu díky vysokým rychlostem tisku až 43 str./min<sup>1</sup> a tiskněte dokumenty na celou řadu typů médií.
- Pomocí 4řádkového barevného ovládacího panelu lze spravovat úlohy přímo z tiskárny a také snadno tisknout z jednotky USB flash.
- Potřeby velkoobjemového tisku snadno pokrývá automatický oboustranný tisk<sup>2</sup>, vestavěný zásobník papíru na 500 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů a kapacita až 3 600 listů<sup>3</sup>.
- Snadná výměna tonerových kazet prostřednictvím jediných přístupových dvířek a tichý a čistý provoz.



### Dosáhněte nevídaných úspor energie a papíru.

- Řízení spotřeby energie napomáhá technologie HP automatického zapínání a vypínání<sup>4</sup>, která zapíná a vypíná tiskárnu podle síťové aktivity. Technologie okamžitého náběhu zrychluje proces zahřívání a chladnutí a šetří ještě více energie<sup>5</sup>.
- Sledujte údaje o využití online a používejte vlastní možnosti šetření energie a nastavení tiskárny prostřednictvím konzoly HP EcoSMART<sup>6</sup>.
- Snižte spotřebu papíru až o 50 % díky automatickému oboustrannému tisku<sup>2</sup>.
- Předinstalované originální tonerové kazety snižují HP množství odpadu. K jejich bezplatné recyklaci můžete využít program HP Planet Partners<sup>7</sup>.

### Vytvořte bezpečnější tiskové prostředí.

- Software HP Access Control vám umožní řízení tiskových postupů a nastavení zásad zabezpečení<sup>8</sup>.
- Mějte přehled o tiskovém prostředí a snižujte náklady se softwarem HP Web Jetadmin, spravujte IT zdroje s univerzálním tiskovým ovladačem HP a snižte dopad na životní prostředí<sup>9</sup>.
- Vylepšené zabezpečení více síťových zařízení: rozšíření IP adres sítě pomocí protokolu IPv6, rychlé ověřování a šifrování důvěrných dat pomocí technologie zabezpečení IPsec.
- Efektivní správa kompatibility a zabezpečení ve vaší firmě.

### Rozšíření tiskových možností vám umožní držet krok s růstem vaší firmy.

- Technologie HP FutureSmart Firmware umožňuje snadnou aktualizaci, správu a rozšíření možností síťových tiskáren.
- Zhodnoťte svoji investici ještě více: inovativní rozšiřitelnost zjednodušuje nasazení řešení pracovních postupů a správy dokumentů, ať již vlastních, od společnosti HP nebo od třetí strany.
- Díky službě HP ePrint, která umožňuje tisknout téměř odkudkoliv, dosáhnete požadované mobility tisku<sup>10</sup>.
- Rychlá a bezpečná aktualizace více tiskáren pomocí síťového rozhraní 10/100 Ethernet a vysokorychlostního portu USB 2.0.



Auto On/Off  
Technology




2-sided printing

## Představení produktu

### Vyobrazena tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M601dn:

1. Intuitivní čtyřřádkový barevný displej
2. Přímý obslužný port USB
3. Vestavěný automatický oboustranný tisk
4. Praktický čelní vypínač
5. Výstupní zásobník na 500 listů
6. Přístupová dvířka pro instalaci tonerových kazet all-in-one
7. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů pojme těžká vlastní média až do hmotnosti 200 g/m<sup>2</sup>
8. Vstupní zásobník 2 na 500 listů pro celkovou vstupní kapacitu 600 listů
9. Integrovaný tiskový server HP Jetdirect s rozhraním Ethernet 10/100/1000Base-TX
10. 512 MB celkové paměti a 800MHz procesor snadno zvládnou složité tiskové úlohy
11. USB port Hi-Speed 2.0



## Přehled kompletní řady



Model	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M601m
<b>Produktové číslo</b>	CE989A	CE990A	F3J55A
<b>Rychlost tisku</b>	Až 45 str./min (letter)	Až 45 str./min (letter)	Až 45 str./min (letter)
<b>Ovládací panel</b>	Čtyřřádkový barevný displej	Čtyřřádkový barevný displej	Čtyřřádkový barevný displej
<b>Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů</b>	ano	ano	ano
<b>Zásobník 2 na 500 listů</b>	ano	ano	ano
<b>Zásobník 3 na 500 listů</b>	Volitelné	Volitelné	Volitelné
<b>Výstupní zásobník na 500 listů</b>	ano	ano	ano
<b>Automatický oboustranný tisk</b>	Ruční (podpora ovladače zajištěna)	ano	ano
<b>Schránka na 500 listů s 5 přihrádkami</b>	Volitelné	Volitelné	ano
<b>Certifikace Blue Angel UZ 171</b>	Není dostupné	Není dostupné	ano

## Príslušenství, spotrební materiál a podpora

<b>Spotrební materiál</b>	<b>CE390A</b> HP 90A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 10 000 stran <b>CF065A</b> HP LaserJet CF065A 220V Sada pro údržbu 225 000 stran
<b>Príslušenství</b>	<b>CF062A</b> Automatická duplexní jednotka HP LaserJet pro oboustranný tisk <b>CE998A</b> Podavač vstupního zásobníku na 500 listů pro tiskárnu HP LaserJet <b>CE398A</b> Vstupní zásobník HP LaserJet na 1 500 listů <b>CE405A</b> Sešíváčka/odkládací zásobník na 500 listů pro tiskárnu HP LaserJet <b>CE399A</b> Podavač obálek – 75 obálek pro HP LaserJet <b>CE997A</b> Schránka HP LaserJet na 500 listů s 5 přihrádkami <b>CE404A</b> Stohovač pro HP LaserJet, 500 listů <b>CB525A</b> Podstavec pro tiskárny řady HP LaserJet P4010/P4510/600 <b>CB527A</b> Kazeta HP LaserJet na 400 listů pro vlastní média <b>Q3216A</b> Zásobník svorek HP, 1000 ks <b>CE483A</b> Paměť HP 512 MB 144-pin x32 DDR2 DIMM
<b>Možnosti připojení</b>	<b>J8026A</b> Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB
<b>Servis a podpora</b>	<b>HZ466E</b> HP: 3 roky podpory s odezvou následující pracovní den na místě s ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M601 <b>HY583E</b> HP: 3 roky podpory hardwaru s odezvou do 4 hodin 13x5 pro tiskárnu LaserJet M601 <b>HZ464E</b> HP: 4 roky podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den na místě s ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M601 <b>HZ465E</b> HP: 5 let podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M601 <b>HZ477PE</b> HP: 1 rok pozáruční podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den na místě s ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M601 <b>HZ476PE</b> HP: 1 rok pozáruční podpory hardwaru s odezvou do 4 hodin 13x5 pro tiskárnu LaserJet M601 <b>HY581PE</b> HP: 2 roky pozáruční podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M601 <b>UC742E</b> HP: služba LaserJet Mono středního dosahu pro instalaci v síti <b>UZ048E</b> HP: služba LaserJet Mono středního dosahu pro automatické odesílání a konfiguraci v síti

## Technická specifikace

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M601m
<b>Produktové číslo</b>	CE989A	CE990A	F3J55A
<b>Rychlost tisku</b>	Až 43 str./min černobíle (A4); Až 30 obr./min duplex (A4)		
<b>Rychlost vytištění první stránky</b>	Již za 8,5 s černobíle (A4, připraveno)		
<b>Rozlišení tisku</b>	Až 1 200 x 1 200 dpi Černá		
<b>Tisková technologie</b>	Laser		
<b>Oblast tisku</b>	Okraje tisku: Horní: 6 mm; Dolní: 6 mm; Levý: 5 mm; Pravý: 5 mm; Maximální oblast tisku		
<b>Tiskové jazyky</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e (ovládač HP PCL 5e je nutné stáhnout z Internetu), emulace HP Postscript úroveň 3, nativní tisk PDF (verze 1.4)		
<b>Možnost mobilního tisku</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria		
<b>Měsíční kapacita tisku</b>	Až 175 000 stran (A4), Doporučený počet stran za měsíc: 3000 až 12000		
<b>Fonty a typy písem</b>	105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí v emulaci HP Postscript úroveň 3 (včetně značky měny Euro); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); další písma třetích stran je možné přidat pomocí paměťové karty; Informace o písmech HP LaserJet a emulaci IPDS se nachází na stránce <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> .		
<b>Podpora technologie SureSupply</b>	ano		
<b>Rychlost procesoru</b>	800 MHz		
<b>Monitor</b>	4řádkový barevný displej LCD 2,29 x 5,33 cm, 3 indikátory LED (upozornění, data a provoz), tlačítka (informace, zastavit/zrušit, zpět, domů, složka, šipka doleva), bez číselné klávesnice		
<b>Bezdrátové připojení</b>	Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství		
<b>Možnosti připojení</b>	Standardní: 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externí hostitelské porty USB (1 pro přímý tisk a 1 externě přístupný); 2 interní hostitelské porty USB 2.0 (pro připojení zařízení třetích stran); Volitelné: Bezdrátová síť LAN 802.11b/g/n (režim stanice), další síťové příslušenství, bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB (dostupný na začátku roku 2012)	Standardní: 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externí hostitelské porty USB (1 pro přímý tisk a 1 externě přístupný); 2 interní hostitelské porty USB 2.0 (pro připojení zařízení třetích stran); Volitelné: Bezdrátová síť LAN 802.11b/g/n (režim stanice), další síťové příslušenství, bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB (dostupný na začátku roku 2012)	Standardní: 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externí hostitelské porty USB (1 pro přímý tisk a 1 externě přístupný); 2 interní hostitelské porty USB 2.0 (pro připojení zařízení třetích stran); Volitelné: Bezdrátová síť LAN 802.11b/g/n (režim stanice), další síťové příslušenství, bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB (dostupný na začátku roku 2012)
<b>Práce v síti</b>	Standardní		
<b>paměť</b>	Standardní: 512 MB; Maximální: 1 GB		
<b>Pevný disk</b>	Žádné		
<b>Typy médií</b>	Papír (univerzální, barevný, hlavičkový, běžný, předtištěný, děrovaný, recyklovaný, hrubý, lehký), obálky, štítky, kartón, fólie, štítky, uživatelsky definované		
<b>Formát papíru</b>	Víceúčelový zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, volitelný vstupní zásobník na 500 listů: 148 x 210 až 216 x 356 mm; volitelná kazeta na vlastní média: 102 x 148 až 170 x 282 mm		
<b>Manipulace s papírem</b>	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 500 listů  Standardní výstup: Výstupní zásobník na 500 listů, zadní výstupní zás. na 100 listů  Volitelný/vstup: Volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média (pouze pro umístění do zásobníku 2), volitelný vysokokapacitní vstupní zásobník na 1 500 listů (přidává až 4 další vstupní zásobníky, a nabízí tak vstupní kapacitu až 3 600 listů), volitelná duplexní jednotka pro automatický oboustranný tisk, volitelný podavač obálek na 75 listů	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů; vstupní zásobník 2 na 500 listů; automatická duplexní jednotka pro oboustranný tisk Standardní výstup: Výstupní zásobník na 500 listů, zadní výstupní zás. na 100 listů  Volitelný/vstup: Volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média (pouze pro umístění do zásobníku 2), volitelný vysokokapacitní vstupní zásobník na 1 500 listů (přidat lze až 4 další vstupní zásobníky; maximální vstupní kapacita je 3 600 listů), volitelný podavač obálek na 75 listů	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů; vstupní zásobník 2 na 500 listů; automatická duplexní jednotka pro oboustranný tisk Standardní výstup: 1 100 listů (500 v koši lícem dolů, 100 v zadních dvéřích lícem nahoru a 500 ve schránce s 5 přihrádkami) Volitelný/vstup: Volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média (pouze pro umístění do zásobníku 2), volitelný vysokokapacitní vstupní zásobník na 1 500 listů (přidat lze až 4 další vstupní zásobníky; maximální vstupní kapacita je 3 600 listů), volitelný podavač obálek na 75 listů
<b>Vstupní kapacita</b>	Zásobník 1: listy: 100; fólie: 50; obálky: 10 Zásobník 2: listy: 500 Zásobník 3: listy: 500 (volitelné) Maximální: Až 3 600 listů		
<b>Kapacita výstupního zásobníku</b>	Až 600 listů (500 v zásobníku lícem dolů, 100 zadní dvířka s lícem nahoru), Až 10 obálek, Až 600 listů fólie		

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M601m
<b>Produktové číslo</b>	CE989A	CE990A	F3J55A
<b>Gramáž papíru</b>	Víceúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m <sup>2</sup> ; Zásobník 2, volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média, volitelný vysokokapacitní zásobník na 1 500 listů: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> ; Volitelný podavač obálek: 75 až 105 g/m <sup>2</sup> ; Volitelná duplexní jednotka: 60 až 120 g/m <sup>2</sup>	Víceúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m <sup>2</sup> ; Zásobník 2, volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média, volitelný vysokokapacitní zásobník na 1 500 listů: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> ; Volitelný podavač obálek: 75 až 105 g/m <sup>2</sup> ; Duplexní jednotka: 60 až 120 g/m <sup>2</sup>	Víceúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m <sup>2</sup> ; Zásobník 2, volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média, volitelný vysokokapacitní zásobník na 1 500 listů: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> ; Volitelný podavač obálek: 75 až 105 g/m <sup>2</sup> ; Duplexní jednotka: 60 až 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Standardní připojení</b>	1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externí hostitelské porty USB (1 pro přímý tisk a 1 externě přístupný); 2 interní hostitelské porty USB 2.0 (pro připojení zařízení třetích stran)		
<b>Co je obsaženo v krabici</b>	Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M601n; černá tonerová kazeta HP LaserJet (výtežnost cca 10 000 stran); napájecí kabel s pravouhloú koncovkou; software a dokumentace na disku CD-ROM; příručka Začínáme; leták s informacemi o podpoře; leták s informacemi o službě HP ePrint; záruční příručka (platí v příslušných místech); vestavěný gigabitový ethernetový tiskový server HP Jetdirect; víceúčelový zásobník 1 na 100 listů; vstupní zásobník 2 na 500 listů	Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M601dn; černá tonerová kazeta HP LaserJet (výtežnost cca 10 000 stran); napájecí kabel s pravouhloú koncovkou; software a dokumentace na disku CD-ROM; příručka Začínáme; leták s informacemi o podpoře; leták s informacemi o službě HP ePrint; záruční příručka (platí v příslušných místech); list oprav automatického oboustranného tisku; vestavěný gigabitový ethernetový tiskový server HP Jetdirect; víceúčelový zásobník 1 na 100 listů; vstupní zásobník 2 na 500 listů; vestavěná automatická duplexní jednotka pro oboustranný tisk	Tiskárna; Pravoúhlý napájecí kabel; Disk CD-ROM se softwarem a dokumentací; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 10 000 stran); Automatická duplexní jednotka pro oboustranný tisk; Příručka Začínáme; Informační leták; Leták HP ePrint; Záruční příručka (je-li poskytována); Automatická duplexní jednotka se schránkou na 500 listů s 5 příhradkami (CE997A – schránka na 500 listů s 5 příhradkami HP LaserJet)
<b>Náhradní kazety</b>	Černá tonerová kazeta HP 90A LaserJet s inteligentní tiskovou technologií Smart (přibl. 10 000 stran) CE390A		
<b>Podporované síťové protokoly</b>	IPv4/IPv6; Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Jiné: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
<b>Kompatibilní operační systémy</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (všechny 32bitové a 64bitové verze), Windows Server 2008 R2 (64bitový); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Terminálové služby Citrix a Windows (nejnovější informace najdete v příručce správce systému, kterou najdete v záložce Dokumentace na stránce hp.com/go/upd); Novell (informace o nejnovější podpoře najdete na stránkách novell.com/print); Linux (viz hplip.net); UNIX (viz hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts a hp.com/go/jetdirectunix_software); Zařízení typu SAP (viz hp.com/go/sap/drivers a hp.com/go/sap/print)		
<b>Minimální požadavky na systém</b>	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 nebo vyšší), Windows Server 2003 (SP1 nebo vyšší), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB volného místa na pevném disku; systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem naleznete na stránce microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB místa na pevném disku; hardwarové systémové požadavky dle operačního systému naleznete na adrese: http://www.apple.com		
<b>Dodávaný software</b>	Instalační služba systému Windows®, samostatný ovl. HP PCL 6; Instalátor pro systém Mac, ovl. jaz. Postscript		
<b>Správa zabezpečení</b>	Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP přes TLS, IPsec/firewall s certifikátem, ověřování s předsdíleným klíčem a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec pomocí zásuvného modulu IPsec		
<b>Správa tiskárny</b>	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
<b>Ovládací panel</b>	4řádkový barevný displej LCD 2,29 x 5,33 cm, 3 indikátory LED (upozornění, data a provoz), tlačítka (informace, zastavit/zrušit, zpět, domů, složka, šipka doleva), bez číselné klávesnice		
<b>Rozměry tiskárny (Š x H x V)</b>	Min.: 415 x 428 x 398 mm Maximální: 415 x 768 x 398 mm	Min.: 415 x 508 x 398 mm Maximální: 415 x 768 x 398 mm	Min.: 415 x 508 x 969 mm Maximální: 588 x 633 x 969 mm
<b>Rozměry balení (š x h x v)</b>	588 x 540 x 499 mm		
<b>Hmotnost tiskárny</b>	23,7 kg	26,3 kg	33,01 kg
<b>Hmotnost balení</b>	27,5 kg	30,1 kg	33,01 kg
<b>Provozní prostředí</b>	Teplota: 15 až 32 °C, Vlhkost: 10 až 80% RH		
<b>ukládání informací</b>	Teplota: -30 až 60 °C, Vlhkost: 10 až 90 % RH		
<b>Akustické vlastnosti</b>	Zvukové emise – napájení: 6,9 B(A); Emise akustického tlaku: 56 dB(A)		
<b>Napájení</b>	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) Spotřeba: 790 W (tisk), 21 W (pohotovostní režim), 5,5 W (režim spánku), 1,0 W (automatické vypnutí), 0,3 W (ruční vypnutí); Běžná spotřeba energie: 3,402 kWh/týden Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení		
<b>Certifikáty</b>	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 *A1 třída B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 *A1+A2, titul FCC 47 CFR, GB9254-2008, směrnice EMC 2004/108/ES s označením CE (Evropa), jiná schválení o elektromagnetické kompatibilitě vyžadovaná jednotlivými zeměmi Vyhovuje normě ENERGY STAR® Štítek Blue Angel		
<b>Záruka</b>	Jednoletá záruka opravy na místě. Volitelná služba HP Care Pack. Možnosti záruky a podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.		

## Poznámky pod čarou

<sup>1</sup> Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.; <sup>2</sup> Automaticky oboustranný tisk je k dispozici pouze u tiskárny HP LaserJet Enterprise 600 M601dn. Příslušenství pro oboustranný tisk lze zakoupit samostatně pro tiskárnu HP LaserJet Enterprise 600 M601n.; <sup>3</sup> Vysokokapacitní vstupní zásobník na 1 500 listů lze zakoupit samostatně pro řadu tiskáren HP LaserJet Enterprise 600 M601.; <sup>4</sup> Funkce automatického zapínání a vypínání HP závisí na tiskárně a na nastavení. Skutečné využití energie se může lišit.; <sup>5</sup> V porovnání s produkty využívajícími běžný způsob zapékání.; <sup>6</sup> Může vyžadovat upgrade firmwaru.; <sup>7</sup> Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních tiskových kazet HP je v současnosti k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech na celém světě, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Více informací se dozvíte na stránkách [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle), kde si můžete rovněž objednat návratové obálky a sběrné krabice na obaly.; <sup>8</sup> Řešení HP Access Control je třeba zakoupit samostatně.; <sup>9</sup> Software HP Web Jetadmin je poskytován zdarma a lze ho stáhnout na adrese [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin). Univerzální tiskový ovladač HP je poskytován zdarma a lze ho stáhnout na adrese [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd).; <sup>10</sup> Tiskárna musí být připojena k Internetu. Funkce pracuje s libovolným zařízením s podporou Internetu a e-mailů. Doba tisku se může lišit. Seznam podporovaných typů dokumentů a obrázků naleznete na stránkách [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Některé produkty HP LaserJet vyžadují aktualizaci firmwaru.



<http://www.hp.com/cz>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA3-5778CSE, Prosinec 2014

