

HP LaserJet Enterprise 600 M601



ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – με αξιόπιστη απόδοση.

Βασιστείτε σε αυτόν τον HP LaserJet για εκτύπωση υψηλού όγκου μοναδικής αξιοπιστίας. Ορίστε και υιοθετήστε πολιτικές εκτύπωσης εύκολα για εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Προστατεύστε τα ευαίσθητα δεδομένα και το δίκτυό σας με προηγμένες λειτουργίες ασφάλειας.



Διατηρήστε το ρυθμό της ροής εργασίας με γρήγορη εκτύπωση και χειρισμό χαρτιού ακριβείας.

- Αυξήστε την παραγωγικότητα με γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης έως 43 σελ./λ.¹ και δημιουργήστε έγγραφα σε ποικιλία μέσων.
- Διαχειριστείτε τη ροή εργασίας απευθείας από τον εκτυπωτή μέσω του έγχρωμου πίνακα ελέγχου 4 γραμμών και εκτυπώστε γρήγορα από μια μονάδα flash USB.
- Ανταποκριθείτε με ευκολία στις ανάγκες εκτύπωσης υψηλού όγκου με εκτύπωση δύο όψεων², ενσωματωμένο δίσκο χαρτιού 500 φύλλων, δίσκο πολλαπλών μεγεθών 100 φύλλων και χωρητικότητα έως 3.600 φύλλα³.
- Αντικαταστήστε εύκολα τα δοχεία γραφίτη με την απλή θύρα πρόσβασης και απολαύστε αθόρυβη, καθαρή απόδοση.



Πετύχετε κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας και χαρτιού.

- Ελέγξτε τη χρήση της ενέργειας με την τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP⁴, η οποία ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον εκτυπωτή ανάλογα με τη δραστηριότητα του δικτύου. Η τεχνολογία Instant-on μειώνει τους χρόνους προθέρμανσης/ψύξης, εξοικονομώντας ακόμα περισσότερη ενέργεια⁵.
- Παρακολουθήστε τη χρήση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ορίστε προσαρμοσμένες επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας και ρυθμίσεις εκτύπωσης με το HP EcoSMART Console⁶.
- Μειώστε τη χρήση χαρτιού έως και 50% με την αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων².
- Τα προεγκατεστημένα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP περιορίζουν τα απορρίμματα. Ανακυκλώστε τα δωρεάν μέσω του προγράμματος HP Planet Partners⁷.

Δημιουργήστε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον εκτύπωσης.

- Ελέγξτε τις πρακτικές εκτύπωσης και ενισχύστε τις πολιτικές ασφάλειας χρησιμοποιώντας το HP Access Control⁸.
- Ελέγξτε το περιβάλλον εκτύπωσης και μειώστε το κόστος με το HP Web Jetadmin, διαχειριστείτε τους πόρους IT με το HP Universal Print Driver και περιορίστε τον αντίκτυπο στο περιβάλλον⁹.
- Ενισχύστε την ασφάλεια σε πολλές συσκευές δικτύου: διευρύνετε το δίκτυο των διευθύνσεων IP με το πρότυπο IPv6, απολαύστε γρήγορο έλεγχο ταυτότητας και κρυπτογράφηση ευαίσθητων δεδομένων με ασφάλεια IPSec.
- Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα θέματα συμμόρφωσης και ασφάλειας ολόκληρης της επιχείρησης.

Διευρύνετε τις δυνατότητες εκτύπωσης ώστε να συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

- Ενημερώστε, διαχειριστείτε και διευρύνετε εύκολα τις δυνατότητες των εκτυπωτών δικτύου με το υλικολογισμικό HP FutureSmart.
- Κάντε περισσότερα με την επένδυσή σας: η πρωτοποριακή δυνατότητα επέκτασης απλοποιεί την υλοποίηση των προσαρμοσμένων ροών εργασίας και λύσεων διαχείρισης εγγράφων της HP και τρίτων κατασκευαστών.
- Απολαύστε δυνατότητα φορητής εκτύπωσης με το HP ePrint - τώρα μπορείτε να εκτυπώνετε σχεδόν από οπουδήποτε¹⁰.
- Ενημερώστε πολλούς εκτυπωτές γρήγορα και με ασφάλεια με τη δικτύωση 10/100 Ethernet και Hi-Speed USB 2.0.



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Περιήγηση στο προϊόν

Εικονίζεται ο HP LaserJet Enterprise 600 M601dn:

1. Εύχρηστη έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών
2. Θύρα USB απευθείας εκτύπωσης
3. Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων
4. Διακόπτης λειτουργίας στην πρόσοψη
5. Δίσκος συλλογής 500 φύλλων
6. Πρόσβαση από μία θύρα για εγκατάσταση των δοχείων γραφίτη
7. Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων για βαριά προσαρμοσμένα μέσα έως bond 200 g/m²
8. Δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων για συνολική χωρητικότητα εισόδου 600 φύλλων
9. Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet
10. Συνολική μνήμη 512 MB και επεξεργαστής 800 MHz για εύκολο χειρισμό περίπλοκων εργασιών εκτύπωσης
11. Θύρα Hi-Speed USB 2.0



Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Αριθμός προϊόντος	CE989A	CE990A	F3J55A
Ταχύτητα εκτ.	Έως 45 σελ/λεπτό (letter)	Έως 45 σελ/λεπτό (letter)	Έως 45 σελ/λεπτό (letter)
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών	Έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών	Έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών
Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων	Ναι	Ναι	Ναι
Δίσκος 2 500 φύλλων	Ναι	Ναι	Ναι
Δίσκος 3 500 φύλλων	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Προαιρετικά
Δίσκος συλλογής 500 φύλλων	Ναι	Ναι	Ναι
Αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων	Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)	Ναι	Ναι
Θυρίδα 5 θέσεων 500 φύλλων	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Ναι
Πιστοποίηση Blue Angel UZ 171	Μη διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο	Ναι

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	CE390A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 90A 10.000 σελίδες CF065A Κιτ συντήρησης HP LaserJet CF065A 220 V 225.000 σελίδες
Εξαρτήματα	CF062A Αξεσουάρ HP LaserJet Automatic Duplexer για εκτύπωση διπλής όψης CE998A Τροφοδότης και δίσκος εισόδου 500 φύλλων HP LaserJet CE398A Δίσκος εισόδου 1500 φύλλων HP LaserJet CE405A Μονάδα στροβίλαξης/συρραφής HP LaserJet 500 φύλλων CE399A Τροφοδότης φακέλων HP LaserJet 75 φύλλων CE997A Θυρίδα 5 θέσεων HP LaserJet 500 φύλλων CE404A Μονάδα στροβίλαξης HP LaserJet 500 φύλλων CB525A Βάση εκτυπωτών HP LaserJet P4010/P4510/600 Series CB527A Προσαρμοσμένη κασέτα μέσων 400 φύλλων HP LaserJet Q3216A Κασέτα 1.000 συρραπτικών HP CE483A Μονάδα μνήμης HP DDR2 DIMM x32, 144 ακίδων, 512 MB
Συνδεσιμότητα	J8026A Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB
Επισκευή και υποστήριξη	HZ466E Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές LaserJet M601 HY583E Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για εκτυπωτές LaserJet M601 HZ464E Υποστήριξη υλικού HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές LaserJet M601 HZ465E Υποστήριξη υλικού HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές LaserJet M601 HZ477PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές LaserJet M601 HZ476PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για εκτυπωτές LaserJet M601 HY581PE Υποστήριξη υλικού HP για 2 έτη μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για εκτυπωτές LaserJet M601 UC742E Υπηρεσία HP δικτυακής εγκατάστασης για μονόχρωμους εκτυπωτές LaserJet μεσαίας κατηγορίας UZ048E Υπηρεσία HP δικτυακής εγκατάστασης και διαμόρφωσης αυτόματης αποστολής για μονόχρωμους εκτυπωτές LaserJet μεσαίας κατηγορίας

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Αριθμός προϊόντος	CE989A	CE990A	F3J55A
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 43 σε/λεπτό ασπρόμαυρη (A4); Έως 30 ipm δύο όψεων (A4)		
Εκτύπωση πρώτης σελίδας	Σε 8,5 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα)		
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200 dpi Μαύρο		
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser		
Περιοχή εκτύπωσης	Περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 6 mm; Κάτω: 6 mm; Αριστερά: 5 mm; Δεξιά: 5 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης		
Γλώσσες εκτύπωσης	HP PCL 6, HP PCL 5e (πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 5e διαθέσιμο μόνο από το Web), προσομοίωση HP Postscript επίπεδο 3, εγγενής εκτύπωση PDF (έκδ. 1.4)		
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	HP ePrint, Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria		
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 175.000 σελίδες (A4), Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 3000 έως 12000		
Γραμματοσειρές	105 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε HP PCL, 92 εσωτερικές γραμματοσειρές κλιμακούμενες με προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3 (ενσωματωμένο σύμβολο ευρώ), 1 εσωτερική γραμματοσειρά Unicode (Andale Mono WorldType), 2 εσωτερικές γραμματοσειρές Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria), πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών διαθέσιμες μέσω καρτών μνήμης flash τρίτων προμηθευτών. Οι γραμματοσειρές HP LaserJet και η προσομοίωση IPDS διατίθενται στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Υποστήριξη SureSupply	Ναι		
Ταχύτητα επεξεργαστή	800 MHz		
Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη LCD 4 γραμμών 2,29 x 5,33 cm, 3 λυχνίες LED (προσοχή, δεδομένων, ετοιμότητας), κουμπιά (ηληροφωριών, διακοπή/ακύρωσης, επιστροφής, αρχικής, φακέλου, αριστερού βέλους), χωρίς αριθμητικά πλήκτρα		
Ασύρματη λειτουργία	Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά αξεσουάρ υλικού		
Συνδεσιμότητα	Βασική: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet, 2 εξωτερικές θύρες Host USB (1 αυτόνομη εκτύπωση και 1 εξωτερικής πρόσβασης), 2 εσωτερικές θύρες host USB 2.0 (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών); Προαιρετική: Ασύρματο LAN 802.11b/g/n (λειτουργία σταθμού), άλλος βοηθητικός εξοπλισμός δικτύωσης, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB (διαθέσιμος στις αρχές του 2012)	Βασική: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet, 2 εξωτερικές θύρες Host USB (1 αυτόνομη εκτύπωση και 1 εξωτερικής πρόσβασης), 2 εσωτερικές θύρες host USB 2.0 (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών); Προαιρετική: Ασύρματο LAN 802.11b/g/n (λειτουργία σταθμού), άλλος βοηθητικός εξοπλισμός δικτύωσης, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB (διαθέσιμος στις αρχές του 2012)	Βασική: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet, 2 εξωτερικές θύρες Host USB (1 αυτόνομη εκτύπωση και 1 εξωτερικής πρόσβασης), 2 εσωτερικές θύρες host USB 2.0 (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών); Προαιρετική: Ασύρματο LAN 802.11b/g/n (λειτουργία σταθμού), άλλος βοηθητικός εξοπλισμός δικτύωσης, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB (διαθέσιμος στις αρχές του 2012)
Έτοιμο για δίκτυο	Βασική		
Μνήμη	Βασική: 512 MB; Μέγιστη: 1 GB		
Σκληρός δίσκος	Κανένα		
Τύποι μέσων	Χαρτί (bond, έγχρωμο, επιστολόχαρτο, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό, ελαφρύ), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες, καθορισμένο από το χρήστη		
Μέγεθος χαρτιού	Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών: 76 x 127 έως 216 x 356 mm, Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων: 148 x 210 έως 216 x 356 mm, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένου μέσου: 102 x 148 έως 170 x 282 mm		
Χειρισμός χαρτιού	Βασική εισόδος: Δίσκος 1 τροφοδότησης 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 500 φύλλων, πίσω θήκη εξόδου 100 φύλλων Προαιρετικά/Εισόδος: Προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένου μέσου (μόνο για τη θέση του δίσκου 2), προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων (δυνατότητα προσθήκης έως 4 για χωρητικότητα εισόδου έως 3.600 φύλλα), προαιρετικός αυτόματος τροφοδότης εκτύπωσης διπλής όψης, προαιρετικός τροφοδότης φακέλων 75 φύλλων	Βασική εισόδος: Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων, εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 500 φύλλων, πίσω θήκη εξόδου 100 φύλλων Προαιρετικά/Εισόδος: Προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένου μέσου (μόνο για τη θέση του δίσκου 2), προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων (δυνατότητα προσθήκης έως 4 για χωρητικότητα εισόδου έως 3.600 φύλλα), προαιρετικός τροφοδότης φακέλων 75 φύλλων	Βασική εισόδος: Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων, εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων Τυπική έξοδος: 1.100 φύλλα (500 στη θήκη με την όψη κάτω, 100 στην πίσω θύρα με την όψη πάνω και 500 φύλλα στη θυρίδα 5 θέσεων) Προαιρετικά/Εισόδος: Προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένου μέσου (μόνο για τη θέση του δίσκου 2), προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων (δυνατότητα προσθήκης έως 4 για χωρητικότητα εισόδου έως 3.600 φύλλα), προαιρετικός τροφοδότης φακέλων 75 φύλλων
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: Φύλλα: 100. Διαφάνειες: 50. Φάκελοι: 10 Δίσκος 2: φύλλα: 500 (προαιρετικό) Μέγιστη: Έως 3.600 φύλλα		
Χωρητικότητα εξόδου	Έως 600 φύλλα (500 στη θήκη με την όψη κάτω, 100 στην πίσω θύρα με την όψη πάνω), Μέχρι 10 φάκελοι, Έως 600 φύλλα διαφάνειες		

Μοντέλο	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Αριθμός προϊόντος	CE989A	CE990A	F3J55A
Βάρος χαρτιού	Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών: 60 έως 200 g/m ² , Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένου μέσου, προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων: 60 έως 120 g/m ² , προαιρετικός τροφοδοτής φακέλων: 75 έως 105g/m ² , προαιρετικό εξάρτημα εκτύπωσης δύο όψεων: 60 έως 120 g/m ²	Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών: 60 έως 200 g/m ² , Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένου μέσου, προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων: 60 έως 120 g/m ² , προαιρετικός τροφοδοτής φακέλων: 75 έως 105g/m ² , Εξάρτημα εκτύπωσης δύο όψεων: 60 έως 120 g/m ²	Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών: 60 έως 200 g/m ² , Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένου μέσου, προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων: 60 έως 120 g/m ² , προαιρετικός τροφοδοτής φακέλων: 75 έως 105g/m ² , Εξάρτημα εκτύπωσης δύο όψεων: 60 έως 120 g/m ²
Τυπική συνδεσιμότητα	1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet, 2 εξωτερικές θύρες Host USB (1 αυτόνομη εκτύπωσης και 1 εξωτερικής πρόσβασης), 2 εσωτερικές θύρες host USB 2.0 (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών)		
Περιεχόμενα συσκευασίας	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 600 M601n, δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (~10.000 σελίδες), καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας, λογισμικό και τεκμηρίωση σε CD-ROM, οδηγός έναρξης χρήσης, φυλλάδιο υποστήριξης, φυλλάδιο HP ePrint, οδηγός εγγύησης (όπου ισχύει), ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet, Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 600 M601dn, δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (~10.000 σελίδες), καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας, λογισμικό και τεκμηρίωση σε CD-ROM, οδηγός έναρξης χρήσης, φυλλάδιο υποστήριξης, φυλλάδιο HP ePrint, οδηγός εγγύησης (όπου ισχύει), φύλλο ασφαλιμάτων εξαρτήματος αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων, ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet, δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων, εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων	Εκτυπωτής, καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας, λογισμικό και τεκμηρίωση σε CD-ROM, δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (~10.000 σελίδες), εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων, οδηγός έναρξης χρήσης, φυλλάδιο υποστήριξης, φυλλάδιο HP ePrint, οδηγός εγγύησης (όπου ισχύει), φύλλο ασφαλιμάτων εξαρτήματος αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων, θυρίδα 500 φύλλων 5 θέσεων (CE997A - θυρίδα 500 φύλλων 5 θέσεων για HP LaserJet)
Δοχεία αντικατάστασης	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 90A LaserJet με τεχνολογία έμπνηση εκτύπωσης (~10.000 σελίδες) CE390A		
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	IPv4/IPv6: συμβατότητα με Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ή νεότερη έκδοση), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/είχος προστασίας, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print. Άλλα: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (64 bit και 32 bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, Citrix και Windows Terminal Services (ανατρέξτε στον Οδηγό διαχειριστή συστήματος στη διεύθυνση hp.com/go/urd, στην καρτέλα "Τεκμηρίωση" για την πιο πρόσφατη υποστήριξη), Novell (επισκεφτείτε τη διεύθυνση novell.com/print για την πιο πρόσφατη υποστήριξη), Linux (επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.linux.net), UNIX (επισκεφτείτε τις διευθύνσεις hp.com/go/linux, hp.com/go/unixmodelscripts και hp.com/go/jetdirectunix_software), τύποι συσκευών SAP (επισκεφτείτε τις διευθύνσεις hp.com/go/sap/drivers και hp.com/go/sap/print)		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 ή νεότερη έκδοση), Windows Server 2003 (SP1 ή νεότερη έκδοση), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο 200 MB, απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με λειτουργικό σύστημα (επισκεφτείτε τη διεύθυνση microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, Απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με λειτουργικό σύστημα: http://www.apple.com		
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	Windows® Installer, ξεχωριστό πρόγραμμα οδηγού HP PCL 6, Mac Installer, πρόγραμμα οδηγού Postscript		
Διαχείριση ασφάλειας	Ασφάλεια διαχείρισης: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, έλεγχος ταυτότητας 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/είχος προστασίας με έλεγχο ταυτότητας Kerberos, με πιστοποιητικό και προ-κοινόχρηστο κλειδί, υποστήριξη για διαμόρφωση WJA-10 IPsec με τη χρήση προεθόδου IPsec		
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin, HP SureSupply, HP Utility (Mac)		
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη LCD 4 γραμμών 2,29 x 5,33 cm, 3 λυχνίες LED (προσοχής, δεδομένων, ετοιμότητας), κουμπιά (πληροφοριών, διακοπή/ακύρωσης, επιστροφή, αρχικής, φακέλου, αριστερού βέλους), χωρίς αριθμητικά πλήκτρα		
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστο: 415 x 428 x 398 mm Μέγιστο: 415 x 768 x 398 mm	Ελάχιστο: 415 x 508 x 398 mm Μέγιστο: 415 x 768 x 398 mm	Ελάχιστο: 415 x 508 x 969 mm Μέγιστο: 588 x 633 x 969 mm
Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)	588 x 540 x 499 mm		588 x 633 x 499 mm
Βάρος εκτυπωτή	23,7 kg	26,3 kg	33,01 kg
Βάρος πακέτου	27,5 kg	30,1 kg	33,01 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15 έως 32°C, Υγρασία: 10 έως 80% σχετική υγρασία		
Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -30 έως 60°C, Υγρασία: 10 έως 90% σχετική υγρασία		
Θόρυβος	Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,9 B(A); Εκπομπές πίεσης ήχου: 56 dB(A)		
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Κατανάλωση: 790 W (εκτύπωση), 21 W (αναμονή), 5,5 W (αναστολή λειτουργίας), 1,0 W (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,3 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση). Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 3,402 kWh/εβδομάδα Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος		
Πιστοποιήσεις	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας Με πιστοποίηση ENERGY STAR® Blue Angel		
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους με επιτόχιο απόκριση. Διατίθενται προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.		

Υποσημειώσεις

¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: www.hp.com/go/printerclaims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδηγού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. ² Η αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων είναι διαθέσιμη μόνο στον εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 600 M601dn. Το εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων πωλείται ξεχωριστά για τον εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 600 M601n. ³ Ο δίσκος εισόδου 1 χωρητικότητας 1.500 φύλλων παρέχεται ξεχωριστά για τον εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 600 M601 series. ⁴ Η αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση HP εξαρτάται από τις ρυθμίσεις και τον εκτυπωτή. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να διαφέρει. ⁵ Συγκριτικά με τα προϊόντα που χρησιμοποιούν παραδοσιακή σύντηξη. ⁶ Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού. ⁷ Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η επιστροφή και ανακύκλωση των αυθεντικών δοχείων γραφίτη HP διατίθεται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες/περιοχές και επικράτειες σε όλο τον κόσμο μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ζητήσετε φακέλους επιστροφής και συσκευασίες συλλογής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/recycle. ⁸ Η αγορά του HP Access Control γίνεται ξεχωριστά. ⁹ Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση www.hp.com/go/webjetadmin. Το HP Universal Print Driver παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση www.hp.com/go/urd. ¹⁰ Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Το χαρακτηριστικό λειτουργεί με κάθε συσκευή με δυνατότητα Internet και email. Οι χρονοί εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν. Για τη λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter. Ορισμένα προϊόντα HP LaserJet απαιτούν αναβάθμιση υλικολογισμικού.



<http://www.hp.com/gr>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 4AA3-5778ELE, Δεκέμβριος 2014

