

HP LaserJet Enterprise 600 M601



ACELERE LOS RESULTADOS EMPRESARIALES, con un rendimiento fiable.

Cuente con esta HP LaserJet para abarcar grandes volúmenes de impresión con fiabilidad legendaria. Puede crear y establecer y aplicar fácilmente políticas de impresión para ayudar a ahorrar energía y recursos. Proteja los datos confidenciales y su red, con características de seguridad avanzadas.



Mantenga el flujo de trabajo en movimiento con una impresión rápida y un manejo del papel con precisión.

- Aumente la productividad con velocidades de impresión de hasta 43 ppm¹ y produzca documentos en una gran variedad de soportes.
- Gestione el flujo de trabajo directamente desde la impresora a través del panel de control de color de 4 líneas y obtenga impresiones rápidas desde una unidad flash USB.
- Satisfaga fácilmente exigencias de alto volumen con impresión a dos caras automática², una bandeja de papel para 500 hojas, una bandeja multiuso para 100 hojas y capacidad de hasta 3.600 hojas³.
- Sustituya los cartuchos de tóner fácilmente con una única puerta de acceso sencillo y disfrute de un rendimiento limpio y silencioso.



Logre un ahorro extraordinario de energía de papel.

- Controle el uso de energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off⁴ que enciende y apaga su impresora en base a la actividad de la red. La tecnología Instant-on acelera los tiempos de calentamiento/enfriamiento, lo que permite ahorrar incluso más energía⁵.
- Controle los datos de uso en tiempo real y aplique opciones de ahorro energético y ajustes de impresión personalizados con la consola HP EcoSMART⁶.
- Reduzca el uso de papel hasta un 50% con la impresión automática a dos caras².
- Los cartuchos de tóner originales de HP preinstalado reducen los desechos. Recíclelos de forma gratuita a través de HP Planet Partners⁷.

Cree un entorno más seguro de impresión.

- Tome el control de las prácticas de impresión y aplique las políticas de seguridad con el control de acceso de HP⁸.
- Ponga orden en su entorno de impresión y reduzca drásticamente los costes con HP Web Jetadmin, gestione los recursos de TI con el controlador de impresión universal de HP, y reduzca el impacto medioambiental⁹.
- Mejore la seguridad en múltiples dispositivos conectados en red: amplíe su red de direcciones IP con IPv6, obtenga rápidamente la autenticación y codificación para datos sensibles con seguridad IPsec.
- Gestione de forma eficaz el cumplimiento de la normativa y los problemas de seguridad en toda su empresa.

Amplíe sus capacidades de impresión para mantenerse al día con el crecimiento de su empresa.

- Actualice, gestione y amplíe fácilmente las capacidades de impresoras conectadas en red con HP FutureSmart Firmware.
- Aproveche más su inversión: la innovadora capacidad de ampliación simplifica la implementación de flujos de trabajo personalizados, de HP, de terceros y de soluciones de gestión de documentos.
- Movilice la impresión como usted se moviliza con HP ePrint - ahora puede imprimir desde cualquier lugar virtualmente¹⁰.
- Actualice varias impresoras de forma rápida y segura con la conexión de red 10/100 Ethernet y USB 2.0 de alta velocidad.



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Descripción del producto

Imagen de la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M601 dn:

1. Pantalla en color de 4 líneas intuitiva
2. Puerto USB independiente
3. Impresión automática a dos caras integrada
4. Interruptor conveniente delantero de encendido y apagado
5. Bandeja de salida de 500 hojas
6. Puerta de acceso para instalar cartuchos de tóner multifunción
7. Bandeja multiuso de 100 hojas 1 que maneja soportes pesados especiales de hasta 200 g/m²;
8. Bandeja de entrada de 500 hojas 2 para una capacidad de entrada total de 600 hojas
9. Servidor de impresión Ethernet 10/100/1000Base-TX HP Jetdirect integrado
10. Memoria total de 512 MB y un procesador de 800 MHz que gestionan de forma rápida trabajos de impresión complejos
11. Puerto Hi-Speed USB 2.0



Resumen de la serie



Modelo	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601 dn	Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Nº de producto	CE989A	CE990A	F3J55A
Veloc. impr.	Hasta carta de 45 ppm	Hasta carta de 45 ppm	Hasta carta de 45 ppm
Panel de control	Pantalla a color de 4 líneas	Pantalla a color de 4 líneas	Pantalla a color de 4 líneas
Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja 2 de 500 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja 3 de 500 hojas	Opcional	Opcional	Opcional
Bandeja de salida de 500 hojas	Sí	Sí	Sí
Impresión automática a doble cara	Manual (soporte para controlador suministrado)	Sí	Sí
Buzón de 5 bandejas de 500 hojas	Opcional	Opcional	Sí
Certificación de Blue Angel UZ 171	No disponible	No disponible	Sí

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CE390A Cartucho de t�nner original LaserJet HP 90A negro 10.000 p�ginas
	CF065A Kit de mantenimiento HP LaserJet CF065A de 220 V 225.000 p�ginas
Accesorios	CF062A Impresora a doble cara HP LaserJet para accesorio de impresi�n a doble cara
	CE998A Alimentador de bandeja de entrada de 500 hojas HP LaserJet
	CE398A Bandeja de entrada de 1.500 hojas HP LaserJet
	CE405A Apiladora/grapadora de 500 hojas HP LaserJet
	CE399A Alimentador de sobres para 75 hojas HP LaserJet
	CE997A Buz�n de 5 bandejas para 500 hojas HP LaserJet
	CE404A Apiladora de 500 hojas HP LaserJet
	CB525A Soporte de impresora HP LaserJet serie P4010/P4510/600
	CB527A Bandeja soporte personalizado de 400 hojas HP LaserJet
	Q3216A Cartucho de 1000 grapas HP
Conectividad	CE483A DIM DDR2 HP de 512 MB de 144 patillas x32
	J8026A Servidor de impresi�n inal�mbrico USB HP Jetdirect 2700w
Servicio y soporte	HZ466E Soporte de hardware para M601 LaserJet con retenci�n de soportes defectuosos al siguiente d�a laborable 3 a�os HP
	HY583E Soporte de hardware para M601 LaserJet 13x5 4 horas 3 a�os HP
	HZ464E Soporte de hardware para M601 LaserJet con retenci�n de soportes defectuosos al siguiente d�a laborable 4 a�os HP
	HZ465E Soporte de hardware para M601 LaserJet con retenci�n de soportes defectuosos al siguiente d�a laborable 5 a�os HP
	HZ477PE Soporte de hardware para M601 LaserJet con retenci�n de soportes defectuosos al siguiente d�a laborable postgarant�a 1 a�o HP
	HZ476PE Soporte de hardware para M601 LaserJet 13x5 4 horas postgarant�a 1 a�o HP
	HY581PE Soporte de hardware para M601 LaserJet al siguiente d�a laborable postgarant�a 2 a�os HP
	UC742E Servicio LaserJet de gama media mono instalaci�n de red HP
UZ048E Servicio LaserJet de gama media mono instalaci�n configuraci�n de red y AutoSend HP	

Especificaciones t cnicas

Modelo	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M601m
N� de producto	CE989A	CE990A	F3J55A
Velocidad de impresi�n	Hasta 43 ppm negro (A4); Hasta 30 ipm d�plex (A4)		
Tiempo de salida de primera p�gina impresa	En s�lo 8,5 segundos negro (A4, listo)		
Resoluci�n de impresi�n	Hasta 1200 x 1200 ppp Negro		
Tecnolog�a de impresi�n	L�ser		
�rea de impresi�n	M�rgenes de impresi�n: Superior: 6 mm; Inferior: 6 mm; Izquierda: 5 mm; Derecha: 5 mm; �rea de impresi�n m�xima		
Lenguajes de impresi�n	HP PCL 6, HP PCL 5e (controlador HP PCL 5e s�lo disponible desde Internet), emulaci�n de nivel 3 HP Postscript, impresi�n de PDF nativos (v 1.4)		
Capacidad de impresi�n m�vil	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificaci�n Mopria		
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 175000 p�ginas (A4), Volumen de p�ginas mensuales recomendado: De 3.000 a 12.000		
Fuentes y estilos	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulaci�n de nivel 3 HP Postscript (s�mbolo del Euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista® 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones con fuentes adicionales disponibles a trav�s de tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y Emulaci�n IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Admite SureSupply	S�		
Velocidad del procesador	800 MHz		
Pantalla	Pantalla LCD de color de 4 l�neas y de 2,29 X 5,33 cm, 3 LED (Atenci�n, Datos, Preparada), botones (Informaci�n, Parar/Cancelar, Regresar, Inicio, Carpeta, Flecha izquierda), sin teclas num�ricas		
Inal�mbrico	Opcional, se activa con la compra de m�dulo de doble cara un accesorio de hardware		
Conectividad	Est�ndar: 1 Puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB Host externos (1 puerto walk-up y 1 puerto accesible externo); 2 puertos internos Host similares a los USB 2.0 (para conexi�n de terceros); opcional: 802.11B/g/n inal�mbrica LAN (modo de Estaci�n), otros accesorios de red, Servidor de impresi�n inal�mbrico HP Jetdirect USB 2700w (disponible a principios de 2012)	Est�ndar: 1 Puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB Host externos (1 puerto walk-up y 1 puerto accesible externo); 2 puertos internos Host similares a los USB 2.0 (para conexi�n de terceros); opcional: 802.11B/g/n inal�mbrica LAN (modo de Estaci�n), otros accesorios de red, Servidor de impresi�n inal�mbrico HP Jetdirect USB 2700w (disponible a principios de 2012)	Est�ndar: 1 Puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB Host externos (1 puerto walk-up y 1 puerto accesible externo); 2 puertos internos Host similares a los USB 2.0 (para conexi�n de terceros); opcional: 802.11B/g/n inal�mbrica LAN (modo de Estaci�n), otros accesorios de red, Servidor de impresi�n inal�mbrico HP Jetdirect USB 2700w (disponible a principios de 2012)
Preparado para red	De serie		
Memoria	Est�ndar: 512 MB; M�ximo: 1 GB		
Disco duro	Nada		
Tipos de soportes	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso, ligero), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, etiquetas para bordes de estantes, definido por el usuario		
Tama�o de papel	Bandeja 1 multiuso: De 76 X 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: De 148 X 210 a 216 x 356 mm; Dep�sito de soportes personalizados opcional: De 102 X 148 a 170 x 282 mm		
Manejo de papel	Entrada est�ndar: Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas Salida est�ndar: Bandeja de salida para 500 hojas, bandeja de salida posterior para 100 hojas Opcional/entrada: Bandeja de entrada opcional para 500 hojas, dep�sito de papel personalizado opcional (solo para la posici�n de la bandejas 2), bandeja de entrada opcional de gran capacidad para 1500 hojas (agrega hasta 4 bandejas adicionales con una capacidad de entrada de hasta 3600 hojas), dispositivo de impresi�n a doble cara autom�tico opcional, alimentador de sobres para 75 hojas opcional	Entrada est�ndar: Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas, d�plex autom�tico para impresi�n a dos caras Salida est�ndar: Bandeja de salida para 500 hojas, bandeja de salida posterior para 100 hojas Opcional/entrada: Bandeja de entrada opcional para 500 hojas, dep�sito de papel personalizado opcional (solo para la posici�n de la bandejas 2), bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 hojas opcional (agrega hasta 4 bandejas adicionales con una capacidad de entrada de hasta 3600 hojas), Alimentador de sobres para 75 hojas opcional	Entrada est�ndar: Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas, d�plex autom�tico para impresi�n a dos caras Salida est�ndar: 1100 hojas (500 en la bandeja boca abajo, 100 en la puerta trasera boca arriba y 500 en el buz�n de 5 bandejas) Opcional/entrada: Bandeja de entrada opcional para 500 hojas, dep�sito de papel personalizado opcional (solo para la posici�n de la bandejas 2), bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 hojas opcional (agrega hasta 4 bandejas adicionales con una capacidad de entrada de hasta 3600 hojas), Alimentador de sobres para 75 hojas opcional
Capacidad de entrada	Bandeja 1: hojas: 100; transparencias: 50; sobres: 10 Bandeja 2: hojas: 500 Bandeja 3: hojas: 500 (opcional) M�ximo: Hasta 3600 hojas		
Capacidad de salida	Hasta 600 hojas (500 en la bandeja boca abajo, 100 en puerta posterior hacia arriba), Hasta 10 sobres, Hasta 600 hojas transparencias		

Modelo	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Nº de producto	CE989A	CE990A	F3J55A
Peso del papel	Bandeja 1 multiuso: De 60 a 200 g/m ² ; Bandeja 2, bandeja de entrada opcional de 500 hojas, depósito de soportes personalizados opcional, bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 de hojas: De 60 a 120 g/m ² ; Alimentador de sobres opcional: De 75 a 105 g/m ² ; Dúplex opcional: De 60 a 120 g/m ²	Bandeja 1 multiuso: De 60 a 200 g/m ² ; Bandeja 2, bandeja de entrada opcional de 500 hojas, depósito de soportes personalizados opcional, bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 de hojas: De 60 a 120 g/m ² ; Alimentador de sobres opcional: De 75 a 105 g/m ² ; Dúplex: De 60 a 120 g/m ²	Bandeja 1 multiuso: De 60 a 200 g/m ² ; Bandeja 2, bandeja de entrada opcional de 500 hojas, depósito de soportes personalizados opcional, bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 de hojas: De 60 a 120 g/m ² ; Alimentador de sobres opcional: De 75 a 105 g/m ² ; Dúplex: De 60 a 120 g/m ²
Conectividad estándar	1 Puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB Host externos (1 puerto walk-up y 1 puerto accesible externo); 2 puertos internos Host similares a los USB 2.0 (para conexión de terceros)		
Contenido de la caja	Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M601n; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Cable de alimentación en ángulo recto; Software y documentación en CD-ROM; Guía de puesta en marcha; Folleto de asistencia; Folleto HP ePrint; Guía de la garantía (si corresponde); Servidor de impresión incorporado Gigabit Ethernet HP Jetdirect; Bandeja 1 multiuso para 100 hojas; bandeja 2 de entrada para 500 hojas	Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M601dn; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Cable de alimentación en ángulo recto; Software y documentación en CD-ROM; Guía de puesta en marcha; Folleto de asistencia; Folleto HP ePrint; Guía de la garantía (si corresponde); Hoja de erratas del dúplex automático; Servidor de impresión incorporado Gigabit Ethernet HP Jetdirect; Bandeja 1 multiuso para 100 hojas; bandeja 2 de entrada para 500 hojas; Dúplex automático para impresión a dos caras;	Impresora; Cable de alimentación en ángulo recto; Software y documentación en CD-ROM; Cartucho de tóner HP LaserJet negro (~10 000 páginas); Impresión automática a doble cara; Guía de puesta en marcha; Folleto de ayuda; Folleto HP ePrint; Guía de garantía (cuando corresponda); Hoja de errores de impresión a doble cara automática, equipada con un buzón de 5 bandejas de 500 hojas (CE997A - buzón de 5 bandejas de 500 hojas HP LaserJet)
Cartuchos de sustitución	Cartucho de tóner negro HP 90A LaserJet con Smart Printing (~10.000 páginas) CE390A		
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6; Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Sistemas operativos compatibles	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix y Windows Terminal Services (consulte la Guía del administrador en la ficha de documentación para lo último en soporte hp.com/go/upd); Novell (consulte novell.com/print para el soporte más reciente); Linux (consulte hplip.net); UNIX (consulte hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts y hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipos de dispositivos SAP (consulte hp.com/go/sap/drivers and hp.com/go/sap/print)		
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 o superior) Windows Server 2003 (SP1 o superior), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB de espacio libre en el disco duro; requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, consulte microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB de espacio disponible en el disco duro; Requisitos del sistema de hardware compatible con el sistema operativo, consulte: http://www.apple.com		
Software incluido	Windows® Installer, controlador discreto HP PCL 6; Mac Installer, controlador Postscript		
Gestión de seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec		
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Panel de control	Pantalla LCD de color de 4 líneas y de 2,29 X 5,33 cm, 3 LED (Atención, Datos, Preparada), botones (Información, Parar/Cancelar, Regresar, Inicio, Carpeta, Flecha izquierda), sin teclas numéricas		
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	Mínimos: 415 x 428 x 398 mm Máximo: 415 x 768 x 398 mm	Mínimos: 415 x 508 x 398 mm Máximo: 415 x 768 x 398 mm	Mínimos: 415 x 508 x 969 mm Máximo: 588 x 633 x 969 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	588 x 540 x 499 mm		
Peso de la impresora	23,7 Kg	26,3 Kg	33,01 kg
Peso del embalaje	27,5 kg	30,1 kg	33,01 kg
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: 15 a 32 °C, Humedad: De 10 a 80% RH		
Almacenamiento de datos	Temperatura: de -30 a 60°C, Humedad: de 10 a 90% de HR		
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 6,9 B(A); Emisiones de presión acústica: 56 dB(A)		
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consumo: 790 vatios (activa), 21 vatios (en espera), 5,5 vatios (suspensión), 1,0 vatios (apagado automático), 0,3 vatios (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC): 3,402 KWh/semana Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada		
Certificaciones	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 (Clase B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Título 47 CFR, GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC según imponga cada país Certificación ENERGY STAR® Blue Angel		
Garantía	Garantía de un año en casa del cliente. Servicios HP Care Pack opcionales disponibles. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.		

Notas al pie

¹ Medidos con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.; ² La impresión automática a doble cara sólo está disponible en la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M601dn. El accesorio de impresión automática a doble cara se puede adquirir por separado para la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M601n.; ³ La bandeja de entrada de gran capacidad para 1.500 hojas se puede adquirir por separado para la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M601 series.; ⁴ Capacidades de encendido/apagado automático de HP sujetas a la impresora y la configuración. El uso de energía real puede variar.; ⁵ En comparación con productos que utilizan fusión tradicional.; ⁶ Puede requerir una actualización de firmware.; ⁷ La disponibilidad del programa varía. La devolución y el reciclaje de cartuchos originales de HP actualmente está disponible en más de 50 países y territorios de todo el mundo a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, o para solicitar sobres y cajas de recogida para grandes cantidades, visite www.hp.com/recycle.; ⁸ El control de acceso de HP se debe comprar por separado.; ⁹ HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en www.hp.com/go/webjetadmin. El HP Universal Print Driver es gratuito y se puede descargar en www.hp.com/go/upd.; ¹⁰ Requiere una conexión a Internet para la impresora. Realiza trabajos con cualquier dispositivo con conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Los tiempos de impresión pueden variar. Para ver una lista de documentos compatibles y tipos de imagen, visite www.hp.com/go/eprintcenter. Algunos productos HP LaserJet requerirán una actualización de firmware.



<http://www.hp.com/es>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA3-5778ESE, Diciembre 2014

