

## Tiedot

# HP LaserJet Enterprise 600 M601



## KIIHDYTÄ LIKETOIMINNAN TULOKSIA – luotettavalla suorituskyvyllä.

Voit luottaa siihen, että tämä HP LaserJet tulostin hoitaa suuretkin tulostusmäärät tunnetun luotettavasti. Voit luoda helposti tulostuskäytäntöjä energian ja resurssien säästämiseksi ja varmistaa niiden noudattamisen. Suojaa tärkeät tiedot ja verkkosi kehittyneillä tietoturvaominaisuuksilla.



### Pidä työnkulkusi liikkeessä nopean tuotannon ja tarkan paperinkäsittelyn ansiosta.

- Tehosta tuottavuutta jopa 43 sivun minuuttinopeuksilla<sup>1</sup> ja tuota asiakirjoja useille erilaisille materiaaleille.
- Hallitse työnkulkua suoraan tulostimesta 4-rivisen värihallintapaneelinäytön avulla ja tulosta nopeasti USB-muistitikulta.
- Tuota helposti suuria tulostemääriä automaattisen kaksipuolisen tulostuksen<sup>2</sup>, sisäisen 500 arkin paperialustan, 100 arkin monikokoalustan ja jopa 3 600 arkin kokonaiskapasiteetin<sup>3</sup> avulla.
- Vaihda värikkasetit helposti yhden luukun kautta ja nauti hiljaisesta, sujuvasta toiminnasta.



### Saavuta erinomaiset energian- ja paperinsäästöt.

- Säätele energiankulutusta HP Auto-On/Auto-Off -tekniikalla<sup>4</sup>, joka käynnistää ja sammuttaa tulostimen verkkoaktiiviteetin mukaan. Pikalämpenemistekniikka lyhentää lämpenemis- ja jäähtymisaikoja, mikä säästää vieläkin enemmän virtaa<sup>5</sup>.
- Seuraa käyttötietoja reaaliajassa ja käytä mukautettuja energiansäästövalintoja ja tulostinasetuksia HP EcoSMART -konsolilla<sup>6</sup>.
- Vähennä paperinkulutusta jopa 50 % automaattisella kaksipuolisella tulostuksella<sup>2</sup>.
- Esiasennetut alkuperäiset HP-värikkasetit vähentävät jätteen määrää. Voit kierrättää ne ilmaiseksi HP Planet Partners<sup>7</sup> -ohjelman kautta.

### Luo turvallisempi tulostusympäristö.

- Ohjaa käyttäjien tulostustapoja ja varmista tietoturvakäytäntöjen noudattaminen HP Access Control<sup>8</sup> -ohjelmalla.
- Ohjaa tulostusympäristöäsi ja leikkaa kustannuksia HP Web Jetadminin avulla, hallitse IT-resursseja HP:n yleistulostinohjaimella ja vähennä ympäristövaikutuksiasi<sup>9</sup>.
- Paranna useiden verkkoon liitettyjen laitteiden tietoturva: laajenna IP-osoitealuetta IPv6-standardilla ja toteuta nopea todennus ja tärkeiden tietojen salaus IPSec-suojauksella.
- Hallitse standardien noudattamista ja varmista tietoturva koko yrityksessä.

### Laajenna tulostusmahdollisuuksiasi pysyäkseen kasvavan liiketoimintasi vaatimusten tasalla.

- Päivitä, hallitse ja laajenna verkkoon liitettyjen tulostimien ominaisuuksia helposti HP FutureSmart -laiteohjelmiston avulla.
- Hyödynnä sijoituksesi paremmin: innovatiivinen laajennettavuus yksinkertaistaa HP:n ja muiden toimittajien mukautettujen työnkulku- ja asiakirjanhallintaratkaisujen käyttöönottoa.
- HP ePrint -palvelulla voit tehdä tulostuksesta yhtä liikkuvaa kuin itsekin olet – nyt voit tulostaa lähes mistä tahansa<sup>10</sup>.
- Päivitä useita tulostimia nopeasti ja turvallisesti 10/100 Ethernet -verkon ja Hi-Speed USB 2.0 -porttien avulla.



Auto On/Off  
Technology




2-sided printing

## Tuotteen esittely

### Kuvassa HP LaserJet Enterprise 600 M601dn -tulostin:

1. Intuitiivinen neljän rivin värinäyttö
2. USB-liitäntä
3. Kiinteä automaattinen kaksipuolinen tulostus
4. Virtakytkin kätevästi etupuolella
5. 500 arkin tulostuskaukalo
6. All-in-one-väriainekasettien asennus yhdestä luukusta
7. 100 arkin monikokoalusta 1 painaville erikoismateriaaleille jopa 200 g/m<sup>2</sup>:n kokoon saakka
8. 500 arkin syöttölokero 2, kokonaissyöttökapasiteetti 600 arkkia
9. Sisäinen HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet -tulostinpalvelin
10. 512 Mt:n yhteismuisti ja 800 MHz:n suoritin selviävät nopeasti monimutkaisista tulostustöistä
11. Hi-Speed USB 2.0 portti



## Sarja esittelyssä



Malli	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	HP LaserJet Enterprise 600 M601m -tulostin
<b>Tuotenumero</b>	CE989A	CE990A	F3J55A
<b>Tulostusnopeus</b>	Jopa 45 s/min (letter)	Jopa 45 s/min (letter)	Jopa 45 s/min (letter)
<b>Ohjauspaneeli</b>	neljän rivin värinäyttö	neljän rivin värinäyttö	neljän rivin värinäyttö
<b>100 arkin monitoimilokero 1</b>	Kyllä	Kyllä	Kyllä
<b>500 arkin lokero 2</b>	Kyllä	Kyllä	Kyllä
<b>500 arkin lokero 3</b>	Valinnainen	Valinnainen	Valinnainen
<b>500 arkin tulostuskaukalo</b>	Kyllä	Kyllä	Kyllä
<b>Automaattinen kaksipuolinen tulostus</b>	Manuaalinen (mukana ajurituki)	Kyllä	Kyllä
<b>500 arkin viisilokeroinen nidontalajittelulaite</b>	Valinnainen	Valinnainen	Kyllä
<b>Blue Angel UZ 171 -sertifikaatti</b>	Ei saatavilla	Ei saatavilla	Kyllä

## Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

<b>Tarvikkeet</b>	<b>CE390A</b> HP 90A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti 10 000 sivua <b>CF065A</b> HP LaserJet CF065A, huoltopakkaus, 220 voltia 225 000 sivua
<b>Lisävarusteet</b>	<b>CF062A</b> HP LaserJet automaattinen kaksipuolisuuslaite kaksipuolista tulostuslisävarust. varten <b>CE998A</b> HP LaserJetin 500 arkin syöttölaite <b>CE398A</b> HP LaserJetin 1 500 arkin paperialusta <b>CE405A</b> HP LaserJet 500 arkin nitoja/pinoaja <b>CE399A</b> HP LaserJet 75 arkin kirjekuorien syöttölaite <b>CE997A</b> HP LaserJet 500 arkin 5-lok. Mailbox-laite <b>CE404A</b> HP LaserJet 500 arkin pinoaja <b>CB525A</b> HP LaserJet P4010/P4510/600 -sarjan tulostinteline <b>CB527A</b> HP LaserJetin 400 arkin muk. tulostusmateriaalikasetti <b>Q3216A</b> HP 1000 niitin kasetti <b>CE483A</b> HP:n 512 Mt:n 144-nastainen x32 DDR2 DIMM
<b>Liitettävyyt</b>	<b>J8026A</b> Langaton HP Jetdirect 2700w USB -tulostinpalvelin
<b>Huolto- ja tukipalvelut</b>	<b>HZ466E</b> HP:n 3 v. tuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color LaserJet M601 -tulostimille <b>HY583E</b> HP:n 3 v. laitetuki 4 tunnin vasteajalla 13x5 Color LaserJet M601 -tulostimille <b>HZ464E</b> HP:n 4 v. laitetuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color LaserJet M601 -tulostimille <b>HZ465E</b> HP:n 5 v. laitetuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color LaserJet M601 -tulostimille <b>HZ477PE</b> 1 v. jälkikatkuulaitetuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color LaserJet M601 -tulostimille <b>HZ476PE</b> HP:n 1 v. jälkikatkuulaitetuki 4 tunnin vasteajalla Color LaserJet M601 -tulostimille 13x5 <b>HY581PE</b> HP:n 2 v. jälkikatkuulaitetuki seuraavana arkipäivänä Color LaserJet M601 -tulostimille <b>UC742E</b> HP Network Install Mono Mid-range LaserJet -palvelu <b>UZ048E</b> HP AutoSend and Network Configure Installation Mono Mid-range LaserJet -palvelu

## Tekniset tiedot

Malli	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	HP LaserJet Enterprise 600 M601m -tulostin
<b>Tuotenumero</b>	CE989A	CE990A	F3J55A
<b>Tulostusnopeus</b>	Jopa 43 s/min musta (A4); Jopa 30 k/min kaksipuoleisuus (A4)		
<b>Ensimmäisen sivun tulostusaika</b>	Vain 8,5 sekuntia musta (A4, valmius)		
<b>Tulostustarkkuus</b>	Jopa 1 200 x 1 200 dpi Musta		
<b>Tulostustekniikka</b>	Laser		
<b>Tulostusalue</b>	Tulostusmarginaalit: Ylä: 6 mm; Ala: 6 mm; Vasen: 5 mm; Oikea: 5 mm; Suurin tulostusalue		
<b>Tulostuskielet</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e (HP PCL 5e -ohjain saatavana vain Webistä), HP Postscript Level 3 -emulointi, sisäinen PDF-tulostus (v 1.4)		
<b>Mobiilitulostuksen tuki</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifikaatti		
<b>Kuukausittainen kapasiteetti</b>	Jopa 175000 sivua (A4), Suositeltu sivumäärä kuukaudessa: 3000 - 12000		
<b>Fontit ja kirjasinlajit</b>	105 sisäistä skaalattavaa TrueType-fonttia HP PCL:ssä, 92 sisäistä skaalattavaa fonttia HP Postscript Level 3 -emulaatioissa (eurosymboli sisäänrakennettu); 1 sisäinen Unicode-fontti (Andale Mono WorldType); 2 sisäistä Windows Vista® 8 -fonttia (Calibri, Cambria); lisäfonttiratkaisuja saatavana muiden toimittajien flash-muistikorteilla; HP LaserJet -fontit ja IPDS-emulointi saatavana osoitteessa <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>SureSupply-tuki</b>	Kyllä		
<b>Prossessorin nopeus</b>	800 MHz		
<b>Näyttö</b>	2,29 x 5,33 cm:n 4-rivinen LCD-värinäyttö, 3 LED-merkkivaloa (huomio, tietoja, valmis), painikkeet (tiedot, pysäytä/peruuta, palaa, alku, kansio, vasen nuoli), ei numeronäppäimiä		
<b>Langattomat ominaisuudet</b>	Lisävaruste, toiminto saadaan käyttöön hankkimalla lisälaite		
<b>Liitettävyyt</b>	Vakio: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 ulkoista USB-isäntäporttia (1 laitteen etupuolella ja 1 ulkoisen); 2 sisäistä USB 2.0 -tyyppistä isäntäporttia (muiden toimittajien laiteliitäntöjä varten); Lisävaruste: Langaton 802.11 b/g/n-verkko (asematilla), muut verkkotarvikkeet, langaton HP Jetdirect 2700w USB -tulostinpalvelin (saatavana vuoden 2012 alussa)	Vakio: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 ulkoista USB-isäntäporttia (1 laitteen etupuolella ja 1 ulkoisen); 2 sisäistä USB 2.0 -tyyppistä isäntäporttia (muiden toimittajien laiteliitäntöjä varten); Lisävaruste: Langaton 802.11 b/g/n-verkko (asematilla), muut verkkotarvikkeet, langaton HP Jetdirect 2700w USB -tulostinpalvelin (saatavana vuoden 2012 alussa)	Vakio: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 ulkoista USB-isäntäporttia (1 laitteen etupuolella ja 1 ulkoisen); 2 sisäistä USB 2.0 -tyyppistä isäntäporttia (muiden toimittajien laiteliitäntöjä varten); Lisävaruste: Langaton 802.11 b/g/n-verkko (asematilla), muut verkkotarvikkeet, langaton HP Jetdirect 2700w USB -tulostinpalvelin (saatavana vuoden 2012 alussa)
<b>Verkkovalmius</b>	Vakio		
<b>Muisti</b>	Vakio: 512 Mt; Enintään: 1 Gt		
<b>Kiintolevy</b>	Ei mitään		
<b>Tulostusmateriaalityypit</b>	Paperi (bond, värillinen, kirjelomake, tavallinen, esipainettu, esireiätetty, kierrätetty, karkea, kevyt), kirjekuoret, tarrat, korttimateriaali, kalvot, hyllytikit, käyttäjän määrittämä		
<b>Paperikoko</b>	Monikokoalusta 1: 76 x 127 – 216 x 356 mm; Alusta 2, valinnainen 500 arkin paperialusta: 148 x 210 – 216 x 356 mm; valinnainen mukautettujen materiaalien lokero: 102 x 148 – 170 x 282 mm		
<b>Paperinkäsittely</b>	Vakiosyöttö: 100 arkin monikokoalusta 1, 500 arkin paperialusta 2  Tulosteet: 500 arkin tulostekaukalo, 100 arkin takatulostekaukalo  Valinnaiset syöttötavat: Valinnainen 500 arkin paperialusta, valinnainen mukautettujen materiaalien kasetti (vain alustan 2 paikalla), valinnainen 1 500 arkin suurikapasiteetinen paperialusta (voidaan lisätä enintään 4 lisäalustaa 3 600 arkin kokonaiskapasiteetin saavuttamiseksi), valinnainen automaattinen kääntäjä kaksipuolista tulostusta varten, valinnainen 75 arkin kirjekuorilokero	Vakiosyöttö: 100 arkin monikokoalusta 1, 500 arkin paperialusta 2, automaattinen kääntölaite kaksipuolista tulostusta varten Tulosteet: 500 arkin tulostekaukalo, 100 arkin takatulostekaukalo  Valinnaiset syöttötavat: Valinnainen 500 arkin paperialusta, valinnainen mukautettujen materiaalien kasetti (vain alustan 2 paikalla), valinnainen 1 500 arkin suurikapasiteetinen paperialusta (voidaan lisätä enintään 4 lisäalustaa 3 600 arkin kokonaiskapasiteetin saavuttamiseksi), valinnainen 75 arkin kirjekuorilokero	Vakiosyöttö: 100 arkin monikokoalusta 1, 500 arkin paperialusta 2, automaattinen kääntölaite kaksipuolista tulostusta varten Tulosteet: 1 100 arkkia (500 arkkia tulostuspuoli alaspäin paperilokeroon, 100 arkkia tulostuspuoli ylöspäin takana olevaan luukkuun ja 500 arkkia viisilokeroiseen nidontalajittelulaitteeseen) Valinnaiset syöttötavat: Valinnainen 500 arkin paperialusta, valinnainen mukautettujen materiaalien kasetti (vain alustan 2 paikalla), valinnainen 1 500 arkin suurikapasiteetinen paperialusta (voidaan lisätä enintään 4 lisäalustaa 3 600 arkin kokonaiskapasiteetin saavuttamiseksi), valinnainen 75 arkin kirjekuorilokero
<b>Syöttökapasiteetti</b>	Lokero 1: arkit: 100; kalvot: 50; kirjekuoret: 10 Lokero 2: arkit: 500 Lokero 3: arkit: 500 (valinnainen) Enintään: Jopa 3 600 arkkia		
<b>Tulostelokeron kapasiteetti</b>	Jopa 600 arkkia (500 tulostuspuoli alaspäin, 100 takaosassa tulostuspuoli ylöspäin), Jopa 10 kirjekuorta, Jopa 600 arkkia kalvot		

Malli	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	HP LaserJet Enterprise 600 M601m -tulostin
<b>Tuotenumero</b>	CE989A	CE990A	F3J55A
<b>Paperin paino</b>	Monikokoalusta 1: 60 – 200 g/m <sup>2</sup> ; Alusta 2, valinnainen 500 arkin paperialusta, valinnainen mukautettujen materiaalien lokero, valinnainen 1 500 arkin suurkanasiteettialusta: 60 – 120 g/m <sup>2</sup> ; Valinnainen kirjekuorilokero: 75 – 105 g/m <sup>2</sup> ; Valinnainen kaksipuolinen tulostuslaite: 60 – 120 g/m <sup>2</sup>	Monikokoalusta 1: 60 – 200 g/m <sup>2</sup> ; Alusta 2, valinnainen 500 arkin paperialusta, valinnainen mukautettujen materiaalien lokero, valinnainen 1 500 arkin suurkanasiteettialusta: 60 – 120 g/m <sup>2</sup> ; Valinnainen kirjekuorilokero: 75 – 105 g/m <sup>2</sup> ; Kaksipuolinen tulostuslaite: 60 – 120 g/m <sup>2</sup>	Monikokoalusta 1: 60 – 200 g/m <sup>2</sup> ; Alusta 2, valinnainen 500 arkin paperialusta, valinnainen mukautettujen materiaalien lokero, valinnainen 1 500 arkin suurkanasiteettialusta: 60 – 120 g/m <sup>2</sup> ; Valinnainen kirjekuorilokero: 75 – 105 g/m <sup>2</sup> ; Kaksipuolinen tulostuslaite: 60 – 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Vakio liittännät</b>	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 ulkoista USB-isäntäporttia (1 laitteen etupulella ja 1 ulkoisen); 2 sisäistä USB 2.0 -tyyppistä isäntäporttia (muiden toimittajien laitelaitäntöjä varten)		
<b>Pakkauksen sisältö</b>	HP LaserJet Enterprise 600 M601n -tulostin; Musta HP LaserJet -värikasetti (~10 000 sivua); Kulmamuuotoitu virtajohto; Ohjelmisto ja käyttöoppaat CD-levyllä; Aloitusopas; Tukilehtinen; HP ePrint -lehtinen; Takuuopas (alueilla, joissa käytössä); Sisäinen HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin; 100 arkin monikokoalusta 1; 500 arkin paperialusta 2	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn -tulostin; Musta HP LaserJet -värikasetti (~10 000 sivua); Kulmamuuotoitu virtajohto; Ohjelmisto ja käyttöoppaat CD-levyllä; Aloitusopas; Tukilehtinen; HP ePrint -lehtinen; Takuuopas (alueilla, joissa käytössä); Automaattisen kaksipuolisuustoiminnon korjaussivu; Sisäinen HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin; 100 arkin monikokoalusta 1; 500 arkin paperialusta 2; Automaattinen kääntölaite kaksipuolista tulostusta varten	Tulostin; 90 asteen liittimellä varustettu virtajohto; ohjelmisto ja käyttöopas CD-levyllä; HP LaserJet -värikasetti, musta (n. 10 000 sivua); Automaattinen kaksipuolisen tulostuksen yksikkö; aloitusopas; tukitiedote; HP ePrint -tiedote; Takuuopas (alueilla, joissa käytössä); Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen yksikön korjaussivu yhdessä 500 arkin viisilokeroisen nidontalajittelulaitteen kanssa (CE997A –HP LaserJet 500 arkin viisilokeroinen nidontalajittelulaite)
<b>Vaihtomustesäiliöt</b>	Musta HP 90A LaserJet -värikasetti Smart Printing -ominaisuudella (~10 000 sivua) CE390A		
<b>Tuetut verkkoprotokollat</b>	IPv4/IPv6; Apple Bonjour -yhteensopiva (Mac OS v10.2.4 tai uudempi), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, portti 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/palomuuri; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Muut: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
<b>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (kaikki 32- ja 64-bittiset), Windows Server 2008 R2 (64-bittinen); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix- ja Windows-päätepalvelut (katso uusimmat tukitiedot järjestelmänvalvojan käyttöoppaasta osoitteesta hp.com/go/lupd, välilehti uusin tuki); Novell (uusimmat tukitiedot osoitteesta novell.com/ipp/print); Linux (katso hplip.net); UNIX (katso hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-laitetyypit (katso hp.com/go/sap/drivers ja hp.com/go/sap/print)		
<b>Järjestelmän vähimmäisvaatimukset</b>	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 tai uudempi), Windows Server 2003 (SP1 tai uudempi), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 Mt vapaata kiintolevytilaa; tarkista käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivan laitteiston järjestelmävaatimukset osoitteesta microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 Mt vapaata kiintolevytilaa; katso käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivien laitteiden vaatimukset osoitteesta http://www.apple.com		
<b>Mukana toimitettu ohjelmisto</b>	Windows®-asennusohjelma, erillinen HP PCL 6 -ohjain; Mac-asennusohjelma, Postscript-ohjain		
<b>Suojauksen hallinta</b>	Suojattu hallinta: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise-protokolla, 802.1X-todennus (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP TLS:n kautta, IPsec / palomuuria ja varmenne, esijaettu avain ja Kerberos-todennus; Tuki WJA-10 IPsec -konfiguroinnille IPsec-laajennuksen kautta		
<b>Tulostimen hallinta</b>	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility -ohjelma (Mac)		
<b>Ohjauspaneeli</b>	2,29 x 5,33 cm:n 4-rivinen LCD-värinäyttö, 3 LED-merkkivaloa (huomio, tietoja, valmis), painikkeet (tiedot, pysäytä/peruuta, palaa, alku, kansio, vasen nuoli), ei numeronäppäimiä		
<b>Tulostimen mitat (l x s x k)</b>	Vähintään: 415 x 428 x 398 mm Enintään: 415 x 768 x 398 mm	Vähintään: 415 x 508 x 398 mm Enintään: 415 x 768 x 398 mm	Vähintään: 415 x 508 x 969 mm Enintään: 588 x 633 x 969 mm
<b>Pakkauksen mitat (L x S x K)</b>	588 x 540 x 499 mm		
<b>Tulostimen paino</b>	23,7 kg	26,3 kg	33,01 kg
<b>Pakkauksen paino</b>	27,5 kg	30,1 kg	33,01 kg
<b>Käyttöympäristö</b>	Lämpötila: 15–32 °C, Kosteus: 10–80 %n suht. kosteus		
<b>Tallennustuotteet</b>	Lämpötila: -30 – 60 °C, Kosteus: 10–90 prosentin suhteellinen kosteus		
<b>Akustiikka</b>	Äänitehotaso: 6,9 B(A); Äänenpainetaso: 56 dB(A)		
<b>Virta</b>	Edellytykset: Syöttöjännite: 220–240 V AC (+/- 10 %), 50–60 Hz (+/- 3 Hz) Virrankulutus: 790 W (tulostus), 21 W (valmius tila), 5,5 W (lepotila), 1,0 W (automaattisammutus), 0,3 W (virta katkaistu); Tyypillinen sähkönkulutus: 3,402 kWh/viikko Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde		
<b>Sertifikaatit</b>	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 *A1 luokka B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 *A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, EMC-direktiivi 2004/108/EC ja CE-merkintä (Eurooppa), muut EMC-hyväksynnät eri maiden vaatimusten mukaisesti ENERGY STAR® -hyväksyntä Blue Angel		
<b>Takuu</b>	Yhden vuoden takuu asennuspäivästä. Valinnaisia HP Care Pack tukia saatavissa. Takuu ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain, maittain ja paikallisten lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan.		

## Alaviitteet

<sup>1</sup> Mitattu ISO/IEC 24734 -standardin mukaan, ei sisällä ensimmäistä testiasiakirjasarjaa. Lisätietoja saat osoitteesta [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Tarkka nopeus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanon, sovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.; <sup>2</sup> Automaattinen kaksipuolinen tulostus on saatavana vain HP LaserJet Enterprise 600 M601dn -tulostimeen. Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen lisälaite voidaan hankkia erikseen HP LaserJet Enterprise 600 M601n -tulostimeen.; <sup>3</sup> 1 x 1 500 arkin suurkanasiteettialusta voidaan hankkia erikseen HP LaserJet Enterprise 600 M601 -tulostinsarjaan.; <sup>4</sup> HP Auto-On/Auto-Off -ominaisuudet riippuvat tulostimesta ja asetuksista. Todellinen virrankulutus saattaa vaihdella.; <sup>5</sup> Verrattuna tuotteisiin, jotka käyttävät perinteistä kiinnitystä.; <sup>6</sup> Laitteistopäivitys saattaa olla tarpeen.; <sup>7</sup> Ohjelman saatavuus vaihtelee. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta alkuperäisiä HP-värikasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa tai alueella ympäri maailmaa. Voit hankkia lisää tietoa tai pyytää palautuskuoria ja keräyslaatikoita käymällä osoitteesta [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).; <sup>8</sup> HP Access Control on hankittava erikseen.; <sup>9</sup> HP Web Jetadmin on ilmainen ja sen voi ladata osoitteesta [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin). HP:n yleistulostinohjain on ilmainen ja sen voi ladata osoitteesta [www.hp.com/go/lupd](http://www.hp.com/go/lupd).; <sup>10</sup> Edellyttää, että tulostimessa on internet-yhteys. Ominaisuus toimii kaikkien internetiä ja sähköpostia tukevien laitteiden kanssa. Tulostusajat saattavat vaihdella. Saat luettelon tuetuista asiakirja- ja kuvatyypeistä osoitteesta [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Jotkut HP LaserJet -tuotteet saattavat vaatia laiteohjelmistopäivityksen.



<http://www.hp.fi>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimintuksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 4AA3-5778FIE, Joulukuun 2014

