

# HP LaserJet Enterprise 600 M601



## GYORSÍTSA FEL ÜZLETI EREDMÉNYEIT – megbízható teljesítménnyel.

Ez a HP LaserJet nyomtató megbirkózik a nagy mennyiségű nyomtatási feladatokkal, megbízhatósága pedig legendás. Könnyen beállíthatja és betartathatja a különböző házirendeket az energia- és erőforrás-takarékosság érdekében. A fejlett biztonsági funkciókkal megvédi érzékeny adatait és a hálózatot.



### A gyors nyomtatás és a precíziós papírkezelés felgyorsítja a munkafolyamatokat.

- Növelheti produktivitását az akár 43 oldal/perces nyomtatási sebességgel<sup>1</sup>, és a hordozók széles skálájára nyomtathat.
- A 4 soros színes kijelzős kezelőpanelről közvetlenül kezelheti a munkafolyamatokat, és gyorsan nyomtathat USB flash meghajtóról.
- Könnyen megfelelhet a nagy nyomtatási mennyiségigényeknek az automatikus kétoldalas nyomtatás<sup>2</sup>, az akár két 500 lapos papíradagoló tálca, a 100 lapos többcélyű tálca, valamint az akár 3600 oldalas kapacitás révén<sup>3</sup>.
- Az egyszerű, egyajtós hozzáféréssel könnyen cserélheti a tonerkazettákat, és halk és tiszta működést élvezhet.



### Kiemelkedő energia- és papírtakarékosságot érhet el.

- Kézben tarthatja az energiafogyasztást a HP automatikus be- és kikapcsolási technológiával<sup>4</sup>, amely a hálózati aktivitás alapján kapcsolja be- és ki a nyomtatót. Az azonnali bekapcsolási technológia felgyorsítja a bemelegedést/lehűlést, ezáltal még több energiát takarítva meg<sup>5</sup>.
- A HP EcoSMART konzollal valós időben nyomon követheti a használati adatokat, és egyéni energiatakarékossági opciókat és nyomtatóbeállításokat alkalmazhat<sup>6</sup>.
- Az automatikus kétoldalas nyomtatással a papírfelhasználást akár 50%-kal is csökkentheti<sup>7</sup>.
- Az előre telepített eredeti HP tonerkazetták csökkentik a pazarlást. A HP Planet Partners program keretében ingyen újrahasznosíthatja őket<sup>8</sup>.

### Biztonságosabb nyomtatási környezetet teremthet.

- A HP Access Control segítségével kézbe veheti a nyomtatási folyamatokat, és betartathatja a biztonsági házirendeket<sup>9</sup>.
- A HP Web Jetadmin segítségével kézben tarthatja a nyomtatási környezetet és csökkentheti a költségeket, felügyelheti az IT erőforrásokat a HP univerzális nyomtató-illesztőprogrammal, valamint csökkentheti a környezetre kifejtett hatást<sup>9</sup>.
- Növelheti a biztonságot több hálózati eszközön: az IPv6 protokollal bővítheti a hálózati IP-címek számát, az IPSec biztonság pedig gyors hitelesítést és titkosítást biztosít az érzékeny adatokhoz.
- Hatékonyan felügyelheti vállalkozásában a megfelelést és a biztonsági problémákat.

### Bővítse nyomtatási képességeit, hogy lépést tarthasson vállalkozása növekedésével.

- A HP FutureSmart Firmware segítségével könnyen frissítheti, felügyelheti és bővítheti a hálózati nyomtatók képességeit.
- Többet hozhat ki beruházásából: az innovatív bővíthetőség egyszerűsíti a testreszabott, a HP és más gyártók által biztosított munkafolyamatokat és dokumentumkezelési megoldásokat.
- Legyen a nyomtatás olyan mobil, mint Ön – a HP ePrint szolgáltatással mostantól szinte bárhol nyomtathat<sup>10</sup>.
- A 10/100 Ethernet hálózatkezeléssel és a Hi-Speed USB 2.0 porttal gyorsan és biztonságosan frissíthet egyszerre több nyomtatót.



Auto On/Off  
Technology




2-sided printing

## Terméknézetek

### A képen a HP LaserJet Enterprise 600 M601dn nyomtató látható:

1. Intuitív, 4 soros színes kijelző
2. Közvetlen USB-port
3. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
4. Kényelmesen elérhető be-/kikapcsoló gomb az előlapon
5. 500 lapos kimeneti tartó
6. Egyajtós hozzáférés az All-in-One tonerkazetták telepítéséhez
7. 100 lapos, többfunkciós 1. tálca a nehéz egyéni hordozók kezelésére, legfeljebb 200 g/m<sup>2</sup>-es bankpostapapírig
8. 500 lapos 2. adagoló tálca a 600 lapos teljes befogadókapacitásért
9. HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló
10. Az összesen 512 MB memória és a 800 MHz-es processzor gyorsan kezeli az összetett nyomtatási feladatokat
11. Nagysebességű USB 2.0 port



## A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	HP LaserJet Enterprise 600 Printer M601m
<b>Termékszám</b>	CE989A	CE990A	F3J55A
<b>Nyomatási sebesség</b>	Akár 45 letter méretű oldal percenként	Akár 45 letter méretű oldal percenként	Akár 45 letter méretű oldal percenként
<b>Kezelőpanel</b>	4 soros, színes kijelző	4 soros, színes kijelző	4 soros, színes kijelző
<b>100 lapos többfunkciós 1. tálca</b>	Igen	Igen	Igen
<b>500 lapos 2. tálca</b>	Igen	Igen	Igen
<b>500 lapos 3. tálca</b>	Opcionális	Opcionális	Opcionális
<b>500 lapos kimeneti tartó</b>	Igen	Igen	Igen
<b>Automatikus kétoldalas nyomtatás</b>	Kézi (illesztőprogram támogatja)	Igen	Igen
<b>500 lapos, 5 gyűjtőrekeszes postaláda</b>	Opcionális	Opcionális	Igen
<b>Blue Angel UZ 171 tanúsítvány</b>	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre	Igen

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

<b>Kellékek</b>	<b>CE390A</b> HP 90A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 10 000 oldal <b>CF065A</b> HP LaserJet CF065A 220 V-os karbantartókészlet 225 000 oldal
<b>Tartozékok</b>	<b>CF062A</b> HP LaserJet automatikus kétoldalas nyomtatási (duplex) tartozék <b>CE998A</b> HP LaserJet 500 lapos adagoló/tálca és lapadagoló <b>CE398A</b> HP LaserJet 1500 lapos adagoló/tálca <b>CE405A</b> HP LaserJet 500 lapos tűző/lerakó <b>CE399A</b> HP LaserJet 75 lapos borítékadagoló <b>CE997A</b> HP LaserJet 500 lapos, örekeszes kimeneti gyűjtő <b>CE404A</b> HP LaserJet 500 lapos lerakó <b>CB525A</b> HP LaserJet P4010/P4510/600 sorozatú nyomtatóárvány <b>CB527A</b> HP LaserJet 400 lapos, egyedi médiaadagoló tálca <b>Q3216A</b> HP 1000 tűzőkazetta <b>CE483A</b> HP 512 MB 144 érintkezős x32 DDR2 DIMM
<b>Csatlakoztatás</b>	<b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver
<b>Támogatás és szervíz</b>	<b>HZ466E</b> HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M601 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>HY583E</b> HP 3 éves, 4 órán belüli 13x5 LaserJet M601 hardvertámogatás <b>HZ464E</b> HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M601 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>HZ465E</b> HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M601 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>HZ477PE</b> HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M601 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>HZ476PE</b> HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 LaserJet M601 hardvertámogatás <b>HY581PE</b> HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M601 hardvertámogatás <b>UC742E</b> HP középkategóriás egyszínű LaserJet nyomtató hálózati telepítése szolgáltatás <b>UZO48E</b> HP középkategóriás egyszínű LaserJet Autosend és hálózati konfiguráció-telepítési szolgáltatás

## Műszaki adatok

Típus	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	HP LaserJet Enterprise 600 Printer M601m
<b>Termékszám</b>	CE989A	CE990A	F3J55A
<b>Nyomatási sebesség</b>	Akár 43 oldal percenként fekete (A4); Max. 30 kép/perc kétoldalas (A4)		
<b>Első nyomat elkészülésének ideje</b>	Akár 8,5 mp alatt fekete (A4, kész)		
<b>Nyomatási felbontás</b>	Max. 1200 x 1200 dpi Fekete		
<b>Nyomatási technológia</b>	Lézer		
<b>Nyomatási terület</b>	Nyomatási margók: Felső: 6 mm; Alsó: 6 mm; Bal: 5 mm; Jobb: 5 mm; Maximális nyomtatási terület		
<b>Nyomatónyelvek</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e (a HP PCL 5e illesztőprogram csak a webről érhető el), HP Postscript Level 3 emuláció, natív PDF-nyomatás (v 1.4)		
<b>Mobil nyomtatási képesség</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány		
<b>Havi terhelhetőség</b>	Max. 175000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 3000–12000		
<b>Betűtípusok és betűtípuskészletek</b>	105 beépített méretezhető TrueType betűtípus a HP PCL-ben, 92 beépített méretezhető betűtípus HP Postscript Level 3 emulációban (beépített eurójel); 1 beépített Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 beépített Windows Vista® 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűtípus-megoldások érhetők el külső flash memóriakártyák révén; HP LaserJet betűtípusok és IPDS emuláció a <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> címen érhető el		
<b>SureSupply támogatott</b>	Igen		
<b>Processzorsebesség</b>	800 MHz		
<b>Képernyő</b>	2,29 x 5,33 cm-es 4 soros színes LCD kijelző, 3 LED jelzőfény (figyelem, adat, kész), gombok (információ, leállítás/megszakítás, vissza, kezdőképernyő, mappa, balra nyíl), numerikus gombok nélkül		
<b>Vezeték nélküli</b>	Opcionális, a használatához külön kapható hardvertartozék szükséges		
<b>Csatlakoztatás</b>	Alapkiépítésben: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 külső host USB (1 elülső és 1 kívülről elérhető); 2 belső host USB 2.0 port (külső csatlakozáshoz); Opcionális: 802.11b/g/n vezeték nélküli LAN (állomás mód), egyéb hálózati kiegészítők, HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver (2012 elejétől)	Alapkiépítésben: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 külső host USB (1 elülső és 1 kívülről elérhető); 2 belső host USB 2.0 port (külső csatlakozáshoz); Opcionális: 802.11b/g/n vezeték nélküli LAN (állomás mód), egyéb hálózati kiegészítők, HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver (2012 elejétől)	Alapkiépítésben: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 külső host USB (1 elülső és 1 kívülről elérhető); 2 belső host USB 2.0 port (külső csatlakozáshoz); Opcionális: 802.11b/g/n vezeték nélküli LAN (állomás mód), egyéb hálózati kiegészítők, HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver (2012 elejétől)
<b>Hálózati használatra kész</b>	Szokásos		
<b>memória</b>	Alapkiépítésben: 512 MB; Maximum: 1 GB		
<b>Merevlemez</b>	Egyik sem		
<b>Médiatípusok</b>	Papír (bankposta, színes, cégjelzéses, egyszerű, előnyomtatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény, könnyű), boríték, címke, kártya, polccímke, írásvetítő fólia, egyéni		
<b>Papírméret</b>	Többfunkciós 1. tálca: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tálca, opcionális 500 lapos adagoló/tálca: 148 x 210 – 216 x 356 mm; opcionális egyénihordozó-kazetta: 102 x 148 – 170 x 282 mm		
<b>Papírkezelés</b>	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többcélú 1. tálca, 500 lapos 2. adagoló/tálca  Normál kimenet: 500 lapos kimeneti tartó, 100 lapos hátsó kimeneti tartó  Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos adagoló/tálca, opcionális egyénihordozó-kazetta (csak a 2. tálcához), opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagoló/tálca (akár 4 további tálca az akár 3600 lapos bemeneti kapacitás érdekében), opcionális automatikus kétoldalas egység kétoldalas nyomtatáshoz, opcionális 75 lapos borítékadagoló	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többcélú 1. tálca, 500 lapos 2. adagoló/tálca, automatikus duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz Normál kimenet: 500 lapos kimeneti tartó, 100 lapos hátsó kimeneti tartó  Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos adagoló/tálca, opcionális egyénihordozó-kazetta (csak a 2. tálcához), opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagoló/tálca (akár 4 további tálca az akár 3600 lapos bemeneti kapacitás érdekében), opcionális 75 lapos borítékadagoló	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többcélú 1. tálca, 500 lapos 2. adagoló/tálca, automatikus duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz Normál kimenet: 1100 lap (500 a papírt nyomtatott oldallal lefelé tároló rekeszben, 100 a papírt nyomtatott oldallal felfelé tároló rekeszben, és 500 lap az 5 rekeszes postálódában) Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos adagoló/tálca, opcionális egyénihordozó-kazetta (csak a 2. tálcához), opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagoló/tálca (akár 4 további tálca az akár 3600 lapos bemeneti kapacitás érdekében), opcionális 75 lapos borítékadagoló
<b>Bemeneti kapacitás</b>	1. tálca: lap: 100; írásvetítő fólia: 50; boríték: 10 2. tálca: lap: 500 3. tálca: lapok: 500 (opcionális) Maximum: Akár 3600 lap		
<b>Kimeneti kapacitás</b>	Akár 600 lap (500 a papírokat nyomtatott oldallal lefelé tároló egységben, 100 a nyomtatott oldallal felfelé tároló ajtóban), Legfeljebb 10 boríték, Akár 600 lap írásvetítő fóliák		

