

HP LaserJet Enterprise 600 M601



RISULTATI AZIENDALI IN TEMPI PIÙ RAPIDI grazie all'affidabilità delle prestazioni di questa soluzione.

Conteggio su questa HP LaserJet per lavori di stampa in grandi volumi con l'affidabilità rinomata. È possibile definire e applicare criteri di stampa al fine di conservare energia e risorse. Proteggere i dati riservati e la rete con funzionalità avanzate per la sicurezza.



Flusso di lavoro senza interruzioni grazie a una precisa gestione della carta in uscita.

- Incrementazione della produttività con velocità di stampa fino a 43 ppm¹ e produzione di documenti su un'ampia gamma di supporti.
- Gestire il flusso di lavoro direttamente dalla stampante mediante pannello di controllo a colori a 4 righe e ottenere stampe rapide da un'unità flash USB.
- Soddisfare facilmente esigenze di volumi elevati di stampa con la funzionalità fronte/retro automatica², un vassoio incorporato per la carta da 500 fogli, un vassoio multifunzione da 100 fogli e capacità fino a 3.600 fogli³.
- Sostituire le cartucce toner facilmente con uno singolo sportello di accesso semplice e pulito.



Risparmio energetico e di carta straordinari.

- Controllare l'utilizzo energetico con tecnologia di accensione e spegnimento automatico HP⁴, che accende o spegne la stampante in base all'attività di rete. La tecnologia Instant-on velocizza i tempi per riscaldamento o raffreddamento, con ulteriore risparmio d'alimentazione⁵.
- Raccolta dei dati di utilizzo in tempo reale e applicazione delle opzioni di risparmio energetico personalizzate e impostazioni della stampante con la console HP EcoSMART⁶.
- Riduzione dell'uso della carta fino al 50% con la stampa fronte/retro automatica².
- Cartucce toner HP originali preinstallate per ridurre gli sprechi. Riciclaggio gratuito tramite HP Planet Partners⁷.

Creare un ambiente di stampa più sicuro.

- Tenere sotto controllo le pratiche di stampa e applicare i criteri di sicurezza utilizzando HP Access Control⁸.
- Controllare l'ambiente di stampa e abbattere i costi con HP Web Jetadmin, gestire le risorse IT con il driver di stampa universale HP, e ridurre l'impatto ambientale⁹.
- Aumentare la protezione su più periferiche collegate in rete: espandere la rete di indirizzi IP con IPv6, veloce autenticazione e crittografia dei dati sensibili con protezione IPsec.
- Gestire in modo efficace i problemi relativi alla sicurezza e conformità della vostra azienda.

Ampliare le funzionalità di stampa per tenere il passo con un'azienda in crescita.

- Aggiorna, gestisci ed espandi facilmente le capacità delle stampanti collegate in rete utilizzando il firmware HP FutureSmart.
- Ottenere di più dai propri investimenti: l'estensibilità innovativa semplifica la distribuzione su misura, HP e flusso di lavoro e soluzioni per la gestione dei documenti di terze parti.
- Con HP ePrint è possibile stampare ovunque voi siate - Ora è possibile stampare praticamente ovunque¹⁰.
- Aggiornare più stampanti rapidamente e in maniera sicura con rete Ethernet 10/100 e Hi-Speed USB 2.0.



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Panoramica del prodotto

Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M601 dn mostrata:

1. Display intuitivo a colori a quattro righe
2. Porta USB indipendente
3. Stampa fronte/retro automatica integrata
4. Comodo interruttore frontale di accensione/spegnimento
5. Vassoio di raccolta da 500 fogli
6. Sportello di accesso per l'installazione delle cartucce toner all-in-one
7. Vassoio multifunzione da 100 fogli per supporti personalizzati il cui peso massimo è pari a 200 g/m²;
8. 2 vassoi di alimentazione da 500 fogli per una capacità di alimentazione totale di 600 fogli
9. Server di stampa integrato HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet
10. 512 MB di memoria totale e processore a 800 MHz per una gestione rapida di lavori di stampa complessi
11. Porta Hi-Speed USB 2.0



La serie in sintesi



Modello	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601 dn	Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Codice prodotto	CE989A	CE990A	F3J55A
Velocità di stampa	Fino a 45 ppm (lettera)	Fino a 45 ppm (lettera)	Fino a 45 ppm (lettera)
Pannello di controllo	Display a colori a 4 righe	Display a colori a 4 righe	Display a colori a 4 righe
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli	Sì	Sì	Sì
Vassoio 2 da 500 fogli	Sì	Sì	Sì
Vassoio 3 da 500 fogli	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Vassoio di raccolta da 500 fogli	Sì	Sì	Sì
Stampa fronte/retro automatica	Manuale (viene fornito il supporto driver)	Sì	Sì
Cassetta postale a 5 scomparti da 500 fogli	Opzionale	Opzionale	Sì
Certificazione Blue Angel UZ 171	Non disponibile	Non disponibile	Sì

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CE390A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 90A 10.000 pagine	
	CF065A Kit manutenzione Z20 V CF065A LaserJet HP CF065A 225.000 pagine	
	Accessori	CF062A Accessorio per stampa fronte-retro automatica HP LaserJet
		CE998A Alimentatore vassoio di entrata da 500 fogli HP LaserJet
		CE398A Vassoio per carta da 1500 fogli per stampanti HP LaserJet
		CE405A Fascicolatore/raccogliore HP LaserJet da 500 fogli
		CE399A Alimentatore buste HP LaserJet da 75 fogli
		CE997A Mailbox HP LaserJet da 500 fogli a 5 vassoi
		CE404A Fascicolatore HP LaserJet da 500 fogli
		CB525A Supporto stampante HP LaserJet serie P4010/P4510600
		CB527A Cassetto supporti personalizzati HP LaserJet 400 fogli
		Q3216A Cartuccia cicutrice HP 1000
		CE483A DIMM DDR2 HP 512 MB 144 pin x32
J8026A Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w		
Assistenza e supporto	HZ466E 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M601	
	HY583E 3 anni di assistenza HP con supporto hardware 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante LaserJet M601	
	HZ464E 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M601	
	HZ465E 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M601	
	HZ477PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M601	
	HZ477PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia con supporto hardware 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante LaserJet M601	
	HY581PE 2 anni di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con supporto hardware per stampante LaserJet M601	
	UC742E Servizio di installazione di rete HP per stampanti mono e mid-range LaserJet	
UZ048E Servizio di installazione e configurazione di rete HP con invio automatico per stampanti mono e mid-range LaserJet		

Specifiche tecniche

Modello	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Codice prodotto	CE989A	CE990A	F3J55A
Velocità di stampa	Fino a 43 ppm nero (A4); Fino a 30 ipm duplex (A4)		
Tempi di stampa della prima pagina	Solo 8,5 secondi nero (A4, pronta)		
risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi Nero		
Tecnologia di stampa	Laser		
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 6 mm; Inferiore: 6 mm; Sinistro: 5 mm; Destro: 5 mm; Area di stampa massima		
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5e (driver HP PCL 5e disponibile solo via Web), unità di emulazione HP Postscript Level 3, stampa PDF nativa (v 1.4)		
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria		
Ciclo di produttività mensile	Fino a 175000 pagine (A4), Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 3000 a 12000		
Caratteri e tipi di carattere	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 Font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 Internal Windows Vista® 8 Font (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; HP LaserJet font e IPDS. Verificare inoltre l'emulazione disponibile all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
SureSupply supportato	Sì		
Velocità del processore	800 MHz		
Schermo	Display LCD a colori a 4 righe 2,29 x 5,33 cm, 3 spie LED (attenzione, dati, pronta), pulsanti (Informazioni, Interrompi/Annulla, Indietro, Home, Cartella, Freccia sinistra), No tastierino numerico		
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware		
Connettività	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB host Esterni (1 walk-up e 1 accessibile dall'esterno); 2 porte 2.0 USB host interno (per collegamento terze parti); Opzionale: 802.11b /g wireless LAN (modalità stazione), altri accessori di rete, HP Jetdirect 2700w USB wireless Server di stampa (disponibili nei primi mesi del 2012)	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB host Esterni (1 walk-up e 1 accessibile dall'esterno); 2 porte 2.0 USB host interno (per collegamento terze parti); Opzionale: 802.11b /g wireless LAN (modalità stazione), altri accessori di rete, HP Jetdirect 2700w USB wireless Server di stampa (disponibili nei primi mesi del 2012)	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB host Esterni (1 walk-up e 1 accessibile dall'esterno); 2 porte 2.0 USB host interno (per collegamento terze parti); Opzionale: 802.11b /g wireless LAN (modalità stazione), altri accessori di rete, HP Jetdirect 2700w USB wireless Server di stampa (disponibili nei primi mesi del 2012)
Predisposizione per la rete	Standard		
Memoria	Standard: 512 MB; Valore massimo: 1 GB		
Disco rigido	No		
Tipi di supporto	Carta (comune, colorata, intestata, piana, prestampata, perforata, riciclata, ruvida, leggera), buste, etichette, cartoncini, lucidi, etichette margine della piattaforma, definita dall'utente		
Formato della carta	Vassoio multifunzione 1: 76 X 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli: Da 148 x 210 a 216 x 356 mm; cassetto per supporti personalizzati opzionale: Da 102 x 148 x 170 x 282 mm		
Gestione della carta	Input standard: Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli Visualizzazione Standard: Comparto di uscita da 500 fogli, scomparto di uscita posteriore da 100 fogli Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati (solo per il vassoio in posizione 2), vassoio di alimentazione ad alta capacità opzionale da 1500 fogli (aggiunge fino a 4 vassoi aggiuntivi per una capacità massima di 3600 fogli), alimentatore da 75 buste opzionale	Input standard: 1 vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoio di alimentazione da 500 fogli, duplexer automatico per stampa fronte/retro Visualizzazione Standard: Comparto di uscita da 500 fogli, scomparto di uscita posteriore da 100 fogli Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati (solo per posizione vassoio 2), vassoio di alimentazione opzionale da 1500 fogli ad alta capacità (possibilità di aggiungere fino a 4 vassoi ulteriori per una capacità di alimentazione massima di 3600 fogli), alimentatore opzionale da 75 buste	Input standard: 1 vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoio di alimentazione da 500 fogli, duplexer automatico per stampa fronte/retro Visualizzazione Standard: 1100 fogli (500 nel vassoio con orientamento verso il basso, 100 nella porta posteriore con orientamento verso l'alto e 500 fogli nella cassetta postale a 5 scomparti) Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati (solo per posizione vassoio 2), vassoio di alimentazione opzionale da 1500 fogli ad alta capacità (possibilità di aggiungere fino a 4 vassoi ulteriori per una capacità di alimentazione massima di 3600 fogli), alimentatore opzionale da 75 buste
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: fogli: 100; lucidi: 50; buste: 10 Vassoio 2: fogli: 500 Vassoio 3: fogli: 500 (opzionali) Valore massimo: Fino a un massimo di 3600 fogli		
Capacità di uscita	Fino a 600 fogli (500 nello scomparto rivolto verso il basso, 100 con il lato di stampa posteriore rivolto verso l'alto), Fino a 10 buste, Fino a 600 fogli lucidi		

Modello	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Codice prodotto	CE989A	CE990A	F3J55A
Peso (grammatura)	Vassoio multifunzione 1: Da 60 a 200 g/m ² ; Vassoio 2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati, opzionale da 1500 fogli vassoio ad alta capacità: Da 60 a 120 g/m ² ; Alimentatore opzionale buste: Da 75 a 105 g/m ² ; Duplexer opzionale: Da 60 a 120 g/m ²	Vassoio multifunzione 1: Da 60 a 200 g/m ² ; Vassoio 2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati, opzionale da 1500 fogli vassoio ad alta capacità di alimentazione: Da 60 a 120 g/m ² ; Alimentatore opzionale buste: Da 75 a 105 g/m ² ; Duplexer: Da 60 a 120 g/m ²	Vassoio multifunzione 1: Da 60 a 200 g/m ² ; Vassoio 2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati, opzionale da 1500 fogli vassoio ad alta capacità di alimentazione: Da 60 a 120 g/m ² ; Alimentatore opzionale buste: Da 75 a 105 g/m ² ; Duplexer: Da 60 a 120 g/m ²
Connettività standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB host Esterni (1 walk-up e 1 accessibile dall'esterno); 2 porte 2.0 USB host interno (per collegamento terze parti)		
Contenuto della confezione	Stampante M601n HP LaserJet Enterprise 600; Cartuccia toner nero HP LaserJet (~10.000 pagine); Cavo di alimentazione ad angolo di destra; CD-ROM con software e documentazione; Guida introduttiva; Pieghevole con le informazioni sul servizio di assistenza; Pieghevole HP ePrint; Guida alla garanzia (dove applicabile); Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet; 1 vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoi di alimentazione da 500 fogli	Stampante M601dn HP LaserJet Enterprise 600; Cartuccia toner nero HP LaserJet (~10.000 pagine); cavo di alimentazione ad angolo di destra; CD-ROM con software e documentazione; Guida introduttiva; Pieghevole con le informazioni sul servizio di assistenza; Pieghevole HP ePrint; Guida alla garanzia (dove applicabile); Foglio errata corregge duplexer automatico; Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet; 1 vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoi alimentazione da 500 fogli, duplexer automatico per stampa fronte/retro	Stampante; Cavo di alimentazione orientato verso destra; CD-ROM con software e documentazione; Cartuccia Toner nero LaserJet HP (~10.000 pagine); Duplexer automatico per la stampa fronte/retro; Guida introduttiva; Pieghevole per supporto; HP ePrint flyer; Guida alla garanzia (dove applicabile); Foglio di errata corregge stampa fronte/retro automatica, in bundle con una cassetta postale a 5 scomparti da 500 fogli (CE997A - cassetta postale HP LaserJet da 500 fogli a 5 scomparti)
Cartucce sostitutive	Cartuccia toner nero HP 90A LaserJet con Smart Printing (~10.000 pagine)CE390A		
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Sistemi operativi compatibili	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix e Servizi terminal di Windows (vedere la Guida dell'amministratore di sistema all'indirizzo http://www.hp.com/go/upd , scheda Documentation per assistenza più aggiornata); Novell (vedere http://www.novell.com/print per assistenza più aggiornata); Linux (vedere http://www.hp.com/go/linux , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts e http://www.hp.com/go/jetdirect_unix_software); Tipi di dispositivo SAP (vedere http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print)		
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 o versioni successive), Windows Server 2003 (SP1 o versioni successive), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, visitare il sito Web http://www.microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti di sistema hardware compatibili con il sistema operativo, vedere: Http://www.apple.com		
Software incluso	Windows® Installer, HP PCL 6 discrete driver; Mac Installer, Postscript driver		
Gestione della sicurezza	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10 IPsec mediante il Plug-in IPsec		
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Pannello di controllo	Display LCD a colori a 4 righe 2,29 x 5,33 cm, 3 spie LED (attenzione, dati, pronta), pulsanti (Informazioni, Interrompi/Annulla, Indietro, Home, Cartella, Freccia sinistra), No tastierino numerico		
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo: 415 x 428 x 398 mm Valore massimo: 415 x 768 x 398 mm	Minimo: 415 x 508 x 398 mm Valore massimo: 415 x 768 x 398 mm	Minimo: 415 x 508 x 969 mm Valore massimo: 588 x 633 x 969 mm
Dimensioni della confezione (L x P x A)	588 x 540 x 499 mm		
Grammatura stampante	23,7 Kg	26,3 Kg	33,01 kg
Peso della confezione	27,5 kg	30,1 kg	33,01 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 32 °C, Umidità: Da 10 a 80% di umidità relativa		
Memorizzazione dati	Temperatura: Da -30 a 60 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa		
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,9 B(A); Emissioni di pressione acustica: 56 dB(A)		
Alimentazione	Requisiti: Tensione di alimentazione: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consumo: 790 Watt (stampa), 21 watt (standby), 5,5 watt (inattiva), 1,0 watt (spegnimento automatico), 0,3 watt (spegnimento manuale); TEC (consumo energetico tipico): 3,402 Kwh/settimana Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato		
Certificazioni	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Classe B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254-2008, direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli paesi Certificazione ENERGY STAR® Blue Angel		
Garanzia	Garanzia di un anno on site. Sono disponibili i servizi HP care pack opzionali. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.		

Note a piè di pagina

¹ Misurato con ISO/IEC 24734, ed esclude la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere www.hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; ² Stampa fronte/retro automatica disponibile soltanto per la M601dn stampante HP LaserJet Enterprise 600. L'accessorio per la stampa fronte/retro automatica può essere acquistato separatamente per la stampante M601n HP LaserJet Enterprise 600.; ³ Il vassoio di alimentazione ad alta capacità 1 x 1.500 fogli può essere acquistato separatamente per la serie di stampanti M601 HP LaserJet Enterprise 600.; ⁴ Funzionalità accensione/spegnimento automatico HP variabile in base alla stampante e alle impostazioni. Il consumo energetico effettivo può variare.; ⁵ Rispetto ai prodotti che utilizzano fusione tradizionale.; ⁶ Può richiedere un aggiornamento del firmware.; ⁷ La disponibilità del programma varia. Ritiro e riciclo delle cartucce HP originali è attualmente disponibile in più di 50 paesi e territori in tutto il mondo attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, o per richiedere le buste per la restituzione e le scatole di raccolta, visitare il sito www.hp.com/recycle.; ⁸ Il Controllo accesso HP deve essere acquistato separatamente.; ⁹ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web www.hp.com/go/webjetadmin. HP Universal Print Driver è gratuito e può essere scaricato dal sito www.hp.com/go/upd.; ¹⁰ Richiede una connessione Internet per la stampante. Funziona con qualsiasi dispositivo abilitato a Internet ed e-mail. Tempi di stampa possono variare. Per ottenere un elenco di documenti e tipi di immagine supportati, vedere www.hp.com/go/eprintcenter. Alcuni prodotti HP LaserJet richiedono l'aggiornamento del firmware.



<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 4AA3-5778ITE, Dicembre 2014

