

HP LaserJet Enterprise 600 M601



FÅ FART PÅ VIRKSOMHETEN – med pålitelig ytelse.

Du kan stole på at denne HP LaserJet-skriveren takler utskrift av store volumer med legendarisk pålitelighet. Du kan enkelt angi og håndheve utskriftsregler for å spare strøm og ressurser. Beskytt følsomme data og nettverket med avanserte sikkerhetsfunksjoner.



Hold arbeidsflyten i gang med rask utskrift og nøyaktig papirhåndtering.

- Øk produktiviteten med høye utskriftshastigheter på opptil 43 spm¹ og lag dokumenter på ulike medier.
- Styr arbeidsflyten direkte fra skriveren via det 4-linjers kontrollpanelet og få raske utskrifter fra en USB-flashstasjon.
- Oppfyll enkelt utskriftsbehov i store volumer med automatisk tosidig utskrift², en innebygd 500-arks papirskuff, en 100-arks universalskuff og kapasitet på opptil 3 600 ark³.
- Bytt ut tonerkassetter enkelt med enkel tilgang via ett deksel og få en stillegående, ren ytelse.



Oppnå enestående energi- og papirbesparelser.

- Begrens strømforbruket med HP automatisk på-/avslåingsfunksjon⁴ som slår skriveren på og av basert på nettverksaktivitet. Hurtigstartteknologi gir kortere oppvarmings-/avkjølingstider, slik at man sparer enda mer strøm⁵.
- Spor bruksdata i sanntid og gjennomfør egne strømsparingsalternativer og skriverinnstillinger ved hjelp av HP EcoSMART-konsollen⁶.
- Reduser papirforbruket med opptil 50 % med automatisk tosidig utskrift².
- Forhåndsinstallerte, originale HP-tonerkassetter reduserer sløsing. Resirkuler dem gratis via HP Planet Partners⁷.

Lag et sikrere utskriftsmiljø.

- Få kontroll på utskriftspraksisen og gjennomfør sikkerhetsregler ved hjelp av HP Access Control⁸.
- Få oversikt over utskriftsmiljøet og kutt kostnader med HP Web Jetadmin, administrer IT-ressurser med HP universell skriverdriver og reduser påvirkningen av miljøet⁹.
- Forbedre sikkerheten på flere nettverksenheter: utvid nettverket av IP-adresser med IPv6, få rask godkjenning og kryptering av sensitive data med IPSec-sikkerhet.
- Håndter effektivt samsvars- og sikkerhetsproblemer gjennom hele bedriften.

Utvid utskriftsfunksjonene for å holde tritt med en virksomhet i vekst.

- Oppdater, administrer og utvid egenskapene til nettverksskrivere enkelt ved bruk av HP FutureSmart-fastvare.
- Gjør mer med investeringen: innovativ utvidbarhet forenkler innføringen av tilpassede, HP og tredjeparts prosess- og dokumentadministrasjonsløsninger.
- Gjør utskriftsfunksjonen like mobil som deg selv med HP ePrint – nå kan du skrive ut fra nesten hvor som helst¹⁰.
- Oppdater flere skrivere raskt og sikkert med 10/100 Ethernet-nettverk og Hi-Speed USB 2.0.



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Produktomvisning

Bilde av HP LaserJet Enterprise 600 M601 dn:

1. Intuitiv 4-linjers fargeskjerm
2. Selvbetjent USB-port
3. Innebygd automatisk tosidig utskrift
4. Praktisk av/på-bryter på fronten
5. 500-arks utskuff
6. Enkelt å installere alt-i-ett-tonerkassetter
7. 100-arks universalskuff 1 håndterer tykke spesialmedier opp til 200 g/m² brevpapir
8. 500-arks papirskuff 2 gir en samlet papirkapasitet på 600 ark
9. HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet innebygd utskriftsserver;
10. 512 MB minne totalt og prosessor på 800 MHz håndterer komplekse utskriftsjobber raskt
11. Hi-Speed USB 2.0-port



Kort om serien



Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601 dn	HP LaserJet Enterprise 600 M601m-skriver
Produktnummer	CE989A	CE990A	F3J55A
Hastighet	Opptil 45 spm for Letter	Opptil 45 spm for Letter	Opptil 45 spm for Letter
Kontrollpanel	4-linjers fargeskjerm	4-linjers fargeskjerm	4-linjers fargeskjerm
100-arks universalskuff 1	Ja	Ja	Ja
500-arks skuff 2	Ja	Ja	Ja
500-arks skuff 3	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr
500-arks utskuff	Ja	Ja	Ja
Automatisk tosidig utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)	Ja	Ja
500-arks, 5-hyllers postboks	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Ja
Blue Angel UZ 171-sertifisert	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Ja

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	CE390A HP 90A svart original LaserJet-tonerkassett 10 000 sider CF065A HP LaserJet CF065A 220 V vedlikeholdssett 225 000 sider
Tilbehør	CF062A HP LaserJet-tilbehør for automatisk dobbeltsidig utskrift CE998A HP LaserJet 500-arks innskuffmater CE398A HP LaserJet 1500-arks innskuff CE405A HP LaserJet 500-arks stifte-/stableenhet CE399A HP LaserJet 75-arks konvoluttmater CE997A HP LaserJet 500-arks postboks med 5 hyller CE404A HP LaserJet 500-arks stableenhet CB525A HP LaserJet P4010-/P4510/600-serien, skriverstativ CB527A HP LaserJet 400-arks kassett for spesialmedier Q3216A HP 1000-stifters kassett CE483A HP 512 MB 144-pinners x32 DDR2 DIMM
Tilkobling	J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs utskriftsserver
Service og kundestøtte	HZ466E HP 3 år maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M601 HV583E HP 3 år maskinvarestøtte, 4 timer 13x5 for LaserJet M601 HZ464E HP 4 år maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M601 HZ465E HP 5 år maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M601 HZ477PE HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M601 HZ476PE HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, 4 timer 13x5 for LaserJet M601 HV581PE HP 2 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag for LaserJet M601 UC742E HP nettverksinstalleringstjeneste for svart-hvitt LaserJet mellomnivå UZ048E HP AutoSend og nettverkskonfigurerings-/installeringstjeneste for svart-hvitt LaserJet mellomnivå

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	HP LaserJet Enterprise 600 M601m-skriver
Produktnummer	CE989A	CE990A	F3J55A
Utskriftshastighet	Opptil 43 spm svart (A4); Opptil 30 bpm dupleks (A4)		
Første side ut, tid	Så raskt som 8,5 sek svart (A4, klar)		
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi Svart		
Utskriftsteknologi	Laser		
Utskriftsområde	Utskriftsmargener: Topp: 6 mm; Bunn: 6 mm; Venstre: 5 mm; Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde		
Utskriftspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e (HP PCL 5e-driver bare tilgjengelig på Internett), HP Postscript-nivå 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v 1.4)		
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert		
Månedlig kapasitet	Opptil 175 000 sider (A4), anbefalt månedlig sidevolum: 3000 til 12000		
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript-nivå 3-emulering (eurosymboll innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8-skrifter (Calibri, Cambria); ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via tredjeparts flashminnekort; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
SureSupply støttes	Ja		
Prosessorkapasitet	800 MHz		
Skjerm	2,29 x 5,33 cm 4-linjers LCD-fargeskjerm, 3 lysdioder (varsling, data, klar), knapper (informasjon, stopp/avbryt, tilbake, hjem, mappe, pil venstre), ingen talltaster		
Trådløst	Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehør		
Tilkobling	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne verts-USB (1 selvbetjening og 1 eksternt tilgjengelig); 2 interne verts-USB 2.0-like porter (for tredjeparts tilkobling); Tilleggsutstyr: 802.11b/g/n trådløst LAN (Station-modus), annet nettverkstilbehør, HP Jetdirect 2700w USB trådløs utskriftsserver (tilgjengelig tidlig 2012)	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne verts-USB (1 selvbetjening og 1 eksternt tilgjengelig); 2 interne verts-USB 2.0-like porter (for tredjeparts tilkobling); Tilleggsutstyr: 802.11b/g/n trådløst LAN (Station-modus), annet nettverkstilbehør, HP Jetdirect 2700w USB trådløs utskriftsserver (tilgjengelig tidlig 2012)	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne verts-USB (1 selvbetjening og 1 eksternt tilgjengelig); 2 interne verts-USB 2.0-like porter (for tredjeparts tilkobling); Tilleggsutstyr: 802.11b/g/n trådløst LAN (Station-modus), annet nettverkstilbehør, HP Jetdirect 2700w USB trådløs utskriftsserver (tilgjengelig tidlig 2012)
Nettverksklargjørt	Standard		
Minne	Standard: 512 MB; Maksimum: 1 GB		
Harddisk	Ingen		
Medietyper	Papir (brevpapir, farget, brevhode, vanlig, fortrykt, hullet, resirkulert, grovt, lett), konvolutter, etiketter, kartong, transparenter, hylleetiketter, brukerdefinert		
Papirstørrelse	Universalskuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2, 500-arks papirskuff (tillegg): 148 x 210 til 216 x 356 mm; Kassett for spesialmedier (tillegg): 102 x 148 til 170 x 282 mm		
Papirhåndtering	Standard innenhet: 100-arks universalskuff 1, 500-arks papirskuff 2 Standardutdata: 500-arks utskuff, 100-arks bakre utskuff Tillegg/innskuff: 500-arks papirskuff (tillegg), kassett for spesialmedier (tillegg, bare for skuff 2-posisjon), 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg, legg til opptil 4 ekstra skuffer for å få opptil 3600-arks papirkapasitet), automatisk dupleksenhet for tosidig utskrift (tillegg), 75-arks konvoluttmater (tillegg)	Standard innenhet: 100-arks universalskuff 1, 500-arks papirskuff 2, automatisk dupleksenhet for tosidig utskrift Standardutdata: 500-arks utskuff, 100-arks bakre utskuff Tillegg/innskuff: 500-arks papirskuff (tillegg), kassett for spesialmedier (tillegg, bare for skuff 2-posisjon), 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg, legg til opptil 4 ekstra skuffer for å få opptil 3600-arks papirkapasitet), 75-arks konvoluttmater (tillegg)	Standard innenhet: 100-arks universalskuff 1, 500-arks papirskuff 2, automatisk dupleksenhet for tosidig utskrift Standardutdata: 1100 ark (500 i skuff med utskriftsside opp og 500 ark i 5-hyllers postboks) Tillegg/innskuff: 500-arks papirskuff (tillegg), kassett for spesialmedier (tillegg, bare for skuff 2-posisjon), 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg, legg til opptil 4 ekstra skuffer for å få opptil 3600-arks papirkapasitet), 75-arks konvoluttmater (tillegg)
Papirkapasitet	Skuff 1: ark: 100; transparenter: 50; konvolutter: 10 Skuff 2: ark: 500 Skuff 3: ark: 500 (tillegg) Maksimum: Opptil 3 600 ark		
Utskuffkapasitet	Opptil 600 ark (500 i forside ned-skuff, 100 i bakside opp-luke), Inntil 10 konvolutter, Opptil 600 ark transparenter		

Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	HP LaserJet Enterprise 600 M601m-skriver
Produktnummer	CE989A	CE990A	F3J55A
Papirvekt	Universalskuff 1: 60 til 200 g/m ² ; Skuff 2, 500-arks papirskuff (tillegg), kassett for spesialmedier (tillegg), 1 500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg): 60 til 120 g/m ² ; Konvoluttmater (tillegg): 75 til 105 g/m ² ; Dupleksenhet (tillegg): 60 til 120 g/m ²	Universalskuff 1: 60 til 200 g/m ² ; Skuff 2, 500-arks papirskuff (tillegg), kassett for spesialmedier (tillegg), 1 500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg): 60 til 120 g/m ² ; Konvoluttmater (tillegg): 75 til 105 g/m ² ; Dupleksenhet: 60 til 120 g/m ²	Universalskuff 1: 60 til 200 g/m ² ; Skuff 2, 500-arks papirskuff (tillegg), kassett for spesialmedier (tillegg), 1 500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg): 60 til 120 g/m ² ; Konvoluttmater (tillegg): 75 til 105 g/m ² ; Dupleksenhet: 60 til 120 g/m ²
Standard tilkoblingsmuligheter	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne verts-USB (1 selvbetjening og 1 eksternt tilgjengelig); 2 interne verts-USB 2.0-like porter (for tredjeparts tilkobling)		
Innhold i esken	HP LaserJet Enterprise 600 M601n-skriver; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider); Rettvinklet strømledning; Programvare og dokumentasjon på CD-ROM; Komme i gang-håndbok; Kundestøtteark; HP ePrint-ark; Garanti-håndbok (der det er aktuelt); HP Jetdirect Gigabit Ethernet innebygd utskriftsserver; 100-arks universalskuff 1; 500-arks papirskuff 2	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn-skriver; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider); Rettvinklet strømledning; Programvare og dokumentasjon på CD-ROM; Komme i gang-håndbok; Kundestøtteark; HP ePrint-ark; Garanti-håndbok (der det er aktuelt); Rettelser angående automatisk dupleks; HP Jetdirect Gigabit Ethernet innebygd utskriftsserver; 100-arks universalskuff 1; 500-arks papirskuff 2; Automatisk dupleksenhet for tosidig utskrift	Skriver; Rettvinklet strømledning; Programvare og dokumentasjon på CD-ROM; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider); Automatisk dupleksenhet for tosidig utskrift; Komme i gang-veiledning; Kundestøtteark; HP ePrint-ark; Garanti-veiledning (der aktuelt); Errata-ark for automatisk dupleksenhet, satt sammen med en 500-arks, 5-hyllers postboks (CE997A - HP LaserJet 500-arks, 5-hyllers postboks)
Erstatningskassetter	HP 90A svart LaserJet-tonerkassett med intelligent utskriftsteknologi (~10 000 sider) CE390A		
Nettverksprotokoller som støttes	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Annet: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Kompatible operativsystemer	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (alle 32-bits og 64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix og Windows Terminal Services (se systemadministratorveiledningen på hp.com/go/upd, Dokumentasjons-fanen, for å finne oppdatert informasjon om støtte); Novell (se novell.com/print for den nyeste støtten); Linux (se hplip.net); UNIX (se hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts og hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-enhetstyper (se hp.com/go/sap/drivers og hp.com/go/sap/print)		
Minstekrav til systemet	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 eller høyere), Windows Server 2003 (SP1 eller høyere), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB ledig harddiskplass; se microsoft.com for systemkrav til operativsystemkompatibel maskinvare Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB ledig harddiskplass; systemkrav til operativsystemkompatibel maskinvare, se: http://www.apple.com		
Medfølgende programvare	Windows®-installeringsprogram, egen HP PCL 6-driver; Mac-installeringsprogram, Postscript-driver		
Sikkerhetsadministrasjon	Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPsec-konfigureringsprogram med IPsec-programtillegg		
Skriveradministrasjon	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Kontrollpanel	2,29 x 5,33 cm 4-linjers LCD-fargeskjerm, 3 lysdioder (varsling, data, klar), knapper (informasjon, stopp/avbryt, tilbake, hjem, mappe, pil venstre), ingen talltaster		
Skrivermål (B x D x H)	Minste: 415 x 428 x 398 mm Maksimum: 415 x 768 x 398 mm	Minste: 415 x 508 x 398 mm Maksimum: 415 x 768 x 398 mm	Minste: 415 x 508 x 969 mm Maksimum: 588 x 633 x 969 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	588 x 540 x 499 mm		
Skrivervekt	23,7 kg	26,3 kg	33,01 kg
Pakningsvekt	27,5 kg	30,1 kg	33,01 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32 °C, Fuktighet: 10 til 80% RF		
Datalagring	Temperatur: -30 til 60 °C, Fuktighet: 10 til 90 % RF		
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,9 B(A); Akustisk trykkemisjon: 56 dB(A)		
Strøm	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Forbruk: 790 watt (utskrift), 21 watt (ventemodus), 5,5 watts (hvilemodus), 1,0 watt (automatisk av), 0,3 watt (manuelt av); TEC (Typical Electricity Consumption): 3,402 kWt/uke Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning		
Sertifiseringer	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 klasse B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger som er påkrevd i enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert Blue Angel		
Garanti	Ett års på stedet-garanti. HP Care Pack-tjenester er tilgjengelige som tillegg. Alternativene for garanti og kundestøtte varierer per produkt og med nasjonale og lokale lover og bestemmelser.		

Fotnoter

¹ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Se www.hp.com/go/printerclaims for å få mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.; ² Automatisk tosidig utskrift er bare tilgjengelig på HP LaserJet Enterprise 600 M601dn-skriveren. Tilbehøret for automatisk tosidig utskrift kan kjøpes separat for HP LaserJet Enterprise 600 M601n-skriveren.; ³ 1 x 1 500-arks papirskuff med høy kapasitet kan kjøpes separat for HP LaserJet Enterprise 600 M601-skriverne.; ⁴ HP automatisk på-/avslåingsfunksjon er avhengig av skriver og innstillinger. Faktisk strømforsyning kan variere.; ⁵ Sammenliknet med produkter som har tradisjonell fiksering.; ⁶ Kan kreve en fastvareoppgradering.; ⁷ Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale HP-kassetter er i øyeblikket tilgjengelig i mer enn 50 land og landområder i verden gjennom HP Planet Partners-programmet. Besøk www.hp.com/recycle for å få mer informasjon eller be om returkonvolutter og innsamlingskartonger.; ⁸ HP Access Control må kjøpes separat.; ⁹ HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra www.hp.com/go/webjetadmin. HP universell skriverdriver er gratis og kan lastes ned fra www.hp.com/go/upd.; ¹⁰ Krever en Internett-tilkobling til skriveren. Funksjonen virker med alle enheter som kan bruke Internett og e-post. Utskriftstiden kan variere. Du finner en liste over dokument- og bildetyper som støttes, på www.hp.com/go/eprintcenter. Enkelte HP LaserJet-produkter vil kreve en fastvareoppgradering.



<http://www.hp.com/no>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 4AA3-5778NOE, Desember 2014

