

Dane techniczne

HP LaserJet Enterprise 600 M601



SZYBSZE REZULTATY W BIZNESIE – dzięki niezawodnej wydajności.

Podczas realizacji dużych zadań możesz liczyć na drukarkę HP LaserJet. Łatwe wprowadzanie i wymuszanie zasad, które pozwolą na ochronę energii i zasobów naturalnych. Ochrona poufnych danych oraz sieci dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom.



Zachowaj pełną kontrolę na obiegiem dokumentów dzięki szybkim wydrukom i precyzyjnej obsłudze papieru.

- Wyższa wydajność dzięki wydrukom o prędkości do 43 str./min¹ oraz obsłudze wielu rodzajów nośników.
- Czterowerszowy, kolorowy wyświetlacz umożliwia bezpośrednie zarządzanie obiegiem dokumentów, a gniazdo USB pozwala na szybkie wydruki bezpośrednio z pamięci USB⁴.
- Automatyczne wydruki dwustronne², wbudowany podajnik na 500 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy oraz pojemność do 3600 arkuszy³ ułatwiają realizację zadań wysokonakładowych.
- Ciesz się cichą, wydajną pracą oraz możliwością łatwej wymiany wkładu dzięki wygodnej pokrywie.



Najwyższy poziom oszczędności energii i papieru.

- Kontroluj poziom zużycia energii dzięki technologii HP automatycznego włączania i wyłączenia⁴, która pozwala włączać i wyłączać drukarkę na podstawie aktywności w sieci. Mechanizm błyskawicznego włączania przyspiesza czas nagrzewania i schładzania mechanizmu oraz pozwala zaoszczędzić więcej zasilania⁵.
- Konsola HP EcoSMART umożliwi śledzenie na bieżąco poziomu zużycia energii oraz wprowadzanie własnych ustawień oszczędzania prądu⁶.
- Automatyczne drukowanie dwustronne² umożliwia nawet 50-procentową redukcję ilości zużywanego papieru.
- Zainstalowany fabrycznie oryginalny wkład HP zmniejsza ilość odpadów. Dzięki programowi HP Planet Partners⁷ możesz ją przekazać do darmowego recyklingu.

Bardziej bezpieczne środowisko drukowania.

- Program HP Access Control⁸ pozwoli zachować kontrolę nad metodami drukowania oraz wymusić zasady bezpieczeństwa.
- Łatwiejsze zarządzanie środowiskiem i niższe koszty dzięki rozwiązaniu HP Web Jetadmin, szybsze zarządzanie zasobami IT przy użyciu sterownika HP Universal Print Driver oraz mniejszy wpływ na środowisko⁹.
- Wyższy poziom bezpieczeństwa wszystkich urządzeń sieciowych: możesz rozszerzyć sieć o adresy IP w protokole IPv6 oraz uzyskać szybkie uwierzytelnianie i szyfrowanie poufnych danych przy użyciu zabezpieczeń IPsec.
- Skuteczne zarządzanie zgodnością i bezpieczeństwem w całej firmie



Auto On/Off
Technology



2-sided printing


Większe możliwości pozwolą na sprostanie nowym potrzebom rozwijających się firm

- Łatwe aktualizowanie drukarki sieciowej, zarządzanie nią oraz rozszerzanie o nowe możliwości dzięki oprogramowaniu sprzętowemu HP FutureSmart.
- Wyższy zysk z inwestycji Łatwiejsza możliwość rozbudowy ułatwia wdrażanie rozwiązań własnych, HP oraz zewnętrznych do obiegu dokumentów oraz zarządzania dokumentami.
- Odkryj swobodę wydruków mobilnych oferowaną przez rozwiązanie HP ePrint: od teraz możesz drukować niemal z dowolnego miejsca¹⁰.
- Szybka i bezpieczna aktualizacja wielu drukarek jednocześnie przy użyciu interfejsu Ethernet 10/100 Ethernet i portu USB 2.0 Hi-Speed.

Przegląd produktu

Na ilustracji przedstawiono model HP LaserJet Enterprise 600 M601dn:

1. Intuicyjny 4-wierszowy kolorowy wyświetlacz
2. Port USB do bezpośredniego drukowania
3. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
4. Wygodny włącznik z przodu
5. Odbiornik na 500 arkuszy
6. Łatwy dostęp do komory na potrzeby instalowania zintegrowanych wkładów laserowych
7. Uniwersalny podajnik nr 1 na 100 arkuszy obsługuje grube i nietypowe nośniki o gramaturze do 200 g/m²
8. Podajnik nr 2 na 500 arkuszy, zwiększa łączną pojemność podajników do 600 arkuszy
9. Wbudowany serwer druku HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet
10. 512 MB łącznej pamięci oraz procesor 800 MHz umożliwiają szybkie wykonanie złożonych zadań drukowania
11. Port Hi-Speed USB 2.0



Krótką charakterystyka



Model	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Numer produktu	CE989A	CE990A	F3J55A
Prędkość drukowania	Do 45 str./min (letter)	Do 45 str./min (letter)	Do 45 str./min (letter)
Panel sterowania	4-wierszowy kolorowy wyświetlacz	4-wierszowy kolorowy wyświetlacz	4-wierszowy kolorowy wyświetlacz
Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy	Tak	Tak	Tak
Podajnik 2 na 500 arkuszy	Tak	Tak	Tak
Podajnik 3 na 500 arkuszy	Opcjonalne	Opcjonalne	Opcjonalne
Odbiornik na 500 arkuszy	Tak	Tak	Tak
Automatyczne drukowanie dwustronne	Ręczny (z obsługą przez sterownik)	Tak	Tak
Odbiornik na 500 arkuszy z 5 pojemnikami	Opcjonalne	Opcjonalne	Tak
Certyfikat Blue Angel UZ 171	Niedostępny	Niedostępny	Tak

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	CE390A HP 90A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet 10 000 stron CF065A HP CF065A zestaw konserwacyjny LaserJet 220 V 225 000 stron
Akcesoria	CF062A Automatyczny moduł druku dwustronnego do drukarek HP LaserJet CE998A Moduł podajnika HP LaserJet 500 ark. CE398A Podajnik na 1500 ark. do drukarek HP LaserJet CE405A Zszywacz/układarka na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet CE399A Podajnik kopert na 75 arkuszy do drukarek HP LaserJet CE997A Zestaw 5 tac odbiorczych na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet CE404A Układarka na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet CB525A Stojak dla drukarek HP LaserJet serii P4010/P4510/600 CB527A Podajnik na 400 ark. nośn. niestand. do drukarek HP LaserJet Q3216A Pojemnik zawierający 1000 zszywek HP CE483A Pamięć HP 512 MB, 144-stykowa x32 DDR2 DIMM
Sieci i łączność	J8026A Bezprzewodowy serwer druku USB HP Jetdirect 2700w
Serwis i pomoc techniczna	HZ466E Pomoc techniczna HP przez 3 lata z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla drukarki LaserJet M601 HV583E Pomoc techniczna HP przez 3 lata z serwisem w ciągu 4 godzin przez 13 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych dla drukarki LaserJet M601 HZ464E Pomoc techniczna HP przez 4 lata z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla drukarki LaserJet M601 HZ465E Pomoc techniczna HP przez 5 lat z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla drukarki LaserJet M601 HZ477PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 1 rok z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla drukarki LaserJet M601 HZ476PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 1 rok z serwisem w ciągu 4 godzin przez 13 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych dla drukarki LaserJet M601 HV581PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 2 lata z serwisem w następnym dniu roboczym dla drukarki LaserJet M601 UC742E Usługa HP obejmująca instalację sieciową jednej drukarki LaserJet ze średniego przedziału cenowego UZ048E Instalacja rozwiązań HP AutoSend i Network Configure z jedną drukarką LaserJet ze średniego przedziału cenowego

Dane techniczne

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Numer produktu	CE989A	CE990A	F3J55A
Prędkość druku	Do 43 str./min w czerni (A4); Do 30 str./min duplex (A4)		
Czas wydruku pierwszej strony	W ciągu zaledwie 8,5 s w czerni (A4, tryb gotowości)		
Rozdzielczość druku	Do 1200 x 1200 dpi W czerni		
Technologia druku	Druk laserowy		
Obszar drukowania	Marginesy drukowania: Górny: 6 mm; Dolny: 6 mm; Lewy: 5 mm; Prawy: 5 mm; Maksymalny obszar zadruku		
Języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5e (sterownik HP PCL 5e jest dostępny tylko w Internecie), emulacja HP Postscript Level 3, drukowanie plików PDF (1.4)		
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria		
Miesięczny cykl pracy	Do 175000 stron (A4), Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 3000 – 12000		
Czcionki	105 wewnętrznych skalowanych czcionek TrueType w języku HP PCL, 92 wewnętrzne skalowane czcionki w emulacji HP Postscript Level 3 (zawierają symbol euro); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista® (Calibri, Cambria); dodatkowe czcionki można wgrać z kartach pamięci oferowanych przez dostawców zewnętrznych; Czcionki HP LaserJet oraz emulacja IPDS są dostępne na stronie www.hp.com/go/laserjetfonts		
Obsługiwany program SureSupply	Tak		
Szybkość procesora	800 MHz		
Wyświetlacz	4-wierszowy, kolorowy ekran LCD 2,29 x 5,33 cm, 3 diody LED (Uwaga, Dane, Gotowe), przyciski (Informacja, Stop/Anuluj, Return, Wróć, Folder, Strzałka w lewo), brak klawiszy numerycznych		
Bezprzewodowe	Opcjonalny, dostępny wraz z zakupem akcesorium sprzętowego		
Sieci i łączność	Standardowo: 1 port Hi-Speed USB 2.0 typu host; 1 port Gigabit Ethernet; 2 zewnętrzne hosty USB (1 przedni i 1 dostępny z zewnątrz); 2 wbudowane porty USB 2.0 typu host dla akcesoriów zewnętrznych; Opcjonalnie: Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n (tryb stacji roboczej), inne akcesoria sieciowe, bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB (dostępność od pierwszych miesięcy 2012 r.)	Standardowo: 1 port Hi-Speed USB 2.0 typu host; 1 port Gigabit Ethernet; 2 zewnętrzne hosty USB (1 przedni i 1 dostępny z zewnątrz); 2 wbudowane porty USB 2.0 typu host dla akcesoriów zewnętrznych; Opcjonalnie: Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n (tryb stacji roboczej), inne akcesoria sieciowe, bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB (dostępność od pierwszych miesięcy 2012 r.)	Standardowo: 1 port Hi-Speed USB 2.0 typu host; 1 port Gigabit Ethernet; 2 zewnętrzne hosty USB (1 przedni i 1 dostępny z zewnątrz); 2 wbudowane porty USB 2.0 typu host dla akcesoriów zewnętrznych; Opcjonalnie: Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n (tryb stacji roboczej), inne akcesoria sieciowe, bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB (dostępność od pierwszych miesięcy 2012 r.)
Dostosowany do pracy w sieci	Standardowo		
Pamięć	Standardowo: 512 MB; Maksymalnie: 1 GB		
Dysk twarde	Brak		
Nośniki	Papier (typu bond, kolorowy, z nagłówkami, zwykły, zadrukowany, dziurkowany, z odzysku, szorstki, cienki), koperty, etykiety, karton, folie, arkusze z etykietami, zdefiniowany przez użytkownika		
Format papieru	Podajnik wielofunkcyjny 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2, opcjonalny podajnik na 500 arkuszy: 148 x 210 do 216 x 356 mm; opcjonalna kaseta na nośniki niestandardowe: 102 x 148 do 170 x 282 mm		
Obsługa papieru	Podajniki standardowe: Podajnik wielofunkcyjny 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik na 500 arkuszy, tylny odbiornik na 100 arkuszy Opcjonalnie/Podajniki: Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, opcjonalna kaseta na nośniki niestandardowe (tylko w miejsce podajnika 2), opcjonalny podajnik o dużej pojemności na 1500 arkuszy (możliwość zamontowania nawet 4 dodatkowych podajników i osiągnięcia łącznej pojemności 3600 arkuszy), opcjonalny duplexer (moduł automatycznego druku dwustronnego), opcjonalny podajnik na 75 kopert	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy, dupleks (moduł automatycznego druku dwustronnego) Standardowy odbiornik: Odbiornik na 500 arkuszy, tylny odbiornik na 100 arkuszy Opcjonalnie/Podajniki: Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, opcjonalna kaseta na nośniki niestandardowe (w miejsce podajnika 2), opcjonalny podajnik o wysokiej pojemności na 1500 arkuszy (możliwość dodania 4 podajników i osiągnięcia łącznej pojemności 3600 arkuszy), opcjonalny podajnik na 75 kopert	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy, dupleks (moduł automatycznego druku dwustronnego) Standardowy odbiornik: 1100 arkuszy (500 skierowanych wydrukiem w dół w odbiorniku, 100 skierowanych wydrukiem w górę w tylnych drzwiczkach i 500 arkuszy w odbiorniku z 5 pojemnikami) Opcjonalnie/Podajniki: Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, opcjonalna kaseta na nośniki niestandardowe (w miejsce podajnika 2), opcjonalny podajnik o wysokiej pojemności na 1500 arkuszy (możliwość dodania 4 podajników i osiągnięcia łącznej pojemności 3600 arkuszy), opcjonalny podajnik na 75 kopert
Pojemność podajników	Podajnik 1: liczba ark.: 100; folie do przeźroczycy: 50; koperty: 10 Podajnik 2: arkuszy: 500 Podajnik 3: liczba arkuszy: 500 (opcjonalnie) Maksymalnie: Do 3600 arkuszy		
Pojemność zasobnika wyjściowego	Do 600 arkuszy (w podajniku z wydrukami skierowanymi do dołu, 100 za tylną pokrywą z wydrukami skierowanymi do góry), Do 10 kopert, Do 600 ark. folie		

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Numer produktu	CE989A	CE990A	F3J55A
Gramatura papieru	Podajnik wielofunkcyjny 1: 60 do 200 g/m ² ; Podajnik 2, opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, opcjonalna kaseta na nośniki niestandardowe, opcjonalny podajnik o wysokiej wydajności na 1500 arkuszy; 60 do 120 g/m ² ; Opcjonalny podajnik kopert: 75 do 105g/m ² ; Opcjonalny moduł druku dwustronnego: 60 do 120 g/m ²	Podajnik wielofunkcyjny 1: 60 do 200 g/m ² ; Podajnik 2, opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, opcjonalna kaseta na nośniki niestandardowe, opcjonalny podajnik o wysokiej wydajności na 1500 arkuszy; 60 do 120 g/m ² ; Opcjonalny podajnik kopert: 75 do 105g/m ² ; Moduł druku dwustronnego 60 do 120 g/m ²	Podajnik wielofunkcyjny 1: 60 do 200 g/m ² ; Podajnik 2, opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, opcjonalna kaseta na nośniki niestandardowe, opcjonalny podajnik o wysokiej wydajności na 1500 arkuszy; 60 do 120 g/m ² ; Opcjonalny podajnik kopert: 75 do 105g/m ² ; Moduł druku dwustronnego 60 do 120 g/m ²
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	1 port Hi-Speed USB 2.0 typu host; 1 port Gigabit Ethernet; 2 zewnętrzne hosty USB (1 przedni i 1 dostępny z zewnątrz); 2 wbudowane porty USB 2.0 typu host dla akcesoriów zewnętrznych		
Zawartość opakowania	Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M601n; Wkład HP z czarnym tonerem (wydajność ok. 10 000 stron); Przewód zasilający z wtyczką zgietą w prawo; Oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD; Skrócona instrukcja obsługi; Ulotka z pomocą techniczną; Ulotka HP ePrint; Gwarancja (w wybranych obszarach); Wbudowany serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Podajnik wielofunkcyjny 1 na 100 arkuszy; podajnik 2 na 500 arkuszy	Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M601dn; Wkład HP z czarnym tonerem (wydajność ok. 10 000 stron); Przewód zasilający z wtyczką zgietą w prawo; Oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD; Skrócona instrukcja obsługi; Ulotka z pomocą techniczną; Ulotka HP ePrint; Gwarancja (w wybranych obszarach); Arkusz z informacjami o korekcie do automatycznego modułu druku dwustronnego; Wbudowany serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Podajnik wielofunkcyjny 1 na 100 arkuszy; podajnik 2 na 500 arkuszy; moduł automatycznego druku dwustronnego	Drukarka; Przewód zasilania z wtyczką pod kątem prostym; Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją; Wkład laserowy HP LaserJet, czarny (ok. 10 000 stron); Moduł automatycznego druku dwustronnego; Instrukcja instalacji; Ulotka dot. pomocy technicznej; Ulotka dotycząca usługi HP ePrint; Informacje o gwarancji (jeśli dotyczy); Moduł automatycznego druku dwustronnego i wykaz zmian, w pakiecie z odbiornikiem na 500 arkuszy z 5 pojemnikami (CE997A – odbiornik HP LaserJet z 5 pojemnikami na 500 arkuszy)
Kasety wymienne	Wkład HP 90A z czarnym tonerem i obsługą technologii Smart Printing CE390A (wydajność ok. 10 000 stron)		
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6; Obsługa sieci Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 lub nowszy), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, wykrywanie usług Web Services, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Inne: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (wszystkie wersje 32-bit i 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix i Windows Terminal Services (patrz Podręcznik administratora systemu pod adresem hp.com/go/upd, karta Documentation (Dokumentacja) zawiera najnowsze informacje dotyczące obsługi); Novell (najnowsze materiały dotyczące obsługi są dostępne pod adresem novell.com/iprint); Linux (patrz hpcli.net); UNIX (patrz hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, and hp.com/go/jetdirectunix_software); Typy urządzeń SAP (patrz hp.com/go/sap/drivers and hp.com/go/sap/print)		
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (wersja SP2 lub nowsza), Windows Server 2003 (wersja SP1 lub nowsza), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagania sprzętowe i systemowe są dostępne pod adresem microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagania sprzętowe dotyczące systemu operacyjnego, patrz: http://www.apple.com		
Dołączone oprogramowanie	Instalator systemu Windows®, oddzielny sterownik HP PCL 6; Instalator dla komputerów Mac, sterownik Postscript		
Zarządzanie bezpieczeństwem	Bezpieczeństwo zarządzania: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/zapora z uwierzytelnianiem certyfikatów, kluczy wstępnych PSK i Kerberos; Obsługa konfiguracji oprogramowania WJA-10 IPsec z wykorzystaniem wtyczki IPsec		
Zarządzanie drukarką	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Panel sterowania	4-wierszowy, kolorowy ekran LCD 2,29 x 5,33 cm, 3 diody LED (Uwaga, Dane, Gotowe), przyciski (Informacja, Stop/Anuluj, Return, Wróć, Folder, Strzałka w lewo), brak klawiszy numerycznych		
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie: 415 x 428 x 398 mm Maksymalnie: 415 x 768 x 398 mm	Minimalnie: 415 x 508 x 398 mm Maksymalnie: 415 x 768 x 398 mm	Minimalnie: 415 x 508 x 969 mm Maksymalnie: 588 x 633 x 969 mm
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	588 x 540 x 499 mm		588 x 633 x 499 mm
Masa drukarki	23,7 kg	26,3 kg	33,01 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	27,5 kg	30,1 kg	33,01 kg
Środowisko pracy	Temperatura: 15 do 32°C, Wilgotność: Wilgotność względna od 10 do 80%		
Archiwizacja danych	Temperatura: od -30 do 60°C, Wilgotność: wilgotność względna od 10 do 90%		
Akustyka	Moc dźwięku: 6,9 B(A); Ciśnienie akustyczne: 56 dB (A)		
Zasilanie	Wymagania: Napięcie wejściowe: 220 – 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Pobór mocy: 790 W (drukowanie), 21 W (tryb czuwania), 5,5 W (tryb uśpienia), 1,0 W (automatyczne wyłączenie), 0,3 W (ręczne wyłączenie); Typowy pobór prądu (TEC): 3,402 kWh/tydz. Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz		
Certyfikaty	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 klasa B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE z oznaczeniem CE (Europa), inne normy zgodności elektromagnetycznej zgodnie z wymaganiami odpowiednich krajów Certyfikat ENERGY STAR® Blue Angel		
Gwarancja	Roczna gwarancja z serwisem w miejscu instalacji. Dostępne opcjonalne usługi serwisowe HP Care Pack. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.		

Przypisy

¹ Pomiar wykonany zgodnie z normą ISO/IEC 24734, z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/printerclaims. Dokładna prędkość zależy od konfiguracji systemu, programów, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.; ² Automatyczne drukowanie dwustronne jest dostępne tylko w drukarce HP LaserJet Enterprise 600 M601dn. Do drukarki HP LaserJet Enterprise 600 M601n można dokupić moduł automatycznego drukowania dwustronnego.; ³ Do drukarek z serii HP LaserJet Enterprise 600 M601 można dokupić podajnik na 1500 arkuszy.; ⁴ Dostępność funkcji automatycznego włączania i wyłączenia HP zależy od określonej drukarki i jej ustawień. Rzeczywiste użycie zasilania może być inne.; ⁵ W porównaniu z produktami używającymi tradycyjnego sposobu utrwalania.; ⁶ Może wymagać uaktualnienia oprogramowania sprzętowego.; ⁷ Dostępność programu nie jest stała. System zwrotów i recyklingu oryginalnych kaset HP jest dostępny w ponad 50 krajach i terytoriach na całym świecie, które należą do programu HP Planet Partners. Aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać koperty i pudełka, przejdź na stronę www.hp.com/recycle.; ⁸ Rozwiązanie HP Access Control należy kupić oddzielnie.; ⁹ Program HP Web Jetadmin jest dostępny do pobrania za darmo na stronie www.hp.com/go/webjetadmin. Sterownik HP Universal Print Driver jest dostępny do pobrania za darmo na stronie www.hp.com/go/upd.; ¹⁰ Wymagany jest dostęp drukarki do Internetu. Funkcja obsługuje wszystkie urządzenia zapewniające dostęp do Internetu i poczty elektronicznej. Czasy drukowania mogą być różne. Listę obsługiwanych rodzajów dokumentów i obrazów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/eprintcenter. Niektóre drukarki HP LaserJet mogą wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.



<http://www.hp.com/pl>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 4AA3-5778PLE, Grudzień 2014

