

HP LaserJet Enterprise 600 M601



ACCELERAȚI REZULTATELE AFACERII – cu performanțe fiabile.

Contați pe acest echipament HP LaserJet pentru a face față imprimărilor de mare volum cu fiabilitate legendară. Puteți să setați și să impuneți simplu politici de imprimare pentru a ajuta la economisirea energiei și a resurselor. Protejați datele sensibile și rețeaua cu caracteristici de securitate complexă.



Mențineți desfășurarea fluxului de lucru ieșirea rapidă și manevrarea cu precizie a hârtiei.

- Creșteți productivitatea cu vitezele mari de imprimare de până la 43 ppm¹ și produceți documente pe o diversitate de suporturi.
- Gestionați fluxuri de lucru direct de la imprimantă prin panou de control color cu 4 linii și obțineți imprimate rapid de pe o unitate flash USB.
- Satisfaceți simplu cerințele de volum mare cu imprimarea față-verso², o tavă de hârtie încorporată de 500 de coli, o tavă multifuncțională de 100 de coli și o capacitate de până la 3.600 de coli³.
- Înlocuiți simplu cartușele de toner cu accesul printr-o singură ușă și bucurați-vă de funcționarea silențioasă și curată.



Obțineți economii remarcabile la energie și hârtie.

- Controlați utilizarea energiei cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off⁴, care vă pornește și vă oprește imprimanta pe baza activității rețelei. Tehnologia Instant-on scurtează timpii de încălzire/răcire, economisind și mai multă energie⁵.
- Urmăriți date de utilizare în timp real și aplicați opțiuni de economisire a energiei și setări de imprimantă, particularizate, cu consola HP EcoSMART⁶.
- Reduceți hârtia utilizată cu până la 50% cu imprimarea automată față-verso².
- Cartușele de toner HP originale preinstalate reduc deșeurile. Reciclați-le gratuit prin HP Planet Partners⁷.

Creați un mediu de imprimare mai sigur.

- Preluați controlul asupra metodelor de imprimare și impuneți politici de securitate, utilizând HP Access Control⁸.
- Dispuneți de mediul de imprimare și reduceți costurile cu HP Web Jetadmin, gestionați resursele IT cu driverul universal de imprimare HP și reduceți impactul pe care îl aveți asupra mediului⁹.
- Îmbunătățiți securitatea la mai multe dispozitive conectate la rețea: extindeți rețeaua de adrese IP cu IPv6, obțineți autentificare și criptare rapide pentru date sensibile, cu securitatea IPsec.
- Gestionați eficient problemele de compatibilitate și securitate din firmă.

Extindeți capabilitățile de imprimare pentru menține pasul cu afacerea dvs. în dezvoltare.

- Actualizați, gestionați și extindeți simplu capabilitățile imprimantelor de rețea utilizând firmware-ul HP FutureSmart.
- Realizați mai multe cu investiția dvs.: extensibilitatea inovatoare simplifică desfășurarea soluțiilor de fluxuri de lucru particularizate, de la HP și de la terți, și de gestionare a documentelor.
- Faceți imprimarea la fel de mobilă ca și dvs. cu HP ePrint – acum puteți imprima practic de oriunde¹⁰.
- Actualizați rapid și sigur mai multe imprimante cu interfața Ethernet 10/100 și cu USB 2.0 de mare viteză.



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Prezentarea produsului

E prezentat modelul HP LaserJet Enterprise 600 M601 dn:

1. Afișaj color intuitiv cu 4 linii
2. Port USB de imprimare
3. Imprimare automată față-verso încorporată
4. Comutator comod de pornire/oprire, frontal
5. Sertar de ieșire de 500 coli
6. O ușă de acces pentru instalarea cartușelor de toner all-in-one
7. Tava 1 multifuncțională de 100 coli manevrează hârtie grea personalizată de calitate, de până la 200 g/m²
8. Tava 2 de intrare de 500 coli, pentru capacitate totală de alimentare de 600 coli
9. Server de imprimare Ethernet încorporat HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX
10. Memoria totală de 512 MB și un procesor de 800 MHz manevrează rapid lucrări de imprimare complexe
11. Port USB 2.0 de mare viteză



Scurtă descriere a seriilor



Model	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601 dn	Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Număr produs	CE989A	CE990A	F3J55A
Viteză de imprimare	Până la 45 ppm Letter	Până la 45 ppm Letter	Până la 45 ppm Letter
Panou de control	Afișaj color cu 4 linii	Afișaj color cu 4 linii	Afișaj color cu 4 linii
tava 1 multifuncțională de 100 coli	Da	Da	Da
Tava 2 de 500 coli	Da	Da	Da
Tava 3 de 500 coli	Opțional	Opțional	Opțional
Sertar de ieșire de 500 coli	Da	Da	Da
Imprimare automată față-verso	Manual (este asigurat suport în driver)	Da	Da
Mailbox de 500 coli cu 5 sertare	Opțional	Opțional	Da
Certificat Blue Angel UZ 171	Indisponibil	Indisponibil	Da

Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	CE390A Cartuș de toner LaserJet original HP 90A Negru 10.000 de pagini
	CF065A Kit de întreținere HP LaserJet CF065A 220V 225.000 de pagini
Accesorii	CF062A Duplexor automat pentru imprimare pe ambele fețe pentru HP LaserJet
	CE998A Alimentator tavă de intrare pentru 500 de coli pentru HP LaserJet
	CE398A Tavă de intrare pentru 1500 de coli pentru HP LaserJet
	CE405A Capsator/stivuitor de 500 coli pentru HP LaserJet
	CE399A Alimentator de 75 plicuri pentru HP LaserJet
	CE997A Cutie poștală cu 5 sertare/500 coli HP LaserJet
	CE404A Stivuitor de 500 coli pentru HP LaserJet
	CB525A Suport de imprimantă pentru seriile HP LaserJet P4010/P4510/600
	CB527A Casetă suporturi personalizate pentru 400 de coli pentru HP LaserJet
	Q3216A Cartuș HP de 1000 capse
	CE483A DIMM HP DDR2 x32 de 512 MB, 144 pini
	J8026A Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB
Service și asistență	HZ466E - asistență hardware HP, 3 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M601
	HY583E - asistență hardware HP, 3 ani, 4 ore 13x5, LaserJet M601
	HZ464E - asistență hardware HP, 4 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M601
	HZ465E - asistență hardware HP, 5 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M601
	HZ477PE - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M601
	HZ476PE - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, 4 ore 13x5, LaserJet M601
	HY581PE - asistență hardware HP, 2 ani, post-garanție, următoarea zi lucrătoare, LaserJet M601
	UC742E - Servicii HP instalare rețea gama medie mono LaserJet
UZ048E - Servicii HP trimitere automată și instalare configurație de rețea gama medie mono LaserJet	

Specificații tehnice

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Număr produs	CE989A	CE990A	F3J55A
Viteză de imprimare	Până la 43 ppm alb-negru (A4); Până la 30 ipm duplex (A4)		
Timpul de ieșire al primei pagini	În numai 8,5 s alb-negru (A4, pregătit)		
Rezoluție de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi Negru		
Tehnologie de imprimare	Laser		
Zonă de imprimare	Margini imprimare: Sus: 6 mm; Jos: 6 mm; Stânga: 5 mm; Dreapta: 5 mm; Suprafață maximă de imprimare		
Limbaje de imprimare	HP PCL 6, HP PCL 5e (driverul HP PCL 5e este disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare nativă PDF (v 1.4)		
Capabilitate de imprimare mobilă	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificat Mopria		
Ciclu de funcționare lunar	Până la 175.000 pagini (A4), Volum de pagini lunar recomandat: 3000 - 12000		
Fonturi și seturi de fonturi	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
SureSupply acceptat	Da		
Viteză procesor	800 MHz		
Ecraan	Afișaj color cu 4 linii, de 2,29 x 5,33 cm, 3 indicatoare luminoase cu LED-uri (Atenție, Date, Pregătit), butoane (Informații, Stop/Anulare, Revenire, Reședință, Folder, Săgeată la stânga), fără taste numerice		
Wireless	Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware		
Conectivitate	Standard: 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB gazdă externe (accesibile 1 direct prin USB și 1 extern); 2 porturi similare USB 2.0 gazdă (pentru conexiune de la terți); Opțional: Rețea LAN wireless 802.11 b/g (mod stație), alte accesorii pentru lucru în rețea, server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB (disponibil la începutul lui 2012)	Standard: 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB gazdă externe (accesibile 1 direct prin USB și 1 extern); 2 porturi similare USB 2.0 gazdă (pentru conexiune de la terți); Opțional: Rețea LAN wireless 802.11 b/g (mod stație), alte accesorii pentru lucru în rețea, server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB (disponibil la începutul lui 2012)	Standard: 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB gazdă externe (accesibile 1 direct prin USB și 1 extern); 2 porturi similare USB 2.0 gazdă (pentru conexiune de la terți); Opțional: Rețea LAN wireless 802.11 b/g (mod stație), alte accesorii pentru lucru în rețea, server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB (disponibil la începutul lui 2012)
Pregătit pentru folosire în rețea	Standard		
Memorie	Standard: 512 MB; Maxim: 1 GB		
Unitate de disc fix	Nimic		
Tipuri suport	Hârtie (bond, color, cu antet, simplă, preimprimată, perforată, reciclată, aspră, ușoară), plicuri, etichete, carton, folii transparente, etichete de raft, definite de utilizator		
Dimensiune hârtie	Tava multifuncțională 1: de la 76 x 127 la 216 x 356 mm; tava 2, tavă de intrare opțională de 500 de coli: de la 148 x 210 la 216 x 356 mm; casetă suporturi personalizate, opțional: de la 102 x 148 la 170 x 282 mm		
Manipulare hârtie	Intrare standard: Tavă 1 multifuncțională de 100 de coli, tavă 2 de intrare de 500 de coli Ieșire standard: Sertar de ieșire de 500 de coli, sertar de ieșire posterior de 100 de coli Opțional/intrare: Opțional tavă de intrare de 500 de coli, opțional casetă suporturi personalizate (numai pentru poziția tăvii 2), opțional tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli (adăugați până la 4 tăvi suplimentare pentru o capacitate de intrare de până la 3600 de coli), duplexor automat pentru imprimare față-verso, opțional alimentator de plicuri pentru 75 de coli	Intrare standard: Tavă 1 multifuncțională de 100 de coli, tavă 2 de intrare de 500 de coli, duplexor automat pentru imprimare față-verso Ieșire standard: Sertar de ieșire de 500 de coli, sertar de ieșire posterior de 100 de coli Opțional/intrare: Opțional tavă de intrare de 500 de coli, opțional casetă suporturi personalizate (numai pentru poziția tăvii 2), opțional tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli (adăugați până la 4 tăvi suplimentare pentru o capacitate de intrare de până la 3600 de coli), opțional alimentator de plicuri pentru 75 de coli	Intrare standard: Tavă 1 multifuncțională de 100 de coli, tavă 2 de intrare de 500 de coli, duplexor automat pentru imprimare față-verso Ieșire standard: 1100 coli (500 în sertar, cu fața în jos, 100 la ușa din spate, cu fața în sus și 500 coli în cutia poștală cu 5 sertare) Opțional/intrare: Opțional tavă de intrare de 500 de coli, opțional casetă suporturi personalizate (numai pentru poziția tăvii 2), opțional tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli (adăugați până la 4 tăvi suplimentare pentru o capacitate de intrare de până la 3600 de coli), opțional alimentator de plicuri pentru 75 de coli
Capacitate de intrare	Tava 1: coli: 100; folii transparente: 50; plicuri: 10 Tava 2: coli: 500 Tava 3: coli: 500 (opțional) Maxim: Până la 3600 de coli		
Capacitate de ieșire	Până la 600 de coli (500 în sertar, fața în jos, 100 în ușa din spate, fața în sus), Până la 10 plicuri, Până la 600 de coli folii transparente		

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Număr produs	CE989A	CE990A	F3J55A
Greutate hârtie	Tava multifuncțională 1: 60 – 200 g/m ² ; tava 2, tavă de intrare opțională de 500 de coli, opțional casetă suporturi personalizate, opțional tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli: 60 – 120 g/m ² ; alimentator de picuri, opțional: 75 – 105 g/m ² ; duplexor opțional: 60 – 120 g/m ² ;	Tava multifuncțională 1: 60 – 200 g/m ² ; tava 2, tavă de intrare opțională de 500 de coli, opțional casetă suporturi personalizate, opțional tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli: 60 – 120 g/m ² ; alimentator de picuri, opțional: 75 – 105 g/m ² ; Duplexor: 60 – 120 g/m ² ;	Tava multifuncțională 1: 60 – 200 g/m ² ; tava 2, tavă de intrare opțională de 500 de coli, opțional casetă suporturi personalizate, opțional tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli: 60 – 120 g/m ² ; alimentator de picuri, opțional: 75 – 105 g/m ² ; Duplexor: 60 – 120 g/m ² ;
Conectivitate standard	1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB gazdă externe (accesibile 1 direct prin USB și 1 extern); 2 porturi similare USB 2.0 gazdă (pentru conexiune de la terți);		
Ce se găsește în cutie	Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M601n; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; ghid Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; ghid de garanție (unde este aplicabil); server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat; tavă 1 multifuncțională de 100 de coli; tavă 2 de intrare de 500 de coli	Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M601dn; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; ghid Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; ghid de garanție (unde este aplicabil); foaie de erată duplex automat; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat; tavă 1 multifuncțională de 100 de coli; tavă 2 de intrare de 500 de coli; duplexor automat pentru imprimare față-verso	Imprimantă; cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; cartuș de toner LaserJet HP Negru (aproximativ 10.000 pagini); duplexor automat pentru imprimare față-verso; Ghidul Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; Ghid de garanție (unde este aplicabil); foaie de erată duplexor automat, inclusă cu o cutie poștală cu 5 sertare, 500 coli (CE997A – cutie poștală cu 5 sertare, 500 coli HP LaserJet)
Cartuș de rezervă	Cartuș de toner LaserJet HP 90A negru cu imprimare Smart (aproximativ 10.000 de pagini) CE390A		
Protocoloale de rețea acceptate	IPv4/IPv6: Compatibil Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 sau superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, iCMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altele: NetWare NDS, Bindery, NDP, ePrint		
Sisteme de operare compatibile	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (toate pe 32 biți și 64 biți), Windows Server 2008 R2 (64 biți); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix și Windows Terminal Services (pentru cea mai recentă asistență, consultați Ghidul administratorului de sistem de pe hp.com/go/upd, fila Documentation (Documentație); Novell (pentru cea mai recentă asistență, consultați novell.com/ipp/print); Linux (consultați hplip.net); UNIX (consultați hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts și hp.com/go/jetdirectunix_software); tipuri de dispozitive SAP (consultați hp.com/go/sap/drivers și hp.com/go/sap/print)		
Cerințe minime de sistem	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 sau superior), Windows Server 2003 (SP1 sau superior), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, consultați microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB de spațiu disponibil pe hard disk; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, vizitați: http://www.apple.com		
Software inclus	Windows® Installer, driver HP PCL 6 discret; Mac Installer, driver Postscript		
Gestiunea securității	Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autentificare 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie prepartajată și autentificare Kerberos; Support pentru configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec		
Gestionarea imprimantei	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Panou de control	Afișaj color cu 4 linii, de 2,29 x 5,33 cm, 3 indicatoare luminoase cu LED-uri (Atenție, Date, Pregătit), butoane (Informații, Stop/Anulare, Revenire, Reședință, Folder, Săgeată la stânga), fără taste numerice		
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim: 415 x 428 x 398 mm Maxim: 415 x 768 x 398 mm	Minim: 415 x 508 x 398 mm Maxim: 415 x 768 x 398 mm	Minim: 415 x 508 x 969 mm Maxim: 588 x 633 x 969 mm
Dimensiuni pachet (L x A x Î)	588 x 540 x 499 mm		
Greutate imprimantă	23,7 kg	26,3 kg	33,01 kg
Greutate pachet	27,5 kg	30,1 kg	33,01 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: 15 – 32 °C, Umiditate: 10 - 80% RH		
Stocare	Temperatură: De la -30 la 60°C, Umiditate: 10 - 90% RH		
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,9 B(A); Emisii de presiune acustică: 56 dB (A)		
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consum: 790 W (imprimare), 21 W (standby), 5,5 W (repaus), 1,0 W (oprire automată), 0,3 W (oprire manuală); Consum tipic de energie (TEC): 3,402 kWh/săptămână Tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată		
Certificări	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Clasa B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008 EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară Certificat ENERGY STAR® Îngerul Albastru		
Garanție	Garanție de un an, la sediu. Sunt disponibile servicii opționale HP Care Pack. Garanția și opțiunile de asistență variază în funcție de produs și reglementările legislative locale.		

Note de subsol

¹ Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, accesați www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.; ² Imprimarea automată față-verso este disponibilă numai la imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M601dn. Accesoriul de imprimare automată față-verso poate fi achiziționat separat pentru imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M601n.; ³ Tava de intrare de mare capacitate de 1 x 1.500 de coli poate fi achiziționată separat pentru seria de imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M601.; ⁴ Capabilitățile HP Auto-On și Auto-Off depind de imprimantă și de setări. Utilizarea reală a energiei poate varia.; ⁵ În comparație cu produse care utilizează încălzire tradițională.; ⁶ Poate necesita un upgrade de firmware.; ⁷ Disponibilitatea programului variază. Returnarea și reciclarea cartușelor de imprimare HP originale este disponibilă în prezent în peste 50 de țări/regiuni și teritorii din întreaga lume prin programul HP Planet Partners. Pentru informații suplimentare sau pentru a solicita picuri și cutii de colectare masivă pentru returnare, vizitați www.hp.com/recycle.; ⁸ HP Access Control trebuie achiziționat separat.; ⁹ HP Web Jetadmin este gratuit și poate fi descărcat de la www.hp.com/go/webjetadmin. HP Universal Print Driver este gratuit și poate fi descărcat de la www.hp.com/go/upd.; ¹⁰ Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Caracteristica funcționează cu orice dispozitiv cu capabilitate de Internet și de e-mail. Duratele de imprimare pot varia. Pentru o listă a documentelor și a tipurilor de imagini acceptate, consultați www.hp.com/go/eprintcenter. Unele produse HP LaserJet vor necesita un upgrade de firmware.



<http://www.hp.com/ro>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

Publicat în EMEA 4AA3-5778ROE, Decembrie 2014

