

HP LaserJet Enterprise 600 M601



ZRÝCHLENIE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV – so spoľahlivým výkonom.

Spoľahnite sa na túto tlačiareň HP LaserJet pre spracovanie veľkoobjemovej tlače s legendárnou spoľahlivosťou. Môžete ľahko nastaviť a aplikovať zásady tlače pre úsporu energie a zdrojov. Chráňte citlivé údaje a vašu sieť pomocou rozšírených bezpečnostných funkcií.



Udržiavajte svoj pracovný tok v pohybe s rýchlym výstupom a presnou manipuláciou s papierom.

- Zvýšte produktivitu s vysokými rýchlosťami tlače až do 43 str./min.¹ a produkujte dokumenty na širokej škále médií.
- Spravujte pracovný tok priamo pomocou 4-riadkového farebného ovládacieho panela tlačiarne a tlačte jednoducho z flash disku USB.
- Jednoducho splňte požiadavky na veľkoobjemovú tlač s automatickou obojstrannou tlačou², vstavaným zásobníkom na 500 listov papiera a viacúčelovým zásobníkom na 100 listov a kapacitou až do 3 600 listov³.
- Vymieňajte tonerové kazety jednoducho pomocou prístupu cez jediné dverka a užite si tichú a čistú prevádzku.



Dosiahnite mimoriadne šetrenie energie a papiera.

- Kontrolujte používanie energie s technológiou HP Auto-On/Auto-Off⁴, ktorá zapína a vypína vašu tlačiareň v závislosti od sieťovej aktivity. Technológia okamžitého zapnutia zrýchli zahrievanie/ochladzovanie a šetrí ešte viac energie⁵.
- Sledujte používanie údajov v reálnom čase a aplikujte vlastné možnosti šetrenia energie a nastavení tlačiarne s konzolou HP EcoSMART⁶.
- Znížte používanie papiera až o 50 % s automatickou obojstrannou tlačou².
- Originálne predinštalované tonerové kazety HP redukujú odpad. Recyklujte ich bezplatne pomocou programu HP Planet Partners⁷.

Vytvárajte bezpečnejšie tlačové prostredie.

- Majte kontrolu nad tlačou a uplatnite zásady zabezpečenia pomocou HP Access Control⁸.
- Riadte tlačové prostredie a znížte náklady s HP Web Jetadmin spravujte IT prostriedky s univerzálnym tlačovým ovládačom HP a znížte dopad na životné prostredie⁹.
- Zvýšená ochrana na viacerých sieťových zariadeniach: rozšírite sieť o IP adresy podporujúce protokol IPv6, získajte rýchle overenie a šifrovanie citlivých údajov s bezpečnosťou IPSec.
- Efektívne spravujte doklady a bezpečnostné otázky vo vašom podniku.

Rozšírte možnosti tlače pre udržanie tempa s vaším rastúcim podnikom.

- Jednoducho aktualizujte, spravujte a rozšírte možnosti sieťových tlačiarní pomocou firmvéru HP FutureSmart.
- Spravte so svojou investíciou viac: inovatívna rozšíriteľnosť zjednodušuje nasadenie vlastného pracovného toku, od HP alebo tretích strán a riešení na správu dokumentov.
- Vďaka službe HP ePrint bude tlač taká mobilná ako vy – teraz môžete tlačiť prakticky odkiaľkoľvek¹⁰.
- Aktualizujte rýchlo a bezpečne viacero tlačiarní s podporou siete 10/100 Ethernet a vysokorýchlostným USB 2.0.



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Popis príslušenstva výrobku

Na obrázku je zariadenie HP LaserJet Enterprise 600 M601 dn:

1. Intuitívny štvorriadkový farebný displej
2. Samostatný port USB
3. Zabudovaná automatická obojstranná tlač
4. Pohodlný vypínač vpredu
5. Výstupný zásobník na 500 listov
6. Jedny prístupové dverka na inštaláciu multifunkčných tlačových kaziet
7. Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov podporuje ťažké vlastné médiá až 200 g/m²
8. Vstupný zásobník 2 na 500 listov, takže celková vstupná kapacita je 600 listov
9. Zabudovaný tlačový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet
10. Celková pamäť 512 MB a 800 MHz procesor rýchlo spracujú zložité tlačové úlohy
11. Vysokorychlostný port USB 2.0



Letný pohľad na produktový rad



Model	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601 dn	Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Číslo produktu	CE989A	CE990A	F3J55A
Rýchlosť tlače	Až 45 str/min (letter)	Až 45 str/min (letter)	Až 45 str/min (letter)
Ovládací panel	4-riadkový farebný displej	4-riadkový farebný displej	4-riadkový farebný displej
Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov	Áno	Áno	Áno
Zásobník 2 na 500 listov	Áno	Áno	Áno
Zásobník 3 na 500 listov	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Výstupný zásobník na 500 listov	Áno	Áno	Áno
Automatická obojstranná tlač	Ručná (podpora ovládača zaistená)	Áno	Áno
Mailbox 500 listov 5 zásobníkov	Voliteľné	Voliteľné	Áno
Certifikované pre Blue Angel UZ 171	Informácie nie sú k dispozícii	Informácie nie sú k dispozícii	Áno

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky	CE390A Čierna originálna tonerová kazeta HP 90A LaserJet 10 000 strán CF065A Súprava na údržbu HP LaserJet CF065A Z20 V Z25 000 strán
Príslušenstvo	CF062A Príslušenstvo na automatickú obojstrannú tlač HP LaserJet CE998A Vstupný zásobník na 500 listov HP LaserJet CE398A Vstupný zásobník HP LaserJet na 1500 listov CE405A Zošívачka/stohovač HP LaserJet na 500 listov CE399A Podávač obálok HP LaserJet na 75 kusov CE997A Triedička HP LaserJet s 5 priečinkami na 500 listov CE404A Stohovač HP LaserJet na 500 listov CB525A Stojan tlačiarne radu HP LaserJet P4010 alebo P4510 alebo 600 CB527A Zásobník HP LaserJet na 400 listov vlastnej veľkosti Q3216A Zásobník na 1000 spíniek HP CE483A HP 512 MB 144-pinová x32 DDR2 DIMM
Konektivita	J8026A Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB
Servis a podpora	HZ466E HP hardvérová podpora tlačiarne LaserJet M601 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 3 rokov HY583E HP hardvérová podpora tlačiarne LaserJet M601 do 4 hodín 13x5 počas 3 rokov HZ464E HP hardvérová podpora tlačiarne LaserJet M601 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 4 rokov HZ465E HP hardvérová podpora tlačiarne LaserJet M601 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 5 rokov HZ477PE HP pozárúčna hardvérová podpora tlačiarne LaserJet M601 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 1 roka HZ476PE HP pozárúčna hardvérová podpora tlačiarne LaserJet M601 do 4 hodín 13x5 počas 1 roka HY581PE HP pozárúčna hardvérová podpora tlačiarne LaserJet M601 nasledujúci pracovný deň počas 2 rokov UC742E HP Sieťová inštalácia služby Mono stredného rozsahu LaserJet UZ048E HP Inštalácia služby AutoSend a sieťovej konfigurácie Mono stredného rozsahu LaserJet

Technické špecifikácie

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Číslo produktu	CE989A	CE990A	F3J55A
Rýchlosť tlače	Až 43 str./min. Čiernobiela (A4); Až 30 obr./min. duplex (A4)		
Čas výtlačku prvej strany	S rýchlosťou až 8,5 sekundy Čiernobiela (A4, pripravená)		
Rozlíšenie pri tlači	Až 1 200 × 1 200 dpi Čiernobiela		
Technológia tlače	Laser		
Oblasť tlače	Okraje tlače: Horný: 6 mm; Dolný: 6 mm; Ľavý: 5 mm; Pravý: 5 mm; Maximálna oblasť tlače		
Jazyky tlače	HP PCL 6, HP PCL 5e (ovládač HP PCL 5e dostupný iba z Webu), HP Postscript level 3 emulation, natívna tlač PDF (v 1.4)		
Možnosť mobilnej tlače	Služba HP ePrint, Apple AirPrint, certifikované alianciou Mopria		
Mesačná zaťažiteľnosť	Až 175000 strán (A4), Odporúčanej mesačný objem strán: 3000 až 12000		
Písma a typy písem	105 interných fontov TrueType škálovateľných HP PCL, 92 interných fontov škálovateľných v emulácii HP Postscript level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné fonty Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné fonty Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); prídavné riešenia fontov sú dostupné cez pamäťové flash karty tretích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú dostupné na http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Podporovaný softvér SureSupply	Áno		
Rýchlosť procesora	800 MHz		
Obrazovka	2,29 x 5,33 cm 4-riadkový LCD displej, 3 LED svetlá (Upozornenie, Údaje, Pripravené), tlačidlá (Informácie, Zastaviť/Zrušiť, Návrat, Domov, Priečinko, Šípka vľavo), žiadne číselné tlačidlá		
Bezdrôtová	Voliteľné, dostupné po zakúpení hardvérového príslušenstva		
Konektivita	Štandardné: 1 vysokorychlostný USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externé hostiteľské USB (1 samostatný a 1 prístupný zvonka); 2 interné hostiteľské porty USB 2.0 (pre pripojenie od tretích strán); Voliteľné: 802.11b/g/n bezdrôtová LAN (Režim stanice), ďalšie sieťové príslušenstvo, bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB (dostupný začiatkom roka 2012)	Štandardné: 1 vysokorychlostný USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externé hostiteľské USB (1 samostatný a 1 prístupný zvonka); 2 interné hostiteľské porty USB 2.0 (pre pripojenie od tretích strán); Voliteľné: 802.11b/g/n bezdrôtová LAN (Režim stanice), ďalšie sieťové príslušenstvo, bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB (dostupný začiatkom roka 2012)	Štandardné: 1 vysokorychlostný USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externé hostiteľské USB (1 samostatný a 1 prístupný zvonka); 2 interné hostiteľské porty USB 2.0 (pre pripojenie od tretích strán); Voliteľné: 802.11b/g/n bezdrôtová LAN (Režim stanice), ďalšie sieťové príslušenstvo, bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB (dostupný začiatkom roka 2012)
Pripravené na prácu v sieti	Štandardne		
Pamäť	Štandardné: 512 MB; Maximum: 1 GB		
Pevný disk	Žiadne		
Typy médií	Papier (univerzálny, farebný, hlavičkový, obyčajný, predtlačný, dierovaný, recyklovaný, hrubý, ľahký), obálky, štítky, karty, fólie, štítky s okrajmi, užívateľom definované		
Veľkosť papiera	Viacúčelový zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, voliteľný vstupný zásobník na 500 listov: 148 x 210 až 216 x 356 mm; voliteľná kazeta na vlastné médiá: 102 x 148 mm až 170 x 282 mm		
Manipulácia s papierom	Štandardný vstup: Univerzálny zásobník 1 na 100 listov, vstupný zásobník 2 na 500 listov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 500 listov, zadný výstupný zásobník na 100 listov Voliteľný/Vstup: Voliteľný vstupný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá (iba na umiestnenie v zásobníku 2), voliteľný vysokokapacitný vstupný zásobník na 1 500 listov (možnosť prídania až 4 prídavných zásobníkov na vstupnú kapacitu až do 3 600 listov), voliteľná funkcia automatickej obojstrannej tlače, voliteľný podávač na 75 obálok	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov; vstupný zásobník 2 na 500 listov, automatická funkcia obojstrannej tlače Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 500 listov, zadný výstupný zásobník na 100 listov Voliteľný/Vstup: Voliteľný vstupný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá (iba pre umiestnenie v zásobníku 2), voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov (pridajte až 4 prídavné zásobníky pre vstupnú kapacitu až do 3600 listov), voliteľný podávač na 75 ks obálok	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov; vstupný zásobník 2 na 500 listov, automatická funkcia obojstrannej tlače Štandardný výstup: 1100 listov (500 v zásobníku lícem nadol, 100 v zadných dverkách lícem nahor a 500 listov v zásobníku s 5 priečinkami) Voliteľný/Vstup: Voliteľný vstupný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá (iba pre umiestnenie v zásobníku 2), voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov (pridajte až 4 prídavné zásobníky pre vstupnú kapacitu až do 3600 listov), voliteľný podávač na 75 ks obálok
Vstupná kapacita	Zásobník 1: listy: 100; priehľadné fólie: 50; obálky: 10 Zásobník 2: listy: 500 Zásobník 3: listy: 500 (voliteľné) Maximum: Až do 3600 listov		
Výstupná kapacita	Až do 600 listov (500 v dolnom zásobníku, 100 v zadných horných dverkách), Až 10 obálok, Až 600 hárkov priesvitné fólie		

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Číslo produktu	CE989A	CE990A	F3J55A
Gramáž papiera	Viacúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník 2, voliteľný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá, voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov: 60 až 120 g/m ² ; Voliteľný podávač obálok: 75 až 105 g/m ² ; Voliteľný Duplexer: 60 až 120 g/m ²	Viacúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník 2, voliteľný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá, voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov: 60 až 120 g/m ² ; Voliteľný podávač obálok: 75 až 105 g/m ² ; Duplexer: 60 až 120 g/m ²	Viacúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník 2, voliteľný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá, voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov: 60 až 120 g/m ² ; Voliteľný podávač obálok: 75 až 105 g/m ² ; Duplexer: 60 až 120 g/m ²
Štandardné možnosti pripojenia	1 vysokorychlostný USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externé hostiteľské USB (1 samostatný a 1 prístupný zvonka); 2 interné hostiteľské porty USB 2.0 (pre pripojenie od tretích strán)		
Čo je v krabici	Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M601n; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (~10 000 strán); Pravouhlý napájací kábel; CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; Príručka Začíname; Leták podpory; Leták HP ePrint; Záručný list (v mieste aplikácie); Vstavaný tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Univerzálny zásobník 1 na 100 listov; vstupný zásobník 2 na 500 listov	Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M601dn; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (~10 000 strán); Pravouhlý napájací kábel; CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; Príručka Začíname; Leták podpory; Leták HP ePrint; Záručný list (v mieste aplikácie); Hárok Errata pre automatickú obojstrannú tlač; Vstavaný tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov; vstupný zásobník 2 na 500 listov; Automatický duplexér pre obojstrannú tlač	Tlačiareň; Pravouhlý napájací kábel; Disk CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (~10 000 strán); Automatický duplexér pre obojstrannú tlač; Príručka Začíname; Leták podpory; Leták HP ePrint; Príručka záruky (ak sa poskytuje); Hárok s opravami chýb automatického duplexera, zásobník s 5 priečkami na 500 listov (CE997A – zásobník s 5 priečkami na 500 listov HP LaserJet)
Náhradné kazety	Čierna tonerová kazeta HP 90A LaserJet s inteligentnou tlačou (~10 000 strán) CE390A		
Podporované sieťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilný s Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy režim IP, tlač WS; Iné: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Kompatibilné operačné systémy	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (všetky 32-bitové a 64-bitové), Windows Server 2008 R2 (64-bitový); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix a Windows Terminal Services (pozrite si Systémovú príručku administrátora na stránke hp.com/go/upd, záložka Dokumentácia, kde nájdete najnovšiu podporu); Novell (najnovšie informácie o podpore nájdete na stránke http://www.novell.com/iprint); Linux (navštívte stránku hplip.net); UNIX (navštívte stránky hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); Typy zariadení SAP (navštívte stránky hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print)		
Minimálne systémové požiadavky	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 alebo novší), Windows Server 2003 (SP1 alebo novší), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér nájdete na stránke microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér, pozri na: http://www.apple.com		
Obsahuje softvér	Inštalátor Windows®, samostatný ovládač HP PCL 6; Inštalátor Mac, ovládač Postscript		
Správa zabezpečenia	Zabezpečenie správy: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X, (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia kľúča PreShared Key a autentifikácia Kerberos; Podpora konfigurácie WJA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec		
Správa tlačiarne	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Ovládací panel	2,29 x 5,33 cm 4-riadkový LCD displej, 3 LED svetlá (Upozornenie, Údaje, Pripravené), tlačidlá (Informácie, Zastaviť/Zrušiť, Návrat, Domov, Priečinko, Šípka vľavo), žiadne číselné tlačidlá		
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)	Minimálne: 415 x 428 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Minimálne: 415 x 508 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Minimálne: 415 x 508 x 969 mm Maximum: 588 x 633 x 969 mm
Rozmery balenia (Š x h x v)	588 x 540 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	
Hmotnosť tlačiarne	23,7 kg	26,3 kg	33,01 kg
Hmotnosť balenia	27,5 kg	30,1 kg	33,01 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 15 až 32 °C, Vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti		
Ukladacie zariadenia	Teplota: -30 až 60 °C, Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti		
Akustika	Emisie akustického výkonu: 6,9 B(A); Emisie akustického tlaku: 56 dB(A)		
Zdroj	Požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Spotreba: 790 W (tlač), 21 W (pohotovostný režim), 5,5 W (spánok), 1,0 W (automaticky vypnuté), 0,3 W (manuálne vypnuté); Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 3,402 kWh/týždeň Typ napájania: Vstavaný zdroj napájania		
Certifikáty	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 *A1 Trieda B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 *A1+A2, FCC titul 47 CFR, G89254-2008, EMC smernica 2004/108/EC s označením CE (Európa), iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín Splňa normu ENERGY STAR® Blue Angel		
Záruka	Jednoročná záruka so servisom v mieste inštalácie. K dispozícii sú voliteľné služby HP Care Pack. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.		

Poznámky

¹ Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovaných dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/go/printerclaims. Presná rýchlosť sa líši v závislosti na konfigurácii systému, softvérovej aplikácii, ovládači a zložitosti dokumentu.; ² Automatická obojstranná tlač je dostupná iba na tlačiarňi HP LaserJet Enterprise 600 M601dn. Príslušenstvo pre automatickú obojstrannú tlač môžete pre tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 zakúpiť samostatne M601n.; ³ Pre model radu HP LaserJet Enterprise 600 M601 môžete samostatne dokúpiť veľkokapacitný vstupný zásobník na 1 x 1500 listov.; ⁴ Funkcie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarne a nastavení. Skutočná spotreba sa môže líšiť.; ⁵ V porovnaní s produktmi, ktoré používajú tradičné poistky.; ⁶ Môže sa vyžadovať aktualizácia firmvéru.; ⁷ Dostupnosť programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia originálnych kaziet HP je prostredníctvom programu HP Planet Partners momentálne dostupná vo vyše 50 krajinách a teritóriách na celom svete. Pre ďalšie informácie, či za účelom vyžiadania si spätných obálok a zberných škatúl, navštívte www.hp.com/recycle.; ⁸ Riadenie prístupu HP musíte zakúpiť samostatne.; ⁹ Softvér HP Web Jetadmin je bezplatný a môžete ho prevziať z www.hp.com/go/webjetadmin. Univerzálny tlačový ovládač HP je bezplatný a môžete ho prevziať z www.hp.com/go/upd.; ¹⁰ Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne na internet. Služba funguje s akýmkoľvek zariadením podporujúcim internet a e-mailovú komunikáciu. Časy tlače sa môžu líšiť. Pre zoznam podporovaných dokumentov a typov obrázkov, pozri www.hp.com/go/eprintcenter. Niektoré produkty HP LaserJet budú vyžadovať aktualizáciu firmvéru.



<http://www.hp.com/sk/>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 4AA3-5778SKE, december 2014

