

HP LaserJet Enterprise 600 M601



SKYNDÅ PÅ VINSTEN – med tillförlitlig prestanda.

Räkna med att denna HP LaserJet tar itu med utskrifter i stora volymer med legendarisk tillförlitlighet. Upprätta enkelt och driv igenom utskriftspolicyer som sparar energi och resurser. Skydda känsliga data och nätverket med avancerade säkerhetsfunktioner.



Håll ditt arbetsflöde igång med snabba utskrifter och precisionshantering av papper.

- Öka produktiviteten med snabba utskriftshastigheter på upp till 43 sid/min¹ och skriv ut dokument på en mängd olika material.
- Hantera arbetsflödet direkt från skrivaren via den 4-radiga färgdisplayen på kontrollpanelen och gör snabba utskrifter från ett USB-minne.
- Tillgodose enkelt efterfrågan på utskrift av stora volymer med automatisk dubbelsidig utskrift², ett inbyggt 500-arks pappersmagasin, ett 100-arks kombimagasin och kapacitet för upp till 3600 ark³.
- Byt enkelt ut tonerkassetter via smidig åtkomstlucka och gläd dig åt tyst och ren prestanda.



Uppnå enastående energi- och pappersbesparingar.

- Kontrollera energiförbrukningen med HP Auto-On/Auto-Off-tekniken⁴ som slår på och stänger av skrivaren med utgångspunkt i nätverksaktiviteten. Direktuppvärmningsteknik gör att skrivaren värms upp/svalnar fortare, vilket sparar ännu mer energi⁵.
- Spåra förbrukningsdata i realtid och använd anpassade energibesparingsalternativ och skrivarinställningar med HP EcoSMART Console⁶.
- Minska mängden papper med upp till 50 % med automatisk dubbelsidig utskrift².
- Förinstallerade originaltonerkassetter från HP minskar spillet. Återvinn dem gratis genom HP Planet Partners⁷.

Skapa en säkrare utskriftsmiljö.

- Ta kontroll över utskriftsrutinerna och inför säkerhetspolicyer med hjälp av HP Access Control⁸.
- Ta kontroll över utskriftsmiljön och sänk kostnaderna med HP Web Jetadmin, hantera IT-resurser med HP universell skrivardrivrutin och minska din miljöpåverkan⁹.
- Förbättra säkerheten på flera nätverksanslutna enheter: Utöka ditt nätverk med IPv6, ordna snabb autentisering och kryptering för känsliga data med IPSec-säkerhet.
- Hantera regelefterlevnads- och säkerhetsfrågor effektivt i hela verksamheten.

Utöka din utskriftskapacitet för att hålla jämna steg med ditt växande företag.

- Uppdatera, hantera och utöka enkelt kapaciteten hos nätverksanslutna skrivare med den fasta programvaran HP FutureSmart.
- Gör mer med din investering: Innovativa expansionsmöjligheter förenklar implementeringen av anpassade arbetsflöden och dokumenthanteringslösningar från HP och tredje part.
- Gör utskrifterna lika rörliga som du med HP ePrint – nu kan du skriva ut i stort sett var som helst¹⁰.
- Uppdatera flera skrivare snabbt och säkert med 10/100 Ethernet-nätverk och Hi-Speed USB 2.0.



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Produktrundtur

HP LaserJet Enterprise 600 M601dn visas:

1. Intuitiv 4-radig färgdisplay
2. USB-port för direktutskrift
3. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
4. Praktisk på/av-knapp på framsidan
5. 500-arks utmatningsfack
6. Åtkomst via en lucka för installation av allt-i-ett-tonerkassetter
7. 100-arks kombimagasin 1 kan användas för tunga specialmedier med upp till 200 g/m² bond
8. Inmatningsfack 2 för 500 ark ger en total inmatningskapacitet på 600 ark
9. HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet inbyggd printserver
10. Minnet är på 512 MB totalt och en processor på 800 MHz bearbetar snabbt komplexa utskriftsjobb
11. Hi-Speed USB 2.0-port



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	HP LaserJet Enterprise 600-skrivare M601m
Produktnummer	CE989A	CE990A	F3J55A
Utskr.hastighet	Upp t 45 sid/min, Letter	Upp t 45 sid/min, Letter	Upp t 45 sid/min, Letter
Kontrollpanel	4-radig färgdisplay	4-radig färgdisplay	4-radig färgdisplay
100-arks kombifack 1	Ja	Ja	Ja
500-arks magasin 2	Ja	Ja	Ja
500-arks magasin 3	Tillval	Tillval	Tillval
500-arks utmatningsfack	Ja	Ja	Ja
Automatisk dubbelsidig utskrift.	Manuell (stöd för drivrutiner finns)	Ja	Ja
5-facks mailbox för 500 ark	Tillval	Tillval	Ja
Blue Angel UZ 171-certifierad	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ja

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CE390A HP 90A svart LaserJet-tonerkassett, original 10 000 sidor CF065A HP CF065A LaserJet 220 V underhållssats för ADM 225 000 sidor
Tillbehör	CF062A HP LaserJet tillbehör för automatiska dubbelsidiga utskrift CE998A HP LaserJet 500-arks pappersmagasin CE398A HP LaserJet 1500-arks pappersmagasin CE405A HP LaserJet 500-arks arksamlare m häftningsfunktion CE399A HP LaserJet 75-arks kuvertmatare CE997A HP LaserJet 500-arks 5-facks mailbox CE404A HP LaserJet 500-arks arksamlare CB525A HP LaserJet P4010/P4510/600-serien, skrivarställ CB527A HP LaserJet 400-arkskassett för specialstorlekar Q3216A HP kassett med 1000 häftklamrar CE483A HP 512 MB 144-stifts x32 DDR2 DIMM
Anslutning	J8026A HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver
Service och support	HZ466E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M601 HV583E HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för LaserJet M601 HZ464E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M601 HZ465E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M601 HZ477PE HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för LaserJet M601 HZ476PE HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för LaserJet M601 HV581PE HP 2 års Post hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för LaserJet M601 UC742E HP nätverksinstallationstjänst för svartvita LaserJet i mellanklassen UZ048E HP AutoSend- och nätverkskonfigurations- och installationstjänst för svartvita LaserJet i mellanklassen

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	HP LaserJet Enterprise 600-skrivare M601m
Produktnummer	CE989A	CE990A	F3J55A
Utskriftshastighet	Upp t 43 sid/min svart (A4); Upp t 30 bld/min duplex (A4)		
Tid för första sidan ut	Så snabbt som 8,5 sek svart (A4, startklar)		
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi Svart		
Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 6 mm; Underkant: 6 mm; Vänster: 5 mm; Höger: 5 mm; Största utskriftsområde		
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e (HP PCL 5e-drivrutin endast tillgänglig via Internet), HP Postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4)		
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad		
Kapacitet per månad	Upp t 175000 sidor (A4), Rekommenderad sidovoly per månad: 3 000 till 12 000		
Fonten och typsnitt	105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista® 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flash-minneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Stöd för SureSupply	Ja		
Processorhastighet	800 MHz		
Bildskärm	2,29 x 5,33 cm 4-radig LCD-färgdisplay, 3 indikatorlampor (Varning, Data, Redo), knappar (Information, Stopp/Avbryt, Återgå, Hem, Mapp, Vänsterpil), inga numeriska tangenter		
Trådlöst	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör		
Anslutning	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externa värd-USB (1 för direktöverföring och 1 tillgänglig externt); 2 interna USB 2.0-liknande värdportar (för anslutning av tredjepartsprodukter); Tillval: 802.11b/g/n trådlöst LAN (Station-läge), andra nätverkstillbehör, HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver (tillgänglig i början av 2012)	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externa värd-USB (1 för direktöverföring och 1 tillgänglig externt); 2 interna USB 2.0-liknande värdportar (för anslutning av tredjepartsprodukter); Tillval: 802.11b/g/n trådlöst LAN (Station-läge), andra nätverkstillbehör, HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver (tillgänglig i början av 2012)	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externa värd-USB (1 för direktöverföring och 1 tillgänglig externt); 2 interna USB 2.0-liknande värdportar (för anslutning av tredjepartsprodukter); Tillval: 802.11b/g/n trådlöst LAN (Station-läge), andra nätverkstillbehör, HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver (tillgänglig i början av 2012)
Nätverksförberedd	Standard		
Minne	Standard: 512 MB; Högst: 1 GB		
Härdisk	Inga		
Medietyper	Papper (finpapper, färgat papper, brevpapper, vanligt papper, förtryckt, hålat, återvunnet papper, grovt, lätt), kuvert, etiketter, kortpapper, OH-film, hyllkantsetiketter, användardefinierat		
Pappersstorlek	Kombimagasin 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, 500-arks pappersmagasin (tillval): 148 x 210 till 216 x 356 mm; Kassett för specialmedier (tillval): 102 x 148 till 170 x 282 mm		
Pappershantering	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin 1, 500-arks pappersmagasin 2 Standardutmatning: Utmatningsfack för 500 ark, 100-arks bakre utmatningsfack Tillval inmatning: 500-arks pappersmagasin som tillval, specialmediekassett som tillval (endast för magasin 2-position), 1500-arks högkapacitetsmagasin som tillval (blir totalt 4 extra magasin med en inmatningskapacitet på upp till 3600 ark), tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift som tillval, 75-arks kuvertmatare som tillval	Standardinmatning: 100-arks kombifack 1, 500-arks inmatningsfack 2, enhet för automatisk dubbelsidig utskrift Standardutmatning: Utmatningsfack för 500 ark, 100-arks bakre utmatningsfack Tillval inmatning: 500-arks pappersmagasin som tillval, specialmediekassett som tillval (endast för magasin 2-position), 1500-arks högkapacitetsmagasin som tillval (blir totalt 4 extra magasin för en inmatningskapacitet på upp till 3600 ark), 75-arks kuvertmatare som tillval	Standardinmatning: 100-arks kombifack 1, 500-arks inmatningsfack 2, enhet för automatisk dubbelsidig utskrift Standardutmatning: 1100 ark (500 i facket för nedåtvänd papper, 100 via den bakre luckan för framåtvänd papper och 500 i mailboxen med 5 fack) Tillval inmatning: 500-arks pappersmagasin som tillval, specialmediekassett som tillval (endast för magasin 2-position), 1500-arks högkapacitetsmagasin som tillval (blir totalt 4 extra magasin för en inmatningskapacitet på upp till 3600 ark), 75-arks kuvertmatare som tillval
Inmatningskapacitet	Magasin 1: ark: 100; ark med OH-film: 50; kuvert: 10 Magasin 2: 500 Magasin 3: ark: 500 (tillval) Högst: Upp till 3600 ark		
Utmatningskapacitet	Upp till 600 ark (500 i facket med framsidan nedåt, 100 i den bakre luckan med framsidan uppåt), Upp till 10 kuvert, Upp till 600 ark OH-film		

Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	HP LaserJet Enterprise 600-skrivare M601m
Produktnummer	CE989A	CE990A	F3J55A
Pappersvikt	Kombimagasin 1: 60 till 200 g/m ² ; Magasin 2, 500-arks pappersmagasin (tillval), kassett för specialmedier (tillval), 1500-arks högkapacitetsmagasin (tillval): 60 till 120 g/m ² ; Kuvertmatare (tillval): 75 till 105 g/m ² ; Duplexenhet (tillval): 60 till 120 g/m ²	Kombimagasin 1: 60 till 200 g/m ² ; Magasin 2, 500-arks pappersmagasin (tillval), kassett för specialmedier (tillval), 1500-arks högkapacitetsmagasin (tillval): 60 till 120 g/m ² ; Kuvertmatare (tillval): 75 till 105 g/m ² ; Enhet för dubbelsidig utskrift: 60 till 120 g/m ²	Kombimagasin 1: 60 till 200 g/m ² ; Magasin 2, 500-arks pappersmagasin (tillval), kassett för specialmedier (tillval), 1500-arks högkapacitetsmagasin (tillval): 60 till 120 g/m ² ; Kuvertmatare (tillval): 75 till 105 g/m ² ; Enhet för dubbelsidig utskrift: 60 till 120 g/m ²
Standardslutningar	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externa värd-USB (1 för direktöverföring och 1 tillgänglig externt); 2 interna USB 2.0-liknande värdportar (för anslutning av tredjepartsprodukter)		
Medföljer	HP LaserJet Enterprise 600 M601n skrivare; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sidor); Högervinklad strömsladd; Programvara och dokumentation på CD-ROM; Starthandbok; Supportbroschyr; HP ePrint-broschyr; Garantiguide (om tillämpligt); HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbäddad printserver; 100-arks kombimagasin 1; 500-arks pappersmagasin 2	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn skrivare; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sidor); Högervinklad strömsladd; Programvara och dokumentation på CD-ROM; Starthandbok; Supportbroschyr; HP ePrint-broschyr; Garantiguide (om tillämpligt); Rättelseblad för automatisk duplexenhet; HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbäddad printserver; 100-arks kombimagasin 1; 500-arks inmatningsfack 2; Automatisk duplexenhet för dubbelsidig utskrift	Skrivare; Högervinklad strömsladd; CD-ROM med programvara och dokumentation; HP svart LaserJet tonerkassett (~10 000 sidor); Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift; Startguide; Supportbroschyr; HP ePrint-broschyr; Garantiguide (där tillämpligt); Rättelseblad för automatisk duplexenhet i kombination med en 5-facks mailbox för 500 ark (CE997A - HP LaserJet 5-facks mailbox för 500 ark)
Utbyteskassetter	HP 90A svart LaserJet-tonerkassett med Smart Printing (~10 000 sidor) CE390A		
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDP, ePrint		
Kompatibla operativsystem	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (alla 32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix och Windows Terminal Services (för aktuellt stöd, se System Administrator's Guide på hp.com/go/upd, filen Documentation); Novell (se novell.com/ippint för aktuellt stöd); Linux (se hplip.net); UNIX (se hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts och hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-enhetstyper (se hp.com/go/sap/drivers och hp.com/go/sap/print)		
Lägst systemkrav	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 eller senare), Windows Server 2003 (SP1 eller senare), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; för systemkrav avseende operativsystemskompatibel maskinvara, se microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB ledigt hårddiskutrymme; hårdvarans systemkrav för kompatibilitet med operativsystem finns på: http://www.apple.com		
Medföljande program	Windows® Installer, diskret HP PCL 6-drivrutin; Mac Installer, Postscript-drivrutin		
Säkerhetshantering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program		
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP-verktyg (Mac)		
Kontrollpanel	2,29 x 5,33 cm 4-radig LCD-färgdisplay, 3 indikatorlampor (Varning, Data, Redo), knappar (Information, Stopp/Avbryt, Återgå, Hem, Mapp, Västanterpil), inga numeriska tangenter		
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägst: 415 x 428 x 398 mm Högst: 415 x 768 x 398 mm	Lägst: 415 x 508 x 398 mm Högst: 415 x 768 x 398 mm	Lägst: 415 x 508 x 969 mm Högst: 588 x 633 x 969 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	588 x 540 x 499 mm		
Skrivarens vikt	23,7 kg	26,3 kg	33,01 kg
Vikt inklusive emballage	27,5 kg	30,1 kg	33,01 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32 °C, Luftfuktighet: 10 till 80 % RH		
Informationslagring	Temperatur: -30 till 60 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet		
Akustik	Ljudeffekt: 6,9 B(A); Ljudtryck: 56 dB(A)		
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Energiförbrukning: 790 W (utskrift), 21 W (vänteläge), 5,5 W (viloläge), 1,0 W (autoavstängning), 0,3 W (manuell avstängning); Typical Electricity Consumption (TEC): 3,402 kWh/vecka Nättaggregatstyp: Inbyggd nätadapter		
Certifikat	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 klass B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC-titel 47 CFR, GB9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad Blå Ängeln		
Garanti	Ett års garanti med service på plats. Extra HP Care Pack-tjänster finns. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.		

Fotnoter

¹ Uppmått enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte inkluderade. Mer information finns på www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.; ² Automatisk dubbelsidig utskrift är bara tillgänglig på HP LaserJet Enterprise 600 M601dn skrivare. Tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift kan köpas separat för HP LaserJet Enterprise 600 M601n skrivare.; ³ Högkapacitetsmagasinet för 1 x 1 500 ark kan köpas separat för HP LaserJet Enterprise 600 M601 skrivarserie.; ⁴ HP Auto-On/Auto-Off-funktionerna är beroende av skrivaren och dess inställningar. Den faktiska strömförbrukningen kan variera.; ⁵ Jämfört med produkter som använder traditionell fixering.; ⁶ Den fasta programvaran kan behöva uppgraderas.; ⁷ Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originaltonerkassetter är för närvarande tillgänglig i mer än 50 länder och territorier runt om i världen genom HP Planet Partners-programmet. Om du vill ha mer information eller beställa returkuvert och uppsamlingskartonger, gå till www.hp.com/recycle.; ⁸ HP Access Control måste köpas separat.; ⁹ HP Web Jetadmin är gratis och kan laddas ned från www.hp.com/go/webjetadmin. HP universell skrivardrivrutin är gratis och kan laddas ned från www.hp.com/go/upd.; ¹⁰ Kräver Internetanslutning till skrivaren. Funktionen kan användas med alla enheter som har Internet- och e-postfunktion. Utskriftstiderna kan variera. En lista över vilka dokument- och bildtyper som stöds finns på www.hp.com/go/eprintcenter. Vissa HP LaserJet-produkter kommer att kräva en uppgradering av den fasta programvaran.



<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA3-5778SVE, December 2014

