

# HP LaserJet Enterprise 600 M602



## ACCÉLÉRER VOS ACTIVITÉS—avec performance et évolutivité.

Partagez cette imprimante HP LaserJet avec les groupes de travail pour réduire les coûts et améliorer la productivité. Répondez aux besoins d'impression quotidiens, influencez les habitudes d'impression et contrôlez l'accès à l'imprimante avec les stratégies d'impression personnalisées et l'impression sécurisée.



### Obtenez une fiabilité et une vitesse de production révolutionnaires.

- Améliorez votre productivité grâce à des vitesses d'impression rapides jusqu'à 50 ppm<sup>1</sup> et produisez des documents sur différents supports.
- Gérez le flux de travail directement depuis l'imprimante via le panneau de commande 4 lignes et obtenez rapidement vos impressions à partir d'une clé USB.
- Répondez facilement aux besoins de volumes importants avec l'impression recto verso automatique<sup>2</sup>, quatre bacs d'alimentation de 500 feuilles<sup>3</sup>, un bac universel de 100 feuilles et une capacité de 3 600 feuilles<sup>4</sup>.
- Remplacez facilement les cartouches de toner avec un accès par un seul panneau et appréciez le faible niveau sonore et la propreté de l'imprimante.



### Réalisez des économies considérables de papier et d'énergie.

- Maîtrisez la consommation énergétique avec la technologie HP de marche/arrêt auto<sup>5</sup> qui allume et éteint votre imprimante selon l'activité du réseau, et avec la technologie de fusion instantanée qui réduit le temps de préchauffage/refroidissement<sup>6</sup>.
- Suivez les données d'utilisation en temps réel et appliquez des options et paramètres d'économies d'énergie personnalisés grâce à la console HP EcoSMART<sup>7</sup>.
- Réduisez de 50 % la consommation de papier avec l'impression recto verso automatique<sup>8</sup>.
- Les cartouches de toner HP d'origine préinstallées réduisent le gaspillage. Recyclez-les gratuitement via HP Planet Partners<sup>9</sup>.

### Découvrez l'impression sécurisée avec une intervention minimale.

- Contrôlez les pratiques d'impression et appliquez les règles de sécurité, à l'aide de HP Access Control<sup>1</sup>.
- Organisez votre environnement d'impression et limitez les coûts à l'aide de HP Web Jetadmin, gérez les ressources informatiques avec le pilote d'impression universel HP et réduisez l'impact sur l'environnement<sup>10</sup>.
- Améliorer la sécurité sur plusieurs périphériques en réseau : développez votre réseau d'adresses IP avec le protocole IPv6, bénéficiez d'une authentification rapides et d'un chiffrement des données sensibles avec la sécurité IPsec.
- Gérez efficacement les problèmes de conformité et de sécurité de votre entreprise.

### Étendez vos capacités d'impression pour vous adapter au rythme de développement de votre entreprise.

- Mettez à jour, gérez et développez facilement les capacités des imprimantes réseau à l'aide du micrologiciel HP FutureSmart.
- L'extensibilité innovante simplifie le déploiement des solutions personnalisées HP et tierces de gestion de documents et de flux de travail.
- Découvrez la liberté de l'impression mobile HP ePrint et imprimez à partir de pratiquement n'importe quel endroit<sup>11</sup>.
- Tirez le meilleur parti de votre investissement en ajoutant des fonctionnalités, comme l'authentification des cartes ou les nouvelles mesures de comptabilité à l'aide de l'emplacement d'intégration de matériel<sup>12</sup>.



Auto On/Off  
Technology




2-sided printing

## Présentation du produit

### Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 600 M602x illustrée :

1. Ecran couleur intuitif, affichage sur 4 lignes et pavé numérique à 10 touches
2. Compartiment pour l'intégration de matériel de solutions
3. Port USB de type Walkup
4. Impression recto verso automatique intégrée
5. Interrupteur marche/arrêt en façade pour plus de commodité
6. Bac de sortie de 500 feuilles
7. Accès direct à l'installation des cartouches de toner classiques ou haute capacité
8. Le bac universel de 100 feuilles gère les supports personnalisés à fort grammage (jusqu'à 200 g/m<sup>2</sup>)
9. 2 bacs d'alimentation de 500 feuilles pour une capacité totale de 1 100 feuilles ;
10. Serveur d'impression embarqué Ethernet HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX
11. La mémoire totale de 512 Mo et le processeur de 800 MHz traitent rapidement les travaux d'impression complexes
12. Port USB 2.0 haut débit



## La série en un coup d'œil



Modèle	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Référence du produit	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Vitesses d'impression	Jusqu'à 52 ppm (letter)	Jusqu'à 52 ppm (letter)	Jusqu'à 52 ppm (letter)	Jusqu'à 52 ppm (letter)
Panneau de commande	Ecran couleur 4 lignes, pavé numérique de 10 touches	Ecran couleur 4 lignes, pavé numérique de 10 touches	Ecran couleur 4 lignes, pavé numérique de 10 touches	Ecran couleur 4 lignes, pavé numérique de 10 touches
Compartiment d'intégration du matériel	Oui	Oui	Oui	Oui
Bac universel de 100 feuilles (bac 1)	Oui	Oui	Oui	Oui
Bac 2 de 500 feuilles	Oui	Oui	Oui	Oui
Bac 3 de 500 feuilles	En option	En option	En option	Oui
Bac de sortie de 500 feuilles	Oui	Oui	Oui	Oui
Impression recto verso automatique	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)	Oui	Oui	Oui
Sortie multi-bacs à 5 casiers de 500 feuilles	En option	Oui	En option	En option
Certifié Blue Angel UZ 171	Non disponible	Oui	Non disponible	Non disponible

## Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>CE390A</b> HP 90A toner LaserJet noir authentique 10 000 pages <b>CE390X</b> HP 90X toner LaserJet noir grande capacité authentique 24 000 pages <b>CF065A</b> Kit de maintenance CF065A HP LaserJet 220 V 225 000 pages
<b>Accessoires</b>	<b>CF062A</b> Accessoire HP LaserJet Automatic Duplexeur pour impression recto verso <b>CE998A</b> Bac d'alimentation et chargeur 500 feuilles HP LaserJet <b>CE398A</b> Bac d'alimentation de 1500 feuilles HP LaserJet <b>CE405A</b> Agrafeuse/bac de réception HP LaserJet 500 feuilles <b>CE399A</b> Chargeur de 75 enveloppes HP LaserJet <b>CE997A</b> Boîte aux lettres HP LaserJet 5 bacs 500 feuilles <b>CE404A</b> Bac de récept. HP LaserJet 500 feuilles <b>CB525A</b> Support pour imprimante HP LaserJet série P4010/P4510/600/5550 <b>CB527A</b> Bac supports personnalisés 400 feuilles HP LaserJet <b>Q3216A</b> Cartouche de recharge de 1000 agrafes HP <b>CE483A</b> Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 512 Mo, 144 broches
<b>Connectivité</b>	<b>J8026A</b> Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W
<b>Services et assistance</b>	<b>HZ490E</b> , assistance HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M602 <b>HZ481E</b> , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante LaserJet M602 <b>HZ488E</b> , assistance HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M602 <b>HZ489E</b> , assistance HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M602 <b>HZ501PE</b> , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M602 <b>HZ500PE</b> , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante LaserJet M602 <b>HZ502PE</b> , 2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante LaserJet M602 <b>UC742E</b> , Service d'installation réseau HP Mono de milieu de gamme pour LaserJet <b>UZ048E</b> , service HP AutoSend et d'installation de configuration réseau HP Mono de milieu de gamme pour LaserJet

## Caractéristiques techniques

Modèle	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
<b>Référence du produit</b>	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
<b>Vitesse d'impression</b>	Jusqu'à 50 ppm noir (A4); Jusqu'à 33 ipm recto-verso (A4)			
<b>Délai d'impression de la première page</b>	Vitesse : 8,5 s noir (A4, prêt)			
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp Noir			
<b>Technologie d'impression</b>	Laser			
<b>Zone d'impression</b>	Marges d'impression: Haut: 6 mm; Bas: 6 mm; Gauche: 5 mm; Droite: 5 mm; Zone d'impression minimale			
<b>Langages d'impression</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e (pilote PCL 5e HP disponible sur le Web uniquement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v 1.4)			
<b>Fonctionnalité d'impression mobile</b>	Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™			
<b>Taux d'utilisation mensuel</b>	Jusqu'à 225000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 3000 à 15000			
<b>Polices et types de caractères</b>	105 polices TrueType internes dimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes dimensionnables en émulation HP Postscript niveau 3 (symbole euro intégré) ; 1 police interne Unicode (Andale mono WorldType) ; 2 polices internes Windows Vista® 8 (Calibri Cambria) ; des solutions de polices supplémentaires sont disponibles via des cartes mémoire flash de fournisseurs tiers ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles à l'adresse <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>			
<b>SureSupply pris en charge</b>	Oui			
<b>Vitesse du processeur</b>	800 MHz			
<b>Ecran</b>	Ecran LCD couleur 4 lignes de 2,29 x 5,33 cm, 3 voyants (Attention, Données, Prêt), boutons (Informations, Arrêter/Annuler, Retour, Accueil, Dossier, Gauche), pas de touches numériques			
<b>Sans fil</b>	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel			
<b>Connectivité</b>	Standard: 1 port USB haut débit 2.0 ; 1 port Ethernet Gigabit ; 2 ports USB hôtes externes (1 autonome et 1 externe accessible) ; 2 ports hôtes internes USB 2.0 (pour connexion tierce partie) ; 1 port USB 2.0 HPI haut débit (pour connexion tierce partie); Optionnel: Réseau local sans fil 802.11b/g/n (mode Station), autres accessoires de mise en réseau, serveur d'impression USB HP Jetdirect 2700 W (disponible début 2012)			
<b>Prêt pour le réseau</b>	Standard			
<b>Mémoire</b>	Standard: 512 Mo; Maximum: 1 Go			
<b>Disque dur</b>	Aucun			

Modèle	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
<b>Référence du produit</b>	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
<b>Types de supports</b>	Papier (normal, couleur, en-tête, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux, léger), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, étiquettes de rayon, défini par l'utilisateur			
<b>Format du papier</b>	Mesures personnalisées: Bac universel 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; bac 2, bac d'alimentation 500 feuilles en option : 148 x 210 à 216 x 356 mm ; cassette à support personnalisé en option : 102 x 148 à 170 x 282 mm Mesure prise en charge: Bac universel 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, enveloppe (ISO DL, ISO C5, ISO C6, ISO B5) ; bac 2, bac d'alimentation 500 feuilles en option : A4, A5, RA4, B5 (JIS) ; bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option : A4	Mesures personnalisées: Bac universel 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; bac 2, bac d'alimentation 500 feuilles en option : 148 x 210 à 216 x 356 mm ; cassette à support personnalisé en option : 102 x 148 à 170 x 282 mm Mesure prise en charge: Bac universel 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, enveloppe (ISO DL, ISO C5, ISO C6, ISO B5) ; bac 2, bac d'alimentation 500 feuilles en option : A4, A5, RA4, B5 (JIS) ; bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option : A4	Mesures personnalisées: Bac universel 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; bac 2, bac d'alimentation 500 feuilles en option : 148 x 210 à 216 x 356 mm ; cassette à support personnalisé en option : 102 x 148 à 170 x 282 mm Mesure prise en charge: Bac universel 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, enveloppe (ISO DL, ISO C5, ISO C6, ISO B5) ; bac 2, bac d'alimentation 500 feuilles en option : A4, A5, RA4, B5 (JIS) ; bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option : A4	Mesures personnalisées: Bac universel 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; bac 2, bac 3 : 148 x 210 à 216 x 356 mm ; cassette à support personnalisé en option : 102 x 148 à 170 x 282 mm Mesure prise en charge: Bac universel 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, enveloppe (ISO DL, ISO C5, ISO C6, ISO B5) ; bac 2, bac 3 : A4, A5, RA4, B5 (JIS) ; bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option : A4
<b>Gestion du papier</b>	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles (bac 1), bac d'entrée 500 feuilles (bac 2)  Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles ; bac de sortie arrière de 100 feuilles  Option/Entrée: Bac d'alimentation de 500 feuilles en option, cassette de support personnalisé en option (pour le bac 2 uniquement), bac d'alimentation grande capacité de 1500 feuilles en option (permet d'ajouter 4 bacs supplémentaires pour une capacité d'alimentation de 3600 feuilles), bac d'alimentation d'enveloppes de 75 feuilles en option, duplexeur automatique pour une impression recto-verso en option	Entrée standard: bac multifonction de 100 feuilles (bac 1) ; bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2) ; unité d'impression recto verso automatique pour l'impression recto verso  Sortie standard: 1100 feuilles (500 dans le bac face vers le bas, 100 face arrière porte et 500 feuilles à la sortie multi-bacs à 5 casiers) Option/Entrée: Bac d'alimentation 500 feuilles en option, cassette à support personnalisé en option (pour position bac 2 uniquement), bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option (ajouter jusqu'à 4 bacs supplémentaires pour une capacité maximale de 3600 feuilles), bac à enveloppes de 75 feuilles en option	Entrée standard: bac multifonction de 100 feuilles (bac 1) ; bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2) ; unité d'impression recto verso automatique pour l'impression recto verso  Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles ; bac de sortie arrière de 100 feuilles  Option/Entrée: Bac d'alimentation 500 feuilles en option, cassette à support personnalisé en option (pour position bac 2 uniquement), bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option (ajouter jusqu'à 4 bacs supplémentaires pour une capacité maximale de 3600 feuilles), bac à enveloppes de 75 feuilles en option	Entrée standard: Bac multifonction de 100 feuilles (bac 1) ; bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2) ; bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 3) ; unité d'impression recto verso automatique pour l'impression recto verso  Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles ; bac de sortie arrière de 100 feuilles  Option/Entrée: Bac d'alimentation 500 feuilles en option, cassette à support personnalisé en option (pour position bac 2 uniquement), bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option (ajouter jusqu'à 4 bacs supplémentaires pour une capacité maximale de 3600 feuilles), bac à enveloppes de 75 feuilles en option
<b>Capacité d'entrée papier</b>	Bac 1: feuilles : 100 ; transparents : 50 ; enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles : 500 Bac 3: feuilles : 500 (en option) Maximum: Jusqu'à 3600 feuilles	Bac 3: feuilles : 500 (en option) Maximum: Jusqu'à 3600 feuilles	Bac 3: feuilles : 500 (en option) Maximum: Jusqu'à 3600 feuilles	Bac 3: Feuilles : 500 Maximum: Jusqu'à 3600 feuilles
<b>capacité de sortie</b>	Standard: Jusqu'à 600 feuilles (500 feuilles dans le bac inférieur avant, 100 feuilles dans porte supérieure arrière). Jusqu'à 10 enveloppes, Jusqu'à 600 feuilles transparents  Maximum: Jusqu'à 1100 feuilles (porte supérieure arrière : jusqu'à 100 feuilles ; bac de sortie supérieur : jusqu'à 500 feuilles ; trieuse de 5 bacs en option, bac d'empilement en option, bac d'empilement avec agrafeuse en option : jusqu'à 500 feuilles)	Jusqu'à 600 feuilles (500 feuilles dans le bac inférieur avant, 100 feuilles dans porte supérieure arrière), Jusqu'à 1100 feuilles (500 dans le bac face vers le bas, 100 face arrière porte et 500 à la sortie multi-bacs à 5 casiers), Jusqu'à 1100 feuilles transparents	Jusqu'à 600 feuilles (500 feuilles dans le bac inférieur avant, 100 feuilles dans porte supérieure arrière), Jusqu'à 10 enveloppes, Jusqu'à 600 feuilles transparents	Jusqu'à 600 feuilles (500 feuilles dans le bac inférieur avant, 100 feuilles dans porte supérieure arrière), Jusqu'à 10 enveloppes, Jusqu'à 600 feuilles transparents
<b>Grammage</b>	Bac universel 1 : 60 à 200 g/m <sup>2</sup> ; bac 2, bac d'alimentation 500 feuilles en option, cassette à support personnalisé en option, bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> ; chargeur d'enveloppes en option : 75 à 105 g/m <sup>2</sup> ; dispositif recto verso en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>	Bac universel 1 : 60 à 200 g/m <sup>2</sup> ; bac 2, bac d'alimentation 500 feuilles en option, cassette à support personnalisé en option, bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> ; chargeur d'enveloppes en option : 75 à 105 g/m <sup>2</sup> ; dispositif recto verso en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>	Bac universel 1 : 60 à 200 g/m <sup>2</sup> ; bac 2, bac d'alimentation 500 feuilles en option, cassette à support personnalisé en option, bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> ; chargeur d'enveloppes en option : 75 à 105 g/m <sup>2</sup> ; dispositif recto verso en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>	Bac universel 1 : 60 à 200 g/m <sup>2</sup> ; Bac 2, 3 : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> ; bac d'alimentation 500 feuilles en option, cassette à support personnalisé en option, bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> ; chargeur d'enveloppes en option : 75 à 105 g/m <sup>2</sup> ; dispositif recto verso : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Connectivité en standard</b>	1 port USB haut débit 2.0 ; 1 port Ethernet Gigabit ; 2 ports USB hôtes externes (1 autonome et 1 externe accessible) ; 2 ports hôtes internes USB 2.0 (pour connexion tierce partie) ; 1 port USB 2.0 HiP haut débit (pour connexion tierce partie)			
<b>Contenu de l'emballage</b>	Imprimante HP LaserJet Enterprise 600M602n ; cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages) ; cordon d'alimentation à angle droit ; CD-ROM de logiciels et de documentation ; Guide de démarrage rapide ; brochure d'assistance ; brochure HP ePrint ; Guide de garantie (le cas échéant)	Imprimante ; Cordon d'alimentation à angle droit ; Logiciels et documentation sur CD-ROM ; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages) ; Dispositif d'impression recto verso automatique ; Guide de démarrage rapide ; Dépliant de support ; Dépliant HP ePrint ; Guide de garantie (le cas échéant) ; Feuille Errata d'impression recto verso automatique, fournie avec une sortie multi-bacs 5 casiers 500 feuilles (CE997A - sortie multi-bacs 5 casiers HP LaserJet 500 feuilles)	Imprimante HP LaserJet Enterprise 600M602dn ; cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages) ; cordon d'alimentation à angle droit ; CD-ROM de logiciels et de documentation ; unité d'impression recto verso automatique pour l'impression recto verso ; Guide de démarrage rapide ; brochure d'assistance ; brochure HP ePrint ; Guide de garantie (le cas échéant) ; feuille d'errata recto verso automatique	Imprimante HP LaserJet Enterprise 600M602x ; cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages) ; cordon d'alimentation à angle droit ; CD-ROM de logiciels et de documentation ; bac d'entrée de 500 feuilles unité d'impression recto verso automatique pour l'impression recto verso ; Guide de démarrage rapide ; brochure d'assistance ; brochure HP ePrint ; Guide de garantie (le cas échéant) ; feuille d'errata recto verso automatique

Modèle	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Référence du produit	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP LaserJet 90A CE390A (environ 10 000 pages) ; cartouche de toner noir HP LaserJet 90X CE390X (environ 24 000 pages)			
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou supérieur), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/pare-feu ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, Mode direct IP, impression WS ; Autre : NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (tous 32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) ; Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 ; Citrix et Windows Terminal Services (reportez-vous au Guide de l'administrateur système dans l'onglet hp.com/go/upd, de documentation pour toutes dernières informations sur la prise en charge) ; Novell (pour les prises en charge les plus récentes, consultez <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ) ; Linux (consultez <a href="http://hplip.net">hplip.net</a> ) ; UNIX (consultez <a href="http://hp.com/go/unix">hp.com/go/unix</a> , <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">hp.com/go/unixmodelscripts</a> et <a href="http://hp.com/go/jetdirectunix_software">hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ) ; Types de périphériques SAP (consultez <a href="http://hp.com/go/sap/drivers">hp.com/go/sap/drivers</a> et <a href="http://hp.com/go/sap/print">hp.com/go/sap/print</a> )			
Configuration minimale requise	Windows : Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 ou supérieur), Windows Server 2003 (SP1 ou supérieur), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, consultez <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> Mac : Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 ; 150 Mo d'espace disque disponible ; configuration système matériel requise compatible avec le système d'exploitation, voir : <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>			
Logiciels fournis	Programme d'installation Windows®, pilote discret HP PCL 6 ; programme d'installation Mac, pilote Postscript			
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec			
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin ; HP SureSupply ; utilitaire HP (Mac)			
Panneau de commandes	Ecran LCD couleur 4 lignes de 2,29 x 5,33 cm, 3 voyants (Attention, Données, Prêt), boutons (Informations, Arrêter/Annuler, Retour, Accueil, Dossier, Gauche), pas de touches numériques			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 415 x 428 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 mm x 508 mm x 969 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 513 mm Maximum: 415 x 768 x 513 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	588 x 540 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 749 mm
Poids de l'imprimante	23,7 kg	33,01 kg	26,3 kg	32,8 kg
Poids du carton/paquet	27,5 kg	30,1 kg	30,1 kg	38,9 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32 °C, Humidité: 10 à 80% HR			
Stockage	Température: De -30 à 60° C, Humidité: 10 à 90% HR			
Acoustique	Puissance acoustique émise: 7,0 B(A); Pression acoustique émise: 56 dB (A)			
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consommation électrique: 820 W (impression), 21 W (attente), 5,5 W (veille prolongée), 1,0 W (extinction manuelle), 0,3 W (mise hors tension manuelle) ; Consommation d'électricité type : 3,763 kWh/semaine Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré			
Certifications	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 +A1 classe B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB9254-2008, directive EMC 2004/108/EC avec marquage CE (Europe), autres approbations de compatibilité électromagnétique requises par les différents pays Blue Angel Certifié ENERGY STAR® Certifié ENERGY STAR®			
Garantie	Garantie un an sur site. Services HP Care Pack disponibles en option. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.			

## Notes de bas de page

<sup>1</sup> Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; <sup>2</sup> L'impression recto verso automatique n'est disponible que sur les périphériques HP LaserJet Enterprise 600M602dn et M602x. Le dispositif d'impression recto verso automatique peut être acheté séparément pour l'imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M602n.; <sup>3</sup> Le bac de papier supplémentaire de 500 feuilles n'est disponible que sur les imprimantes HP LaserJet Enterprise 600 M602x.; <sup>4</sup> Le bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles peut être acheté séparément pour l'imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M602.; <sup>5</sup> Les fonctions de marche/arrêt auto HP dépendent de l'imprimante et des paramètres. La consommation électrique réelle peut varier.; <sup>6</sup> Par rapport aux produits utilisant la technologie de fusion classique.; <sup>7</sup> Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.; <sup>8</sup> La disponibilité du programme varie. La récupération et le recyclage des cartouches HP d'origine sont actuellement disponibles dans plus de 50 pays et régions à travers le monde dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, ou pour demander des enveloppes de retour ou des cartons de ramassage en vrac, visitez la page Web <http://www.hp.com/recycle>.; <sup>9</sup> HP Access Control doit être acheté séparément.; <sup>10</sup> HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin). Le pilote HP Universal Print est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd).; <sup>11</sup> Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique avec connexion Internet et e-mail. Durées d'impression variables. Pour une liste des types de documents et d'images pris en charge : [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains produits HP LaserJet.; <sup>12</sup> Les solutions déployées à l'emplacement d'intégration de matériel peuvent nécessiter un achat supplémentaire.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressives accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

Publié dans la zone EMOA 10/14 4AA3-5779FRE

