

# HP LaserJet Enterprise 600 M602



## GYORSÍTSA FEL ÜZLETI EREDMÉNYEIT – teljesítménnyel és bővíthetőséggel.

Ezt a prémiumkategóriás HP LaserJet nyomtatót munkacsoportok között megosztva csökkentheti a költségeket, és növelheti a produktivitást. A testreszabott nyomtatási házirendek és a biztonságos nyomtatás révén megbirkózhat a mindennapi nyomtatási feladatokkal, befolyásolhatja a nyomtatási szokásokat, és meghatározhatja a nyomtató elérhetőségét.



### Maximális megbízhatóság és villámgyors nyomtatás.

- Növelheti produktivitását az akár 50 oldal/perces nyomtatási sebességgel<sup>1</sup>, és a hordozók széles skálájára nyomtathat.
- A 4 soros színes kijelzős kezelőpanelről közvetlenül kezelheti a munkafolyamatokat, és gyorsan nyomtathat USB flash meghajtóról.
- Könnyen megfelelhet a nagy nyomtatási mennyiségigényeknek az automatikus kétoldalas nyomtatás<sup>2</sup>, az akár négy 500 lapos papíradagoló tálca<sup>3</sup>, a 100 lapos többfunkciós tálca, valamint az akár 3 600 oldalas kapacitás révén<sup>4</sup>.
- Az egyszerű, egyponthoz hozzáféréssel könnyen cserélheti a tonerkazettákat, és halk és tiszta működést élvezhet.



### Kiemelkedő energia- és papírtakarékosságot érhet el.

- Kézben tarthatja az energiafogyasztást a HP automatikus be- és kikapcsolási technológiával<sup>5</sup>, amely a hálózati aktivitás alapján kapcsolja be- és ki a nyomtatót. Az azonnali aktiválás technológia felgyorsítja a bemelegedést/lehűlést, ezáltal még több energiát takarítva meg<sup>6</sup>.
- A HP EcoSMART konzollal valós időben nyomon követheti a használati adatokat, és egyéni energiatakarékossági opciókat és nyomtatóbeállításokat alkalmazhat<sup>7</sup>.
- Az automatikus kétoldalas nyomtatással a papírfelhasználást akár 50%-kal is csökkentheti<sup>2</sup>.
- Az előre telepített eredeti HP tonerkazetták csökkentik a pazarlást. A HP Planet Partners program keretében ingyen újrahasznosíthatja őket<sup>8</sup>.

### Tapasztalja meg a minimális beavatkozást igénylő, biztonságos nyomtatást.

- A HP Access Control segítségével kézbe veheti a nyomtatási folyamatokat, és betartathatja a biztonsági házirendeket<sup>9</sup>.
- A HP Web Jetadmin segítségével kézben tarthatja a nyomtatási környezetet és csökkentheti a költségeket, felügyelheti az IT erőforrásokat a HP univerzális nyomtató-illesztőprogrammal, valamint csökkentheti a környezetre kifejtett hatást<sup>10</sup>.
- Növelheti a biztonságot több hálózati eszközön: az IPv6 protokollal bővítheti a hálózati IP-címek számát, az IPSec biztonság pedig gyors hitelesítést és titkosítást biztosít az érzékeny adatokhoz.
- Hatékonyan felügyelheti vállalkozásában a megfelelést és a biztonsági problémákat.

### Bővítse nyomtatási képességeit, hogy lépést tarthasson vállalkozása növekedésével.

- A HP FutureSmart Firmware segítségével könnyen frissítheti, felügyelheti és bővítheti a hálózati nyomtatók képességeit.
- Az innovatív bővíthetőség egyszerűsíti a testreszabott, a HP és más gyártók által biztosított munkafolyamatokat és dokumentumkezelési megoldásokat.
- Legyen a nyomtatás olyan mobil, mint Ön – a HP ePrint szolgáltatással mostantól szinte bárhol nyomtathat<sup>11</sup>.
- A hardverintegrációs rekesz révén kihozhatja a beruházásából a maximumot – olyan funkciókkal bővítheti, mint a kártyás hitelesítés vagy az új számlázási módszerek<sup>12</sup>.



Auto On/Off  
Technology




2-sided printing

## Terméknézetek

### A képen a HP LaserJet Enterprise 600 M602x nyomtató látható:

1. Intuitív, 4 soros színes kijelző 10 gombos billentyűzettel
2. Hardverintegrációs zseb a megoldásintegrációhoz
3. Közvetlen USB-port
4. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
5. Kényelmesen elérhető be-/kikapcsoló gomb az előlapon
6. 500 lapos kimeneti tartó
7. Egyajtós hozzáférés a normál vagy nagy kapacitású tonerkazetták telepítéséhez
8. 100 lapos, többfunkciós 1. tálca a nehéz egyéni hordozók kezelésére, legfeljebb 200 g/m<sup>2</sup>-es bankpostapapírig
9. Két 500 lapos adagolótálca az 1100 lapos teljes befogadókapacitásért
10. HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló
11. Az összesen 512 MB memória és a 800 MHz-es processzor gyorsan kezeli az összetett nyomtatási feladatokat
12. Nagysebességű USB 2.0 port



## A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Termékszám	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Nyomatási sebességek	Akár 52 letter méretű oldal percenként	Akár 52 letter méretű oldal percenként	Akár 52 letter méretű oldal percenként	Akár 52 letter méretű oldal percenként
Kezelőpanel	4 soros, színes kijelző, 10 gombos billentyűzet	4 soros, színes kijelző, 10 gombos billentyűzet	4 soros, színes kijelző, 10 gombos billentyűzet	4 soros, színes kijelző, 10 gombos billentyűzet
Hardverintegrációs zseb	Igen	Igen	Igen	Igen
100 lapos többfunkciós 1. tálca	Igen	Igen	Igen	Igen
500 lapos 2. tálca	Igen	Igen	Igen	Igen
500 lapos 3. tálca	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Igen
500 lapos kimeneti tartó	Igen	Igen	Igen	Igen
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Kézi (illesztőprogram támogatja)	Igen	Igen	Igen
500 lapos, 5 gyűjtőrekeszes postaláda	Opcionális	Igen	Opcionális	Opcionális
Blue Angel UZ 171 tanúsítvány	Nem áll rendelkezésre	Igen	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

<b>Kellékek</b>	<b>CE390A</b> HP 90A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 10 000 oldal <b>CE390X</b> HP 90X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 24 000 oldal <b>CF065A</b> HP LaserJet CF065A 220 V-os karbantartókészlet 225 000 oldal
<b>Tartozékok</b>	<b>CF062A</b> HP LaserJet automatikus kétoldalas nyomtatási (duplex) tartozék <b>CE998A</b> HP LaserJet 500 lapos adagolótálca és lapadagoló <b>CE398A</b> HP LaserJet 1500 lapos adagolótálca <b>CE405A</b> HP LaserJet 500 lapos tűző/lerakó <b>CE399A</b> HP LaserJet 75 lapos borítékadagoló <b>CE997A</b> HP LaserJet 500 lapos, ötrekeszes kimeneti gyűjtő <b>CE404A</b> HP LaserJet 500 lapos lerakó <b>CB525A</b> HP LaserJet P4010/P4510/600 sorozatú nyomtatóállvány <b>CB527A</b> HP LaserJet 400 lapos, egyedi médiaadagoló tálca <b>Q3216A</b> HP 1000 tűzőkazetta <b>CE483A</b> HP 512 MB 144 érintkezős x32 DDR2 DIMM
<b>Csatlakoztatás</b>	<b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver
<b>Támogatás és szerviz</b>	<b>HZ490E</b> HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M602 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>HZ481E</b> HP 3 éves, 4 órán belüli 13x5 LaserJet M602 hardvertámogatás <b>HZ488E</b> HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M602 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>HZ489E</b> HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M602 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>HZ501PE</b> HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M602 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel <b>HZ500PE</b> HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 LaserJet M602 hardvertámogatás <b>HZ502PE</b> HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M602 hardvertámogatás <b>UC742E</b> HP közepkategóriás egyszínű LaserJet nyomtató hálózati telepítése szolgáltatás <b>UZ048E</b> HP közepkategóriás egyszínű LaserJet Autosend és hálózati konfiguráció-telepítési szolgáltatás

## Műszaki adatok

Típus	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
<b>Termékszám</b>	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
<b>Nyomatási sebesség</b>	Akár 50 oldal percenként fekete (A4); Max. 33 kép/perc kétoldalas (A4)			
<b>Első nyomat elkészülésének ideje</b>	Akár 8,5 mp alatt fekete (A4, kész)			
<b>Nyomatási felbontás</b>	Max. 1200 x 1200 dpi Fekete			
<b>Nyomatási technológia</b>	Lézer			
<b>Nyomatási terület</b>	Nyomatási margók: Felső: 6 mm; Alsó: 6 mm; Bal: 5 mm; Jobb: 5 mm; Maximális nyomtatási terület			
<b>Nyomatónyelvek</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e (a HP PCL 5e illesztőprogram csak a webről érhető el), HP Postscript Level 3 emuláció, natív PDF-nyomatás (v 1.4)			
<b>Mobil nyomtatási képesség</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™			
<b>Havi terhelhetőség</b>	Max. 225000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 3000–15 000			
<b>Betűtípusok és betűtípuskészletek</b>	105 beépített méretezhető TrueType betűkészlet a HP PCL-ben, 92 beépített méretezhető betűtípus HP Postscript Level 3 emulációban (beépített eurójel), 1 beépített Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType), 2 beépített Windows Vista® 8 betűtípus (Calibri, Cambria), további betűtípus-megoldások érhetőek el külső flash memóriakártyák révén, HP LaserJet betűtípusok és IPDS emuláció a <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> címen érhető el			
<b>SureSupply támogatott</b>	Igen			
<b>Processorsebesség</b>	800 MHz			
<b>Képernyő</b>	2,29 x 5,33 cm-es 4 soros színes LCD kijelző, 3 LED jelzőfény (figyelem, adat, kész), gombok (információ, leállítás/megszakítás, vissza, kezdőképernyő, mappa, balra nyíl), numerikus gombok nélkül			
<b>Vezeték nélküli</b>	Opcionális, a használatához külön kapható hardvertartozék szükséges			
<b>Csatlakoztatás</b>	Alapkiépítésben: 1 nagy sebességű USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet, 2 külső USB-gazdaport (1 elülső és 1 kívülről elérhető), 2 belső USB 2.0 gazdaport (külső csatlakozáshoz), 1 Hi-Speed USB 2.0 HTP (külső csatlakozáshoz); Opcionális: 802.11b/g/n vezeték nélküli helyi hálózat (LAN, állomás mód), egyéb hálózati kiegészítők, HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver (2012 elejétől)			
<b>Hálózati használatra kész</b>	Szokásos			
<b>memória</b>	Alapkiépítésben: 512 MB; Maximum: 1 GB			
<b>Merevlemez</b>	Egyik sem			

Típus	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
<b>Termékszám</b>	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
<b>Médiatípusok</b>	Papír (bankposta, színes, cégjelzéses, egyszerű, előnyomatott, előlyukasztott, újrhasználható, kemény, könnyű), boríték, címke, kártya, polccímke, írásvetítő fólia, egyéni			
<b>Papírméret</b>	Egyéni mérőszám: Többfunkciós 1. tálcá: 76 x 127 – 216 x 356 mm, 2. tálcá, opcionális 500 lapos adagoló: 148 x 210 – 216 x 356 mm, opcionális egyénihordozó-kazetta: 102 x 148 – 170 x 282 mm Támogatott mérőszám: Többfunkciós 1. tálcá: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, boríték (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO), 2. tálcá, opcionális 500 lapos adagoló: A4, A5, RA4, B5 (JIS), opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagoló: A4	Egyéni mérőszám: Többfunkciós 1. tálcá: 76 x 127 – 216 x 356 mm, 2. tálcá, opcionális 500 lapos adagoló: 148 x 210 – 216 x 356 mm, opcionális egyénihordozó-kazetta: 102 x 148 – 170 x 282 mm Támogatott mérőszám: Többfunkciós 1. tálcá: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, boríték (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO), 2. tálcá, opcionális 500 lapos adagoló: A4, A5, RA4, B5 (JIS), opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagoló: A4	Egyéni mérőszám: Többfunkciós 1. tálcá: 76 x 127 – 216 x 356 mm, 2. tálcá, opcionális 500 lapos adagoló: 148 x 210 – 216 x 356 mm, opcionális egyénihordozó-kazetta: 102 x 148 – 170 x 282 mm Támogatott mérőszám: Többfunkciós 1. tálcá: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, boríték (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO), 2. tálcá, opcionális 500 lapos adagoló: A4, A5, RA4, B5 (JIS), opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagoló: A4	Egyéni mérőszám: Többfunkciós 1. tálcá: 76 x 127 – 216 x 356 mm, 2. tálcá, 3. tálcá: 148 x 210 – 216 x 356 mm, opcionális egyénihordozó-kazetta: 102 x 148 – 170 x 282 mm Támogatott mérőszám: Többfunkciós 1. tálcá: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, boríték (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO), 2. tálcá, 3. tálcá: A4, A5, RA4, B5 (JIS), opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagoló: A4
<b>Papírkezelés</b>	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós 1. tálcá, 500 lapos 2. adagoló  Normál kimenet: 500 lapos kimeneti tároló; 100 lapos hátsó gyűjtőrekesz  Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos adagoló, opcionális egyénihordozó-kazetta (csak a 2. tálcához), opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagoló (akár 4 további tálcá az akár 3600 lapos bemeneti kapacitás érdekében), opcionális automatikus kétoldalas egység kétoldalas nyomtatáshoz, opcionális 75 lapos borítékadagoló	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós 1. tálcá, 500 lapos 2. adagoló, automatikus duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz  Normál kimenet: 1100 lap (500 a papírt nyomtatott oldallal lefelé tároló rekeszben, 100 a papírt nyomtatott oldallal felfelé tároló rekeszben, és 500 lap az 5 rekeszes postaládában)  Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos adagoló, opcionális egyénihordozó-kazetta (csak a 2. tálcához), opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagoló (akár 4 további tálcá az akár 3600 lapos bemeneti kapacitás érdekében), opcionális 75 lapos borítékadagoló	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós 1. tálcá, 500 lapos 2. adagoló, automatikus duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz  Normál kimenet: 500 lapos kimeneti tároló; 100 lapos hátsó gyűjtőrekesz  Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos adagoló, opcionális egyénihordozó-kazetta (csak a 2. tálcához), opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagoló (akár 4 további tálcá az akár 3600 lapos bemeneti kapacitás érdekében), opcionális 75 lapos borítékadagoló	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós 1. tálcá, 500 lapos 2. adagoló, automatikus duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz  Normál kimenet: 500 lapos kimeneti tároló; 100 lapos hátsó gyűjtőrekesz  Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos adagoló, opcionális egyénihordozó-kazetta (csak a 2. tálcához), opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagoló (akár 4 további tálcá az akár 3600 lapos bemeneti kapacitás érdekében), opcionális 75 lapos borítékadagoló
<b>Bemeneti kapacitás</b>	1. tálcá: lap: 100, írásvetítő fólia: 50, boríték: 10 2. tálcá: lap: 500 3. tálcá: lapok: 500 (opcionális) Maximum: Akár 3600 lap	3. tálcá: lapok: 500 (opcionális) Maximum: Akár 3600 lap	3. tálcá: lapok: 500 (opcionális) Maximum: Akár 3600 lap	3. tálcá: lap: 500 Maximum: Akár 3600 lap
<b>Kimeneti kapacitás</b>	Alapkiépítésben: Akár 600 lap (500 a papírokat nyomtatott oldallal lefelé tároló egységben, 100 a nyomtatott oldallal felfelé tároló ajtóban), Legfeljebb 10 boríték, Akár 600 lap írásvetítő fóliák  Maximum: Akár 1100 lap (hátsó ajtó felfelé néző dokumentumoknak: akár 100 lap; Felső kimeneti tároló: akár 500 lap; opcionális 5 rekeszes gyűjtő, opcionális gyűjtő egység, opcionális tűző/gyűjtő egység: akár 500 lap)	Akár 600 lap (500 a papírokat nyomtatott oldallal lefelé tároló egységben, 100 a nyomtatott oldallal felfelé tároló ajtóban), Akár 1100 lap (500 a papírt nyomtatott oldallal lefelé tároló rekeszben, 100 a papírt nyomtatott oldallal felfelé tároló rekeszben, és 500 lap az 5 rekeszes postaládában), Akár 1100 lap írásvetítő fóliák  Maximum: Akár 1100 lap (hátsó ajtó felfelé néző dokumentumoknak: akár 100 lap; Felső kimeneti tároló: akár 500 lap; opcionális 5 rekeszes gyűjtő, opcionális gyűjtő egység, opcionális tűző/gyűjtő egység: akár 500 lap)	Akár 600 lap (500 a papírokat nyomtatott oldallal lefelé tároló egységben, 100 a nyomtatott oldallal felfelé tároló ajtóban), Legfeljebb 10 boríték, Akár 600 lap írásvetítő fóliák  Maximum: Akár 1100 lap (hátsó ajtó felfelé néző dokumentumoknak: akár 100 lap; Felső kimeneti tároló: akár 500 lap; opcionális 5 rekeszes gyűjtő, opcionális gyűjtő egység, opcionális tűző/gyűjtő egység: akár 500 lap)	Akár 600 lap (500 a papírokat nyomtatott oldallal lefelé tároló egységben, 100 a nyomtatott oldallal felfelé tároló ajtóban), Legfeljebb 10 boríték, Akár 600 lap írásvetítő fóliák  Maximum: Akár 1100 lap (hátsó ajtó felfelé néző dokumentumoknak: akár 100 lap; Felső kimeneti tároló: akár 500 lap; opcionális 5 rekeszes gyűjtő, opcionális gyűjtő egység, opcionális tűző/gyűjtő egység: akár 500 lap)
<b>Papír tömege</b>	Többfunkciós 1. tálcá: 60–200 g/m <sup>2</sup> , 2. tálcá, opcionális 500 lapos adagoló, opcionális egyénihordozó-kazetta, opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagoló: 60–120 g/m <sup>2</sup> , opcionális borítékadagoló: 75–105 g/m <sup>2</sup> , opcionális duplex egység: 60–120 g/m <sup>2</sup>	Többfunkciós 1. tálcá: 60–200 g/m <sup>2</sup> , 2. tálcá, opcionális 500 lapos adagoló, opcionális egyénihordozó-kazetta, opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagoló: 60–120 g/m <sup>2</sup> , opcionális borítékadagoló: 75–105 g/m <sup>2</sup> , opcionális duplex egység: 60–120 g/m <sup>2</sup>	Többfunkciós 1. tálcá: 60–200 g/m <sup>2</sup> , 2. tálcá, opcionális 500 lapos adagoló, opcionális egyénihordozó-kazetta, opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagoló: 60–120 g/m <sup>2</sup> , opcionális borítékadagoló: 75–105 g/m <sup>2</sup> , opcionális duplex egység: 60–120 g/m <sup>2</sup>	Többfunkciós 1. tálcá: 60–200 g/m <sup>2</sup> , 2., 3. tálcá: 60–120 g/m <sup>2</sup> , opcionális 500 lapos adagoló, opcionális egyénihordozó-kazetta, opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagoló: 60–120 g/m <sup>2</sup> , opcionális borítékadagoló: 75–105 g/m <sup>2</sup> , Duplex egység: 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Alapvető csatlakozók</b>	1 nagy sebességű USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet, 2 külső USB-gazdaport (1 elülső és 1 kívülről elérhető), 2 belső USB 2.0 gazdaport (külső csatlakozáshoz), 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (külső csatlakozáshoz)			
<b>A doboz tartalma</b>	HP LaserJet Enterprise 600 M602n nyomtató, HP fekete LaserJet tonerkazetta (kb. 10 000 oldal), Merőleges csatlakozós tápkábel, Szoftver és dokumentáció CD-ROM-on, Első lépések, Támogatási szórólap, HP ePrint szórólap, Jótállási útmutató (amennyiben alkalmazható)	Nyomtató, Tápkábel derékszögű csatlakozófejjel, Szoftver és dokumentáció CD-ROM-on, HP fekete LaserJet tonerkazetta (~10 000 oldal), Automatikus duplex egység a kétoldalas nyomtatáshoz, Első lépések útmutató, Támogatási szórólap, HP ePrint szórólap, Jótállási útmutató (ahol alkalmazható), Automatikus duplex sajtóhibajegyzékkel, 500 lapos, 5 gyűjtőrekeszes postaládával (CE997A HP LaserJet 500 lapos 5 gyűjtőrekeszes postaláda)	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn nyomtató, HP fekete LaserJet tonerkazetta (kb. 10 000 oldal), Merőleges csatlakozós tápkábel, Szoftver és dokumentáció CD-ROM-on, Automatikus duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz, Első lépések, Támogatási szórólap, HP ePrint szórólap, Jótállási útmutató (amennyiben alkalmazható), Automatikus kétoldalas hibajegyzék	HP LaserJet Enterprise 600 M602x nyomtató, HP fekete LaserJet tonerkazetta (kb. 10 000 oldal), Merőleges csatlakozós tápkábel, Szoftver és dokumentáció CD-ROM-on, 500 lapos adagoló, Automatikus duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz, Első lépések, Támogatási szórólap, HP ePrint szórólap, Jótállási útmutató (amennyiben alkalmazható), Automatikus kétoldalas hibajegyzék

Típus	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
<b>Termékszám</b>	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
<b>Cserapatronok</b>	HP 90A fekete LaserJet tonerkazetta (kb. 10 000 oldal) CE390A, HP 90X fekete LaserJet tonerkazetta (kb. 24,000 oldal) CE390X			
<b>Támogatott hálózati protokollok</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS v10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felderítés, IPP, Secure-IPP, IPsec/tűzfal, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print, Egyéb: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 és 64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix és Windows Terminálszolgáltatások (a legfrissebb információkat a <a href="http://hp.com/go/upd">hp.com/go/upd</a> webhelyen, a Documentation lapról elérhető System Administrator's Guide tartalmazza); Novell (legfrissebb támogatási információk: <a href="http://novell.com/iprint">novell.com/iprint</a> ); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts és hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP eszköztípusok (hp.com/go/sap/drivers és hp.com/go/sap/print)			
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 vagy újabb), Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB szabad merevlemez-terület; az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit a <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> webhelyen találja Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, 150 MB szabad merevlemez-terület, kompatibilis operációs rendszerek, hardverkövetelmények: <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>			
<b>Mellékelt szoftverek</b>	Windows® telepítő, HP PCL 6 különálló illesztőprogram, Mac telepítő, Postscript illesztőprogram			
<b>Biztonságkezelés</b>	Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfiguráció támogatása IPsec bővítménnyel			
<b>Nyomatató kezelése</b>	HP Web Jetadmin, HP SureSupply, HP Utility (Mac)			
<b>Vezérlőpult</b>	2,29 x 5,33 cm-es 4 soros színes LCD kijelző, 3 LED jelzőfény (figyelem, adat, kész), gombok (információ, leállítás/megszakítás, vissza, kezdőképernyő, mappa, balra nyíl), numerikus gombok nélkül			
<b>Nyomatató méretei (Szé x Mé x Ma)</b>	Legalább: 415 x 428 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Legalább: 415 x 508 x 969 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Legalább: 415 x 508 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Legalább: 415 x 508 x 513 mm Maximum: 415 x 768 x 513 mm
<b>Csomag mérete (sz x h x m)</b>	588 x 540 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 749 mm
<b>Nyomatató tömege</b>	23,7 kg	33,01 kg	26,3 kg	32,8 kg
<b>Csomag súlya</b>	27,5 kg	30,1 kg	30,1 kg	38,9 kg
<b>Működési környezet</b>	Hőmérséklet: 15–32°C, Nedvesség: 10–80% relatív páratartalom			
<b>adattárolás</b>	Hőmérséklet: -30–60°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom			
<b>Hang</b>	Zajkibocsátás: 7,0 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 56 dB(A)			
<b>Áramellátás</b>	Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Fogyasztás: 820 watt (nyomatás közben), 21 watt (készenlétkben), 5,5 watt (alvó állapotban), 1,0 watt (automatikusan kikapcsolva), 0,3 watt (manuálisan kikapcsolva) Jellemző energiafogyasztás (TEC): 3,763 kWh/hét Tápegység típusa: Beépített tápegység			
<b>Tanúsítványok</b>	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 B osztály, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC 47. rész CFR, GB9254-2008, 2004/108/EC EMC-direktíva CE jelzéssel (Európa), az egyes országok más EMC-jóváhagyásokat igényelhetnek Blue Angel ENERGY STAR® minősítés ENERGY STAR® minősítés			
<b>Garancia</b>	Egy éves helyszíni garancia. Opcionális HP Care Pack szolgáltatás rendelhető. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.			

## Lábjegyzetek

<sup>1</sup> Az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mérve, az első tesztok dokumentumokat nem véve számításba. További információ: see [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.; <sup>2</sup> Az automatikus kétoldalas nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise 600 M602dn és M602x nyomtatókon érhető el. Az automatikus kétoldalas nyomtatást lehetővé tévő kiegészítő külön vásárolható meg a HP LaserJet Enterprise 600 M602n nyomtatóhoz.; <sup>3</sup> A kiegészítő 1 x 500 lapos papíradagoló csak a HP LaserJet Enterprise 600 M602x nyomtatón érhető el.; <sup>4</sup> Az 1 x 1500 lapos nagykapacitású adagolóátalca külön vásárolható meg a HP LaserJet Enterprise 600 M602 nyomtatósorozathoz.; <sup>5</sup> A HP automatikus be- és kikapcsolási képességek a nyomtatótól és a beállításoktól függenek. A tényleges energiafogyasztás eltérő lehet.; <sup>6</sup> Hagyományos beégetést használó termékekkel összehasonlítva.; <sup>7</sup> Firmware-frissítést igényelhet.; <sup>8</sup> A program elérhetősége változhat. Az eredeti HP kazetták visszaküldése és újrahasznosítása jelenleg több mint 50 országban és térségben érhető el világszerte, a HP Planet Partners program keretében. További információért, illetve visszaküldési borítékok és gyűjtődobozok kéréséhez keresse fel a [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) webhelyt.; <sup>9</sup> A HP Access Control terméket külön kell megvásárolni.; <sup>10</sup> A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin) webhelyről. A HP Universal Print Driver ingyenesen letölthető a [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd) webhelyről.; <sup>11</sup> Internetkapcsolatot igényel a nyomtatón. A funkció bármilyen internetezésre és e-mail küldésre alkalmas eszközzel működik. A nyomtatási idők eltérhetnek. A támogatott dokumentumok és képtípusok listája megtalálható a [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter) címen. Egyes HP LaserJet termékekhez firmware-frissítés szükséges.; <sup>12</sup> A hardverintegrációs rekeszen keresztül telepített megoldásokhoz további termékek vásárlására lehet szükség.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 10/14 4AA3-5779HUE

