

HP LaserJet Enterprise 600 M602



RISULTATI AZIENDALI IN TEMPI PIÙ RAPIDI grazie alle elevate prestazioni e alle opzioni di espandibilità offerte da questa soluzione.

È possibile condividere la stampante HP LaserJet con gruppi di lavoro per tagliare i costi e aumentare la produttività. Affrontare le esigenze della stampa quotidiana, influenzare le abitudini di stampa e controllo accesso della stampante con criteri di stampa personalizzati e stampa sicura.



Affidabilità nella gestione di elevati volumi e alta velocità.

- Incrementate la produttività con velocità di stampa fino a 50 ppm¹ e produrre documenti su un'ampia gamma di supporti.
- Gestite flusso di lavoro direttamente dalla stampante mediante il pannello di controllo a colori a 4 linee e ottenere stampe rapide da un'unità flash USB.
- Soddisfate facilmente esigenze di stampa di volumi elevati con la stampa fronte/retro automatica², fino a quattro vassoi da 500 fogli³, un vassoio multifunzione da 100 fogli e capacità fino a 3.600 fogli⁴.
- Sostituite facilmente le cartucce di toner con un solo sportello di accesso semplice e prestazioni tranquille e pulite.



Ottenete risparmi di energia e di carta straordinari.

- Controllate i consumi energetici con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off⁵ che accende la stampante in base all'attività di rete. Tempi di riscaldamento/raffreddamento ridotti grazie alla Tecnologia HP Instant-on per un risparmio energetico maggiore⁶.
- Tracciate in tempo reale i dati di utilizzo e applicare opzioni di risparmio energetico e impostazioni della stampante personalizzate con HP EcoSMART Console⁷.
- Riducete fino al 50% il consumo di carta con la stampa fronte/retro automatica².
- Le cartucce originali HP preinstallate riducono gli sprechi. È possibile riciclarle gratuitamente tramite il programma HP Planet Partners⁸.

Stampa sicura con un intervento minimo.

- Tenete sotto controllo le pratiche di stampa e applicare policy di sicurezza, utilizzando HP Access Control⁹.
- Gestite l'ambiente di stampa e abbattere i costi con HP Web Jetadmin, gestire le risorse IT con il driver di stampa universale HP e ridurre l'impatto ambientale¹⁰.
- Aumentate la protezione su più periferiche collegate in rete: Espandere la rete di indirizzi IP con IPv6, ottenere veloce autenticazione e crittografia dei dati sensibili con protezione IPsec.
- Gestite in modo efficace i problemi relativi alla sicurezza e conformità nell'azienda.

Ampliate le funzionalità di stampa per tenere il passo con un'azienda in crescita.

- Aggiornate in modo semplice, gestire ed espandere le capacità delle stampanti collegate in rete utilizzando il firmware HP FutureSmart.
- Innovativa capacità di espansione che semplifica l'implementazione di flussi di lavoro e soluzioni di gestione documenti di HP e di terze parti.
- Rendete la stampa mobile con HP ePrint: ora è possibile stampare praticamente ovunque¹¹.
- Sfruttate al meglio l'investimento aggiungendo funzionalità come l'autenticazione della scheda o nuove misure di contabilità utilizzando Hardware Integration Pocket¹².



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Panoramica del prodotto

Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602x mostrata:

1. Display intuitivo a colori a quattro righe con tastierino a 10 tasti
2. Alloggiamento per integrazione hardware per integrazione di soluzioni
3. Porta USB indipendente
4. Stampa fronte/retro automatica integrata
5. Comodo interruttore frontale di accensione/spegnimento
6. Vassoio di raccolta da 500 fogli
7. Sportello di accesso per l'installazione delle cartucce toner all-in-one regolari o ad alta capacità
8. Vassoio multifunzione da 100 fogli per supporti personalizzati il cui peso massimo è pari a 200 g/m²;
9. Due vassoi di alimentazione da 500 fogli per una capacità totale di 1.100 fogli
10. Server di stampa integrato HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet
11. 512 MB di memoria totale e processore a 800 MHz per una gestione rapida di lavori di stampa complessi
12. Porta Hi-Speed USB 2.0



La serie in sintesi



Modello	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Codice prodotto	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Velocità di stampa	Fino a 52 ppm (lettera)	Fino a 52 ppm (lettera)	Fino a 52 ppm (lettera)	Fino a 52 ppm (lettera)
Pannello di controllo	Display a colori a 4 righe, tastierino con 10 tasti	Display a colori a 4 righe, tastierino con 10 tasti	Display a colori a 4 righe, tastierino con 10 tasti	Display a colori a 4 righe, tastierino con 10 tasti
Alloggiamento per integrazione hardware	Sì	Sì	Sì	Sì
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli	Sì	Sì	Sì	Sì
Vassoio 2 da 500 fogli	Sì	Sì	Sì	Sì
Vassoio 3 da 500 fogli	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Sì
Vassoio di raccolta da 500 fogli	Sì	Sì	Sì	Sì
Stampa fronte/retro automatica	Manuale (viene fornito il supporto driver)	Sì	Sì	Sì
Cassetta postale a 5 scomparti da 500 fogli	Opzionale	Sì	Opzionale	Opzionale
Certificazione Blue Angel UZ 171	Non disponibile	Sì	Non disponibile	Non disponibile

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CE390A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 90A 10.000 pagine
	CE390X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 90X 24.000 pagine
	CF065A Kit manutenzione 220 V CF065A LaserJet HP CF065A 225.000 pagine
Accessori	CF062A Accessorio per stampa fronte-retro automatica HP LaserJet
	CE998A Alimentatore vassoio di entrata da 500 fogli HP LaserJet
	CE398A Vassoio per carta da 1500 fogli per stampanti HP LaserJet
	CE405A Fascicolatore/raccogliitore HP LaserJet da 500 fogli
	CE399A Alimentatore buste HP LaserJet da 75 fogli
	CE997A Mailbox HP LaserJet da 500 fogli a 5 vassoi
	CE404A Fascicolatore HP LaserJet da 500 fogli
	CB525A Supporto stampante HP LaserJet serie P4010/P4510600
	CB527A Cassetto supporti personalizzati HP LaserJet 400 fogli
	Q3216A Cartuccia cucitrice HP 1000
	CE483A DIMM DDR2 HP 512 MB 144 pin x32
	J8026A Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w
	Connettività
Assistenza e supporto	HZ490E 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante LaserJet M602
	HZ481E 3 anni di assistenza HP con supporto hardware 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante LaserJet M602
	HZ488E 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante LaserJet M602
	HZ489E 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante LaserJet M602
	HZ501PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M602
	HZ500PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia con supporto hardware 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante LaserJet M602
	HZ502PE 2 anni di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo con supporto hardware LaserJet M602
UC742E Servizio di installazione di rete HP per stampanti mono e mid-range LaserJet	
UZ048E Servizio di installazione e configurazione di rete HP con invio automatico per stampanti mono e mid-range LaserJet	

Specifiche tecniche

Modello	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Codice prodotto	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Velocità di stampa	Fino a 50 ppm nero (A4); Fino a 33 ipm duplex (A4)			
Tempi di stampa della prima pagina	Solo 8,5 secondi nero (A4, pronta)			
risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi Nero			
Tecnologia di stampa	Laser			
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 6 mm; Inferiore: 6 mm; Sinistro: 5 mm; Destro: 5 mm; Area di stampa massima			
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5e (driver HP PCL 5e disponibile solo via Web), unità di emulazione HP Postscript Level 3, stampa PDF nativa (v 1.4)			
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™			
Ciclo di produttività mensile	Fino a 225000 pagine (A4), Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 3000 a 15000			
Caratteri e tipi di carattere	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili nell'unità di emulazione HP Postscript Level 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font Unicode interno (Andale Mono WorldType); 2 font Windows Vista® 8 interni (Calibri, Cambria); altre soluzioni font disponibili mediante schede di memoria flash di terze parti; HP LaserJet Font e IPDS Emulation disponibili su http://www.hp.com/go/laserjetfont			
SureSupply supportato	Sì			
Velocità del processore	800 MHz			
Schermo	Display LCD 2,29 X 5,33 cm a colori da 4 righe, 3 LED (per stato attenzione, dati, pronta), pulsanti (informazioni, interrompi/annulla, indietro, Home, cartella, freccia sinistra), no tastierino numerico			
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware			
Connettività	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 porte USB esterne (1 walk-up e 1 accessibile dall'esterno); 2 porte USB 2.0 interne (per il collegamento di terze parti); 1 HiP USB Hi-Speed 2.0 (per il collegamento di terze parti); Opzionale: LAN wireless 802.11b/g (modalità Stazione), altre accessori di rete, server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700 w (disponibili nei primi mesi del 2012)			
Predisposizione per la rete	Standard			
Memoria	Standard: 512 MB; Valore massimo: 1 GB			
Disco rigido	No			

Modello	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Codice prodotto	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Tipi di supporto	Carta (alta qualità, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida, lucida), buste, etichette, cartoncini, lucidi, etichette per scaffalature, personalizzata			
Formato della carta	<p>Metrica personalizzabile: Vassoio multifunzione 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli: da 148 x 210 a 216 x 356 mm; cassetto opzionale per supporti personalizzati: da 102 x 148 a 170 x 282 mm</p> <p>Metrica supportata: Vassoio multifunzione 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, buste (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Vassoio 2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli: A4, A5, RA4, B5 (JIS); vassoio di alimentazione opzionale da 1500 fogli ad alta capacità: A4</p>	<p>Metrica personalizzabile: Vassoio multifunzione 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli: da 148 x 210 a 216 x 356 mm; cassetto opzionale per supporti personalizzati: da 102 x 148 a 170 x 282 mm</p> <p>Metrica supportata: Vassoio multifunzione 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, buste (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Vassoio 2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli: A4, A5, RA4, B5 (JIS); vassoio di alimentazione opzionale da 1500 fogli ad alta capacità: A4</p>	<p>Metrica personalizzabile: Vassoio multifunzione 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli: da 148 x 210 a 216 x 356 mm; cassetto opzionale per supporti personalizzati: da 102 x 148 a 170 x 282 mm</p> <p>Metrica supportata: Vassoio multifunzione 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, buste (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Vassoio 2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli: A4, A5, RA4, B5 (JIS); vassoio di alimentazione opzionale da 1500 fogli ad alta capacità: A4</p>	<p>Metrica personalizzabile: Vassoio multifunzione 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, vassoio 3: da 148 x 210 a 216 x 356 mm; cassetto opzionale per supporti personalizzati: da 102 x 148 a 170 x 282 mm</p> <p>Metrica supportata: Vassoio multifunzione 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, buste (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Vassoio 2, vassoio 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); vassoio di alimentazione opzionale da 1500 fogli ad alta capacità: A4</p>
Gestione della carta	<p>Input standard: Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli</p> <p>Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 500 fogli; Vassoio di raccolta posteriore da 100 fogli</p> <p>Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati (solo per il vassoio in posizione 2), vassoio di alimentazione ad alta capacità opzionale da 1500 fogli (aggiunge fino a 4 vassoi aggiuntivi per una capacità massima di 3600 fogli), alimentatore da 75 buste opzionale</p>	<p>Input standard: 1 vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoio di alimentazione da 500 fogli, duplexer automatico per stampa fronte/retro</p> <p>Visualizzazione Standard: 1100 fogli (500 nel vassoio con orientamento verso il basso, 100 nella porta posteriore con orientamento verso l'alto e 500 fogli nella cassetta postale a 5 scomparti)</p> <p>Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati (solo per posizione vassoio 2), vassoio di alimentazione opzionale da 1500 fogli ad alta capacità (possibilità di aggiungere fino a 4 vassoi ulteriori per una capacità di alimentazione massima di 3600 fogli), alimentatore opzionale da 75 buste</p>	<p>Input standard: 1 vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoio di alimentazione da 500 fogli, duplexer automatico per stampa fronte/retro</p> <p>Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 500 fogli; Vassoio di raccolta posteriore da 100 fogli</p> <p>Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati (solo per posizione vassoio 2), vassoio di alimentazione opzionale da 1500 fogli ad alta capacità (possibilità di aggiungere fino a 4 vassoi ulteriori per una capacità di alimentazione massima di 3600 fogli), alimentatore opzionale da 75 buste</p>	<p>Input standard: 1 vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoio di alimentazione da 500 fogli, 3 vassoio di alimentazione da 500 fogli, duplexer automatico per stampa fronte/retro</p> <p>Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 500 fogli; Vassoio di raccolta posteriore da 100 fogli</p> <p>Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati (solo per posizione vassoio 2), vassoio di alimentazione opzionale da 1500 fogli ad alta capacità (possibilità di aggiungere fino a 4 vassoi ulteriori per una capacità di alimentazione massima di 3600 fogli), alimentatore opzionale da 75 buste</p>
Capacità di alimentazione	<p>Vassoio 1: fogli: 100; lucidi: 50; buste: 10</p> <p>Vassoio 2: fogli: 500</p> <p>Vassoio 3: fogli: 500 (opzionali)</p> <p>Valore massimo: Fino a un massimo di 3600 fogli</p>	<p>Vassoio 3: fogli: 500 (opzionali)</p> <p>Valore massimo: Fino a un massimo di 3600 fogli</p>	<p>Vassoio 3: fogli: 500 (opzionali)</p> <p>Valore massimo: Fino a un massimo di 3600 fogli</p>	<p>Vassoio 3: fogli: 500</p> <p>Valore massimo: Fino a un massimo di 3600 fogli</p>
Capacità di uscita	<p>Standard: Fino a 600 fogli (500 nello scomparto rivolto verso il basso, 100 nello sportello posteriore rivolto verso l'alto), Fino a 10 buste, Fino a 600 fogli lucidi</p> <p>Valore massimo: Fino a 1100 fogli (sportello posteriore rivolto verso l'alto: fino a 100 fogli; Scomparto di uscita superiore: fino a 500 fogli; Mailbox a 5 scomparti, raccogliatore opzionale e raccogliatore/cucitrice opzionali: fino a 500 fogli)</p>	<p>Fino a 600 fogli (500 nello scomparto rivolto verso il basso, 100 nello sportello posteriore rivolto verso l'alto), Fino a 1100 fogli (500 nel vassoio con orientamento verso il basso, 100 nella porta posteriore con orientamento verso l'alto e 500 nella cassetta postale a 5 scomparti), Fino a 1100 fogli lucidi</p>	<p>Fino a 600 fogli (500 nello scomparto rivolto verso il basso, 100 nello sportello posteriore rivolto verso l'alto), Fino a 10 buste, Fino a 600 fogli lucidi</p>	<p>Fino a 600 fogli (500 nello scomparto rivolto verso il basso, 100 nello sportello posteriore rivolto verso l'alto), Fino a 10 buste, Fino a 600 fogli lucidi</p>
Peso (grammatura)	<p>Vassoio multifunzione 1: da 60 a 200 g/m²; Vassoio 2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati, vassoio di alimentazione opzionale da 1500 ad alta capacità: da 60 a 120 g/m²; Alimentatore buste opzionale: da 75 a 105 g/m²; Unità fronte/retro opzionale: da 60 a 120 g/m²</p>	<p>Vassoio multifunzione 1: da 60 a 200 g/m²; Vassoio 2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati, vassoio di alimentazione opzionale da 1500 ad alta capacità: da 60 a 120 g/m²; Alimentatore buste opzionale: da 75 a 105 g/m²; Unità fronte/retro opzionale: da 60 a 120 g/m²</p>	<p>Vassoio multifunzione 1: da 60 a 200 g/m²; Vassoio 2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati, vassoio di alimentazione opzionale da 1500 ad alta capacità: da 60 a 120 g/m²; Alimentatore buste opzionale: da 75 a 105 g/m²; Unità fronte/retro opzionale: da 60 a 120 g/m²</p>	<p>Vassoio multifunzione 1: da 60 a 200 g/m²; Vassoio 2, 3: da 60 a 120 g/m²; vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati, vassoio di alimentazione opzionale da 1500 fogli ad alta capacità: da 60 a 120 g/m²; Alimentatore buste opzionale: da 75 a 105 g/m²; Unità fronte/retro: da 60 a 120 g/m²</p>
Connettività standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 porte USB esterne (1 walk-up e 1 accessibile dall'esterno); 2 porte USB 2.0 interne (per il collegamento di terze parti); 1 HiP USB Hi-Speed 2.0 (per il collegamento di terze parti)			
Contenuto della confezione	<p>Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602n; Cartuccia del toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Cavo di alimentazione ad angolo retto; CD-ROM con software e documentazione; Guida introduttiva; Pieghevole con le informazioni sul servizio di assistenza; Pieghevole HP ePrint; Guida alla garanzia (dove applicabile)</p>	<p>Stampante; Cavo di alimentazione orientato verso destra; CD-ROM con software e documentazione; Cartuccia Toner nero LaserJet HP (~10.000 pagine); Duplexer automatico per la stampa fronte/retro; Guida introduttiva; Pieghevole per supporto; Pieghevole HP ePrint; Guida alla garanzia (dove applicabile); Foglio di errata corrige duplexer automatico fornito con una cassetta postale da 500 fogli a 5 scomparti (cassetta postale HP LaserJet da 500 fogli a 5 scomparti CE997A)</p>	<p>Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602dn; Cartuccia del toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Cavo di alimentazione ad angolo retto; CD-ROM con software e documentazione; Unità fronte/retro automatica per la stampa fronte-retro; Guida introduttiva; Pieghevole con le informazioni sul servizio di assistenza; Pieghevole HP ePrint; Guida alla garanzia (dove applicabile); Errata corrige fronte/retro automatico</p>	<p>Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602x; Cartuccia del toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Cavo di alimentazione ad angolo retto; CD-ROM con software e documentazione; Vassoio di alimentazione da 500 fogli; Unità fronte/retro automatica per la stampa fronte-retro; Guida introduttiva; Pieghevole con le informazioni sul servizio di assistenza; Pieghevole HP ePrint; Guida alla garanzia (dove applicabile); Errata corrige fronte/retro automatico</p>

Modello	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Codice prodotto	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Cartucce sostitutive	Cartuccia di toner nero HP 90A LaserJet (circa 10.000 pagine) CE390A; Cartuccia di toner nero HP 90X LaserJet (circa 24.000 pagine) CE390X			
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall compatibili con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive); IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS ePrint			
Sistemi operativi compatibili	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix e Servizi terminal di Windows (vedere la Guida dell'amministratore di sistema all'indirizzo http://www.hp.com/go/upd , scheda Documentation per assistenza più aggiornata); Novell (vedere http://www.novell.com/iprint per assistenza più aggiornata); Linux (vedere http://www.hp.com/go/linux); UNIX (vedere http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts e http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipi di dispositivo SAP (vedere http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print)			
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 o versioni successive), Windows Server 2003 (SP1 o versioni successive), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, visitare il sito Web http://www.microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti di sistema hardware compatibili con il sistema operativo, vedere: http://www.apple.com			
Software incluso	Programma di installazione per Windows®, driver discreto HP PCL 6; Programma di installazione per Mac, driver Postscript			
Gestione della sicurezza	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10 IPsec mediante il Plug-in IPsec			
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)			
Pannello di controllo	Display LCD 2,29 X 5,33 cm a colori da 4 righe, 3 LED (per stato attenzione, dati, pronta), pulsanti (informazioni, interrompi/annulla, indietro, Home, cartella, freccia sinistra), no tastierino numerico			
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo: 415 x 428 x 398 mm Valore massimo: 415 x 768 x 398 mm	Minimo: 415 x 508 x 969 mm Valore massimo: 415 x 768 x 398 mm	Minimo: 415 x 508 x 398 mm Valore massimo: 415 x 768 x 398 mm	Minimo: 415 x 508 x 513 mm Valore massimo: 415 x 768 x 513 mm
Dimensioni della confezione (L x P x A)	588 x 540 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 749 mm
Grammatura stampante	23,7 Kg	33,01 kg	26,3 Kg	32,8 Kg
Peso della confezione	27,5 kg	30,1 kg	30,1 kg	38,9 Kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 32 °C, Umidità: Da 10 a 80% di umidità relativa			
Memorizzazione dati	Temperatura: Da -30 a 60 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa			
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 7.0 B(A); Emissioni di pressione acustica: 56 dB(A)			
Alimentazione	Requisiti: Tensione di alimentazione: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consumo: 820 watt (stampa), 21 watt (standby), 5,5 watt (modalità standby), 1 watt (spegnimento automatico), 0,3 watt (spegnimento manuale); TEC (Typical Electricity Consumption): 3,763 Kwh/settimana Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato			
Certificazioni	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Classe B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254-2008, direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli paesi Blue Angel Certificazione ENERGY STAR® Certificazione ENERGY STAR®			
Garanzia	Garanzia di un anno on site. Sono disponibili i servizi HP care pack opzionali. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.			

Note a piè di pagina

¹ Misurato in base allo standard ISO/IEC 24734, prima serie di documenti di prova esclusa. Per ulteriori informazioni, vedere www.hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; ² La stampa fronte/retro automatica è disponibile soltanto per le stampanti HP LaserJet Enterprise 600 eM602dnM602x. L'accessorio per la stampa fronte/retro automatica può essere acquistato a parte per la stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602n.; ³ Un ulteriore vassoio di carta da 500 fogli è disponibile soltanto per la stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602x.; [4] Il vassoio di alimentazione da 1.500 fogli ad alta capacità può essere acquistato a parte per la serie di stampanti HP LaserJet Enterprise 600M602.; ⁵ Le funzionalità HP Auto-On/Auto-Off dipendono dalla stampante e dalle impostazioni. Il consumo di energia effettivo può variare.; ⁶ Rispetto ai prodotti che utilizzano fusione tradizionale.; ⁷ Potrebbe essere necessario l'aggiornamento del firmware.; ⁸ La disponibilità del programma varia. L'originale ritiro e riciclo delle cartucce HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi e territori in tutto il mondo attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni o per richiedere le buste per la restituzione e le confezioni di raccolta di massa, visitare il sito www.hp.com/recycle.; ⁹ HP Access Control deve essere acquistato separatamente.; ¹⁰ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web www.hp.com/go/webjetadmin. HP Universal Print Driver è gratuito e può essere scaricato dal sito Web www.hp.com/go/upd.; ¹¹ Richiede una connessione ad Internet per la stampante. Funziona con qualsiasi dispositivo abilitato a Internet ed e-mail. I tempi di stampa possono variare. Per ottenere un elenco di documenti e tipi di immagine supportati, vedere www.hp.com/go/eprintcenter. Alcuni prodotti HP LaserJet richiedono un aggiornamento del firmware.; ¹² Soluzioni sviluppate mediante Hardware Integration Pocket potrebbero richiedere l'acquisto aggiuntivo.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Publicato in EMEA 10/14 4AA3-5779ITE

