

# HP LaserJet Enterprise 600 M602



## HAAL SNELLER RENDEMENT – met hoge prestaties en uitbreidingsmogelijkheden.

Deel deze uitstekende HP LaserJet printer met een werkgroep om kosten te besparen en de productiviteit te verhogen. Instelbaar printbeleid en veilig printen om te voorzien in de dagelijkse printbehoeften, het printgedrag te beïnvloeden en het printergebruik onder controle te houden.



### Print betrouwbaar grote volumes met baanbrekende snelheden.

- Verhoog de productiviteit met printsnelheden tot 50 ppm<sup>1</sup> en produceer documenten op tal van media.
- Beheer de workflow rechtstreeks vanaf het 4-regelige kleurenbedieningspaneel van de printer en print vanaf een USB-flashdrive.
- Print gemakkelijk grote volumes met de automatische duplexmodule<sup>2</sup>, tot vier papierladen voor 500 vel<sup>3</sup>, een multi-purpose lade voor 100 vel en een totale invoercapaciteit tot 3600 vel<sup>4</sup>.
- U vervangt tonercartridges eenvoudig via één klep en bent verzekerd van een stille, schone werking.

### Bespaar flink op stroom en papier.

- Houd het stroomverbruik onder controle met HP Auto-on/Auto-off-technologie<sup>5</sup>, die de netwerkactiviteit detecteert en printer automatisch aan en uit zet. Instant-on technologie, die de opwarm- en afkoelingstijd verkort, bespaart nog meer stroom<sup>6</sup>.
- Met de HP EcoSMART-console houdt u het gebruik in real-time bij en kiest u energiebesparende opties en printerinstellingen<sup>7</sup>.
- Bespaar tot 50% papier met een automatische duplexmodule<sup>2</sup>.
- Voorgeïnstalleerde originele HP tonercartridges produceren minder afval. Ze zijn kosteloos te recyclen via HP Planet Partners<sup>8</sup>.



### Print veilig met minimale interventie.

- HP Access Control geeft u controle over het printergebruik en het beveiligingsbeleid<sup>9</sup>.
- Beheer uw printomgeving en reduceer de kosten drastisch met HP Web Jetadmin, beheer IT-resources met de HP Universal Print Driver en werk milieuvriendelijker<sup>10</sup>.
- Betere beveiliging voor alle netwerkapparaten: IPv6 om uw netwerk van IP-adressen uit te breiden en IPSec-beveiliging voor snelle authenticatie en encryptie van gevoelige data.
- Effectief beheer van compliance en beveiliging voor uw gehele bedrijf.

### Breid de printcapaciteit uit om de bedrijfsgroei bij te houden.

- HP FutureSmart firmware om gemakkelijk de functionaliteit van netwerkprinters te updaten, te beheren en uit te breiden.
- Innovatieve uitbreidingsfuncties maken installatie van maatwerk workflow- en documentbeheeroplossingen van HP en andere fabrikanten eenvoudig.
- Ontdek het gemak van mobiel printen met HP ePrint, waarmee u op vrijwel elke locatie kunt printen<sup>11</sup>.
- Haal het beste uit uw investering door functionaliteit zoals kaartauthenticatie of nieuwe accountingmogelijkheden toe te voegen via de hardware-integratiepocket<sup>12</sup>.



Auto On/Off  
Technology




2-sided printing

## Productronleiding

### HP LaserJet Enterprise 600 M602x afgebeeld:

1. Intuïtief 4-regelig kleurendisplay met 10 toetsen
2. Hardware-integratiepocket voor integratie van oplossingen
3. USB-poort op printer
4. Ingebouwde automatische duplexmodule
5. Handige aan/uit schakelaar aan voorzijde
6. Uitvoerbak voor 500 vel
7. Standaard of high-capacity tonercartridges zijn via één klep te installeren
8. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel accepteert media tot 200 gr/m<sup>2</sup> in afwijkende formaten
9. Twee invoerladen voor 500 vel voor een totale capaciteit van 1100 vel
10. Ingebouwde HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet printserver
11. Totaal 512 MB geheugen en een 800-MHz processor om complexe afdrukjobs snel te verwerken
12. Hi-Speed USB 2.0-poort



## Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 printer M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
<b>Bestelnr.</b>	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
<b>Afdruksnelheden</b>	Tot 52 ppm kwarto	Tot 52 ppm kwarto	Tot 52 ppm kwarto	Tot 52 ppm kwarto
<b>Bedieningspaneel</b>	4-regelig kleurendisplay, 10 toetsen	4-regelig kleurendisplay, 10 toetsen	4-regelig kleurendisplay, 10 toetsen	4-regelig kleurendisplay, 10 toetsen
<b>Hardware-integratiepocket</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Multi-purpose lade 1 voor 100 vel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Lade 2 voor 500 vel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Lade 3 voor 500 vel</b>	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Ja
<b>Uitvoerbak voor 500 vel</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Automatische duplexfunctie</b>	Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)	Ja	Ja	Ja
<b>5-baks sortersysteem, 500 vel</b>	Optioneel	Ja	Optioneel	Optioneel
<b>Blue Angel UZ 171-gecertificeerd</b>	Niet beschikbaar	Ja	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

## Accessoires, supplies en support

<b>Supplies</b>	<b>CE390A</b> HP 90A originele zwarte LaserJet tonercartridge 10.000 pagina's <b>CE390X</b> HP 90X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 24.000 pagina's <b>CF065A</b> HP LaserJet 220-V onderhoudskit 225.000 pagina's
<b>Accessoires</b>	<b>CF062A</b> HP LaserJet automatische duplexmodule <b>CE998A</b> HP LaserJet lade en invoer voor 500 vel <b>CE398A</b> HP LaserJet invoerlade voor 1500 vel <b>CE405A</b> HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine voor 500 vel <b>CE399A</b> HP LaserJet envelopinvoer voor 75 enveloppen <b>CE997A</b> HP LaserJet 5-baks sorteersysteem voor 500 vel <b>CE404A</b> HP LaserJet uitvoereenheid voor 500 vel <b>CB525A</b> HP LaserJet P4010/P4510/600 serie printerstandaard <b>CB527A</b> HP LaserJet universele mediacassette voor 400 vel <b>Q3216A</b> HP 1000 nietjescartridge <b>CE483A</b> HP 512-MB 144-pins x32 DDR2 DIMM
<b>Interface mogelijkheden</b>	<b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver
<b>Service en support</b>	<b>HZ490E</b> HP 3 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M602 <b>HZ481E</b> HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 13x5 voor LaserJet M602 <b>HZ488E</b> HP 4 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M602 <b>HZ489E</b> HP 5 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M602 <b>HZ501PE</b> HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M602 <b>HZ500PE</b> HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 13x5 voor LaserJet M602 <b>HZ502PE</b> HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M602 <b>UC742E</b> HP Netwerkinstallatieservice voor mono mid-range LaserJet <b>UZ048E</b> HP AutoSend en Netwerkinstallatie en configuratie voor mono mid-range LaserJet

## Technische specificaties

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 printer M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
<b>Bestelnr.</b>	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
<b>Printsnelheid</b>	Tot 50 ppm zwart (A4); 33 ipm dubbelzijdig (A4)			
<b>Eerste pagina verschijnt</b>	Vanaf 8,5 seconde zwart (A4, standby)			
<b>Printresolutie</b>	1200 x 1200 dpi Zwart			
<b>Printtechnologie</b>	Laser			
<b>Printgebied</b>	Afdrukmarges: Boven: 6 mm; Onder: 6 mm; Links: 5 mm; Rechts: 5 mm; Maximaal bedrukbaar gebied			
<b>Printertalen</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e (HP PCL 5e driver alleen beschikbaar via het web), HP PostScript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.4)			
<b>Mobiele printcapaciteit</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™			
<b>Maandelijks afdrukvolume</b>	225.000 pagina's (A4), Aanbevolen aantal pagina's per maand: 3000 tot 15.000			
<b>Fonts en lettertypen</b>	105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar via flash-geheugenkaarten van andere fabrikanten; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>			
<b>SureSupply ondersteuning</b>	Ja			
<b>Processorsnelheid</b>	800 MHz			
<b>Scherm</b>	2,29 x 5,33 cm 4-regelig LCD kleurendisplay, 3 LED-indicatielampjes (Attentie, Data, Gereed), knoppen (Informatie, Stop/Annuleren, Return, Home, Map, Pijl links), geen numerieke toetsen			
<b>Draadloos</b>	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire			
<b>Interface mogelijkheden</b>	Standaard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externe host USB (1 stand-alone en 1 extern toegankelijk); 2 interne USB 2.0-type hostpoorten (voor oplossingen van derde partijen); 1 Hi-Speed USB 2.0 HTP (voor oplossingen van derde partijen); Optioneel: 802,11b/g/n wireless LAN (Station-modus), andere netwerkaccessoires, HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver (leverbaar begin 2012)			
<b>Netwerkklaar</b>	Standaard			
<b>Geheugen</b>	Standaard: 512 MB; Maximum: 1 GB			
<b>Vaste schijf</b>	Geen			

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 printer M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
<b>Bestelnr.</b>	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
<b>Mediatypen</b>	Papier (bankpost, gekleurd, briefpapier, gewoon papier, voorbedrukt, geperforeerd, kringlooppapier, ruw papier, licht), enveloppen, etiketten, kaarten, transparanten, schaplabels, door gebruiker bepaald			
<b>Papierformaat</b>	Aangepast, metrisch: Multi-purpose lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele invoerlade voor 500 vel: 148 x 210 tot 216 x 356 mm; optionele custom media cassette: 102 x 148 tot 170 x 282 mm Ondersteund, metrisch: Multi-purpose lade 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, enveloppen (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Lade 2, optionele invoerlade voor 500 vel: A4, A5, RA4, B5 (JIS); optionele high-capacity invoereenheid voor 1500 vel: A4	Aangepast, metrisch: Multi-purpose lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele invoerlade voor 500 vel: 148 x 210 tot 216 x 356 mm; optionele custom media cassette: 102 x 148 tot 170 x 282 mm Ondersteund, metrisch: Multi-purpose lade 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, enveloppen (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Lade 2, optionele invoerlade voor 500 vel: A4, A5, RA4, B5 (JIS); optionele high-capacity invoereenheid voor 1500 vel: A4	Aangepast, metrisch: Multi-purpose lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele invoerlade voor 500 vel: 148 x 210 tot 216 x 356 mm; optionele custom media cassette: 102 x 148 tot 170 x 282 mm Ondersteund, metrisch: Multi-purpose lade 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, enveloppen (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Lade 2, optionele invoerlade voor 500 vel: A4, A5, RA4, B5 (JIS); optionele high-capacity invoereenheid voor 1500 vel: A4	Aangepast, metrisch: Multi-purpose lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, lade 3: 148 x 210 tot 216 x 356 mm; optionele custom media cassette: 102 x 148 tot 170 x 282 mm Ondersteund, metrisch: Multi-purpose lade 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, enveloppen (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Lade 2, lade 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); optionele high-capacity invoereenheid voor 1500 vel: A4
<b>Papierverwerking</b>	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1, invoerlade voor 500 vel, lade 2  Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel; Uitvoer voor 100 vel achter  Optioneel/invoer: Optionele invoerlade voor 500 vel, optionele custom mediacassette (alleen als lade 2), optionele invoerlade voor 1500 vel (tot 4 extra laden voor een totale capaciteit van 3600 vel), optionele automatische duplexmodule voor dubbelzijdig printen, optionele envelopinvoer voor 75 enveloppen	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1, invoerlade voor 500 vel, lade 2, automatische duplexmodule  Standaarduitvoer: 1100 vel (500 in bak met bedrukte zijde onder, 100 achter, bedrukte zijde boven, 500 vel in het 5-baks sorteersysteem) Optioneel/invoer: Optionele invoerlade voor 500 vel, optionele custom media cassette (alleen als lade 2), optionele invoerlade voor 1500 vel (tot 4 extra laden voor een totale capaciteit van 3600 vel), optionele envelopinvoer voor 75 enveloppen	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1, invoerlade voor 500 vel, lade 2, automatische duplexmodule  Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel; Uitvoer voor 100 vel achter  Optioneel/invoer: Optionele invoerlade voor 500 vel, optionele custom media cassette (alleen als lade 2), optionele invoerlade voor 1500 vel (tot 4 extra laden voor een totale capaciteit van 3600 vel), optionele envelopinvoer voor 75 enveloppen	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1, invoerlade voor 500 vel, lade 2, invoerlade voor 500 vel, lade 3, automatische duplexmodule Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel; Uitvoer voor 100 vel achter  Optioneel/invoer: Optionele invoerlade voor 500 vel, optionele custom media cassette (alleen als lade 2), optionele invoerlade voor 1500 vel (tot 4 extra laden voor een totale capaciteit van 3600 vel), optionele envelopinvoer voor 75 enveloppen
<b>Invoercapaciteit</b>	Lade 1: vellen: 100; transparanten: 50; enveloppen: 10 Lade 2: vellen: 500 Lade 3: vellen: 500 (optioneel) Maximum: Tot 3600 vel	Lade 3: vellen: 500 (optioneel) Maximum: Tot 3600 vel	Lade 3: vellen: 500 (optioneel) Maximum: Tot 3600 vel	Lade 3: vellen: 500 Maximum: Tot 3600 vel
<b>Uitvoercapaciteit</b>	Standaard: Tot 600 vel (500 in bak met bedrukte zijde onder, 100 achter, bedrukte zijde boven), Tot 10 enveloppen, Tot 600 vel transparanten  Maximum: Tot 1100 vel (achterklep bedrukte zijde boven: 100 vel; Uitvoerbak bovenzijde: 500 vel; optioneel 5-baks sorteersysteem, optionele uitvoereenheid, optionele uitvoereenheid/nietmachine: tot 500 vel)	Tot 600 vel (500 in bak met bedrukte zijde onder, 100 achter, bedrukte zijde boven), 1100 vel (500 in bak met bedrukte zijde onder, 100 achter, bedrukte zijde boven, 500 vel in het 5-baks sorteersysteem), Tot 1100 vel transparanten  Maximum: Tot 1100 vel (achterklep bedrukte zijde boven: 100 vel; Uitvoerbak bovenzijde: 500 vel; optioneel 5-baks sorteersysteem, optionele uitvoereenheid, optionele uitvoereenheid/nietmachine: tot 500 vel)	Tot 600 vel (500 in bak met bedrukte zijde onder, 100 achter, bedrukte zijde boven), Tot 10 enveloppen, Tot 600 vel transparanten  Maximum: Tot 1100 vel (achterklep bedrukte zijde boven: 100 vel; Uitvoerbak bovenzijde: 500 vel; optioneel 5-baks sorteersysteem, optionele uitvoereenheid, optionele uitvoereenheid/nietmachine: tot 500 vel)	Tot 600 vel (500 in bak met bedrukte zijde onder, 100 achter, bedrukte zijde boven), Tot 10 enveloppen, Tot 600 vel transparanten  Maximum: Tot 1100 vel (achterklep bedrukte zijde boven: 100 vel; Uitvoerbak bovenzijde: 500 vel; optioneel 5-baks sorteersysteem, optionele uitvoereenheid, optionele uitvoereenheid/nietmachine: tot 500 vel)
<b>Papiergewicht</b>	Multi-purpose lade 1: 60 tot 200 gr/m <sup>2</sup> ; Lade 2, optionele invoerlade voor 500 vel, optionele custom media cassette, optionele high-capacity lade voor 1500 vel: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> ; optionele envelopinvoer: 75 tot 105 gr/m <sup>2</sup> ; optionele duplexmodule: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup>	Multi-purpose lade 1: 60 tot 200 gr/m <sup>2</sup> ; Lade 2, optionele invoerlade voor 500 vel, optionele custom media cassette, optionele high-capacity lade voor 1500 vel: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> ; optionele envelopinvoer: 75 tot 105 gr/m <sup>2</sup> ; optionele duplexmodule: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup>	Multi-purpose lade 1: 60 tot 200 gr/m <sup>2</sup> ; Lade 2, optionele invoerlade voor 500 vel, optionele custom media cassette, optionele high-capacity lade voor 1500 vel: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> ; optionele envelopinvoer: 75 tot 105 gr/m <sup>2</sup> ; optionele duplexmodule: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup>	Multi-purpose lade 1: 60 tot 200 gr/m <sup>2</sup> ; Lade 2, 3: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> ; optionele invoerlade voor 500 vel, optionele custom media cassette, optionele high-capacity lade voor 1500 vel: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> ; optionele envelopinvoer: 75 tot 105 gr/m <sup>2</sup> ; Duplexmodule: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup>
<b>Standaard aansluitmogelijkheden</b>	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externe host USB (1 stand-alone en 1 extern toegankelijk); 2 interne USB 2.0-type hostpoorten (voor oplossingen van derde partijen); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (voor oplossingen van derde partijen)			
<b>Meegeleverd in de doos</b>	HP LaserJet Enterprise 600 M602n printer; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's); Netsnoer (met haakse connector); Cd-rom met software en documentatie; Installatiegids; Supportflyer; HP ePrint flyer; Garantiegids (indien van toepassing)	Printer; Netsnoer met haakse connector; Cd-rom met software en documentatie; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's); Automatische duplexmodule voor dubbelzijdig afdrukken; Installatiegids; Supportflyer; HP ePrint flyer; Garantiegids (indien van toepassing); Erratablad voor automatische duplexmodule, bijgesloten bij 5-baks sorteersysteem voor 500 vel (CE997A HP LaserJet 5-baks sorteersysteem voor 500 vel)	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn printer; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's); Netsnoer (met haakse connector); Cd-rom met software en documentatie; Automatische duplexmodule voor dubbelzijdig printen; Installatiegids; Supportflyer; HP ePrint flyer; Garantiegids (indien van toepassing); Erratablad voor automatische duplexmodule	HP LaserJet Enterprise 600 M602x printer; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's); Netsnoer (met haakse connector); Cd-rom met software en documentatie; Invoerlade voor 500 vel; Automatische duplexmodule voor dubbelzijdig printen; Installatiegids; Supportflyer; HP ePrint flyer; Garantiegids (indien van toepassing); Erratablad voor automatische duplexmodule

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 printer M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
<b>Bestelnr.</b>	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
<b>Vervangende cartridges</b>	HP 90A zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's) CE390A; HP 90X zwarte LaserJet tonercartridge (ca 24.000 pagina's) CE390X;			
<b>Ondersteunde netwerkprotocollen</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Overige: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (alle 32-bits en 64-bits versies), Windows Server 2008 R2 (64-bits); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix en Windows Terminal Services (zie System Administrator's Guide op <a href="http://hp.com/go/upd">hp.com/go/upd</a> , tabblad Documentatie voor actuele support); Novell (zie <a href="http://novell.com/iprint">novell.com/iprint</a> voor actuele support); Linux (zie <a href="http://hplip.net">hplip.net</a> ); UNIX (zie <a href="http://hp.com/go/unix">hp.com/go/unix</a> , <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">hp.com/go/unixmodelscripts</a> en <a href="http://hp.com/go/jetdirectunix_software">hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ); SAP-apparaattypen (zie <a href="http://hp.com/go/sap/drivers">hp.com/go/sap/drivers</a> en <a href="http://hp.com/go/sap/print">hp.com/go/sap/print</a> )			
<b>Minimum systeemeisen</b>	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 en hoger), Windows Server 2003 (SP1 en hoger), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB vrije schijfruimte; zie voor de hardwarevereisten voor besturingssystemen <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB vrije schijfruimte; zie voor de hardwarevereisten voor besturingssystemen: <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>			
<b>Inbegrepen software</b>	Windows® Installer, aparte HP PCL 6 driver; Mac Installer, PostScript driver			
<b>Beveiligingsbeheer</b>	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authenticatie (EAP-PEAR, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/firewall met certificaat, PreShared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie met IPsec plug-in			
<b>Printerbeheer</b>	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)			
<b>Bedieningspaneel</b>	2,29 x 5,33 cm 4-regelig LCD kleurendisplay, 3 LED-indicatielampjes (Attentie, Data, Gereed), knoppen (Informatie, Stop/Annuleren, Return, Home, Map, Pijl links), geen numerieke toetsen			
<b>Afmetingen printer (b x d x h)</b>	Minimum: 415 x 428 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 969 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 513 mm Maximum: 415 x 768 x 513 mm
<b>Afmetingen verpakking (b x d x h)</b>	588 x 540 x 499 mm		588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 749 mm
<b>Gewicht printer</b>	23,7 kg	33,01 kg	26,3 kg	32,8 kg
<b>Gewicht met verpakking</b>	27,5 kg	30,1 kg	30,1 kg	38,9 kg
<b>Omgevingscondities</b>	Temperatuur: 15 tot 32 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 80% rel			
<b>Gegevensopslag</b>	Temperatuur: -30 tot 60 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid			
<b>Geluid</b>	Geluidskrachtmissie: 7,0 B (A); Geluidsdrukemissie: 56 dB(A)			
<b>Voeding</b>	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz) Verbruik: 820 Watt (tijdens printen), 21 Watt (standby), 5,5 Watt (slaapstand), 1 Watt (auto-off), 0,3 Watt (handmatig uit); TEC (Typical Electricity Consumption): 3,763 kW-uur/week Type voedingsmodule: Ingebouwde voedingsmodule			
<b>Certificaten</b>	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Klasse B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, EMC richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen Blauer Engel ENERGY STAR®-gekwalificeerd ENERGY STAR®-gekwalificeerd			
<b>Garantie</b>	1 jaar on-site garantie. Optionele HP Care Pack Services zijn beschikbaar. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.			

## Voetnoten

<sup>1</sup> Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; <sup>2</sup> Automatisch dubbelzijdig printen is alleen mogelijk met de HP LaserJet Enterprise 600 M602n en M602x printers. De automatische duplexmodule kan als accessoire worden aangeschaft voor de HP LaserJet Enterprise 600 M602n printer.; <sup>3</sup> De extra papierlade voor 1 x 500 vel wordt alleen ondersteund op de HP LaserJet Enterprise 600 M602x printer.; <sup>4</sup> Een high-capacity invoerlade voor 1500 vel kan apart worden aangeschaft voor de HP LaserJet Enterprise 600 M602 printerserie.; <sup>5</sup> HP Auto-on/Auto-off-functionaliteit is afhankelijk van printer en instellingen. Het werkelijk stroomverbruik kan variëren.; <sup>6</sup> In vergelijking met producten die met traditionele fusing werken.; <sup>7</sup> Een firmwareupdate kan vereist zijn.; <sup>8</sup> Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's overal ter wereld beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie en om retourenveloppen of verzameldozen te bestellen op [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).; <sup>9</sup> HP Access Control moet apart worden aangeschaft.; <sup>10</sup> HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin). De HP Universal Print Driver kan gratis worden gedownload van [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd).; <sup>11</sup> Een internetverbinding naar de printer is vereist. Functie werkt met elk internet- en e-mail-compatibel apparaat. Printtijden kunnen variëren. Kijk voor een lijst met ondersteunde document- en afbeeldingstypen op [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Voor sommige HP LaserJet producten is een firmwareupdate vereist.; <sup>12</sup> Voor implementatie van oplossingen via de hardware-integratiepocket moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 10/14 4AA3-5779NLE

