

HP LaserJet Enterprise 600 M602



FÅ FART PÅ VIRKSOMHETEN – med ytelse og utvidelsesmuligheter.

Del denne førsteklasses HP LaserJet-skriveren i arbeidsgrupper for å redusere kostnader og øke produktiviteten. Håndter daglige utskriftsbehov, påvirk utskriftsvaner og styr skrivertilgang med tilpassede utskriftsregler og sikker utskrift.



Få robust pålitelighet og banebrytende hastighet.

- Øk produktiviteten med høye utskriftshastigheter på opptil 50 spm¹ og lag dokumenter på ulike medier.
- Styr arbeidsflyten direkte fra skriveren via det 4-linjers kontrollpanelet og få raske utskrifter fra en USB-flashstasjon.
- Oppfyll enkelt behov for store volumer med automatisk tosidig utskrift², opptil fire 500-arks papirskuffer³, en 100-arks universalskuff og kapasitet på opptil 3600 ark⁴.
- Bytt ut tonerkassetter enkelt med enkel tilgang via ett deksel og få en stillegående, ren ytelse.

Oppnå enestående energi- og papirbesparelser.

- Begrens strømforbruket med HPs Auto-på/Auto-av-funksjon⁵ som slår skriveren på og av basert på nettverksaktivitet. hu-HURtigstartteknologi gir kortere oppvarmings-/avkjølingstider, slik at man sparer enda mer strøm⁶.
- Spor bruksdata i sanntid og gjennomfør egne strømsparingsalternativer og skriverinnstillinger ved hjelp av HP EcoSMART-konsollen⁷.
- Reduser papirforbruket med opptil 50 % med automatisk tosidig utskrift².
- Forhåndsinstallerte, originale HP-tonerkassetter reduserer sløsing. Resirkuler dem gratis via HP Planet Partners⁸.

Opplev sikre utskrifter med minimalt behov for inngripen.

- Få kontroll på utskriftspraksisen og gjennomfør sikkerhetsregler ved hjelp av HP Access Control⁹.
- Få oversikt over utskriftsmiljøet og kutt kostnader med HP Web Jetadmin, administrer IT-ressurser med HP universell skriverdriver og reduser påvirkningen av miljøet¹⁰.
- Forbedre sikkerheten på flere nettverksenheter: utvid nettverket av IP-adresser med IPv6, få rask godkjenning og kryptering av sensitive data med IPSec-sikkerhet.
- Håndter effektivt samsvars- og sikkerhetsproblemer gjennom hele bedriften.

Utvid utskriftsfunksjonene for å holde tritt med en virksomhet i vekst.

- Oppdater, administrer og utvid egenskapene til nettverksskrivere enkelt ved bruk av HP FutureSmart-fastvare.
- Innovativ utvidbarhet forenkler innføringen av tilpassede, HP og tredjeparts prosess- og dokumentadministrasjonsløsninger.
- Gjør utskriftsfunksjonen like mobil som deg selv med HP ePrint – nå kan du skrive ut fra nesten hvor som helst¹¹.
- Få mest mulig ut av investeringen ved å legge til funksjonalitet som kortgodkjenning eller nye regnskapstiltak ved hjelp av lommen for integrering av maskinvare¹².



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Produktomvisning

Bilde av HP LaserJet Enterprise 600 M602x:

1. Intuitiv 4-linjers fargeskjerm med 10-tasters tastgruppe
2. Utstyrsintegrasjonslomme (HIP) for løsningsintegrering
3. Selvbetjent USB-port
4. Innebygd automatisk tosidig utskrift
5. Praktisk av/på-bryter på fronten
6. 500-arks utskuff
7. Enkelt å installere tonerkassetter med vanlig eller høy kapasitet
8. 100-arks universalskuff 1 håndterer tykke spesialmedier opp til 200 g/m² brevpapir
9. To 500-arks papirskuffer for en samlet papirkapasitet på 1100 ark
10. HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet innebygd utskriftsserver;
11. 512 MB minne totalt og prosessor på 800 MHz håndterer komplekse utskriftsjobber raskt
12. Hi-Speed USB 2.0-port



Kort om serien



Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 M602m-skriver	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Produktnummer	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Utskriftshastigheter	Opptil 52 spm for Letter	Opptil 52 spm for Letter	Opptil 52 spm for Letter	Opptil 52 spm for Letter
Kontrollpanel	4-linjers fargeskjerm, 10-tastgruppe	4-linjers fargeskjerm, 10-tastgruppe	4-linjers fargeskjerm, 10-tastgruppe	4-linjers fargeskjerm, 10-tastgruppe
Utstyrsintegrasjonslomme (HIP)	Ja	Ja	Ja	Ja
100-arks universalskuff 1	Ja	Ja	Ja	Ja
500-arks skuff 2	Ja	Ja	Ja	Ja
500-arks skuff 3	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Ja
500-arks utskuff	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisk tosidig utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)	Ja	Ja	Ja
500-arks, 5-hyllers postboks	Tilleggsutstyr	Ja	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr
Blue Angel UZ 171-sertifisert	Ikke tilgjengelig	Ja	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	CE390A HP 90A svart original LaserJet-tonerkassett 10 000 sider CE390X HP 90X høy kapasitet svart original LaserJet-tonerkassett 24 000 sider CF065A HP LaserJet CF065A 220 V vedlikeholdssett 225 000 sider
Tilbehør	CF062A HP LaserJet-tilbehør for automatisk dobbeltsidig utskrift CE998A HP LaserJet 500-arks innskuffmater CE398A HP LaserJet 1500-arks innskuff CE405A HP LaserJet 500-arks stifte-/stableenhet CE399A HP LaserJet 75-arks konvoluttmater CE997A HP LaserJet 500-arks postboks med 5 hyller CE404A HP LaserJet 500-arks stableenhet CB525A HP LaserJet P4010-/P4510/600-serien, skriverstativ CB527A HP LaserJet 400-arks kassett for spesialmedier Q3216A HP 1000-stifters kassett CE483A HP 512 MB 144-pinners x32 DDR2 DIMM
Tilkobling	J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs utskriftsserver
Service og kundestøtte	HZ490E HP 3 år støtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M602 HZ481E HP 3 år maskinvarestøtte, 4 timer 13x5 for LaserJet M602 HZ488E HP 4 år maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M602 HZ489E HP 5 år støtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M602 HZ501PE HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M602 HZ500PE HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, 4 timer 13x5 for LaserJet M602 HZ502PE HP 2 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag for LaserJet M602 UC742E HP nettverksinstalleringstjeneste for svart-hvitt LaserJet mellomnivå UZ048E HP AutoSend og nettverkskonfigurering/installering for svart-hvitt LaserJet mellomnivå

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 M602m-skriver	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Produktnummer	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Utskriftshastighet	Opptil 50 spm svart (A4); Opptil 33 bpm duplex (A4)			
Første side ut, tid	Så raskt som 8,5 sek svart (A4, klar)			
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi Svart			
Utskriftsteknologi	Laser			
Utskriftsområde	Utskriftsmarger: Topp: 6 mm; Bunn: 6 mm; Venstre: 5 mm; Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde			
Utskriftspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e (HP PCL 5e-driver bare tilgjengelig på Internett), HP Postscript-nivå 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v 1.4)			
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint, Apple AirPrint™			
Månedlig kapasitet	Opptil 225 000 sider (A4), Anbefalt månedlig sidevolum: 3000 til 15000			
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript-nivå 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8-skrifter (Calibri, Cambria); ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via tredjeparts flashminnekort; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfonts			
SureSupply støttes	Ja			
Prosesorhastighet	800 MHz			
Skjerm	2,29 x 5,33 cm 4-linje LCD-fargeskjerm, 3 lysdioder (varsling, data, klar), knapper (informasjon, stopp/avbryt, tilbake, hjem, mappe, pil venstre), ingen talltaster			
Trådløst	Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehør			
Tilkobling	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne verts-USB (1 selvbetjening og 1 eksternt tilgjengelig); 2 interne verts-USB 2.0-like porter (for tredjeparts tilkobling); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (for tredjeparts tilkobling); Tilleggsutstyr: 802.11b/g/n trådløst LAN (Station-modus), annet nettverkstilbehør, HP Jetdirect 2700w USB trådløs utskriftsserver (tilgjengelig tidlig 2012)			
Nettverksklargjort	Standard			
Minne	Standard: 512 MB; Maksimum: 1 GB			
Harddisk	Ingen			

Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 M602m-skriver	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Produktnummer	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Medietyper	Papir (brevpapir, farget, brevhode, vanlig, fortrykt, hullet, resirkulert, grovt, lett), konvolutter, etiketter, kartong, transparente, hylleetiketter, brukerdefinert			
Papirstørrelse	Tilpasset metrikk: Universalskuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2, 500-arks papirskuff (tillegg): 148 x 210 til 216 x 356 mm; Kasset for spesialmedier (tillegg): 102 x 148 til 170 x 282 mm Støttet metrikk: Universalskuff 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, konvolutt (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Skuff 2, 500-arks papirskuff (tillegg): A4, A5, RA4, B5 (JIS); 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg): A4	Tilpasset metrikk: Universalskuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2, 500-arks papirskuff (tillegg): 148 x 210 til 216 x 356 mm; Kasset for spesialmedier (tillegg): 102 x 148 til 170 x 282 mm Støttet metrikk: Universalskuff 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, konvolutt (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Skuff 2, 500-arks papirskuff (tillegg): A4, A5, RA4, B5 (JIS); 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg): A4	Tilpasset metrikk: Universalskuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2, 500-arks papirskuff (tillegg): 148 x 210 til 216 x 356 mm; Kasset for spesialmedier (tillegg): 102 x 148 til 170 x 282 mm Støttet metrikk: Universalskuff 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, konvolutt (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Skuff 2, 500-arks papirskuff (tillegg): A4, A5, RA4, B5 (JIS); 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg): A4	Tilpasset metrikk: Universalskuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2, skuff 3: 148 x 210 til 216 x 356 mm; Kasset for spesialmedier (tillegg): 102 x 148 til 170 x 282 mm Støttet metrikk: Universalskuff 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, konvolutt (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Skuff 2, skuff 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg): A4
Papirhåndtering	Standard innenhet: 100-arks universalskuff 1, 500-arks papirskuff 2 Standardutdata: 500-arks utskuff; 100-arks bakre utskuff Tillegg/innskuff: 500-arks papirskuff (tillegg), kasset for spesialmedier (tillegg, bare for skuff 2-posisjon), 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg, legg til opptil 4 ekstra skuffer for å få opptil 3600-arks papirkapasitet), automatisk dupleksenhhet for tosidig utskrift (tillegg), 75-arks konvoluttmater (tillegg)	Standard innenhet: 100-arks universalskuff 1, 500-arks papirskuff 2, automatisk dupleksenhhet for tosidig utskrift Standardutdata: 1100 ark (500 i skuff med utskriftsside ned, 100 i bakre deksel med utskriftsside opp og 500 ark i 5-hyllers postboks) Tillegg/innskuff: 500-arks papirskuff (tillegg), kasset for spesialmedier (tillegg, bare for skuff 2-posisjon), 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg, legg til opptil 4 ekstra skuffer for å få opptil 3600-arks papirkapasitet), 75-arks konvoluttmater (tillegg)	Standard innenhet: 100-arks universalskuff 1, 500-arks papirskuff 2, automatisk dupleksenhhet for tosidig utskrift Standardutdata: 500-arks utskuff; 100-arks bakre utskuff Tillegg/innskuff: 500-arks papirskuff (tillegg), kasset for spesialmedier (tillegg, bare for skuff 2-posisjon), 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg, legg til opptil 4 ekstra skuffer for å få opptil 3600-arks papirkapasitet), 75-arks konvoluttmater (tillegg)	Standard innenhet: 100-arks universalskuff 1, 500-arks papirskuff 2, 500-arks papirskuff 3, automatisk dupleksenhhet for tosidig utskrift Standardutdata: 500-arks utskuff; 100-arks bakre utskuff Tillegg/innskuff: 500-arks papirskuff (tillegg), kasset for spesialmedier (tillegg, bare for skuff 2-posisjon), 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg, legg til opptil 4 ekstra skuffer for å få opptil 3600-arks papirkapasitet), 75-arks konvoluttmater (tillegg)
Papirkapasitet	Skuff 1: ark: 100; transparente: 50; konvolutter: 10 Skuff 2: ark: 500 Skuff 3: ark: 500 (tillegg) Maksimum: Opptil 3600 ark	Skuff 3: ark: 500 (tillegg) Maksimum: Opptil 3600 ark	Skuff 3: ark: 500 (tillegg) Maksimum: Opptil 3600 ark	Skuff 3: ark: 500 Maksimum: Opptil 3600 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 600 ark (500 i forside ned-skuff, 100 i bakside opp-luke), Inntil 10 konvolutter, Opptil 600 ark transparente Maksimum: Opptil 1 100 ark (Bakre luke, forside opp: opptil 100 ark; Øvre utskuff: opptil 500 ark; 5-lommers postkasse (tillegg), stableenhet (tillegg), stable-/stifteenhet (tillegg): opptil 500 ark)	Opptil 600 ark (500 i forside ned-skuff, 100 i bakside opp-luke), Opptil 1100 ark (500 i skuff med utskriftsside ned, 100 i bakre deksel med utskriftsside opp og 500 i 5-hyllers postboks), Opptil 1100 ark transparente	Opptil 600 ark (500 i forside ned-skuff, 100 i bakside opp-luke), Inntil 10 konvolutter, Opptil 600 ark transparente	Opptil 600 ark (500 i forside ned-skuff, 100 i bakside opp-luke), Inntil 10 konvolutter, Opptil 600 ark transparente
Papirvekt	Universalskuff 1: 60 til 200 g/m ² ; Skuff 2, 500-arks papirskuff (tillegg), kasset for spesialmedier (tillegg), 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg): 60 til 120 g/m ² ; Konvoluttmater (tillegg): 75 til 105 g/m ² ; Dupleksenhhet (tillegg): 60 til 120 g/m ²	Universalskuff 1: 60 til 200 g/m ² ; Skuff 2, 500-arks papirskuff (tillegg), kasset for spesialmedier (tillegg), 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg): 60 til 120 g/m ² ; Konvoluttmater (tillegg): 75 til 105 g/m ² ; Dupleksenhhet (tillegg): 60 til 120 g/m ²	Universalskuff 1: 60 til 200 g/m ² ; Skuff 2, 500-arks papirskuff (tillegg), kasset for spesialmedier (tillegg), 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg): 60 til 120 g/m ² ; Konvoluttmater (tillegg): 75 til 105 g/m ² ; Dupleksenhhet (tillegg): 60 til 120 g/m ²	Universalskuff 1: 60 til 200 g/m ² ; Skuff 2, 3: 60 til 120 g/m ² ; 500-arks papirskuff (tillegg), kasset for spesialmedier (tillegg), 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg): 60 til 120 g/m ² ; Konvoluttmater (tillegg): 75 til 105 g/m ² ; Dupleksenhhet: 60 til 120 g/m ²
Standard tilkoblingsmuligheter	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne verts-USB (1 selvbetjening og 1 eksternt tilgjengelig); 2 interne verts-USB 2.0-like porter (for tredjeparts tilkobling); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (for tredjeparts tilkobling)			
Innhold i esken	HP LaserJet Enterprise 600 M602n-skriver; HP svart LaserJet-tonerkasset (~10 000 sider); Rettvinklet strømledning; Programvare og dokumentasjon på CD-ROM; Komme i gang-håndbok; Kundestøtteark; HP ePrint-ark; Garanti-håndbok (der det er aktuelt)	Skriver; Rettvinklet strømledning; Programvare og dokumentasjon på CD-ROM; HP svart LaserJet-tonerkasset (~10 000 sider); Automatisk dupleksenhhet for tosidig utskrift; Komme i gang-veiledning; Kundestøtteark; HP ePrint-ark; Garanti-håndbok (der det er aktuelt); Errata-ark for automatisk dupleksenhhet, sammen med en 500-arks, 5-hyllers postboks (CE997A HP LaserJet 500-arks, 5-hyllers postboks)	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn-skriver; HP svart LaserJet-tonerkasset (~10 000 sider); Rettvinklet strømledning; Programvare og dokumentasjon på CD-ROM; Automatisk dupleksenhhet for tosidig utskrift; Komme i gang-håndbok; Kundestøtteark; HP ePrint-ark; Garanti-håndbok (der det er aktuelt); Rettelser angående automatisk dupleks	HP LaserJet Enterprise 600 M602x-skriver; HP svart LaserJet-tonerkasset (~10 000 sider); Rettvinklet strømledning; Programvare og dokumentasjon på CD-ROM; 500-arks papirskuff; Automatisk dupleksenhhet for tosidig utskrift; Komme i gang-håndbok; Kundestøtteark; HP ePrint-ark; Garanti-håndbok (der det er aktuelt); Rettelser angående automatisk dupleks

Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600 M602m-skriver	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Produktnummer	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Erstatningskassetter	HP 90A svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider) CE390A; HP 90X svart LaserJet-tonerkassett (~24 000 sider) CE390X			
Nettverksprotokoller som støttes	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Annet: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
Kompatible operativsystemer	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (alle 32-bits og 64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix og Windows Terminal Services (se systemadministratorveiledningen på hp.com/go/upd , Dokumentasjon-fanen, for å finne oppdatert informasjon om støtte); Novell (se novell.com/iprint for den nyeste støtten); Linux (se hplip.net); UNIX (se hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscrips og hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-enhetstyper (se hp.com/go/sap/drivers og hp.com/go/sap/print)			
Minstekrav til systemet	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 eller høyere), Windows Server 2003 (SP1 eller høyere), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB ledig harddiskplass; se microsoft.com for systemkrav til operativsystemkompatibel maskinvare Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB ledig harddiskplass; systemkrav til operativsystemkompatibel maskinvare, se: http://www.apple.com			
Medfølgende programvare	Windows®-installeringsprogram, egen HP PCL 6-driver, Mac-installeringsprogram, Postscript-driver			
Sikkerhetsadministrasjon	Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPsec-konfigurering med IPsec-programtillegg			
Skriveradministrasjon	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)			
Kontrollpanel	2,29 x 5,33 cm 4-linje LCD-fargeskjerm, 3 lysdioder (varsling, data, klar), knapper (informasjon, stopp/åbryt, tilbake, hjem, mappe, pil venstre), ingen talltaster			
Skrivermål (B x D x H)	Minste: 415 x 428 x 398 mm Maksimum: 415 x 768 x 398 mm	Minste: 415 x 508 x 969 mm Maksimum: 415 x 768 x 398 mm	Minste: 415 x 508 x 398 mm Maksimum: 415 x 768 x 398 mm	Minste: 415 x 508 x 513 mm Maksimum: 415 x 768 x 513 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	588 x 540 x 499 mm			
Skrivervekt	23,7 kg	33,01 kg	26,3 kg	32,8 kg
Pakningsvekt	27,5 kg	30,1 kg	30,1 kg	38,9 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32 °C, Fuktighet: 10 til 80% RF			
Datalagring	Temperatur: -30 til 60 °C, Fuktighet: 10 til 90 % RF			
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 7,0 B(A); Akustisk trykkemisjon: 56 dB(A)			
Strøm	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Forbruk: 820 watt (utskrift), 21 watt (ventemodus), 5,5 watts (hvilemodus), 1,0 watt (automatisk av), 0,3 watt (manuelt av); TEC (Typical Electricity Consumption): 3,763 kWh/uke Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning			
Sertifiseringer	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 klasse B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger som er påkrevd i enkelte land Blue Angel ENERGY STAR®-kvalifisert ENERGY STAR®-kvalifisert			
Garanti	Ett års på stedet-garanti. HP Care Pack-tjenester er tilgjengelige som tillegg. Alternativene for garanti og kundestøtte varierer per produkt og med nasjonale og lokale lover og bestemmelser.			

Fotnoter

¹ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Se www.hp.com/go/printerclaims for å få mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.; ² Automatisk tosidig utskrift er bare tilgjengelig på HP LaserJet Enterprise 600 M602dn- og M602x-skrivere. Tilbehøret for automatisk tosidig utskrift kan kjøpes separat for HP LaserJet Enterprise 600 M602n-skriveren.; ³ Ekstra 1 x 500-arks papirskuff er bare tilgjengelig på HP LaserJet Enterprise 600 M602x-skriveren.; ⁴ 1 x 1 500-arks papirskuff med høy kapasitet kan kjøpes separat for HP LaserJet Enterprise 600 M602-skriverne.; ⁵ HPs Auto-på/Auto-av-funksjon er avhengig av skriver og innstillinger. Faktisk strømforbruk kan variere.; ⁶ Sammenliknet med produkter som har tradisjonell fiksering.; ⁷ Kan kreve en fastvareoppgradering.; ⁸ Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale HP-kassetter er i øyeblikket tilgjengelig i mer enn 50 land og landområder i verden gjennom HP Planet Partners-programmet. Besøk www.hp.com/recycle for å få mer informasjon eller be om returkonvolutter og innsamlingskartonger.; ⁹ HP Access Control må kjøpes separat.; ¹⁰ HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra www.hp.com/go/webjetadmin. HP universell skriverdriver er gratis og kan lastes ned fra www.hp.com/go/upd.; ¹¹ Krever en Internett-tilkobling til skriveren. Funksjonen virker med alle enheter som kan bruke Internett og e-post. Utskriftstiden kan variere. Du finner en liste over dokument- og bildetyper som støttes, på www.hp.com/go/eprintcenter. Enkelte HP LaserJet-produkter vil kreve en fastvareoppgradering.; ¹² Løsninger som implementeres gjennom lomme for integrering av maskinvare, kan kreve ekstra kjøp.



<http://www.hp.com/no>

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantiertklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe på denne nettsiden må tolkes som en tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 10/14 4AA3-5779NOE

