

Dane techniczne

HP LaserJet Enterprise 600 M602



SZYBSZE REZULTATY W BIZNESIE – dzięki wydajności i możliwościom rozbudowy.

Dzięki udostępnieniu tej nowoczesnej drukarki HP LaserJet zespołom roboczym możesz zmniejszyć koszty i zwiększyć wydajność. Rozwiązuj codzienne problemy, zmieniaj nawyki związane z drukowaniem i steruj dostępem do drukarki: wszystko to jest możliwe dzięki spersonalizowanym zasadom drukowania oraz zabezpieczeniom.



Wysoka wydajność i niesamowita szybkość.

- Wyższa wydajność dzięki wydrukowi o prędkości do 50 str./min¹ oraz obsłudze wielu rodzajów nośników.
- Czterowerszowy, kolorowy wyświetlacz umożliwia bezpośrednie zarządzanie obiegiem dokumentów, a gniazdo USB pozwala na szybkie wydruki bezpośrednio z pamięci USB⁴.
- Skuteczne spełnienie wymagań wydajnego drukowania dzięki automatycznemu drukowi dwustronnemu², nawet czterem podajnikami na 500 arkuszy papieru³, podajnikowi uniwersalnemu na 100 arkuszy oraz pojemności do 3600 arkuszy⁴.
- Ciesz się cichą, wydajną pracą oraz możliwością łatwej wymiany wkładu dzięki wygodnej pokrywie.



Najwyższy poziom oszczędności energii i papieru.

- Kontroluj poziom zużycia energii dzięki technologii automatycznego włączania i wyłączenia HP⁵, która pozwala włączać i wyłączać drukarkę na podstawie aktywności w sieci. Mechanizm błyskawicznego włączania przyspiesza czas nagrzewania i schładzania mechanizmu oraz pozwala zaoszczędzić więcej energii⁶.
- Konsola HP EcoSMART umożliwia śledzenie na bieżąco poziomu zużycia energii oraz wprowadzanie własnych ustawień oszczędzania prądu⁷.
- Automatyczne drukowanie dwustronne² umożliwia nawet 50-procentową redukcję ilości zużywanego papieru.
- Zainstalowana fabrycznie oryginalna kaseca HP zmniejsza ilość odpadów. Dzięki programowi HP Planet Partners⁸ możesz ją przekazać do darmowego recyklingu.

Bezpieczne wydruki przy minimalnej liczbie interwencji.

- Program HP Access Control⁹ pozwoli zachować kontrolę nad metodami drukowania oraz wymusić zasady bezpieczeństwa.
- Łatwiejsze zarządzanie środowiskiem i niższe koszty dzięki rozwiązaniu HP Web Jetadmin, szybsze zarządzanie zasobami IT przy użyciu sterownika HP Universal Print Driver oraz mniejszy wpływ na środowisko¹⁰.
- Wyższy poziom bezpieczeństwa wszystkich urządzeń sieciowych: możesz rozszerzyć sieć o adresy IP w protokole IPv6 oraz uzyskać szybkie uwierzytelnianie i szyfrowanie poufnych danych przy użyciu zabezpieczeń IPsec.
- Skuteczne zarządzanie zgodnością i bezpieczeństwem w całej firmie

Większe możliwości pozwolą na sprostanie nowym potrzebom rozwijających się firm

- Łatwe aktualizowanie drukarki sieciowej, zarządzanie nią oraz rozszerzenie o nowe możliwości dzięki oprogramowaniu sprzętowemu HP FutureSmart.
- Łatwiejsza możliwość rozbudowy ułatwia wdrażanie rozwiązań własnych, HP oraz zewnętrznych do obiegu dokumentów oraz zarządzania dokumentami.
- Odkryj swobodę wydruków mobilnych oferowaną przez rozwiązanie HP ePrint: od teraz możesz drukować niemal z dowolnego miejsca¹¹.
- Wykorzystaj inwestycję do maksimum, dodając dzięki gniazdu do integracji sprzętu nowe funkcje, takie jak uwierzytelnianie kartami czy inne sposoby rozliczania wydruków¹².



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Przegląd produktu

Na ilustracji przedstawiono model HP LaserJet Enterprise 600 M602x:

1. Intuicyjny 4-wierszowy kolorowy wyświetlacz z klawiaturą numeryczną (10 klawiszy)
2. Gniazdo integracji sprzętu ułatwiające dodawanie rozwiązań
3. Port USB do bezpośredniego drukowania
4. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
5. Wygodny włącznik z przodu
6. Odbiornik na 500 arkuszy
7. Łatwy dostęp do komory na potrzeby instalowania wkładów laserowych o normalnej lub dużej pojemności
8. Uniwersalny podajnik nr 1 na 100 arkuszy obsługuje grube i nietypowe nośniki o gramaturze do 200 g/m²
9. Dwa podajniki na 500 arkuszy zwiększają łączną pojemność podajników do 1100 arkuszy
10. Wbudowany serwer druku HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet
11. 512 MB łącznej pamięci oraz procesor 800 MHz umożliwiają szybkie wykonanie złożonych zadań drukowania
12. Port Hi-Speed USB 2.0



Krótką charakterystyka



Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Numer produktu	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Prędkość drukowania	Do 52 str./min (letter)	Do 52 str./min (letter)	Do 52 str./min (letter)	Do 52 str./min (letter)
Panel sterowania	4-wierszowy kolorowy wyświetlacz, klawiatura 10-klawiszowa	4-wierszowy kolorowy wyświetlacz, klawiatura 10-klawiszowa	4-wierszowy kolorowy wyświetlacz, klawiatura 10-klawiszowa	4-wierszowy kolorowy wyświetlacz, klawiatura 10-klawiszowa
Gniazdo integracji sprzętu (HIP)	Tak	Tak	Tak	Tak
Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy	Tak	Tak	Tak	Tak
Podajnik 2 na 500 arkuszy	Tak	Tak	Tak	Tak
Podajnik 3 na 500 arkuszy	Opcjonalne	Opcjonalne	Opcjonalne	Tak
Odbiornik na 500 arkuszy	Tak	Tak	Tak	Tak
Automatyczne drukowanie dwustronne	Ręczny (z obsługą przez sterownik)	Tak	Tak	Tak
Odbiornik na 500 arkuszy z 5 pojemnikami	Opcjonalne	Tak	Opcjonalne	Opcjonalne
Certyfikat Blue Angel UZ 171	Niedostępny	Tak	Niedostępny	Niedostępny

Aksesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	CE390A HP 90A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet 10 000 stron CE390X HP 90X oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet XL 24 000 stron CF065A HP CF065A zestaw konserwacyjny LaserJet 220 V 225 000 stron
Aksesoria	CF062A Automatyczny moduł druku dwustronnego do drukarek HP LaserJet CE998A Moduł podajnika HP LaserJet 500 ark. CE398A Podajnik na 1500 ark. do drukarek HP LaserJet CE405A Zszywacz/układarka na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet CE399A Podajnik kopert na 75 arkuszy do drukarek HP LaserJet CE997A Zestaw 5 tac odbiorczych na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet CE404A Układarka na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet CB525A Stojak dla drukarek HP LaserJet serii P4010/P4510/600 CB527A Podajnik na 400 ark. nośn. niestand. do drukarek HP LaserJet Q3216A Pojemnik zawierający 1000 zszywek HP CE483A Pamięć HP 512 MB, 144-stykowa x32 DDR2 DIMM
Sieci i łączność	J8026A Bezprzewodowy serwer druku USB HP Jetdirect 2700w
Serwis i pomoc techniczna	HZ490E Pomoc techniczna HP przez 3 lata z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla drukarki LaserJet M602 HZ481E Pomoc techniczna HP przez 3 lata z serwisem w ciągu 4 godzin przez 13 godzin pracy w ciągu 5 dni dla drukarki LaserJet M602 HZ488E Pomoc techniczna HP przez 4 lata z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla drukarki LaserJet M602 HZ489E Pomoc techniczna HP przez 5 lat z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla drukarki LaserJet M602 HZ501PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 1 rok z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla drukarki LaserJet M602 HZ500PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 1 rok z serwisem w ciągu 4 godzin przez 13 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych dla drukarki LaserJet M602 HZ502PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 2 lata z serwisem w następnym dniu roboczym LaserJet M602 UC742E Usługa HP obejmująca instalację sieciową jednej drukarki LaserJet ze średniego przedziału cenowego UZ048E Instalacja rozwiązań HP AutoSend i Network Configure z jedną drukarką LaserJet ze średniego przedziału cenowego

Dane techniczne

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602z
Numer produktu	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Prędkość druku	Do 50 str./min w czerni (A4); Do 33 str./min duplex (A4)			
Czas wydruku pierwszej strony	W ciągu zaledwie 8,5 s w czerni (A4, tryb gotowości)			
Rozdzielczość druku	Do 1200 x 1200 dpi w czerni			
Technologia druku	Druk laserowy			
Obszar drukowania	Marginesy drukowania: Górny: 6 mm; Dolny: 6 mm; Lewy: 5 mm; Prawy: 5 mm; Maksymalny obszar zadruku			
Języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5e (sterownik HP PCL 5e jest dostępny tylko w Internecie), emulacja HP Postscript Level 3, drukowanie plików PDF (1.4)			
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint, Apple AirPrint™			
Miesięczny cykl pracy	Do 225 000 stron (A4), Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 3000 do 15000			
Czcionki	105 wewnętrznych skalowanych czcionek TrueType w języku HP PCL, 92 wewnętrzne skalowane czcionki w emulacji HP Postscript Level 3 (zawierają symbol euro); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista® (Calibri, Cambria); dodatkowe czcionki można wgrać z kartach pamięci oferowanych przez dostawców zewnętrznych; Czcionki HP LaserJet oraz emulacja IPDS są dostępne na stronie www.hp.com/go/laserjetfonts			
Obsługiwany program SureSupply	Tak			
Szybkość procesora	800 MHz			
Wyświetlacz	4-wierszowy, kolorowy ekran LCD 2,29 x 5,33 cm, 3 diody LED (Uwaga, Dane, Gotowe), przyciski (Informacja, Stop/Anuluj, Return, Wróć, Folder, Strzałka w lewo), brak klawiszy numerycznych			
Bezprzewodowe	Opcjonalny, dostępny wraz z zakupem akcesorium sprzętowego			
Sieci i łączność	Standardowo: 1 port USB 2.0 Hi-Speed typu host; 1 port Gigabit Ethernet; 2 zewnętrzne hosty USB (1 przedni i 1 dostępny z zewnątrz); 2 wbudowane porty USB 2.0 typu host dla akcesoriów zewnętrznych; 1 port USB 2.0 Hi-Speed typu HUB (dla akcesoriów zewnętrznych); Opcjonalnie: Sieć bezprzewodowa LAN 802.11b/g/n (tryb stacji roboczej), inne akcesoria sieciowe, bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB (dostępność od pierwszych miesięcy 2012 r.)			
Dostosowany do pracy w sieci	Standardowo			
Pamięć	Standardowo: 512 MB; Maksymalnie: 1 GB			
Dysk twardy	Brak			

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602z
Numer produktu	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Nośniki	Papier (typu bond, kolorowy, z nagłówkami, zwykły, zadrukowany, dziurkowany, z odzysku, szorstki, cienki), koperty, etykiety, karton, folie, arkusze z etykietami, zdefiniowany przez użytkownika			
Format papieru	Niestandardowy, metryczny: Podajnik uniwersalny 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2, opcjonalny podajnik na 500 arkuszy: 148 x 210 do 216 x 356 mm; opcjonalna kasetka na nośniki niestandardowe: 102 x 148 do 170 x 282 mm Obsługiwany, metryczny: Podajnik uniwersalny 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, koperta (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Podajnik 2, opcjonalny podajnik na 500 arkuszy: A4, A5, RA4, B5 (JIS); opcjonalny podajnik o wysokiej pojemności na 1500 arkuszy: A4	Niestandardowy, metryczny: Podajnik uniwersalny 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2, opcjonalny podajnik na 500 arkuszy: 148 x 210 do 216 x 356 mm; opcjonalna kasetka na nośniki niestandardowe: 102 x 148 do 170 x 282 mm Obsługiwany, metryczny: Podajnik uniwersalny 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, koperta (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Podajnik 2, opcjonalny podajnik na 500 arkuszy: A4, A5, RA4, B5 (JIS); opcjonalny podajnik o wysokiej pojemności na 1500 arkuszy: A4	Niestandardowy, metryczny: Podajnik uniwersalny 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2, opcjonalny podajnik na 500 arkuszy: 148 x 210 do 216 x 356 mm; opcjonalna kasetka na nośniki niestandardowe: 102 x 148 do 170 x 282 mm Obsługiwany, metryczny: Podajnik uniwersalny 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, koperta (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Podajnik 2, opcjonalny podajnik na 500 arkuszy: A4, A5, RA4, B5 (JIS); opcjonalny podajnik o wysokiej pojemności na 1500 arkuszy: A4	Niestandardowy, metryczny: Podajnik uniwersalny 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2, podajnik 3: 148 x 210 do 216 x 356 mm; opcjonalna kasetka na nośniki niestandardowe: 102 x 148 do 170 x 282 mm Obsługiwany, metryczny: Podajnik uniwersalny 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, koperta (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Podajnik 2, podajnik 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); opcjonalny podajnik o wysokiej pojemności na 1500 arkuszy: A4
Obsługa papieru	Podajniki standardowe: Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy Standardowy odbiornik: Taca odbiorcza na 500 arkuszy; Tylne taca odbiorcza na 100 arkuszy Opcjonalnie/Podajniki: Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, opcjonalny podajnik na nośniki niestandardowe (tylko w miejsce podajnika 2), opcjonalny podajnik o dużej pojemności na 1500 arkuszy (możliwość zamontowania nawet 4 dodatkowych podajników i osiągnięcia łącznej pojemności 3600 arkuszy), opcjonalny duplikser (moduł automatycznego druku dwustronnego), opcjonalny podajnik na 75 kopert	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy, duplikser (moduł automatycznego druku dwustronnego) Standardowy odbiornik: 1100 arkuszy (500 skierowanych wydrukiem w dół w odbiorniku, 100 skierowanych wydrukiem w górę w tylnej pokrywie i 500 arkuszy w odbiorniku z 5 pojemnikami) Opcjonalnie/Podajniki: Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, opcjonalna kasetka na nośniki niestandardowe (w miejsce podajnika 2), opcjonalny podajnik o wysokiej pojemności na 1500 arkuszy (możliwość dodania 4 podajników i osiągnięcia łącznej pojemności 3600 arkuszy), opcjonalny podajnik na 75 kopert	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy, duplikser (moduł automatycznego druku dwustronnego) Standardowy odbiornik: Taca odbiorcza na 500 arkuszy; Tylne taca odbiorcza na 100 arkuszy Opcjonalnie/Podajniki: Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, opcjonalna kasetka na nośniki niestandardowe (w miejsce podajnika 2), opcjonalny podajnik o wysokiej pojemności na 1500 arkuszy (możliwość dodania 4 podajników i osiągnięcia łącznej pojemności 3600 arkuszy), opcjonalny podajnik na 75 kopert	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy, podajnik 3 na 500 arkuszy, duplikser (moduł automatycznego druku dwustronnego) Standardowy odbiornik: Taca odbiorcza na 500 arkuszy; Tylne taca odbiorcza na 100 arkuszy Opcjonalnie/Podajniki: Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, opcjonalna kasetka na nośniki niestandardowe (w miejsce podajnika 2), opcjonalny podajnik o wysokiej pojemności na 1500 arkuszy (możliwość dodania 4 podajników i osiągnięcia łącznej pojemności 3600 arkuszy), opcjonalny podajnik na 75 kopert
Pojemność podajników	Podajnik 1: liczba ark.: 100; folie do przeźroczy: 50; koperty: 10 Podajnik 2: arkuszy: 500 Podajnik 3: liczba arkuszy: 500 (opcjonalnie) Maksymalnie: Do 3600 arkuszy	Podajnik 3: liczba arkuszy: 500 (opcjonalnie) Maksymalnie: Do 3600 arkuszy	Podajnik 3: liczba arkuszy: 500 (opcjonalnie) Maksymalnie: Do 3600 arkuszy	Podajnik 3: arkuszy: 500 Maksymalnie: Do 3600 arkuszy
Pojemność zasobnika wyjściowego	Standardowo: Do 600 arkuszy (w podajniku z wydrukami skierowanymi do dołu, 100 za tylną pokrywą z wydrukami skierowanymi do góry), Do 10 kopert, Do 600 ark. folie Maksymalnie: Do 1100 arkuszy (tylna pokrywa, z wydrukami skierowanymi do góry: do 100 arkuszy; Górny odbiornik: do 500 arkuszy; opcjonalna skrzynka pocztowa z 5 przegródkami, opcjonalny sortownik, opcjonalny zszywacz/sortownik: do 500 arkuszy)	Do 600 arkuszy (w podajniku z wydrukami skierowanymi do dołu, 100 za tylną pokrywą z wydrukami skierowanymi do góry), Do 1100 arkuszy (500 skierowanych wydrukiem w dół w odbiorniku, 100 skierowanych wydrukiem w górę w tylnej pokrywie i 500 arkuszy w odbiorniku z 5 pojemnikami), Do 1100 ark. folie Maksymalnie: Do 1100 arkuszy (tylna pokrywa, z wydrukami skierowanymi do góry: do 100 arkuszy; Górny odbiornik: do 500 arkuszy; opcjonalna skrzynka pocztowa z 5 przegródkami, opcjonalny sortownik, opcjonalny zszywacz/sortownik: do 500 arkuszy)	Do 600 arkuszy (w podajniku z wydrukami skierowanymi do dołu, 100 za tylną pokrywą z wydrukami skierowanymi do góry), Do 10 kopert, Do 600 ark. folie	Do 600 arkuszy (w podajniku z wydrukami skierowanymi do dołu, 100 za tylną pokrywą z wydrukami skierowanymi do góry), Do 10 kopert, Do 600 ark. folie
Gramatura papieru	Podajnik uniwersalny 1: 60 do 200 g/m ² ; Podajnik 2, opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, opcjonalna kasetka na nośniki niestandardowe, opcjonalny podajnik o wysokiej wydajności na 1500 arkuszy: 60 do 120 g/m ² ; opcjonalny podajnik kopert: 75 do 105g/m ² ; opcjonalny moduł druku dwustronnego: 60 do 120 g/m ²	Podajnik uniwersalny 1: 60 do 200 g/m ² ; Podajnik 2, opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, opcjonalna kasetka na nośniki niestandardowe, opcjonalny podajnik o wysokiej wydajności na 1500 arkuszy: 60 do 120 g/m ² ; opcjonalny podajnik kopert: 75 do 105g/m ² ; opcjonalny moduł druku dwustronnego: 60 do 120 g/m ²	Podajnik uniwersalny 1: 60 do 200 g/m ² ; Podajnik 2, opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, opcjonalna kasetka na nośniki niestandardowe, opcjonalny podajnik o wysokiej wydajności na 1500 arkuszy: 60 do 120 g/m ² ; opcjonalny podajnik kopert: 75 do 105g/m ² ; opcjonalny moduł druku dwustronnego: 60 do 120 g/m ²	Podajnik uniwersalny 1: 60 do 200 g/m ² ; Podajnik 2, 3: 60 do 120 g/m ² ; opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, opcjonalna kasetka na nośniki niestandardowe, opcjonalny podajnik o wysokiej wydajności na 1500 arkuszy: 60 do 120 g/m ² ; opcjonalny podajnik kopert: 75 do 105g/m ² ; Moduł druku dwustronnego 60 do 120 g/m ²
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	1 port USB 2.0 Hi-Speed typu host; 1 port Gigabit Ethernet; 2 zewnętrzne hosty USB (1 przedni i 1 dostępny z zewnątrz); 2 wbudowane porty USB 2.0 typu host dla akcesoriów zewnętrznych; 1 port USB 2.0 Hi-Speed typu HUB (dla akcesoriów zewnętrznych)			
Zawartość opakowania	Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M602n; Wkład HP z czarnym tonerem (wydajność ok. 10 000 stron); Przewód zasilający z wtyczką zgiętą w prawo; Oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD; Skrócona instrukcja obsługi; Ulotka z pomocą techniczną; Ulotka HP ePrint; Gwarancja (w wybranych obszarach)	Drukarka; Przewód zasilania z wtyczką pod kątem prostym; Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją; Wkład laserowy HP LaserJet, czarny (ok. 10 000 stron); Moduł automatycznego druku dwustronnego; Instrukcja instalacji; Ulotka dot. pomocy technicznej; Ulotka dotycząca usługi HP ePrint; Informacje o gwarancji (jeśli dotyczy); Moduł automatycznego druku dwustronnego i wykaz zmian, w pakiecie z odbiornikiem na 500 arkuszy z 5 pojemnikami (CE997A – odbiornik HP LaserJet na 500 arkuszy z 5 pojemnikami)	Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M602dn; Wkład HP z czarnym tonerem (wydajność ok. 10 000 stron); Przewód zasilający z wtyczką zgiętą w prawo; Oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD; Moduł automatycznego druku dwustronnego; Skrócona instrukcja obsługi; Ulotka z pomocą techniczną; Ulotka HP ePrint; Gwarancja (w wybranych obszarach); Arkusz z informacjami o korekcie do automatycznego modułu druku dwustronnego	Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M602z; Wkład HP z czarnym tonerem (wydajność ok. 10 000 stron); Przewód zasilający z wtyczką zgiętą w prawo; Oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD; Podajnik na 500 arkuszy; Moduł automatycznego druku dwustronnego; Skrócona instrukcja obsługi; Ulotka z pomocą techniczną; Ulotka HP ePrint; Gwarancja (w wybranych obszarach); Arkusz z informacjami o korekcie do automatycznego modułu druku dwustronnego

