

HP LaserJet Enterprise 600 M602



ACCELERAȚI REZULTATELE AFACERII – cu performanță și extensibilitate.

Partajați această imprimantă HP LaserJet premium cu grupuri de lucru pentru a reduce costurile și a îmbunătăți productivitatea. Faceți față cerințelor de imprimare zilnice, influențați conduitele de imprimare și controlați accesul imprimantei prin politici de imprimare particularizate și prin imprimarea securizată.



Obțineți fiabilitate în condiții grele de lucru și viteză extremă.

- Creșteți productivitatea cu vitezele mari de imprimare de până la 50 ppm¹ și produceți documente pe o diversitate de suporturi.
- Gestionați fluxuri de lucru direct de la imprimantă prin panou de control color cu 4 linii și obțineți imprimate rapid de pe o unitate flash USB.
- Satisfaceți simplu cerințele de volum mare cu imprimarea față-verso automată², până la patru tăvi de hârtie de 500 de coli³, o tavă multifuncțională de 100 de coli și o capacitate de până la 3.600 de coli⁴.
- Înlocuiți simplu cartușele de toner printr-o singură ușă de acces și bucurați-vă de funcționarea silențioasă și curată.



Obțineți economii remarcabile la energie și hârtie.

- Controlați utilizarea energiei cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off⁵, care vă pornește și vă oprește imprimanta pe baza activității rețelei. Tehnologia Instant-on scurtează timpurile de încălzire/răcire, economisind și mai multă energie⁶.
- Urmăriți date de utilizare în timp real și aplicați opțiuni de economisire a energiei și setări de imprimantă, particularizate, cu consola HP EcoSMART⁷.
- Reduceți hârtia utilizată cu până la 50% cu imprimarea față-verso automată².
- Cartușele de toner HP originale preinstalate reduc deșeurile. Reciclați-le gratuit prin HP Planet Partners⁸.

Experimentați imprimarea securizată cu intervenții minime.

- Preluăți controlul asupra metodelor de imprimare și impuneți politici de securitate, utilizând HP Access Control⁹.
- Dispuneți de mediul de imprimare și reduceți costurile cu HP Web Jetadmin, gestionați resursele IT cu driverul universal de imprimare HP și reduceți impactul pe care îl aveți asupra mediului¹⁰.
- Îmbunătățiți securitatea la mai multe dispozitive conectate la rețea: extindeți rețeaua de adrese IP cu IPv6, obțineți autentificare și criptare rapide pentru date sensibile, cu securitatea IPSec.
- Gestionați eficient problemele de compatibilitate și securitate din firmă.

Extindeți capacitățile de imprimare pentru menține pasul cu afacerea dvs. în dezvoltare.

- Actualizați, gestionați și extindeți simplu capacitățile imprimantelor de rețea utilizând firmware-ul HP FutureSmart.
- Extensibilitatea inovatoare simplifică desfășurarea soluțiilor de fluxuri de lucru particularizate, de la HP și de la terți, și de gestionare a documentelor.
- Faceți imprimarea la fel de mobilă ca și dvs. cu HP ePrint – acum puteți imprima practic de oriunde¹¹.
- Obțineți performanțe maxime în urma investiției prin adăugarea de funcționalități precum autentificarea cardurilor sau noi măsuri de calcul utilizând spațiul disponibil pentru integrare de soluții hardware¹².



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Prezentarea produsului

E prezentat modelul HP LaserJet Enterprise 600 M602x:

1. Afișaj color intuitiv cu 4 linii, cu tastatură cu 10 butoane
2. Spațiu disponibil pentru integrare de soluții hardware
3. Port USB de imprimare
4. Imprimare automată față-verso încorporată
5. Comutator comod de pornire/oprire, frontal
6. Sertar de ieșire de 500 coli
7. O ușă de acces pentru instalarea cartușelor de toner obișnuite sau de mare capacitate
8. Tava 1 multifuncțională de 100 coli manevrează hârtie grea personalizată de calitate, de până la 200 g/m²
9. Două tăvi de intrare de 500 coli, pentru o capacitate de alimentare totală de 1.100 coli
10. Server de imprimare Ethernet încorporat HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX
11. Memoria totală de 512 MB și un procesor de 800 MHz manevrează rapid lucrări de imprimare complexe
12. Port USB 2.0 de mare viteză



Scurtă descriere a seriilor



Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Număr produs	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Viteze imprimare	Până la 52 ppm Letter	Până la 52 ppm Letter	Până la 52 ppm Letter	Până la 52 ppm Letter
Panou de control	Afișaj color 4 linii, tastatură cu 10 taste	Afișaj color 4 linii, tastatură cu 10 taste	Afișaj color 4 linii, tastatură cu 10 taste	Afișaj color 4 linii, tastatură cu 10 taste
Spațiu integrare soluții hardware	Da	Da	Da	Da
tava 1 multifuncțională de 100 coli	Da	Da	Da	Da
Tava 2 de 500 coli	Da	Da	Da	Da
Tava 3 de 500 coli	Opțional	Opțional	Opțional	Da
Sertar de ieșire de 500 coli	Da	Da	Da	Da
Imprimare automată față-verso	Manual (este asigurat suport în driver)	Da	Da	Da
Mailbox de 500 coli cu 5 sertare	Opțional	Da	Opțional	Opțional
Certificat Blue Angel UZ 171	Indisponibil	Da	Indisponibil	Indisponibil

Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	CE390A Cartuș de toner LaserJet original HP 90A Negru 10.000 de pagini	
	CE390X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 90X Negru 24.000 pagini	
	CF065A Kit de întreținere HP LaserJet CF065A 220V 225.000 de pagini	
	Accesorii	CF062A Duplexor automat pentru imprimare pe ambele fețe pentru HP LaserJet
		CE998A Alimentator tavă de intrare pentru 500 de coli pentru HP LaserJet
		CE398A Tavă de intrare pentru 1500 de coli pentru HP LaserJet
		CE405A Capsator/stivuitor de 500 coli pentru HP LaserJet
		CE399A Alimentator de 75 plicuri pentru HP LaserJet
		CE997A Cutie poștală cu 5 sertare/500 coli HP LaserJet
		CE404A Stivuitor de 500 coli pentru HP LaserJet
CB525A Suport de imprimantă pentru seriile HP LaserJet P4010/P4510/600		
CB527A Casetă suporturi personalizate pentru 400 de coli pentru HP LaserJet		
Q3216A Cartuș HP de 1000 capse		
Conectivitate	CE483A DIMM HP DDR2 x32 de 512 MB, 144 pini	
	J8026A Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB	
	Service și asistență	HZ490E - asistență HP, 3 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M602
		HZ481E - asistență hardware HP, 3 ani, 4 ore 13x5, LaserJet M602
		HZ488E - asistență HP, 4 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M602
		HZ489E - asistență HP, 5 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M602
		HZ501PE - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M602
		HZ500PE - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, 4 ore 13x5, LaserJet M602
		HZ502PE - asistență hardware HP, 2 ani, post-garanție, următoarea zi lucrătoare, LaserJet M602
		UC742E - Servicii HP instalare rețea gama medie mono LaserJet
UZ048E - Servicii HP trimitere automată și instalare configurație de rețea gama medie mono LaserJet		

Specificații tehnice

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Număr produs	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Viteză de imprimare	Până la 50 ppm alb-negru (A4); Până la 33 ipm duplex (A4)			
Timpu de ieșire al primei pagini	În numai 8,5 s alb-negru (A4, pregătit)			
Rezoluție de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi Negru			
Tehnologie de imprimare	Laser			
Zonă de imprimare	Margini imprimare: Sus: 6 mm; Jos: 6 mm; Stânga: 5 mm; Dreapta: 5 mm; Suprafață maximă de imprimare			
Limbaje de imprimare	HP PCL 6, HP PCL 5e (driverul HP PCL 5e este disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare nativă PDF (v 1.4)			
Capabilitate de imprimare mobilă	HP ePrint, Apple AirPrint™			
Ciclu de funcționare lunar	Până la 225000 pagini (A4), Volum de pagini lunar recomandat: 3000 - 15000			
Fonturi și seturi de fonturi	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; Fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la http://www.hp.com/go/laserjetfonts			
SureSupply acceptat	Da			
Viteză procesor	800 MHz			
Ecran	Afișaj color cu 4 linii, de 2,29 x 5,33 cm, 3 indicatoare luminoase cu LED-uri ((Atenție, Date, Pregătit), butoane (Informații, Stop/Anulare, Revenire, „Home”, Folder, Săgeată la stânga), fără taste numerice			
Wireless	Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware			
Conectivitate	Standard: 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Gigabit Ethernet; 2 porturi USB externe (accesibile 1 direct prin USB și 1 extern); 2 porturi similare USB 2.0 (pentru conexiune de la terți); 1 HIP USB 2.0 de mare viteză (pentru conexiune de la terți); Opțional: Rețea LAN wireless 802.11b/g (mod stație), alte accesorii pentru lucru în rețea, server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB (disponibil la începutul lui 2012)			
Pregătit pentru folosire în rețea	Standard			
Memorie	Standard: 512 MB; Maxim: 1 GB			
Unitate de disc fix	Nimic			

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Număr produs	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Tipuri suport	Hârtie (bond, color, cu antet, simplă, preimprimată, perforată, reciclată, aspră, ușoară), plicuri, etichete, carton, folii transparente, etichete de raft, definite de utilizator			
Dimensiune hârtie	Mărimi particularizate: Tava multifuncțională 1: de la 76 x 127 la 216 x 356 mm; tava 2, tavă de intrare opțională de 500 de coli: de la 148 x 210 la 216 x 356 mm; casetă suporturi personalizate, opțional: de la 102 x 148 la 170 x 282 mm Mărimi acceptate: Tava multifuncțională 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, plic (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); tava 2, tavă de intrare opțională de 500 de coli: A4, A5, RA4, B5 (JIS); tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli, opțional: A4	Mărimi particularizate: Tava multifuncțională 1: de la 76 x 127 la 216 x 356 mm; tava 2, tavă de intrare opțională de 500 de coli: de la 148 x 210 la 216 x 356 mm; casetă suporturi personalizate, opțional: de la 102 x 148 la 170 x 282 mm Mărimi acceptate: Tava multifuncțională 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, plic (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); tava 2, tavă de intrare opțională de 500 de coli: A4, A5, RA4, B5 (JIS); tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli, opțional: A4	Mărimi particularizate: Tava multifuncțională 1: de la 76 x 127 la 216 x 356 mm; tava 2, tavă de intrare opțională de 500 de coli: de la 148 x 210 la 216 x 356 mm; casetă suporturi personalizate, opțional: de la 102 x 148 la 170 x 282 mm Mărimi acceptate: Tava multifuncțională 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, plic (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); tava 2, tavă de intrare opțională de 500 de coli: A4, A5, RA4, B5 (JIS); tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli, opțional: A4	Mărimi particularizate: Tava multifuncțională 1: de la 76 x 127 la 216 x 356 mm; tava 2, tava 3: de la 148 x 210 la 216 x 356 mm; casetă suporturi personalizate, opțional: de la 102 x 148 la 170 x 282 mm Mărimi acceptate: Tava multifuncțională 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, plic (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); tava 2, tava 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli, opțional: A4
Manipulare hârtie	Intrare standard: Tavă 1 multifuncțională de 100 de coli, tavă 2 de intrare de 500 de coli Ieșire standard: Sertar de ieșire de 500 de coli; sertar de ieșire posterior de 100 de coli Opțional/intrare: Opțional tavă de intrare de 500 de coli, opțional casetă suporturi personalizate (numai pentru poziția tăvii 2), opțional tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli (adăugați până la 4 tăvi suplimentare pentru o capacitate de intrare de până la 3600 de coli), duplexor automat pentru imprimare față-verso, opțional alimentator de plicuri pentru 75 de coli	Intrare standard: Tavă 1 multifuncțională de 100 de coli, tavă 2 de intrare de 500 de coli, duplexor automat pentru imprimare față-verso Ieșire standard: 1100 coli (500 în sertar, cu fața în jos, 100 la ușa din spate, cu fața în sus și 500 coli în cutia poștală cu 5 sertare) Opțional/intrare: Opțional tavă de intrare de 500 coli, opțional casetă suporturi personalizate (numai pentru poziția tăvii 2), opțional tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli (adăugați până la 4 tăvi suplimentare pentru o capacitate de intrare de până la 3600 de coli), opțional alimentator de plicuri pentru 75 de coli	Intrare standard: Tavă 1 multifuncțională de 100 de coli, tavă 2 de intrare de 500 de coli, duplexor automat pentru imprimare față-verso Ieșire standard: Sertar de ieșire de 500 de coli; sertar de ieșire posterior de 100 de coli Opțional/intrare: Opțional tavă de intrare de 500 coli, opțional casetă suporturi personalizate (numai pentru poziția tăvii 2), opțional tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli (adăugați până la 4 tăvi suplimentare pentru o capacitate de intrare de până la 3600 de coli), opțional alimentator de plicuri pentru 75 de coli	Intrare standard: Tavă 1 multifuncțională de 100 de coli, tavă 2 de intrare de 500 de coli, tavă 3 de intrare de 500 de coli, duplexor automat pentru imprimare față-verso Ieșire standard: Sertar de ieșire de 500 de coli; sertar de ieșire posterior de 100 de coli Opțional/intrare: Opțional tavă de intrare de 500 coli, opțional casetă suporturi personalizate (numai pentru poziția tăvii 2), opțional tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli (adăugați până la 4 tăvi suplimentare pentru o capacitate de intrare de până la 3600 de coli), opțional alimentator de plicuri pentru 75 de coli
Capacitate de intrare	Tava 1: coli: 100; folii transparente: 50; plicuri: 10 Tava 2: coli: 500 Tava 3: coli: 500 (opțional) Maxim: Până la 3600 de coli	Tava 3: coli: 500 (opțional) Maxim: Până la 3600 de coli	Tava 3: coli: 500 (opțional) Maxim: Până la 3600 de coli	Tava 3: coli: 500 Maxim: Până la 3600 de coli
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 600 de coli (500 în sertar, fața în jos, 100 în ușa din spate, fața în sus), Până la 10 plicuri, Până la 600 de coli folii transparente Maxim: Până la 1100 de coli (ușa din spate, fața în sus; până la 100 de coli; sertar de ieșire superior: până la 500 de coli; cutie poștală cu 5 sertare opțională, stivuitor opțional, capsator/stivuitor opțional: până la 500 de coli)	Până la 600 de coli (500 în sertar, fața în jos, 100 în ușa din spate, fața în sus), Până la 1100 coli (500 în sertar, cu fața în jos, 100 la ușa din spate, cu fața în sus și 500 în cutia poștală cu 5 sertare), Până la 1100 de coli folii transparente	Până la 600 de coli (500 în sertar, fața în jos, 100 în ușa din spate, fața în sus), Până la 10 plicuri, Până la 600 de coli folii transparente	Până la 600 de coli (500 în sertar, fața în jos, 100 în ușa din spate, fața în sus), Până la 10 plicuri, Până la 600 de coli folii transparente
Greutate hârtie	Tava multifuncțională 1: 60 – 200 g/m ² ; tava 2, tavă de intrare opțională de 500 de coli, opțional casetă suporturi personalizate, opțional tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli: 60 – 120 g/m ² ; alimentator de plicuri, opțional: 75 – 105 g/m ² ; duplexor opțional: 60 – 120 g/m ²	Tava multifuncțională 1: 60 – 200 g/m ² ; tava 2, tavă de intrare opțională de 500 de coli, opțional casetă suporturi personalizate, opțional tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli: 60 – 120 g/m ² ; alimentator de plicuri, opțional: 75 – 105 g/m ² ; duplexor opțional: 60 – 120 g/m ²	Tava multifuncțională 1: 60 – 200 g/m ² ; tava 2, tavă de intrare opțională de 500 de coli, opțional casetă suporturi personalizate, opțional tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli: 60 – 120 g/m ² ; alimentator de plicuri, opțional: 75 – 105 g/m ² ; duplexor opțional: 60 – 120 g/m ²	Tava multifuncțională 1: 60 – 200 g/m ² ; tăvile 2, 3: 60 – 120 g/m ² ; tavă de intrare opțională de 500 de coli, opțional casetă suporturi personalizate, opțional tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli: 60 – 120 g/m ² ; alimentator de plicuri, opțional: 75 – 105 g/m ² ; Duplexor: 60 – 120 g/m ²
Conectivitate standard	1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Gigabit Ethernet; 2 porturi USB externe (accesibile 1 direct prin USB și 1 extern); 2 porturi similare USB 2.0 (pentru conexiune de la terți); 1 HiP USB 2.0 de mare viteză (pentru conexiune de la terți)			
Ce se găsește în cutie	Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M602n; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; ghid Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; ghid de garanție (unde este aplicabil)	Imprimantă; cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; cartuș de toner LaserJet HP Negru (~10.000 pagini); duplex automat pentru imprimare față-verso; ghid Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; ghid de garanție (unde este aplicabil); foaie de erată duplex automat, inclusă cu o cutie poștală cu 5 sertare, pentru 500 coli (cutie poștală cu 5 sertare, 500 coli CE997A HP LaserJet)	Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M602dn; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; duplexor automat pentru imprimare față-verso; ghid Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; ghid de garanție (unde este aplicabil); foaie de erată duplex automat	Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M602x; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; tavă de intrare de 500 de coli; duplexor automat pentru imprimare față-verso; ghid Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; ghid de garanție (unde este aplicabil); foaie de erată duplex automat

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Număr produs	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Cartuș de rezervă	cartuș de toner HP 90A LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini) CE390A; cartuș de toner HP 90X LaserJet negru (aproximativ 24.000 de pagini) CE390X			
Protocoale de rețea acceptate	IPv4/IPv6: Compatibil Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 sau superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altele: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
Sisteme de operare compatibile	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (toate pe 32 biți și 64 biți), Windows Server 2008 R2 (64 biți); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix și Windows Terminal Services (pentru cea mai recentă asistență, consultați Ghidul administratorului de sistem de pe hp.com/go/upd, fila Documentation (Documentație)); Novell (pentru cea mai recentă asistență, consultați novell.com/ipp/print); Linux (consultați hplip.net); UNIX (consultați hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts și hp.com/go/jetdirectunix_software); tipuri de dispozitive SAP (consultați hp.com/go/sap/drivers și hp.com/go/sap/print)			
Cerințe minime de sistem	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 sau superior), Windows Server 2003 (SP1 sau superior), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; cerințe de sistem hardware compatibile cu sistemul de operare, consultați microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB de spațiu disponibil pe hard disk; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, vizitați: http://www.apple.com			
Software inclus	Windows® Installer, driver HP PCL 6 discret; Mac Installer, driver Postscript			
Gestiunea securității	Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autentificare 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie preparată și autentificare Kerberos; Suport pentru configurare IPsec WPA-10 utilizând plug-inul IPsec			
Gestionarea imprimantei	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)			
Panou de control	Afișaj color cu 4 linii, de 2,29 x 5,33 cm, 3 indicatoare luminoase cu LED-uri ((Atenție, Date, Pregătit), butoane (Informații, Stop/Anulare, Revenire, „Home”, Folder, Săgeată la stânga), fără taste numerice			
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim: 415 x 428 x 398 mm Maxim: 415 x 768 x 398 mm	Minim: 415 x 508 x 969 mm Maxim: 415 x 768 x 398 mm	Minim: 415 x 508 x 398 mm Maxim: 415 x 768 x 398 mm	Minim: 415 x 508 x 513 mm Maxim: 415 x 768 x 513 mm
Dimensiuni pachet (L x A x İ)	588 x 540 x 499 mm			
Greutate imprimantă	23,7 kg	33,01 kg	26,3 kg	32,8 kg
Greutate pachet	27,5 kg	30,1 kg	30,1 kg	38,9 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: 15 – 32 °C, Umiditate: 10 - 80% RH			
Stocare	Temperatură: De la -30 la 60°C, Umiditate: 10 - 90% RH			
Acustică	Emisii de putere acustică: 7,0 B (A); Emisii de presiune acustică: 56 dB (A)			
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consum: 820 wați (împingere), 21 wați (standby), 5,5 wați (repaus), 1 wat (oprire automată), 0,3 wați (oprire manuală) Consum tipic de energie (TEC): 3,763 kWh/săptămână Tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată			
Certificări	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Clasa B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008 EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară Îngerul Albastru		Certificat ENERGY STAR® Certificat ENERGY STAR®	
Garanție	Garanție de un an, la sediu. Sunt disponibile servicii opționale HP Care Pack. Garanția și opțiunile de asistență variază în funcție de produs și reglementările legislative locale.			

Note de subsol

¹ Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, accesați www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.; ² Imprimarea față-verso automată este disponibilă numai la imprimantele HP LaserJet Enterprise 600 M602n și M602x. Accesoriul de imprimare față-verso automată poate fi achiziționat separat pentru imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M602n.; ³ Tava de hârtie suplimentară de 1 x 500 de coli este disponibilă numai la imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M602x.; ⁴ Tava de intrare de mare capacitate de 1 x 1.500 de coli poate fi achiziționată separat pentru seria de imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M602.; ⁵ Capabilitățile HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă și de setări. Utilizarea reală a energiei poate varia.; ⁶ În comparație cu produse care utilizează încălzire tradițională.; ⁷ Poate necesita un upgrade de firmware.; ⁸ Disponibilitatea programului variază. Returnarea și reciclarea cartușelor de imprimare HP originale este disponibilă în prezent în peste 50 de țări/regiuni și teritorii din întreaga lume prin programul HP Planet Partners. Pentru informații suplimentare sau pentru a solicita plăci și cutii de colectare masivă pentru returnare, vizitați www.hp.com/recycle.; ⁹ HP Access Control trebuie achiziționat separat.; ¹⁰ HP Web Jetadmin este gratuit și poate fi descărcat de la www.hp.com/go/webjetadmin. Driverul de imprimare universal HP este gratuit și poate fi descărcat de la www.hp.com/go/upd.; ¹¹ Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Caracteristica funcționează cu orice dispozitiv cu capabilitate de Internet și de e-mail. Duratele de imprimare pot varia. Pentru o listă a documentelor și a tipurilor de imagini acceptate, consultați www.hp.com/go/eprintcenter. Unele produse HP LaserJet vor necesita un upgrade de firmware.; ¹² Este posibil ca soluțiile desfășurate prin spațiul disponibil pentru integrare de soluții hardware să necesite cumpărare suplimentară.



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de imaginile prezentate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nicio prevedere din documentul de față nu trebuie interpretată ca o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

