

HP LaserJet Enterprise 600 M602



ZRÝCHLENIE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV – s výkonom a rozšíriteľnosťou.

Zdieľajte túto prémiovú tlačiareň HP LaserJet s pracovnými skupinami pre zníženie nákladov a zvýšenie produktivity. Poradí si s každodennými potrebami tlače, ovplyvní tlačové návyky a riadi prístup k tlačiarňam s vlastnou politikou tlače a zabezpečenou tlačou.



Získajte skutočne vysokú spoľahlivosť a prelomové rýchlosti.

- Zvýšte produktivitu s vysokými rýchlosťami tlače až do 50 str./min.¹ a produkuje dokumenty na širokej škále médií.
- Spravujte pracovný tok priamo pomocou 4-riadkového farebného ovládacieho panela tlačiarne a tlačte jednoducho z flash disku USB.
- Jednoducho splňte požiadavky na veľký objem s automatickou obojstrannou tlačou², až štyrmi zásobníkmi na 500 listov papiera³ a viacúčelovým zásobníkom na 100 listov a kapacitou až do 3 600 listov⁴.
- Vymieňajte tonerové kazety jednoducho cez prístupové dverka a užite si tichú a čistú prevádzku.

Dosiahnite mimoriadne šetrenie energie a papiera.

- Kontrolujte používanie energie s technológiou HP Auto-On/Auto-Off⁵, ktorá zapína a vypína vašu tlačiareň v závislosti od sieťovej aktivity. Technológia okamžitého nábehu-HU zrýchli zohrievanie/ochladzovanie a ušetrí viac energie⁶.
- Sledujte používanie údajov v reálnom čase a aplikujte vlastné možnosti šetrenia energie a nastavení tlačiarne s konzolou HP EcoSMART⁷.
- Znížte používanie papiera až o 50 % s automatickou obojstrannou tlačou².
- Originálne predinštalované tonerové kazety HP redukujú odpad. Recyklujte ich bezplatne pomocou programu HP Planet Partners⁸.

Vychutnajte si bezpečnú tlač s minimálnymi zásahmi.

- Prevezmite kontrolu nad tlačou a uplatnite zásady zabezpečenia pomocou HP Access Control⁹.
- Riadte tlačové prostredie a znížte náklady s HP Web Jetadmin, spravujte IT prostriedky s univerzálnym tlačovým ovládačom HP a znížte dopad na životné prostredie¹⁰.
- Zvýšená ochrana na viacerých sieťových zariadeniach: rozšírite sieť o IP adresy podporujúce protokol IPv6, získajte rýchle overenie a šifrovanie citlivých údajov s bezpečnosťou IPSec.
- Efektívne spravujte doklady a bezpečnostné otázky vo vašom podniku.

Rozšírte možnosti tlače pre udržanie tempa s vaším rastúcim podnikom.

- Jednoducho aktualizujte, spravujte a rozšírte možnosti sieťových tlačiarní pomocou firmvéru HP FutureSmart.
- Inovatívna rozšíriteľnosť zjednodušuje nasadenie vlastného pracovného toku, od HP alebo tretích strán a riešení na správu dokumentov.
- Vďaka službe HP ePrint bude tlač taká mobilná ako vy – teraz môžete tlačiť prakticky odkiaľkoľvek¹¹.
- Získajte maximum zo svojej investície pridaním funkcionality ako je overenie kariet alebo nových účtovných opatrení pomocou rozhrania pre integráciu hardvéru¹².



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Popis príslušenstva výrobku

Na obrázku je zariadenie HP LaserJet Enterprise 600 M602x:

1. Intuitívny štvorriadkový farebný displej s 10 klávesmi
2. Rozhranie na integráciu hardvéru na integráciu riešení
3. Samostatný port USB
4. Zabudovaná automatická obojstranná tlač
5. Pohodlný vypínač vpredu
6. Výstupný zásobník na 500 listov
7. Jedny prístupové dverka na inštaláciu obyčajných alebo vysokokapacitných tlačových kaziet
8. Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov podporuje ťažké vlastné médiá až 200 g/m²
9. Dva vstupné zásobníky na 500 listov, čím sa zvýši celková vstupná kapacita na 1 100 listov
10. Zabudovaný tlačový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet
11. Celková pamäť 512 MB a 800 MHz procesor rýchlo spracujú zložité tlačové úlohy
12. Vysokorychlostný port USB 2.0



Letmý pohľad na produktový rad



| Model | HP LaserJet Enterprise 600 M602n | Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M602m | HP LaserJet Enterprise 600 M602dn | HP LaserJet Enterprise 600 M602x |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Číslo produktu | CE991A | F3J54A | CE992A | CE993A |
| Rýchlosť tlače | Až 52 str/min (letter) | Až 52 str/min (letter) | Až 52 str/min (letter) | Až 52 str/min (letter) |
| Ovládací panel | 4-riadkový farebný LCD displej s 10 klávesmi | 4-riadkový farebný LCD displej s 10 klávesmi | 4-riadkový farebný LCD displej s 10 klávesmi | 4-riadkový farebný LCD displej s 10 klávesmi |
| Oblasť na integráciu hardvéru | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Zásobník 2 na 500 listov | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Zásobník 3 na 500 listov | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Áno |
| Výstupný zásobník na 500 listov | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Automatická obojstranná tlač | Ručná (podpora ovládača zaistená) | Áno | Áno | Áno |
| Mailbox 500 listov 5 zásobníkov | Voliteľné | Áno | Voliteľné | Voliteľné |
| Certifikované pre Blue Angel UZ 171 | Informácie nie sú k dispozícii | Áno | Informácie nie sú k dispozícii | Informácie nie sú k dispozícii |

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

| | |
|---|--|
| Doplňky | CE390A Čierna originálna tonerová kazeta HP 90A LaserJet 10 000 strán |
| | CE390X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 90X LaserJet 24 000 strán |
| | CF065A Súprava na údržbu HP LaserJet CF065A 220 V 225 000 strán |
| Príslušenstvo | CF062A Príslušenstvo na automatickú obojstrannú tlač HP LaserJet |
| | CE998A Vstupný zásobník na 500 listov HP LaserJet |
| | CE398A Vstupný zásobník HP LaserJet na 1500 listov |
| | CE405A Zošívacia/stohovač HP LaserJet na 500 listov |
| | CE399A Podávač obálok HP LaserJet na 75 kusov |
| | CE997A Triedička HP LaserJet s 5 priečinkami na 500 listov |
| | CE404A Stohovač HP LaserJet na 500 listov |
| | CB525A Stojan tlačiarne radu HP LaserJet P4010 alebo P4510 alebo 600 |
| | CB527A Zásobník HP LaserJet na 400 listov vlastnej veľkosti |
| | Q3216A Zásobník na 1000 spíniek HP |
| | CE483A HP 512 MB 144-pinová x32 DDR2 DIMM |
| | J8026A Bezdrtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB |
| Konektivita | |
| Servis a podpora | HZ490E HP podpora tlačiarne LaserJet M602 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 3 rokov |
| | HZ481E HP hardvérová podpora tlačiarne LaserJet M602 do 4 hodín 13x5 počas 3 rokov |
| | HZ488E HP podpora tlačiarne LaserJet M602 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 4 rokov |
| | HZ489E HP podpora tlačiarne LaserJet M602 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 5 rokov |
| | HZ501PE HP pozárúčna hardvérová podpora tlačiarne LaserJet M602 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 1 roka |
| | HZ500PE HP pozárúčna hardvérová podpora tlačiarne LaserJet M602 do 4 hodín 13x5 počas 1 roka |
| | HZ502PE HP pozárúčna hardvérová podpora tlačiarne LaserJet M602 nasledujúci pracovný deň počas 2 rokov |
| | UC742E HP Sieťová inštalácia služby Mono stredného rozsahu LaserJet |
| UZ048E HP Inštalácia služby AutoSend a sieťovej konfigurácie Mono stredného rozsahu LaserJet | |

Technické špecifikácie

| Model | HP LaserJet Enterprise 600 M602n | Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M602m | HP LaserJet Enterprise 600 M602dn | HP LaserJet Enterprise 600 M602x |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| Číslo produktu | CE991A | F3J54A | CE992A | CE993A |
| Rýchlosť tlače | Až 50 str./min. čiernobiela (A4); Až 33 obr./min. duplex (A4) | | | |
| Čas výťažku prvej strany | S rýchlosťou až 8,5 sekundy čiernobiela (A4, pripravená) | | | |
| Rozlíšenie pri tlači | Až 1 200 × 1 200 dpi Čiernobiela | | | |
| Technológia tlače | Laser | | | |
| Oblasť tlače | Okraje tlače: Horný: 6 mm; Dolný: 6 mm; Ľavý: 5 mm; Pravý: 5 mm; Maximálna oblasť tlače | | | |
| Jazyky tlače | HP PCL 6, HP PCL 5e (ovládač HP PCL 5e dostupný iba z Webu), HP Postscript level 3 emulation, natívna tlač PDF (v 1.4) | | | |
| Možnosť mobilnej tlače | HP ePrint, Apple AirPrint™ | | | |
| Mesačná zaťažiteľnosť | Až 225000 strán (A4), Odporúčaný mesačný objem strán: 3000 až 15000 | | | |
| Písma a typy písem | 105 interných písiem TrueType škálovaných v HP PCL, 92 interných písiem škálovaných v emulácii HP Postscript level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písma Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); prídavné riešenia písiem sú dostupné cez pamäťové flash karty tretích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú dostupné na http://www.hp.com/go/laserjetfonts | | | |
| Podporovaný softvér SureSupply | Áno | | | |
| Rýchlosť procesora | 800 MHz | | | |
| Obrazovka | 2,29 x 5,33 cm 4-riadkový LCD displej, 3 LED svetlá (Upozornenie, Údaje, Pripravené), tlačidlá (Informácie, Zastaviť/Zrušiť, Návrat, Domov, Priečinko, Šípka vľavo), žiadne číselné tlačidlá | | | |
| Bezdrtová | Voliteľné, dostupné po zakúpení hardvérového príslušenstva | | | |
| Konektivita | Štandardné: 1x vysokorychlostné USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2x externé Host USB (1 samostatný a 1 prístupný zvonka); 2x interné hostiteľské porty USB 2.0 (pre pripojenie od tretích strán); 1x vysokorychlostný port USB 2.0 HIP (pre pripojenie od tretích strán); Voliteľné: 802.11b/g/n bezdrtová LAN (Režim stanice), ďalšie sieťové príslušenstvo, bezdrtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB (dostupný začiatkom roka 2012) | | | |
| Pripravené na prácu v sieti | Štandardne | | | |
| Pamäť | Štandardné: 512 MB; Maximum: 1 GB | | | |
| Pevný disk | Žiadne | | | |

| Model | HP LaserJet Enterprise 600 M602n | Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M602m | HP LaserJet Enterprise 600 M602dn | HP LaserJet Enterprise 600 M602x |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Číslo produktu | CE991A | F3J54A | CE992A | CE993A |
| Typy médií | Papier (univerzálny, farebný, hlavičkový, obyčajný, predtlačný, dierovaný, recyklovaný, hrubý, ľahký), obálky, štítky, karty, fólie, štítky s okrajmi, užívateľom definované | | | |
| Veľkosť papiera | Vlastné metrické jednotky: Viacúčelový zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, voliteľný vstupný zásobník na 500 listov: 148 x 210 až 216 x 356 mm; voliteľná kazeta na vlastné médiá: 102 x 148 mm až 170 x 282 mm Podporované metrické jednotky: Viacúčelový zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, obálka (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Zásobník 2, voliteľný vstupný zásobník na 500 listov: A4, A5, RA4, B5 (JIS); voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov: A4 | Vlastné metrické jednotky: Viacúčelový zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, voliteľný vstupný zásobník na 500 listov: 148 x 210 až 216 x 356 mm; voliteľná kazeta na vlastné médiá: 102 x 148 mm až 170 x 282 mm Podporované metrické jednotky: Viacúčelový zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, obálka (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Zásobník 2, voliteľný vstupný zásobník na 500 listov: A4, A5, RA4, B5 (JIS); voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov: A4 | Vlastné metrické jednotky: Viacúčelový zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, voliteľný vstupný zásobník na 500 listov: 148 x 210 až 216 x 356 mm; voliteľná kazeta na vlastné médiá: 102 x 148 mm až 170 x 282 mm Podporované metrické jednotky: Viacúčelový zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, obálka (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Zásobník 2, voliteľný vstupný zásobník na 500 listov: A4, A5, RA4, B5 (JIS); voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov: A4 | Vlastné metrické jednotky: Viacúčelový zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, zásobník 3: 148 x 210 až 216 x 356 mm; voliteľná kazeta na vlastné médiá: 102 x 148 mm až 170 x 282 mm Podporované metrické jednotky: Viacúčelový zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, obálka (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Zásobník 2, zásobník 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov: A4 |
| Manipulácia s papierom | Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov, vstupný zásobník 2 na 500 listov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 500 listov; Zadný výstupný zásobník na 100 listov Voliteľný/Vstup: Voliteľný vstupný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá (iba na umiestnenie v zásobníku 2), voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov (možnosť prídania až 4 prídavných zásobníkov na vstupnú kapacitu až do 3600 listov), voliteľná automatická duplexná jednotka pre obojstrannú tlač, voliteľný podávač na 75 obálok | Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov; vstupný zásobník 2 na 500 listov, automatická duplexná jednotka pre obojstrannú tlač Štandardný výstup: 1100 listov (500 v zásobníku lícom nadol, 100 v zadných dverkách lícom nahor a 500 listov v zásobníku s 5 priečinkami) Voliteľný/Vstup: Voliteľný vstupný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá (iba pre umiestnenie v zásobníku 2), voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov (pridajte až 4 prídavné zásobníky pre vstupnú kapacitu až do 3600 listov), voliteľný podávač na 75 ks obálok | Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov; vstupný zásobník 2 na 500 listov, automatická duplexná jednotka pre obojstrannú tlač Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 500 listov; Zadný výstupný zásobník na 100 listov Voliteľný/Vstup: Voliteľný vstupný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá (iba pre umiestnenie v zásobníku 2), voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov (pridajte až 4 prídavné zásobníky pre vstupnú kapacitu až do 3600 listov), voliteľný podávač na 75 ks obálok | Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov; vstupný zásobník 2 na 500 listov, vstupný zásobník 3 na 500 listov, automatická duplexná jednotka pre obojstrannú tlač Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 500 listov; Zadný výstupný zásobník na 100 listov Voliteľný/Vstup: Voliteľný vstupný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá (iba pre umiestnenie v zásobníku 2), voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov (pridajte až 4 prídavné zásobníky pre vstupnú kapacitu až do 3600 listov), voliteľný podávač na 75 ks obálok |
| Vstupná kapacita | Zásobník 1: listy: 100, priehľadné fólie: 50; obálky: 10 Zásobník 2: listy: 500 Zásobník 3: listy: 500 (voliteľné) Maximum: Až do 3600 listov | Zásobník 3: listy: 500 (voliteľné) Maximum: Až do 3600 listov | Zásobník 3: listy: 500 (voliteľné) Maximum: Až do 3600 listov | Zásobník 3: listy: 500 Maximum: Až do 3600 listov |
| Výstupná kapacita | Štandardné: Až do 600 listov (500 v dolnom zásobníku, 100 v zadných horných dverkách), Až 10 obálok, Až 600 hárkov priesvitné fólie Maximum: Až 1100 listov (zadné horné dverka: až do 100 listov; Horný výstupný zásobník: až do 500 listov; voliteľná 5-priečinková schránka, voliteľná zošivačka, voliteľný stohovač/zošivačka: až do 500 listov) | Až do 600 listov (500 v dolnom zásobníku, 100 v zadných horných dverkách), Až 1100 listov (500 v zásobníku lícom nadol, 100 v zadných dverkách lícom nahor a 500 v zásobníku s 5 priečinkami), Až 1100 hárkov priesvitné fólie Maximum: Až 1100 listov (zadné horné dverka: až do 100 listov; Horný výstupný zásobník: až do 500 listov; voliteľná 5-priečinková schránka, voliteľná zošivačka, voliteľný stohovač/zošivačka: až do 500 listov) | Až do 600 listov (500 v dolnom zásobníku, 100 v zadných horných dverkách), Až 10 obálok, Až 600 hárkov priesvitné fólie Maximum: Až 1100 listov (zadné horné dverka: až do 100 listov; Horný výstupný zásobník: až do 500 listov; voliteľná 5-priečinková schránka, voliteľná zošivačka, voliteľný stohovač/zošivačka: až do 500 listov) | Až do 600 listov (500 v dolnom zásobníku, 100 v zadných horných dverkách), Až 10 obálok, Až 600 hárkov priesvitné fólie Maximum: Až 1100 listov (zadné horné dverka: až do 100 listov; Horný výstupný zásobník: až do 500 listov; voliteľná 5-priečinková schránka, voliteľná zošivačka, voliteľný stohovač/zošivačka: až do 500 listov) |
| Gramáž papiera | Viacúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník 2, voliteľný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá, voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov: 60 až 120 g/m ² ; voliteľný podávač obálok: 75 až 105 g/m ² ; voliteľný Duplexer: 60 až 120 g/m ² | Viacúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník 2, voliteľný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá, voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov: 60 až 120 g/m ² ; voliteľný podávač obálok: 75 až 105 g/m ² ; voliteľný Duplexer: 60 až 120 g/m ² | Viacúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník 2, voliteľný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá, voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov: 60 až 120 g/m ² ; voliteľný podávač obálok: 75 až 105 g/m ² ; voliteľný Duplexer: 60 až 120 g/m ² | Viacúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník 2, 3: 60 až 120 g/m ² ; voliteľný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá, voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov: 60 až 120 g/m ² ; voliteľný podávač obálok: 75 až 105 g/m ² ; Duplexer: 60 až 120 g/m ² |
| Štandardné možnosti pripojenia | 1x vysokorychlostné USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2x externé Host USB (1 samostatný a 1 prístupný zvonka); 2x interné hostiteľské porty USB 2.0 (pre pripojenie od tretích strán); 1x vysokorychlostný port USB 2.0 HIP (pre pripojenie od tretích strán) | | | |
| Čo je v krabici | Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M602n; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (~10 000 strán); Pravouhlý napájací kábel; CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; Príručka Začíname; Leták podpory; Leták HP ePrint; Záručný list (v mieste aplikácie) | Tlačiareň; Pravouhlý napájací kábel; Disk CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (asi 10 000 strán); Automatická duplexná jednotka pre obojstrannú tlač; Príručka Začíname; Leták podpory; Leták HP ePrint; Príručka ohľadom záruky (ak sa poskytuje); List so zoznamom chýb automatickej duplexnej jednotky spojený s 5 priečinkami (CE997A – poštová schránka na 500 listov s 5 priečinkami HP LaserJet) | Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M602dn; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (~10 000 strán); Pravouhlý napájací kábel; CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; Automatická duplexná jednotka pre obojstrannú tlač; Príručka Začíname; Leták podpory; Leták HP ePrint; Záručný list (v mieste aplikácie); Hárok Errata pre automatickú obojstrannú tlač | Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M602x; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (~10 000 strán); Pravouhlý napájací kábel; CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; Vstupný zásobník na 500 listov; Automatická duplexná jednotka pre obojstrannú tlač; Príručka Začíname; Leták podpory; Leták HP ePrint; Záručný list (v mieste aplikácie); Hárok Errata pre automatickú obojstrannú tlač |

| Model | HP LaserJet Enterprise 600 M602n | Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M602m | HP LaserJet Enterprise 600 M602dn | HP LaserJet Enterprise 600 M602x |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| Číslo produktu | CE991A | F3J54A | CE992A | CE993A |
| Náhradné kazety | Čierna tonerová kazeta HP 90A LaserJet (~10 000 strán) CE390A; Čierna tonerová kazeta HP 90X LaserJet (~24 000 strán) CE390X | | | |
| Podporované sieťové protokoly | IPv4/IPv6: Kompatibilný s Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy režim IP, tlač WS; Iné: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint | | | |
| Kompatibilné operačné systémy | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (všetky 32-bitové a 64-bitové), Windows Server 2008 R2 (64-bitový); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix a Windows Terminal Services (pozrite si Systémovú príručku administrátora na stránke hp.com/go/upd, záložka Dokumentácia, kde nájdete najnovšiu podporu); Novell (najnovšie informácie o podpore nájdete na stránke http://www.novell.com/iprint); Linux (navštívte stránku hplip.net); UNIX (navštívte stránky hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); Typy zariadení SAP (navštívte stránky hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print) | | | |
| Minimálne systémové požiadavky | Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 alebo novší), Windows Server 2003 (SP1 alebo novší), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér nájdete na stránke microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér, pozri na: http://www.apple.com | | | |
| Obsahuje softvér | Inštalračný program pre Windows®, samostatný ovládač HP PCL 6; Inštalrač Mac, ovládač Postscript | | | |
| Správa zabezpečenia | Zabezpečenie správy: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X, (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia kľúča PreShared Key a autentifikácia Kerberos; Podpora konfigurácie WJA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec | | | |
| Správa tlačiarne | HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac) | | | |
| Ovládací panel | 2,29 x 5,33 cm 4-riadkový LCD displej, 3 LED svetlá (Upozornenie, Údaje, Pripravené), tlačidlá (Informácie, Zastaviť/Zrušiť, Návrat, Domov, Priečinok, Šípka vľavo), žiadne číselné tlačidlá | | | |
| Rozmery tlačiarne (Š x H x V) | Minimálne: 415 x 428 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm | Minimálne: 415 x 508 x 969 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm | Minimálne: 415 x 508 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm | Minimálne: 415 x 508 x 513 mm Maximum: 415 x 768 x 513 mm |
| Rozmery balenia (Š x h x v) | 588 x 540 x 499 mm | 588 x 633 x 499 mm | 588 x 633 x 499 mm | 588 x 633 x 749 mm |
| Hmotnosť tlačiarne | 23,7 kg | 33,01 kg | 26,3 kg | 32,8 kg |
| Hmotnosť balenia | 27,5 kg | 30,1 kg | 30,1 kg | 38,9 kg |
| Prevádzkové prostredie | Teplota: 15 až 32 °C, Vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti | | | |
| Ukladacie zariadenia | Teplota: -30 až 60 °C, Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti | | | |
| Akustika | Emisie akustického výkonu: 7,0 B(A); Emisie akustického tlaku: 56 dB(A) | | | |
| Zdroj | Požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V str. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Spotreba: 820 W (tlač), 21 W (pohotovostný režim), 5,5 W (spánok), 1,0 W (automaticky vypnuté), 0,3 W (manuálne vypnuté); Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 3,763 kWh/týždeň Typ napájania: Vstavaný zdroj napájania | | | |
| Certifikáty | CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Trieda B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC titul 47 CFR, GB9254-2008, EMC smernica 2004/108/EC s označením CE (Európa), iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín Blue Angel | | Splňa normu ENERGY STAR® Splňa normu ENERGY STAR® | |
| Záruka | Jednoročná záruka so servisom v mieste inštalácie. K dispozícii sú voliteľné služby HP Care Pack. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. | | | |

Poznámky

¹ Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovaných dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/go/printerclaims. Presná rýchlosť sa líši v závislosti na konfigurácii systému, softvérovej aplikácii, ovládači a zložitosti dokumentu.; ² Automatická obojstranná tlač je dostupná iba na tlačiarňach HP LaserJet Enterprise 600 M602dn a M602x. Príslušenstvo pre automatickú obojstrannú tlač môžete zakúpiť samostatne pre tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M602n.; ³ Prídavný zásobník na 1 x 500 listov je dostupný iba v tlačiarňach HP LaserJet Enterprise 600 M602x.; ⁴ Pre model radu HP LaserJet Enterprise 600 M602 môžete samostatne dokúpiť veľkokapacitný vstupný zásobník na 1 x 1500 listov.; ⁵ Funkcie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarne a nastavení. Skutočná spotreba sa môže líšiť.; ⁶ V porovnaní s produktmi, ktoré používajú tradičné poisťky.; ⁷ Môže sa vyžadovať inovácia firmvéru.; ⁸ Dostupnosť programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia originálnych kaziet HP je prostredníctvom programu HP Planet Partners momentálne dostupná vo vyše 50 krajinách a teritóriách na celom svete. Pre ďalšie informácie, či za účelom vyžiadania si spätných obálok a zberných škátuľ, navštívte www.hp.com/recycle.; ⁹ Riadenie prístupu HP musíte zakúpiť samostatne.; ¹⁰ Aplikácia HP Web Jetadmin je zadarmo a je možné ju prevziať na adrese www.hp.com/go/webjetadmin. Univerzálny tlačový ovládač HP je zadarmo a je možné ho prevziať na adrese www.hp.com/go/upd.; ¹¹ Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne na internet. Služba funguje s akýmkoľvek zariadením podporujúcim internet a e-mailovú komunikáciu. Časy tlače sa môžu líšiť. Pre zoznam podporovaných dokumentov a typov obrázkov, pozri www.hp.com/go/eprintcenter. Niektoré produkty HP LaserJet budú vyžadovať aktualizáciu firmvéru.; ¹² Riešenia doplnené cez rozhranie pre integráciu hardvéru môžu vyžadovať ďalší nákup.



<http://www.hp.com/sk/>

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vymečany text v tomto dokumente. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

