

HP LaserJet Enterprise 600 M602



SKYND PÅ VINSTEN – med prestanda och utbyggbarhet.

Dela denna förstklassiga HP LaserJet-skrivare med andra arbetsgrupper för att sänka kostnaderna och sätta fart på produktiviteten. Hantera de dagliga utskriftsbehoven, påverka utskriftsvanorna och kontrollera skrivaråtkomsten med anpassade utskriftspolicyer och säker utskrift.



Få pålitlig driftsäkerhet och banbrytande hastighet.

- Öka produktiviteten med snabba utskriftshastigheter på upp till 50 sid/min¹ och skriv ut dokument på en mängd olika material.
- Hantera arbetsflödet direkt från skrivaren via den 4-radiga färgdisplayen på kontrollpanelen och gör snabba utskrifter från ett USB-minne.
- Tillgodose enkelt efterfrågan på stora volymer med automatisk dubbelsidig utskrift², upp till fyra 500-arks pappersfack³, ett 100-arks kombifack och kapacitet för upp till 3600 ark⁴.
- Byt enkelt ut tonerkassetter via smidig åtkomstlucka och gläd dig åt tyst och ren prestanda.

Uppnå enastående energi- och pappersbesparingar.

- Kontrollera energiförbrukningen med HP Auto-On/Auto-Off -tekniken⁵ som slår på och stänger av skrivaren med utgångspunkt i nätverksaktiviteten. Direktuppvärmningsteknik gör att skrivaren värms upp/svalnar fortare, vilket sparar ännu mer energi⁶.
- Spåra förbrukningsdata i realtid och använd anpassade energibesparingsalternativ och skrivarinställningar med HP EcoSMART Console⁷.
- Minska mängden papper med upp till 50 % med automatisk dubbelsidig utskrift².
- Förinstallerade originaltonerkassetter från HP minskar spillet. Återvinn dem kostnadsfritt via HP Planet Partners⁸.

Upplev säkra utskrifter med minimala åtgärder.

- Ta kontroll över utskriftsrutinerna och inför säkerhetspolicyer med hjälp av HP Access Control⁹.
- Ta kontroll över utskriftsmiljön och sänk kostnaderna med HP Web Jetadmin, hantera IT-resurser med HP universell skrivardrivrutin och minska din miljöpåverkan¹⁰.
- Förbättra säkerheten på flera nätverksanslutna enheter: Utöka ditt nätverk med IP-adresser med IPv6, ordna snabb autentisering och kryptering för känsliga data med IPSec-säkerhet.
- Hantera regelefterlevnads- och säkerhetsfrågor effektivt i hela verksamheten.

Utöka din utskriftskapacitet för att hålla jämna steg med ditt växande företag.

- Uppdatera, hantera och utöka enkelt kapaciteten hos nätverksanslutna skrivare med den fasta programvaran HP FutureSmart.
- Innovativ utbyggbarhet förenklar implementeringen av kundanpassade arbetsflöden från HP och tredje part och dokumenthanteringslösningar.
- Gör utskrifterna lika rörliga som du med HP ePrint – nu kan du skriva ut i stort sett var som helst¹¹.
- Se till att du får ut det mesta av din investering genom att lägga till funktioner som kortautentisering eller nya redovisningsåtgärder med hjälp av facket för integrering av hårdvarulösningar¹².



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Produkt rundtur

HP LaserJet Enterprise 600 M602x visas:

1. Intuitiv 4-radig färgdisplay med knappsats med 10 knappar
2. Integreringsfack för maskinvara för inbyggda lösningar
3. USB-port för direktutskrift
4. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
5. Praktisk på/av-knapp på framsidan
6. 500-arks utmatningsfack
7. Åtkomst via en lucka för installation av vanliga eller högkapacitetskassetter
8. 100-arks kombimagasin 1 kan användas för tunga specialmedier med upp till 200 g/m² bond
9. Två 500-arks inmatningsfack för en total kapacitet på 1 100 ark
10. HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet inbyggd printserver
11. Minnet är på 512 MB totalt och en processor på 800 MHz bearbetar snabbt komplexa utskriftsjobb
12. Hi-Speed USB 2.0-port



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600-skrivare M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Produktnummer	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Utskriftshastigheter	Upp t 52 sid/min, Letter	Upp t 52 sid/min, Letter	Upp t 52 sid/min, Letter	Upp t 52 sid/min, Letter
Kontrollpanel	4-radig färgdisplay, knappsats med 10 knappar	4-radig färgdisplay, knappsats med 10 knappar	4-radig färgdisplay, knappsats med 10 knappar	4-radig färgdisplay, knappsats med 10 knappar
Integreringsfack för maskinvara	Ja	Ja	Ja	Ja
100-arks kombifack 1	Ja	Ja	Ja	Ja
500-arks magasin 2	Ja	Ja	Ja	Ja
500-arks magasin 3	Tillval	Tillval	Tillval	Ja
500-arks utmatningsfack	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisk dubbelsidig utskrift.	Manuell (stöd för drivrutiner finns)	Ja	Ja	Ja
5-facks mailbox för 500 ark	Tillval	Ja	Tillval	Tillval
Blue Angel UZ 171-certifierad	Ej tillgängligt	Ja	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CE390A HP 90A svart LaserJet-tonerkassett, original 10 000 sidor
	CE390X HP 90X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original 24 000 sidor
	CF065A HP CF065A LaserJet 220 V underhållssats för ADM 225 000 sidor
Tillbehör	CF062A HP LaserJet tillbehör för automatiska dubbelsidiga utskrifter
	CE998A HP LaserJet 500-arks pappersmagasin
	CE398A HP LaserJet 1500-arks pappersmagasin
	CE405A HP LaserJet 500-arks arksamlare m häftningsfunktion
	CE399A HP LaserJet 75-arks kuvertmatare
	CE997A HP LaserJet 500-arks 5-facks mailbox
	CE404A HP LaserJet 500-arks arksamlare
	CB525A HP LaserJet P4010/P4510/600-serien, skrivarställ
	CB527A HP LaserJet 400-arkskassett för specialstorlekar
	Q3216A HP kassett med 1000 häftklamrar
	CE483A HP 512 MB 144-stifts x32 DDR2 DIMM
Anslutning	J8026A HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver
Service och support	HZ490E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M602 HZ481E HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för LaserJet M602 HZ488E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M602 HZ489E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M602 HZ501PE HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för LaserJet M602 HZ500PE HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för LaserJet M602 HZ502PE HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för LaserJet M602 UC742E HP nätverksinstallationstjänst för svartvita LaserJet i mellanklassen UZ048E HP AutoSend- och nätverkskonfigurations- och installationstjänst för svartvita LaserJet i mellanklassen

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600-skrivare M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Produktnummer	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Utskriftshastighet	Upp till 50 sid/min svart (A4); Upp till 33 bld/min duplex (A4)			
Tid för första sidan ut	Så snabbt som 8,5 sek svart (A4, startklar)			
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi Svart			
Utskriftsteknik	Laser			
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 6 mm; Underkant: 6 mm; Vänster: 5 mm; Höger: 5 mm; Största utskriftsområde			
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e (HP PCL 5e-drivrutin endast tillgänglig via internet), HP Postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4)			
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint, Apple AirPrint™			
Kapacitet per månad	Upp till 225 000 sidor (A4), Rekommenderad sidovolymer per månad: 3 000 till 15 000			
Fonter och typsnitt	105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista® 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flash-minneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts			
Stöd för SureSupply	Ja			
Processorhastighet	800 MHz			
Bildskärm	2,29 X 5,33 cm 4-radig LCD-färgdisplay, 3 indikatorlampor (Varning, Data, Redo), knappar (Information, Stopp/Avbryt, Återgå, Hem, Mapp vänsterpil), inga numeriska tangenter			
Trådlöst	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör			
Anslutning	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externa USB (1 för direktöverföring och 1 tillgänglig externt); 2 interna USB 2.0-liknande värdportar (för anslutning av tredjepartsprodukter); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (för anslutning av tredjepartsprodukter); Tillval: 802.11b/g/n trådlöst LAN (Station-läge), andra nätverkstillbehör, HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver (tillgänglig i början av 2012)			
Nätverksförberedd	Standard			
Minne	Standard: 512 MB; Högst: 1 GB			
Härdisk	Inga			

Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600-skrivare M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Produktnummer	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Medietyper	Papper (finpapper, färgat papper, brevpapper, vanligt papper, förtryckt, hålat, återvunnet papper, grovt, lätt), kuvert, etiketter, kortpapper, OH-film, hyllkantsetetiketter, användardefinierat			
Pappersstorlek	Anpassat format: Kombimagasin 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, 500-arks pappersmagasin (tillval): 148 x 210 till 216 x 356 mm; Kasset för specialmedier (tillval): 102 x 148 till 170 x 282 mm Format som stöds: Kombimagasin 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, kuvert (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Fack 2, 500-arks pappersmagasin (tillval): A4, A5, RA4, B5 (JIS); 1500-arks högkapacitetsmagasin (tillval): A4	Anpassat format: Kombimagasin 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, 500-arks pappersmagasin (tillval): 148 x 210 till 216 x 356 mm; Kasset för specialmedier (tillval): 102 x 148 till 170 x 282 mm Format som stöds: Kombimagasin 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, kuvert (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Fack 2, 500-arks pappersmagasin (tillval): A4, A5, RA4, B5 (JIS); 1500-arks högkapacitetsmagasin (tillval): A4	Anpassat format: Kombimagasin 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, 500-arks pappersmagasin (tillval): 148 x 210 till 216 x 356 mm; Kasset för specialmedier (tillval): 102 x 148 till 170 x 282 mm Format som stöds: Kombimagasin 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, kuvert (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Fack 2, 500-arks pappersmagasin (tillval): A4, A5, RA4, B5 (JIS); 1500-arks högkapacitetsmagasin (tillval): A4	Anpassat format: Kombimagasin 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Magasin 2, magasin 3: 148 x 210 till 216 x 356 mm; Kasset för specialmedier (tillval): 102 x 148 till 170 x 282 mm Format som stöds: Kombimagasin 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, kuvert (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Magasin 2, magasin 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); 1500-arks högkapacitetsmagasin (tillval): A4
Pappershantering	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin 1, 500-arks pappersmagasin 2 Standardutmatning: Utmatningsfack för 500 ark; Bakre utmatningsfack för 100 ark Tillval inmatning: 500-arks pappersmagasin som tillval, specialmediekasset som tillval (endast för magasin 2-position), 1500-arks högkapacitetsmagasin som tillval (blir totalt 4 extra magasin med en inmatningskapacitet på upp till 3600 ark), tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift som tillval, 75-arks kuvertmatrare som tillval	Standardinmatning: 100-arks kombifack 1, 500-arks inmatningsfack 2, enhet för automatisk dubbelsidig utskrift Standardutmatning: 1100 ark (500 i facket för nedåtvänd papper, 100 via den bakre luckan för framåtvänd papper och 500 i mailboxen med 5 fack) Tillval inmatning: 500-arks pappersmagasin som tillval, specialmediekasset som tillval (endast för magasin 2-position), 1500-arks högkapacitetsmagasin som tillval (blir totalt 4 extra magasin för en inmatningskapacitet på upp till 3 600 ark), 75-arks kuvertmatrare som tillval	Standardinmatning: 100-arks kombifack 1, 500-arks inmatningsfack 2, enhet för automatisk dubbelsidig utskrift Standardutmatning: Utmatningsfack för 500 ark; Bakre utmatningsfack för 100 ark Tillval inmatning: 500-arks pappersmagasin som tillval, specialmediekasset som tillval (endast för magasin 2-position), 1500-arks högkapacitetsmagasin som tillval (blir totalt 4 extra magasin för en inmatningskapacitet på upp till 3 600 ark), 75-arks kuvertmatrare som tillval	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin 1, 500-arks inmatningsfack 2, 500-arks inmatningsfack 3, enhet för automatisk dubbelsidig utskrift Standardutmatning: Utmatningsfack för 500 ark; Bakre utmatningsfack för 100 ark Tillval inmatning: 500-arks pappersmagasin som tillval, specialmediekasset som tillval (endast för magasin 2-position), 1500-arks högkapacitetsmagasin som tillval (blir totalt 4 extra magasin för en inmatningskapacitet på upp till 3 600 ark), 75-arks kuvertmatrare som tillval
Inmatningskapacitet	Magasin 1: ark: 100; ark med OH-film: 50; kuvert: 10 Magasin 2: ark: 500 Magasin 3: ark: 500 (tillval) Högst: Upp till 3600 ark	Magasin 3: ark: 500 (tillval) Högst: Upp till 3600 ark	Magasin 3: ark: 500 (tillval) Högst: Upp till 3600 ark	Magasin 3: ark: 500 Högst: Upp till 3600 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 600 ark (500 i facket med framsidan nedåt, 100 i den bakre luckan med framsidan uppåt), Upp till 10 kuvert, Upp till 600 ark OH-film Högst: Upp till 1100 ark (bakre lucka med framsidan upp: upp till 100 ark; Övre utmatningsfack: upp till 500 ark; 5-facks mailbox som tillval, arksamlare som tillval, arksamlare med häftningsfunktion som tillval: upp till 500 ark)	Upp till 600 ark (500 i facket med framsidan nedåt, 100 i den bakre luckan med framsidan uppåt), Upp till 1100 ark (500 i facket för nedåtvänd papper, 100 via den bakre luckan för framåtvänd papper och 500 i mailboxen med 5 fack), Upp till 1100 ark OH-film	Upp till 600 ark (500 i facket med framsidan nedåt, 100 i den bakre luckan med framsidan uppåt), Upp till 10 kuvert, Upp till 600 ark OH-film	Upp till 600 ark (500 i facket med framsidan nedåt, 100 i den bakre luckan med framsidan uppåt), Upp till 10 kuvert, Upp till 600 ark OH-film
Pappersvikt	Kombimagasin 1: 60 till 200 g/m ² ; Magasin 2, 500-arks pappersmagasin (tillval), kasset för specialmedier (tillval), 1500-arks högkapacitetsmagasin (tillval): 60 till 120 g/m ² ; Kuvertmatrare (tillval): 75 till 105 g/m ² ; Enhet för dubbelsidig utskrift (tillval) 60 till 120 g/m ²	Kombimagasin 1: 60 till 200 g/m ² ; Magasin 2, 500-arks pappersmagasin (tillval), kasset för specialmedier (tillval), 1500-arks högkapacitetsmagasin (tillval): 60 till 120 g/m ² ; Kuvertmatrare (tillval): 75 till 105 g/m ² ; Enhet för dubbelsidig utskrift (tillval) 60 till 120 g/m ²	Kombimagasin 1: 60 till 200 g/m ² ; Magasin 2, 500-arks pappersmagasin (tillval), kasset för specialmedier (tillval), 1500-arks högkapacitetsmagasin (tillval): 60 till 120 g/m ² ; Kuvertmatrare (tillval): 75 till 105 g/m ² ; Enhet för dubbelsidig utskrift (tillval) 60 till 120 g/m ²	Kombimagasin 1: 60 till 200 g/m ² ; Magasin 2, 3: 60 till 120 g/m ² ; 500-arks pappersmagasin (tillval), kasset för specialmedier (tillval), 1500-arks högkapacitetsmagasin (tillval): 60 till 120 g/m ² ; Kuvertmatrare (tillval): 75 till 105 g/m ² ; Enhet för dubbelsidig utskrift: 60 till 120 g/m ²
Standardanslutningar	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externa USB (1 för direktöverföring och 1 tillgänglig externt); 2 interna USB 2.0-liknande värddportar (för anslutning av tredjepartsprodukter); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (för anslutning av tredjepartsprodukter)			
Medföljer	HP LaserJet Enterprise 600 M602n skrivare; HP svart LaserJet-tonerkasset (~10 000 sidor); Högervinklad strömsladd; Programvara och dokumentation på CD-ROM; Starthandbok; Supportbroschyr; HP ePrint-broschyr; Garantiguide (om tillämpligt)	Skrivare; Högervinklad strömsladd; CD-ROM med programvara och dokumentation; HP svart LaserJet-tonerkasset (~10 000 sidor); Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift; Startguide; Supportbroschyr; HP ePrint-broschyr; Garantiguide (där tillämpligt); Rättelseark för automatisk duplexenhet i kombination med en 5-facks mailbox för 500 ark (CE997A HP LaserJet 5-facks mailbox för 500 ark)	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn skrivare; HP svart LaserJet-tonerkasset (~10 000 sidor); Högervinklad strömsladd; Programvara och dokumentation på CD-ROM; Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift; Starthandbok; Supportbroschyr; HP ePrint-broschyr; Garantiguide (om tillämpligt); Rättelseblad för automatisk dubbelsidig utskrift	HP LaserJet Enterprise 600 M602x skrivare; HP svart LaserJet-tonerkasset (~10 000 sidor); Högervinklad strömsladd; Programvara och dokumentation på CD-ROM; 500-arks pappersmagasin; Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift; Starthandbok; Supportbroschyr; HP ePrint-broschyr; Garantiguide (om tillämpligt); Rättelseblad för automatisk dubbelsidig utskrift

Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	HP LaserJet Enterprise 600-skrivare M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Produktnummer	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Utbyteskassetter	HP 90A svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sidor) CE390A; HP 90X svart LaserJet-tonerkassett (~24 000 sidor) CE390X;			
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OSv10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
Kompatibla operativsystem	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (alla 32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix och Windows Terminal Services (för aktuellt stöd, se System Administrator's Guide på hp.com/go/upd, fliken Documentation); Novell (se novell.com/iproprint för aktuellt stöd); Linux (se hplip.net); UNIX (se hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts och hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-enhetstyper (se hp.com/go/sap/drivers och hp.com/go/sap/print)			
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 eller senare), Windows Server 2003 (SP1 eller senare), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; för systemkrav avseende operativsystemskompatibel maskinvara, se microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB ledigt hårddiskutrymme; hårdvarans systemkrav för kompatibilitet med operativsystem finns på: http://www.apple.com			
Medföljande program	Windows® Installer, diskret HP PCL 6-drivrutin; Mac Installer, Postscript-drivrutin			
Säkerhetshantering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program			
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP-verktyg (Mac)			
Kontrollpanel	2,29 X 5,33 cm 4-radig LCD-färgdisplay, 3 indikatorlampor (Varning, Data, Redo), knappar (Information, Stopp/Avbryt, Återgå, Hem, Mapp vänsterpil), inga numeriska tangenter			
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 415 x 428 x 398 mm Högst: 415 x 768 x 398 mm	Lägsta: 415 x 508 x 969 mm Högst: 415 x 768 x 398 mm	Lägsta: 415 x 508 x 398 mm Högst: 415 x 768 x 398 mm	Lägsta: 415 x 508 x 513 mm Högst: 415 x 768 x 513 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	588 x 540 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 749 mm
Skrivarens vikt	23,7 kg	33,01 kg	26,3 kg	32,8 kg
Vikt inklusive emballage	27,5 kg	30,1 kg	30,1 kg	38,9 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32 °C, Luftfuktighet: 10 till 80 % RH			
Informationslagring	Temperatur: -30 till 60 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet			
Akustik	Ljudeffekt: 7,0 B(A); Ljudtryck: 56 dB(A)			
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Energiförbrukning: 820 W (utskrift), 21 W (vänteläge), 5,5 W (viloläge), 1,0 W (autoavstängning), 0,3 W (manuell avstängning); Typical Electricity Consumption (TEC): 3,763 kWh/vecka Nättaggregatstyp: Inbyggd nätadapter			
Certifikat	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 klass B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC-titel 47 CFR, GB9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder Blue Angel ENERGY STAR®-kvalificerad ENERGY STAR®-kvalificerad			
Garanti	Ett års garanti med service på plats. Extra HP Care Pack-tjänster finns. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.			

Fotnoter

¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte inkluderade. Mer information finns på www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.; ² Automatisk dubbelsidig utskrift är bara tillgänglig på skrivarna HP LaserJet Enterprise 600 M602dn och M602x. Tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift kan köpas separat för HP LaserJet Enterprise 600 M602n skrivare.; ³ Ett extra pappersfack för 500 ark är endast tillgängligt för HP LaserJet Enterprise 600 M602x skrivare.; ⁴ Högkapacitetsmagasinet för 1 x 1 500 ark kan köpas separat för HP LaserJet Enterprise 600 M602 skrivare.; ⁵ HP Auto-On/Auto-Off-funktionerna är beroende av skrivaren och dess inställningar. Den faktiska strömförbrukningen kan variera.; ⁶ Jämfört med produkter som använder traditionell fixering.; ⁷ Kan kräva uppdatering av fast programvara.; ⁸ Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originaltonerkassetter är för närvarande tillgänglig i mer än 50 länder och territorier runt om i världen genom HP Planet Partners-programmet. Om du vill ha mer information eller beställa returkuvert och uppsamlingskartonger, gå till www.hp.com/recycle.; ⁹ HP Access Control måste köpas separat.; ¹⁰ HP Web Jetadmin kan hämtas kostnadsfritt från www.hp.com/go/webjetadmin. HP Universal Print Driver är gratis och kan hämtas från www.hp.com/go/upd.; ¹¹ Kräver internetanslutning till skrivaren. Funktionen kan användas med alla enheter som har internet- och e-postfunktion. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/ePrintCenter>. Vissa HP LaserJet produkter kan kräva en uppdatering av firmware.; ¹² Lösningar som implementeras genom facket för integrering av hårdvarulösningar kan kräva ytterligare inköp.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/14 4AA3-5779SVE

