

HP LaserJet Enterprise 600 M603



Tato nejrychlejší tiskárna společnosti HP pro pracovní skupiny snadno zvládá velkoobjemové úlohy. Správa tiskových zásad snižuje náklady a umožňuje prvotřídní rozšiřitelnost. Zlepšete zabezpečení a rychle se přizpůsobíte změnám ve svém spravovaném tiskovém prostředí.



Tento přístroj si vás získá svou rychlostí a spolehlivostí v náročném provozu.

- Vysoká rychlost tisku až 60 str./min zvýší produktivitu¹ a technologie okamžitého náběhu umožňuje rychlý tisk po probuzení².
- Pomocí 4řádkového barevného ovládacího panelu lze spravovat úlohy a tisknout z jednotky USB flash.
- Potřeby velkoobjemového tisku snadno pokrývá automatický oboustranný tisk³, až čtyři zásobníky papíru na 500 listů⁴, víceúčelový zásobník na 100 listů a kapacita až 3 600 listů⁵.
- Snadná výměna tonerových kazet prostřednictvím jediných přístupových dveří a tichý a čistý provoz.



Dosáhněte nevídaných úspor energie a papíru.

- V porovnání s většinou konkurenčních laserových tiskáren můžete snížit spotřebu energie až o 45 %⁶. Dalšímu snížení spotřeby napomáhá funkce HP pro automatické zapínání a vypínání, která tiskárnu řídí podle síťové aktivity⁷.
- Sledujte údaje o využití online a používejte vlastní možnosti šetření energie a nastavení tiskárny prostřednictvím konzoly HP EcoSMART⁸.
- Snižte spotřebu papíru až o 50 % díky automatickému oboustrannému tisku⁹.
- Předinstalované originální tonerové kazety snižují HP množství odpadu. K jejich bezplatné recyklaci můžete využít program HP Planet Partners⁹.

Zabezpečený tisk s minimálními zásahy.

- Zabezpečený, vysoce výkonný pevný disk HP poskytne ochranu vašim důvěrným datům uloženým v tiskárně¹⁰.
- Vylepšené zabezpečení všech síťových zařízení: protokol IPv6 a zabezpečení IPSec umožňují rozšiřování sítě a zároveň zajišťují bezpečnost dat.
- Software HP Access Control vám umožní řízení tiskových postupů a nastavení zásad zabezpečení¹¹.
- Mějte přehled o tiskovém prostředí a snižujte náklady se softwarem HP Web Jetadmin, spravujte IT zdroje s univerzálním tiskovým ovladačem HP a snižte dopad na životní prostředí¹².

Rozšiřte své tiskové možnosti tak, aby odpovídaly požadavkům vaší rostoucí firmy.

- Technologie HP FutureSmart Firmware umožňuje snadné získávání aktualizací, správu a rozšíření možností síťových tiskáren.
- Inovativní rozšiřitelnost zjednodušuje nasazení řešení pracovních postupů a správy dokumentů – ať již vlastních, od společnosti HP nebo od třetí strany.
- Služba HP ePrint poskytuje maximálně mobilní tisk – k tisku ze zařízení smartphone na tiskárně s podporou služby ePrint můžete použít e-mail¹³.
- Zhodnoťte svou investici rozšířením funkčnosti například o ověřování kartou nebo nová účetní opatření prostřednictvím zásuvky pro integraci hardwaru¹⁴.



Easy access USB



Auto On/Off
Technology




Numeric keypad



Představení produktu

Vyobrazena tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M603xh:

1. Intuitivní čtyřřádkový barevný displej s 10tlačítkovou klávesnicí
2. Rozhraní pro integraci hardwaru umožňující integraci řešení
3. Snadno přístupný port USB
4. Vestavěný automatický oboustranný tisk
5. Praktický čelní vypínač
6. Výstupní zásobník na 500 listů
7. Přístupová dvířka pro instalaci standardních nebo vysokokapacitních tonerových kazet
8. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů pojme těžká vlastní média až do hmotnosti 200 g/m²
9. Dva vstupní zásobníky na 500 listů pro zvýšení celkové vstupní kapacity na 1 100 listů
10. Integrovaný tiskový server HP Jetdirect s rozhraním Ethernet 10/100/1000Base-TX
11. Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP
12. 512 MB celkové paměti a 800MHz procesor snadno zvládnou složité tiskové úlohy
13. USB port Hi-Speed 2.0



Přehled kompletní řady



Model	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Produktové číslo	CE994A	CE995A	CE996A
Rychlost tisku	Až 60 str./min (A4)	Až 60 str./min (A4)	Až 60 str./min (A4)
Ovládací panel	Čtyřřádkový barevný displej, 10tlačítková klávesnice	Čtyřřádkový barevný displej, 10tlačítková klávesnice	Čtyřřádkový barevný displej, 10tlačítková klávesnice
Rozhraní pro integraci hardwaru	ano	ano	ano
Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů	ano	ano	ano
Zásobník 2 na 500 listů	ano	ano	ano
Zásobník 3 na 500 listů	Volitelné	Volitelné	ano
Výstupní zásobník na 500 listů	ano	ano	ano
Automatický oboustranný tisk	Ruční (podpora ovladače zajištěna). Dostupné volitelné příslušenství	ano	ano
Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP	Není dostupné	Není dostupné	ano

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	CE390A HP 90A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 10 000 stran
	CE390X HP 90X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 24 000 stran
	CF064A HP LaserJet CF064A 110V Sada pro údržbu 225 000 stran
	CF065A HP LaserJet CF065A 220V Sada pro údržbu 225 000 stran
	CE998A Podavač vstupního zásobníku na 500 listů pro tiskárnu HP LaserJet
Příslušenství	CE398A Vstupní zásobník HP LaserJet na 1 500 listů
	CE405A Sešíváčka/odkládací zásobník na 500 listů pro tiskárny HP LaserJet
	CE399A Podavač obálek – 75 obálek pro HP LaserJet
	CE997A Schránka HP LaserJet na 500 listů s 5 přihrádkami
	CE404A Stohovač pro HP LaserJet, 500 listů
	CB525A Podstavec pro tiskárny řady HP LaserJet P4010/P4510/600
	CB527A Kazeta HP LaserJet na 400 listů pro vlastní média
	Q3216A Zásobník svorek HP, 1000 ks
	CE483A Paměť HP 512 MB 144-pin x32 DDR2 DIMM
	CF062A Automatická duplexní jednotka HP LaserJet pro oboustranný tisk
Možnosti připojení	J8026A Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB
Servis a podpora	HY749E HP: 3 roky podpory s odezvou následující pracovní den na místě s ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M603
	HZ507E HP: 3 roky podpory hardwaru s odezvou do 4 hodin 13x5 pro tiskárnu LaserJet M603
	HZ617E HP: 4 roky podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den na místě s ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M603
	HZ618E HP: 5 let podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M603
	HS403PE HP: 1 rok pozáruční podpory hardwaru s odezvou do 4 hodin 13x5 pro tiskárnu LaserJet M603
	HY751PE HP: 1 rok pozáruční podpory hardwaru s odezvou do 4 hodin 13x5 pro tiskárnu LaserJet M603
	HS404PE HP: 2 roky pozáruční podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M603
UC742E HP: služba LaserJet Mono středního dosahu pro instalaci v síti	
UZ048E HP: služba LaserJet Mono středního dosahu pro automatické odesílání a konfiguraci v síti	

Technická specifikace

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603zh
Produktové číslo	CE994A	CE995A	CE996A
Rychlost tisku	Až 60 str./min černobíle (A4); Až 39 obr./min duplex (A4)		
Rychlost vytištění první stránky	Již za 8,5 s černobíle (A4, připraveno)		
Rozlišení tisku	Až 1 200 x 1 200 dpi Černá		
Tisková technologie	Laser		
Oblast tisku	Okraje tisku: Horní: 6 mm; Dolní: 6 mm; Levý: 5 mm; Pravý: 5 mm; Maximální oblast tisku		
Tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5e (ovladač HP PCL 5e je nutné stáhnout z Internetu), emulace HP Postscript úroveň 3, nativní tisk PDF (verze 1.4)		
Možnost mobilního tisku	HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria		
Měsíční kapacita tisku	Až 275 000 stran (A4), Doporučený počet stran za měsíc: 5000 až 20000		
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí v emulaci HP Postscript úroveň 3 (včetně značek měny Euro); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); další písma třetích stran je možné přidat pomocí paměťové karty; Informace o písmech HP LaserJet a emulaci IPDS se nachází na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts .		
Podpora technologie SureSupply	ano		
Rychlost procesoru	800 MHz		
Monitor	2,29 x 5,33 cm 4řádkový barevný displej LCD, 3 indikátory LED (Attention – upozornění, Data a Ready – provoz), tlačítka (Information – informace, Stop/Cancel – zastavit/zrušit, Return – zpět, Home – domů, Folder – složka, šipka doleva), bez číselné klávesnice		
Bezdrátové připojení	Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství		
Možnosti připojení	Standardní: 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externí hostitelské porty USB (1 pro přímý tisk a 1 externě přístupný); 2 interní hostitelské porty USB 2.0 (pro připojení zařízení třetích stran); 1 vysokorychlostní port USB 2.0 HIP (pro připojení zařízení třetích stran); Volitelné: Bezdrátová síť LAN 802.11b/g/n (režim stanice), další síťové příslušenství; Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB (bude dostupný na začátku roku 2012)	Standardní: 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externí hostitelské porty USB (1 pro přímý tisk a 1 externě přístupný); 2 interní hostitelské porty USB 2.0 (pro připojení zařízení třetích stran); 1 vysokorychlostní port USB 2.0 HIP (pro připojení zařízení třetích stran); Volitelné: Bezdrátová síť LAN 802.11b/g/n (režim stanice), další síťové příslušenství; Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB (bude dostupný na začátku roku 2012)	Standardní: 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externí hostitelské porty USB (1 pro přímý tisk a 1 externě přístupný); 2 interní hostitelské porty USB 2.0 (pro připojení zařízení třetích stran); 1 vysokorychlostní port USB 2.0 HIP (pro připojení zařízení třetích stran); Volitelné: Bezdrátová síť LAN 802.11b/g/n (režim stanice), další síťové příslušenství; Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB (bude dostupný na začátku roku 2012)
Práce v síti	Standardní		
paměť	Standardní: 512 MB; Maximální: 1 GB		
Pevný disk	Standardní zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP dostupný pouze u modelu M603zh		
Typy médií	Papír (univerzální, barevný, hlavičkový, běžný, předtištěný, předdérovaný, recyklovaný, hrubý, lehký), obálky, štítky, kartón, fólie, štítky, definované uživatelem		
Manipulace s papírem	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 500 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 500 listů; Zadní výstupní zásobník na 100 listů Volitelný/vstup: Volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média (pouze pro umístění do zásobníku 2), volitelný vysokokapacitní vstupní zásobník na 1 500 listů (přidává až 4 další vstupní zásobníky, a nabízí tak vstupní kapacitu až 3 600 listů), volitelná duplexní jednotka pro automatický oboustranný tisk, volitelný podavač obálek na 75 listů	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 500 listů; automatická duplexní jednotka pro oboustranný tisk Standardní výstup: Výstupní zásobník na 500 listů; Zadní výstupní zásobník na 100 listů Volitelný/vstup: Volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média (pouze pro umístění do zásobníku 2), volitelný vysokokapacitní vstupní zásobník na 1 500 listů (přidat lze až 4 další vstupní zásobníky; maximální vstupní kapacita je 3 600 listů), volitelný podavač obálek na 75 listů	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů; vstupní zásobník 2 na 500 listů; vstupní zásobník 3 na 500 listů; automatická duplexní jednotka pro oboustranný tisk Standardní výstup: Výstupní zásobník na 500 listů; Zadní výstupní zásobník na 100 listů Volitelný/vstup: Volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média (pouze pro umístění do zásobníku 2), volitelný vysokokapacitní vstupní zásobník na 1 500 listů (přidat lze až 4 další vstupní zásobníky; maximální vstupní kapacita je 3 600 listů), volitelný podavač obálek na 75 listů
Vstupní kapacita	Zásobník 1: listy: 100; fólie: 50; obálky: 10 Zásobník 2: listy: 500 Maximální: Až 3 600 listů		
Kapacita výstupního zásobníku	Až 600 listů (500 v zásobníku licem dolů, 100 zadní dvířka s licem nahoru), Až 10 obálek, Až 600 listů fólie		

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Produktové číslo	CE994A	CE995A	CE996A
Gramáž papíru	Víceúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník 2, volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média, volitelný vysokokapacitní zásobník na 1 500 listů: 60 až 120 g/m ² ; volitelný podavač obálek: 75 až 105 g/m ² ; volitelná duplexní jednotka: 60 až 120 g/m ²	Víceúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník 2, volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média, volitelný vysokokapacitní zásobník na 1 500 listů: 60 až 120 g/m ² ; volitelný podavač obálek: 75 až 105 g/m ² ; volitelná duplexní jednotka: 60 až 120 g/m ²	Víceúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník 2, 3: 60 až 120 g/m ² ; volitelný vstupní zásobník na 500 listů, volitelná kazeta pro vlastní média, volitelný vysokokapacitní vstupní zásobník na 1 500 listů: 60 až 120 g/m ² ; volitelný podavač obálek: 75 až 105 g/m ² ; Duplexní jednotka: 60 až 120 g/m ²
Standardní připojení	1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externí hostitelské porty USB (1 pro přímý tisk a 1 externě přístupný); 2 interní hostitelské porty USB 2.0 (pro připojení zařízení třetích stran); 1 vysokorychlostní port USB 2.0 HiP (pro připojení zařízení třetích stran)		
Co je obsaženo v krabici	Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M603n; černá tonerová kazeta HP LaserJet (výtěžnost cca 10 000 stran); napájecí kabel s pravouhloú koncovkou; software a dokumentace na disku CD-ROM; příručka Začínáme; leták s informací o podpoře; leták s informací o službě HP ePrint; záruční příručka (v příslušných případech)	Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M603dn; černá tonerová kazeta HP LaserJet (výtěžnost cca 10 000 stran); napájecí kabel s pravouhloú koncovkou; software a dokumentace na disku CD-ROM; automatická funkce pro oboustranný tisk; příručka Začínáme; leták s informací o podpoře; leták s informací o službě HP ePrint; záruční příručka (v příslušných případech); list oprav automatického oboustranného tisku	Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M603xh; černá tonerová kazeta HP LaserJet (výtěžnost cca 10 000 stran); napájecí kabel s pravouhloú koncovkou; software a dokumentace na disku CD-ROM; vstupní zásobník na 500 listů; automatická funkce pro oboustranný tisk; příručka Začínáme; leták s informací o podpoře; leták s informací o službě HP ePrint; záruční příručka (v příslušných případech); list oprav automatického oboustranného tisku
Náhradní kazety	Černá tonerová kazeta HP LaserJet 90A (výtěžnost přibližně 10 000 stran) CE390A; Černá tonerová kazeta HP LaserJet 90X (výtěžnost přibližně 24 000 stran) CE390X		
Podporované síťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Jiné: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Kompatibilní operační systémy	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (všechny 32bitové a 64bitové verze), Windows Server 2008 R2 (64bitový); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Terminálové služby Citrix a Windows (nejnovější informace najdete v příručce správce systému, kterou najdete v záložce Dokumentace na stránce hp.com/go/ugd; Novell (informace o nejnovější podpoře najdete na stránkách novell.com/ipp/print); Linux (viz hplip.net); UNIX (viz hp.com/go/unix, hp.com/go/unix/modelscripts a hp.com/go/jdirectunix_software); Zařízení typu SAP (viz hp.com/go/sap/drivers a hp.com/go/sap/print)		
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 nebo vyšší), Windows Server 2003 (SP1 nebo vyšší), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB volného místa na pevném disku; systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem naleznete na stránce microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB místa na pevném disku; hardwarové systémové požadavky dle operačního systému naleznete na adrese: http://www.apple.com		
Dodávaný software	Instalační služba systému Windows®, samostatný ovl. HP PCL 6; Instalátor pro systém Mac, ovl. jaz. Postscript		
Správa zabezpečení	Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP přes TLS, IPsec/firewall s certifikátem, ověřování s předsdíleným klíčem a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec pomocí zásuvného modulu IPsec		
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Ovládací panel	2,29 x 5,33 cm 4řádkový barevný displej LCD, 3 indikátory LED (Attention – upozornění, Data a Ready – provoz), tlačítka (Information – informace, Stop/Cancel – zastavit/zrušit, Return – zpět, Home – domů, Folder – složka, šipka doleva), bez číselné klávesnice		
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min.: 415 x 428 x 398 mm Maximální: 415 x 768 x 398 mm	Min.: 415 x 508 x 398 mm Maximální: 415 x 768 x 398 mm	Min.: 415 x 508 x 513 mm Maximální: 415 x 768 x 513 mm
Rozměry balení (Š x H x V)	588 x 540 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 749 mm
Hmotnost tiskárny	23,7 kg	26,3 kg	32,8 kg
Hmotnost balení	27,5 kg	30,1 kg	38,9 kg
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 32 °C, Vlhkost: 10 až 80% RH		
ukládání informací	Teplota: -30 až 60 °C, Vlhkost: 10 až 90 % RH		
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 7,1 B(A); Emise akustického tlaku: 57 dB(A)		
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) Spotřeba: 920 W (tisk), 21 W (připraveno), 5,5 W (režim spánku), 1,0 W (automatické vypnutí), 0,3 W (ruční vypnutí); běžná spotřeba energie (TEC): 4,368 kWh/týden Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení		
Certifikáty	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 třída B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC hlava 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, směrnice EMC 2004/108/ES s označením CE (Evropa), jiná schválení o elektromagnetické kompatibilitě vyžadovaná jednotlivými zeměmi Vyhovuje normě ENERGY STAR®		
Záruka	Jednoletá záruka opravy na místě. Volitelná služba HP Care Pack. Možnosti záruky a podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.		

Poznámky pod čarou

¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese www.hp.com/go/printerclaims. Skutečná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.; ² V porovnání s produkty využívajícími běžný způsob zapékání.; ³ Automatický oboustranný tisk je dostupný pouze u tiskáren HP LaserJet Enterprise 600 M603dn a HP LaserJet Enterprise 600 M603xh. Příslušenství pro oboustranný tisk lze zakoupit samostatně pro tiskárnu HP LaserJet Enterprise 600 M603n.; ⁴ Přídavný 1 zásobník na 500 listů je k dispozici pouze pro tiskárnu HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.; ⁵ Vysokokapacitní vstupní zásobník na 1 500 listů lze zakoupit samostatně pro řadu tiskáren HP LaserJet Enterprise 600 M603.; ⁶ Údaje o energii použité k výpočtu úspor jsou založeny na testech prováděných společností HP na základě metody TEC programu ENERGY STAR® při porovnání s většinou celosvětově nejprodávanějších konkurenčních modelů < 2 299 eur v březnu 2011 za použití dat uvedených na adresách energystar.gov a eu_energystar.org v červenci 2011. Data pokrývají jeden rok. Skutečné výsledky se mohou lišit.; ⁷ Funkce automatického zapínání a vypínání HP závisí na tiskárně a na nastavení. Skutečné využití energie se může lišit.; ⁸ Může vyžadovat upgrade firmwaru.; ⁹ Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních tiskových kazet HP je díky programu HP Planet Partners v současnosti k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech po celém světě. Více informací se dozvíte na stránkách www.hp.com/recycle, kde si můžete rovněž objednat návratové obálky a sběrné krabice na obaly.; ¹⁰ Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP je dostupný pouze s tiskárnou HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.; ¹¹ Řešení HP Access Control je třeba zakoupit samostatně.; ¹² Aplikace HP Web Jetadmin je bezplatně ke stažení na stránce www.hp.com/go/webjetadmin. Univerzální tiskový ovladač HP je bezplatně ke stažení na stránce www.hp.com/go/ugd.; ¹³ Tiskárna musí být připojena k Internetu. Funkce je kompatibilní s libovolným zařízením podporujícím Internet a e-mail. Doba tisku se může lišit. Seznam podporovaných typů dokumentů a obrázků naleznete na adrese www.hp.com/go/eprintcenter. Některé produkty HP LaserJet vyžadují aktualizaci firmwaru.; ¹⁴ Zařízení připojená prostřednictvím zásuvky pro integraci hardwaru může být nutné zakoupit samostatně.



<http://www.hp.com/cz>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami příloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA3-5780CSE, Prosinec 2014

