

HP LaserJet Enterprise 600 M603



Ο πιο γρήγορος laser εκτυπωτής ομάδων εργασίας της HP εκτυπώνει εύκολα υψηλούς όγκους. Διαχειριστείτε πολιτικές εκτύπωσης για να μειώσετε το κόστος και απολαύστε πρώτης τάξης δυνατότητες επέκτασης. Αυξήστε την ασφάλεια και προσαρμοστείτε γρήγορα στις αλλαγές του διαχειριζόμενου περιβάλλοντος εκτύπωσης.



Υψηλή αξιοπιστία και πρωτοποριακές ταχύτητες.

- Αυξήστε την παραγωγικότητα με γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης έως 60 σελ./λ.¹ και εκτυπώστε πιο γρήγορα από την αναμονή χάρη στην τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης².
- Διαχειριστείτε τη ροή εργασίας από τον έγχρωμο πίνακα ελέγχου 4 γραμμών και εκτυπώστε γρήγορα από μια μονάδα flash USB.
- Ανταποκριθείτε με ευκολία στις ανάγκες εκτύπωσης υψηλού όγκου με την αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων³, έως τέσσερις δίσκους χαρτιού 500 φύλλων⁴, έναν δίσκο διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων και χωρητικότητα έως 3.600 φύλλα⁵.
- Αντικαταστήστε εύκολα τα δοχεία γραφίτη με την απλή θύρα πρόσβασης και απολαύστε αθόρυβη, καθαρή απόδοση.

Πετύχετε κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας και χαρτιού.

- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας έως 45% συγκριτικά με την πλειονότητα των ανταγωνιστικών εκτυπωτών laser⁶. Περιορίστε τη ακόμα περισσότερο με την τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, η οποία ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον εκτυπωτή ανάλογα με τη δραστηριότητα του δικτύου⁷.
- Παρακολουθήστε τη χρήση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ορίστε προσαρμοσμένες επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας και ρυθμίσεις εκτύπωσης με το HP EcoSMART Console⁸.
- Μειώστε τη χρήση χαρτιού έως και 50% με την αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων³.
- Τα προεγκατεστημένα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP περιορίζουν τα απορρίμματα. Ανακυκλώστε τα δωρεάν μέσω του προγράμματος HP Planet Partners⁹.

Απολαύστε ασφαλή εκτύπωση με ελάχιστη παρέμβαση.

- Προστατεύστε τα εμπιστευτικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον εκτυπωτή σας με τον ασφαλή σκληρό δίσκο υψηλής απόδοσης HP¹⁰.
- Ενισχύστε την ασφάλεια σε όλες τις συσκευές του δικτύου: το πρωτόκολλο IPv6 και η ασφάλεια IPSec σας επιτρέπουν να επεκτείνετε το δίκτυό σας, προστατεύοντας παράλληλα τα δεδομένα σας.
- Ελέγξτε τις πρακτικές εκτύπωσης και ενισχύστε τις πολιτικές ασφαλείας χρησιμοποιώντας το HP Access Control¹¹.
- Ελέγξτε το περιβάλλον εκτύπωσης και μειώστε το κόστος με το HP Web Jetadmin, διαχειριστείτε τους πόρους IT με το HP Universal Print Driver και περιορίστε τον αντίκτυπο στο περιβάλλον¹².

Διευρύνετε τις δυνατότητες εκτύπωσης ώστε να συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

- Ενημερώστε, διαχειριστείτε και διευρύνετε εύκολα τις δυνατότητες των εκτυπωτών δικτύου με το υλικολογισμικό HP FutureSmart.
- Η πρωτοποριακή δυνατότητα επέκτασης απλοποιεί την υλοποίηση των προσαρμοσμένων ροών εργασίας και λύσεων διαχείρισης εγγράφων της HP και τρίτων κατασκευαστών.
- Με το HP ePrint μπορείτε πλέον να εκτυπώνετε όπου κι αν βρίσκεστε – χρησιμοποιήστε το email για να εκτυπώσετε από το smartphone σε έναν εκτυπωτή με ePrint¹³.
- Κερδίστε αξία προσθέτοντας λειτουργίες, όπως έλεγχο ταυτότητας μέσω κάρτας ή υπολογισμό κόστους εργασίας, χρησιμοποιώντας την υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού¹⁴.



Easy access USB



Auto On/Off
Technology




Numeric keypad



Περιήγηση στο προϊόν

Εικονίζεται ο HP LaserJet Enterprise 600 M603xh:

1. Εύχρηστη έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών με πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων
2. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP) για ενσωμάτωση λύσεων
3. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης
4. Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων
5. Διακόπτης λειτουργίας στην πρόσοψη
6. Δίσκος συλλογής 500 φύλλων
7. Μία θύρα πρόσβασης για την εγκατάσταση τυπικών ή υψηλής χωρητικότητας δοχείων γραφίτη
8. Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων για βαριά προσαρμοσμένα μέσα έως bond 200 g/m²
9. Δύο δίσκοι εισόδου 500 φύλλων για συνολική χωρητικότητα εισόδου 1.100 φύλλων
10. Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet
11. Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP
12. Συνολική μνήμη 512 MB και επεξεργαστής 800 MHz για εύκολο χειρισμό περίπλοκων εργασιών εκτύπωσης
13. Θύρα Hi-Speed USB 2.0



Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Αριθμός προϊόντος	CE994A	CE995A	CE996A
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 60 σελ/λεπτό (A4)	Έως 60 σελ/λεπτό (A4)	Έως 60 σελ/λεπτό (A4)
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών, πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων	Έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών, πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων	Έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών, πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων
Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP)	Ναι	Ναι	Ναι
Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων	Ναι	Ναι	Ναι
Δίσκος 2 500 φύλλων	Ναι	Ναι	Ναι
Δίσκος 3 500 φύλλων	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Ναι
Δίσκος συλλογής 500 φύλλων	Ναι	Ναι	Ναι
Αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων	Μη αυτόματη (με υποστήριξη προγρ. οδήγησης). Διαθέσιμο προαιρετικό εξάρτημα	Ναι	Ναι
Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP	Μη διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο	Ναι

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	CE390A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 90A 10.000 σελίδες
	CE390X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας HP 90X 24.000 σελίδες
	CF064A Κιτ συντήρησης HP LaserJet CF064A 110 V 225.000 σελίδες
	CF065A Κιτ συντήρησης HP LaserJet CF065A 220 V 225.000 σελίδες
	CE998A Τροφοδότης και δίσκος εισόδου 500 φύλλων HP LaserJet
Εξαρτήματα	CE398A Δίσκος εισόδου 1500 φύλλων HP LaserJet
	CE405A Μονάδα στοίβαξης/συρραφής HP LaserJet 500 φύλλων
	CE399A Τροφοδότης φακέλων HP LaserJet 75 φύλλων
	CE997A Θυρίδα 5 θέσεων HP LaserJet 500 φύλλων
	CE404A Μονάδα στοίβαξης HP LaserJet 500 φύλλων
	CB525A Βάση εκτυπωτών HP LaserJet P4010/P4510/600 Series
	CB527A Προσαρμοσμένη κασέτα μέσων 400 φύλλων HP LaserJet
	Q3216A Κασέτα 1.000 συρραπτικών HP
	CE483A Μονάδα μνήμης HP DDR2 DIMM x32, 144 ακίδων, 512 MB
	CF062A Αξεσουάρ HP LaserJet Automatic Duplexer για εκτύπωση διπλής όψης
Συνδεσιμότητα	J8026A Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB
Επισκευή και υποστήριξη	HY749E Υποστήριξη HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές LaserJet M603
	HZ507E Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για εκτυπωτές LaserJet M603
	HZ617E Υποστήριξη HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές LaserJet M603
	HZ618E Υποστήριξη HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές LaserJet M603
	HS403PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές LaserJet M603
	HY751PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για εκτυπωτές LaserJet M603
	HS404PE Υποστήριξη υλικού HP για 2 έτη μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για εκτυπωτές LaserJet M603
UC742E Υπηρεσία HP δικτυακής εγκατάστασης για μονόχρωμους εκτυπωτές LaserJet μεσαίας κατηγορίας	
UZ048E Υπηρεσία HP δικτυακής εγκατάστασης και διαμόρφωσης αυτόματης αποστολής για μονόχρωμους εκτυπωτές LaserJet μεσαίας κατηγορίας	

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603zh
Αριθμός προϊόντος	CE994A	CE995A	CE996A
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 60 σε/λεπτό ασπρόμαυρη (A4); Έως 39 ipm δύο όψεις (A4)		
Εκτύπωση πρώτης σελίδας	Σε 8,5 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα)		
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200 dpi Μαύρο		
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser		
Περιοχή εκτύπωσης	Περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 6 mm; Κάτω: 6 mm; Αριστερά: 5 mm; Δεξιά: 5 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης		
Γλώσσες εκτύπωσης	HP PCL 6, HP PCL 5e (πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 5e διαθέσιμο μόνο από το Web), προσομοίωση HP Postscript επίπεδο 3, εγγενής εκτύπωση PDF (έκδ. 1.4)		
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	HP ePrint, Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria		
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 275.000 σελίδες (A4), Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 5000 έως 20000		
Γραμματοσειρές	105 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε HP PCL, 92 εσωτερικές γραμματοσειρές κλιμακούμενες με προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3 (ενσωματωμένο σύμβολο ευρώ), 1 εσωτερική γραμματοσειρά Unicode (Andale Mono WorldType), 2 εσωτερικές γραμματοσειρές Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria), πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών διαθέσιμες μέσω καρτών μνήμης flash τρίτων προμηθευτών. Οι γραμματοσειρές HP LaserJet και η προσομοίωση IPDS διατίθενται στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Υποστήριξη SureSupply	Ναι		
Ταχύτητα επεξεργαστή	800 MHz		
Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη LCD 4 γραμμών 2,29 x 5,33 cm, 3 λυχνίες LED (προσοχή, δεδομένων, ετοιμότητας), κουμπιά (ηληροφωριών, διακοπή/ακύρωσης, επιστροφής, αρχικής, φακέλου, αριστερού βέλους), χωρίς αριθμητικά πλήκτρα		
Ασύρματη λειτουργία	Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά αξεσουάρ υλικού		
Συνδεσιμότητα	Βασική: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet, 2 εξωτερικές θύρες Host USB (1 αυτόνομη εκτύπωση και 1 εξωτερικής πρόσβασης), 2 εσωτερικές θύρες host USB 2.0 (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών), 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών); Προαιρετική: Ασύρματο LAN 802.11b/g/n (λειτουργία σταθμού σύνδεσης), άλλα βοηθητικά εξαρτήματα δικτύωσης, Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB (διαθέσιμος στις αρχές του 2012)	Βασική: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet, 2 εξωτερικές θύρες Host USB (1 αυτόνομη εκτύπωση και 1 εξωτερικής πρόσβασης), 2 εσωτερικές θύρες host USB 2.0 (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών), 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών); Προαιρετική: Ασύρματο LAN 802.11b/g/n (λειτουργία σταθμού σύνδεσης), άλλα βοηθητικά εξαρτήματα δικτύωσης, Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB (διαθέσιμος στις αρχές του 2012)	Βασική: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet, 2 εξωτερικές θύρες Host USB (1 αυτόνομη εκτύπωση και 1 εξωτερικής πρόσβασης), 2 εσωτερικές θύρες host USB 2.0 (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών), 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών); Προαιρετική: Ασύρματο LAN 802.11b/g/n (λειτουργία σταθμού σύνδεσης), άλλα βοηθητικά εξαρτήματα δικτύωσης, Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB (διαθέσιμος στις αρχές του 2012)
Έτοιμο για δίκτυο	Βασική		
Μνήμη	Βασική: 512 MB; Μέγιστη: 1 GB		
Σκληρός δίσκος	Ο ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP διατίθεται ως βασικός εξοπλισμός μόνο με το μοντέλο M603zh.		
Τύποι μέσων	Χαρτί (bond, έγχρωμο, επιστολόχαρτο, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό, ελαφρύ), φάκελοι, ετικέτες, χαρτίον, διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες, καθορισμένο από το χρήστη		
Χειρισμός χαρτιού	Βασική είσοδος: Δίσκος 1 τροφοδότησης 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 500 φύλλων, πίσω θήκη εξόδου 100 φύλλων Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένου μέσου (μόνο για τη θέση του δίσκου 2), προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων (δυνατότητα προσθήκης έως 4 για χωρητικότητα εισόδου έως 3.600 φύλλα), προαιρετικός αυτόματος τροφοδότης εκτύπωσης διπλής όψης, προαιρετικός τροφοδότης φακέλων 75 φύλλων	Βασική είσοδος: Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων, εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 500 φύλλων, πίσω θήκη εξόδου 100 φύλλων Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένου μέσου (μόνο για τη θέση του δίσκου 2), προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων (δυνατότητα προσθήκης έως 4 για χωρητικότητα εισόδου έως 3.600 φύλλα), προαιρετικός τροφοδότης φακέλων 75 φύλλων	Βασική είσοδος: Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων, δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων, εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 500 φύλλων, πίσω θήκη εξόδου 100 φύλλων Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένου μέσου (μόνο για τη θέση του δίσκου 2), προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων (δυνατότητα προσθήκης έως 4 για χωρητικότητα εισόδου έως 3.600 φύλλα), προαιρετικός τροφοδότης φακέλων 75 φύλλων
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: Φύλλα: 100. Διαφάνειες: 50. Φάκελοι: 10 Δίσκος 2: φύλλα: 500 Μέγιστη: Έως 3.600 φύλλα		
Χωρητικότητα εξόδου	Έως 600 φύλλα (500 στη θήκη με την όψη κάτω, 100 στην πίσω θύρα με την όψη πάνω), Μέχρι 10 φάκελοι, Έως 600 φύλλα διαφάνειες		

Μοντέλο	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Αριθμός προϊόντος	CE994A	CE995A	CE996A
Βάρος χαρτιού	Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών: 60 έως 200 g/m ² , Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένου μέσου, προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων: 60 έως 120 g/m ² , προαιρετικός τροφοδότης φακέλων: 75 έως 105g/m ² , Προαιρετικό εξάρτημα εκτύπωσης δύο όψεων: 60 έως 120 g/m ²	Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών: 60 έως 200 g/m ² , Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένου μέσου, προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων: 60 έως 120 g/m ² , προαιρετικός τροφοδότης φακέλων: 75 έως 105g/m ² , Προαιρετικό εξάρτημα εκτύπωσης δύο όψεων: 60 έως 120 g/m ²	Δίσκος διαφορετικών μεγεθών 1: 60 έως 200 g/m ² , Δίσκοι 2, 3: 60 έως 120 g/m ² , προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετική κασέτα προσαρμοσμένου μέσου, προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων: 60 έως 120 g/m ² , προαιρετικός τροφοδότης φακέλων: 75 έως 105g/m ² , Εξάρτημα εκτύπωσης δύο όψεων: 60 έως 120 g/m ²
Τυπική συνδεσιμότητα	1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet, 2 εξωτερικές θύρες Host USB (1 αυτόνομη εκτύπωση και 1 εξωτερική πρόσβαση), 2 εσωτερικές θύρες host USB 2.0 (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών), 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών)		
Περιεχόμενα συσκευασίας	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 600 M6023n, Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (~10.000 σελίδες), καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας, λογισμικό και τεκμηρίωση σε CD-ROM, οδηγός έναρξης χρήσης, φυλλάδιο υποστήριξης, φυλλάδιο HP ePrint, οδηγός εγγύησης (όπου ισχύει)	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 600 M603dn, Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (~10.000 σελίδες), καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας, λογισμικό και τεκμηρίωση σε CD-ROM, οδηγός αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων, οδηγός έναρξης χρήσης, φυλλάδιο υποστήριξης, φυλλάδιο HP ePrint, οδηγός εγγύησης (όπου ισχύει), φύλλο ασφαλιμάτων αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 600 M603xh, Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (~10.000 σελίδες), καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας, λογισμικό και τεκμηρίωση σε CD-ROM, δίσκος εισόδου 500 φύλλων, εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων, οδηγός έναρξης χρήσης, φυλλάδιο υποστήριξης, φυλλάδιο HP ePrint, οδηγός εγγύησης (όπου ισχύει), φύλλο ασφαλιμάτων αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων
Δοχεία αντικατάστασης	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet 90A (~10.000 σελίδες) CE390A, Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet 90X (~24.000 σελίδες) CE390X		
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	IPv4/IPv6: συμβατότητα με Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ή νεότερη έκδοση), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/τείχος προστασίας, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print. Άλλα: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (όλα 32 bit και 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, Citrix και Windows Terminal Services (ανατρέξτε στον Οδηγό διαχειριστή συστήματος στη διεύθυνση hp.com/go/urp, στην καρτέλα "Τεκμηρίωση" για την πιο πρόσφατη υποστήριξη), Novell (επισκεφτείτε τη διεύθυνση novell.com/ipp για την πιο πρόσφατη υποστήριξη), Linux (επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.hp.com/go/linux), UNIX (επισκεφτείτε τις διευθύνσεις hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts και hp.com/go/jetdirectunix_software), τύποι συσκευών SAP (επισκεφτείτε τις διευθύνσεις hp.com/go/sap/drivers και hp.com/go/sap/print)		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 ή νεότερη έκδοση), Windows Server 2003 (SP1 ή νεότερη έκδοση), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο 200 MB, απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με λειτουργικό σύστημα (επισκεφτείτε τη διεύθυνση microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, Απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με λειτουργικό σύστημα: http://www.apple.com		
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	Windows® Installer, ξεχωριστό πρόγραμμα οδηγού HP PCL 6, Mac Installer, πρόγραμμα οδηγού Postscript		
Διαχείριση ασφάλειας	Ασφάλεια διαχείρισης: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, έλεγχος ταυτότητας 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/τείχος προστασίας με έλεγχο ταυτότητας Kerberos, με ποσοποιητικό και προ-κοινόχρηστο κλειδί, υποστήριξη για διαμόρφωση WPA-10 IPsec με τη χρήση προσθήκης IPsec		
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin, HP SureSupply, HP Utility (Mac)		
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη LCD 4 γραμμών 2,29 x 5,33 cm, 3 λυχνίες LED (προσοχής, δεδομένων, ετοιμότητας), κουμπιά (πληροφορίες, διακοπή/ακύρωσης, επιστροφή, αρχικής, φακέλου, αριστερού βέλους), χωρίς αριθμητικά πλήκτρα		
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστο: 415 x 428 x 398 mm Μέγιστο: 415 x 768 x 398 mm	Ελάχιστο: 415 x 508 x 398 mm Μέγιστο: 415 x 768 x 398 mm	Ελάχιστο: 415 x 508 x 513 mm Μέγιστο: 415 x 768 x 513 mm
Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)	588 x 540 x 499 mm		
Βάρος εκτυπωτή	23,7 kg	26,3 kg	32,8 kg
Βάρος πακέτου	27,5 kg	30,1 kg	38,9 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15 έως 32°C, Υγρασία: 10 έως 80% σχετική υγρασία		
Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -30 έως 60°C, Υγρασία: 10 έως 90% σχετική υγρασία		
Θόρυβος	Εκπομπές ισχύος ήχου: 7,1 B(A); Εκπομπές πίεσης ήχου: 57 dB(A)		
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Κατανάλωση: 920 W (εκτύπωση), 21 W (ετοιμότητα), 5,5 W (αναστολή), 1,0 W (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,3 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση), Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 4,368 kWh/εβδομάδα Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος		
Πιστοποιήσεις	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας Με πιστοποίηση ENERGY STAR®		
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους με επιτόπιο απόκριση. Διατίθενται προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.		

Υποσημειώσεις

¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: www.hp.com/go/printerclaims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδηγού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. ² Συγκριτικά με τα προϊόντα που χρησιμοποιούν παραδοσιακή σύντηξη. ³ Η αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων είναι διαθέσιμη μόνο στον εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 600 M603dn και στον εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 600 M603xh. Το εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων πωλείται ξεχωριστά για τον εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 600 M603n. ⁴ Ο πρόσθετος δίσκος χαρτιού 500 φύλλων διατίθεται μόνο με τον εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 600 M603xh. ⁵ Ο δίσκος εισόδου 1 χωρητικότητας 1.500 φύλλων παρέχεται ξεχωριστά για τον εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 600 M603 series. ⁶ Τα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης βασίζονται στις δοκιμές της HP με τη χρήση της μεθόδου τυπικής κατανάλωσης ενέργειας του προγράμματος ENERGY STAR® συγκριτικά με την πλειονότητα των κορυφαίων μοντέλων ανταγωνισμού κάτω των 2.299 €, όπως ισχύει το Μάρτιο του 2011, με τη χρήση των δεδομένων που αναφέρθηκαν στη διεύθυνση energystar.gov και eu.energystar.org τον Ιούλιο του 2011. Τα δεδομένα των δοκιμών επεκτάθηκαν στο ένα έτος. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. ⁷ Η αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση HP εξαρτάται από τις ρυθμίσεις και τον εκτυπωτή. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να διαφέρει. ⁸ Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού. ⁹ Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η επιστροφή και ανακύκλωση των αυθεντικών δοχείων γραφίτη HP διατίθεται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες/περιοχές και επικράτειες σε όλο τον κόσμο μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ζητήσετε φακέλους επιστροφής και συσκευασίες συλλογής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/recycle. ¹⁰ Ο ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP είναι διαθέσιμος μόνο με τον εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 600 M603xh. ¹¹ Η αγορά του HP Access Control γίνεται ξεχωριστά. ¹² Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση www.hp.com/go/webjetadmin. Το HP Universal Print Driver παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση www.hp.com/go/urp. ¹³ Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Το χαρακτηριστικό λειτουργεί με κάθε συσκευή με δυνατότητα Internet και email. Οι χρόνοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν. Για τη λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter. Ορισμένα προϊόντα HP LaserJet απαιτούν αναβάθμιση υλικολογισμικού. ¹⁴ Οι λύσεις που υπολογίζονται μέσω της υποδοχής ενσωματωμένου υλικού ισχύουν μόνο για αγοραστών ξεχωριστά.



<http://www.hp.com/gr>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 4AA3-5780ELE, Δεκέμβριος 2014

