

Tiedot

HP LaserJet Enterprise 600 M603



HP:n nopein työryhmälasertulostin käsittelee suuret tulostustyöt helposti. Alenna tulostuskustannuksia hallitsemalla tulostuskäytäntöjä ja koe ensiluokkainen laajennettavuus. Paranna tietoturvaa ja mukaudu nopeasti hallitun tulostusympäristösi muutoksiin.



Saat jämmäkkää luotettavuutta häikäisevillä nopeuksilla.

- Tehosta tuottavuutta jopa 60 sivun minuuttinopeuksilla¹. Pikälämpenemistekniikan² ansiosta lepotilasta tulostukseen pääsee nopeasti.
- Hallitse työnkulkua nelirivisen värihallintapaneelinäytön avulla ja tulosta nopeasti USB-muistitikulta.
- Tuota helposti suuria tulostemääriä automaattisen kaksipuolisen tulostuksen³, jopa neljän 500 arkin paperialustan⁴, 100 arkin monikokoalustan ja jopa 3 600 arkin kokonaiskapasiteetin⁵ avulla.
- Vaihda värikkasetit helposti yhden luukun kautta ja nauti hiljaisesta, sujuvasta toiminnasta.



Saavuta erinomaiset energian- ja paperinsäästöt.

- Kuluttaa energiaa jopa 45 % vähemmän kuin useimmat kilpailevat lasertulostimet⁶. Entisestään energiaa säästää HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka, joka kytkee tulostimen virran päälle ja pois verkon aktiviteetin perusteella⁷.
- Seuraa käyttötietoja reaaliajassa ja käytä mukautettuja energiansäästövalintoja ja tulostinasetuksia HP EcoSMART -konsolilla⁸.
- Vähennä paperinkulutusta jopa 50 % automaattisella kaksipuolisella tulostuksella⁹.
- Esiasennetut alkuperäiset HP-värikkasetit vähentävät jätteen määrää. Voit kierrättää ne ilmaiseksi HP Planet Partners⁹ -ohjelman kautta.

Koe turvallinen tulostus mahdollisimman vähin keskeytyksin.

- Suojaa tulostimeen tallennetut luottamukselliset tiedot HP:n suorituskykyisen salaavan kiintolevyn avulla¹⁰.
- Paranna tietoturvaa kaikissa verkkoon liitetyissä laitteissa: IPv6-protokolla ja IPSec-suojaus sallivat verkon laajentamisen pitäen tiedot silti turvassa.
- Ohjaa käyttäjien tulostustapoja ja varmista tietoturvakäytäntöjen noudattaminen HP Access Control¹¹ -ohjelmalla.
- Ohjaa tulostusympäristöäsi ja leikkaa kustannuksia HP Web Jetadminin avulla, hallitse IT-resursseja HP:n yleistulostinohjaimella ja vähennä ympäristövaikutuksiasi¹².

Laajenna tulostusmahdollisuuksiasi pysyäkseen kasvavan liiketoimintasi vaatimusten tasalla.

- Päivitä, hallitse ja laajenna verkkoon liitettyjen tulostimien ominaisuuksia helposti HP FutureSmart -laitteohjelmiston avulla.
- Innovatiivinen laajennettavuus yksinkertaistaa HP:n ja muiden toimittajien mukautettujen työnkulku- ja asiakirjanhallintaratkaisujen käyttöönottoa.
- HP ePrint mahdollistaa mobiilitulostamisen – voit tulostaa älypuhelimesta sähköpostin välityksellä HP ePrint -tulostimeen¹³.
- Saat laitteesta lisää etuja lisäämällä Hardware Integration Pocket -laiteliitännän kautta toimintoja (kuten korttitodennus) tai uusia kirjanpito menetelmiä¹⁴.



Easy access USB



Auto On/Off
Technology




Numeric keypad



Tuotteen esittely

Kuvassa HP LaserJet Enterprise 600 M603xh -tulostin:

1. Intuitiivinen neljän rivin värinäyttö 10 painikkeen näppäimistöllä
2. Laitteistointegrointipaikka muiden ratkaisujen integrointiin
3. Helppokäyttöinen USB-portti
4. Kiinteää automaattinen kaksipuolinen tulostus
5. Virtakytkin kätevästi etupuolella
6. 500 arkin tulostuskaukalo
7. Normaalien tai riittoisien väriainekasettien asennus yhdestä luukusta
8. 100 arkin monikokoalusta 1 painaville erikoismateriaaleille jopa 200 g/m²:n kokoon saakka
9. Kaksi 500 arkin syöttölokeroa, kapasiteetti 1 100 arkkia
10. Sisäinen HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet -tulostinpalvelin
11. HP:n tehokas, suojattu kiintolevy
12. 512 Mt:n yhteismuisti ja 800 MHz:n suoritin selviävät nopeasti monimutkaisista tulostustöistä
13. Hi-Speed USB 2.0 portti



Sarja esittelyssä



Malli	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Tuotenumero	CE994A	CE995A	CE996A
Tulostusnopeudet	Jopa 60 s/min (A4)	Jopa 60 s/min (A4)	Jopa 60 s/min (A4)
Ohjauspaneeli	4 rivin värinäyttö, 10 painikkeen näppäimistö	4 rivin värinäyttö, 10 painikkeen näppäimistö	4 rivin värinäyttö, 10 painikkeen näppäimistö
Laitteiston integrointipaikka	Kyllä	Kyllä	Kyllä
100 arkin monitoimilokero 1	Kyllä	Kyllä	Kyllä
500 arkin lokero 2	Kyllä	Kyllä	Kyllä
500 arkin lokero 3	Valinnainen	Valinnainen	Kyllä
500 arkin tulostuskaukalo	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Manuaalinen (mukana ohjaintuki). Valinnaisia lisävarusteita saatavilla	Kyllä	Kyllä
HP:n tehokas, suojattu kiintolevy	Ei saatavilla	Ei saatavilla	Kyllä

Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

Tarvikkeet	CE390A HP 90A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti 10 000 sivua CE390X HP 90X, alkuperäinen riittoisa musta LaserJet-värikasetti 24 000 sivua CF064A HP LaserJet CF064A, huoltopakkaus, 110 voltia 225 000 sivua CF065A HP LaserJet CF065A, huoltopakkaus, 220 voltia 225 000 sivua
Lisävarusteet	CE998A HP LaserJetin 500 arkin syöttölaite CE398A HP LaserJetin 1500 arkin paperialusta CE405A HP LaserJet 500 arkin nitoja/pinoaja CE399A HP LaserJet 75 arkin kirjekuorien syöttölaite CE997A HP LaserJet 500 arkin 5-lok. Mailbox-laite CE404A HP LaserJet 500 arkin pinoaja CB525A HP LaserJet P4010/P4510/600 -sarjan tulostinteline CB527A HP LaserJetin 400 arkin muk. tulostusmateriaalikasetti Q3216A HP 1000 niitin kasetti CE483A HP:n 512 Mt:n 144-nastainen x32 DDR2 DIMM CF062A HP LaserJet automaattinen kaksipuolisuuslaite kaksipuolista tulostuslisävarust. varten
Liitettävyyss	J8026A Langaton HP Jetdirect 2700w USB -tulostinpalvelin
Huolto- ja tukipalvelut	HY749E HP:n 3 v. tuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color LaserJet M603 -tulostimille HZ507E HP:n 3 v. laitetuki 4 tunnin vasteajalla 13x5 Color LaserJet M603 -tulostimille HZ617E HP:n 4 v. laitetuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color LaserJet M603 -tulostimille HZ618E HP:n 5 v. laitetuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color LaserJet M603 -tulostimille HS403PE HP:n 1 v. jälkitakuulaitetuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color LaserJet M603 -tulostimille HY751PE HP:n 1 v. jälkitakuulaitetuki 4 tunnin vasteajalla Color LaserJet M603 -tulostimille 13x5 HS404PE HP:n 2 v. jälkitakuulaitetuki seuraavana arkipäivänä Color LaserJet M603 -tulostimille UC742E HP Network Install Mono Mid-range LaserJet -palvelu UZ048E HP AutoSend and Network Configure Installation Mono Mid-range LaserJet -palvelu

Tekniset tiedot

Malli	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Tuotenumero	CE994A	CE995A	CE996A
Tulostusnopeus	Jopa 60 s/min musta (A4); Jopa 39 k/min kaksipuoleisuus (A4)		
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Vain 8,5 sekuntia musta (A4, valmius)		
Tulostustarkkuus	Jopa 1 200 x 1 200 dpi Musta		
Tulostustekniikka	Laser		
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit: Ylä: 6 mm; Ala: 6 mm; Vasen: 5 mm; Oikea: 5 mm; Suurin tulostusalue		
Tulostuskielet	HP PCL 6, HP PCL 5e (HP PCL 5e -ohjain saatavana vain Webistä), HP Postscript Level 3 -emulointi, sisäinen PDF-tulostus (v 1.4)		
Mobiilitulostuksen tuki	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifikaatti		
Kuukausittainen kapasiteetti	Jopa 275000 sivua (A4), Suositeltu sivumäärä kuukaudessa: 5 000 - 20 000		
Fontit ja kirjasinlajit	105 sisäistä skaalattavaa TrueType-fonttia HP PCL:ssä, 92 sisäistä skaalattavaa fonttia HP Postscript Level 3 -emulaatioissa (eurosymboli sisäänrakennettu); 1 sisäinen Unicode-fontti (Andale Mono WorldType); 2 sisäistä Windows Vista® 8 -fonttia (Calibri, Cambria); lisäfonttiratkaisuja saatavana muiden toimittajien flash-muistikorteilla; HP LaserJet -fontit ja IPDS-emulointi saatavana osoitteessa http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
SureSupply-tuki	Kyllä		
Prossessorin nopeus	800 MHz		
Näyttö	2,29 x 5,33 cm:n 4-rivinen LCD-värinäyttö, 3 LED-merkkivaloa (huomio, tietoja, valmis), painikkeet (tiedot, pysäytä/peruuta, palaa, alku, kansio, vasen nuoli), ei numeronäppäimiä		
Langattomat ominaisuudet	Lisävaruste, toiminto saadaan käyttöön hankkimalla lisälaite		
Liitettävyyss	Vakio: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 ulkoista USB-isäntäporttia (1 laitteen etupuoolella ja 1 ulkoisen); 2 sisäistä USB 2.0 -tyyppistä isäntäporttia (muiden toimittajien laiteliitäntöjä varten); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP -portti (muiden toimittajien laiteliitäntöjä varten); Lisävaruste: Langaton 802.11b/g/n-verkko (asematilalla), muut verkko-ohjaimet; Langaton HP Jetdirect 2700w USB -tulostinpalvelin (saatavana vuoden 2012 alussa)	Vakio: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 ulkoista USB-isäntäporttia (1 laitteen etupuoolella ja 1 ulkoisen); 2 sisäistä USB 2.0 -tyyppistä isäntäporttia (muiden toimittajien laiteliitäntöjä varten); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP -portti (muiden toimittajien laiteliitäntöjä varten); Lisävaruste: Langaton 802.11b/g/n-verkko (asematilalla), muut verkko-ohjaimet; Langaton HP Jetdirect 2700w USB -tulostinpalvelin (saatavana vuoden 2012 alussa)	Vakio: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 ulkoista USB-isäntäporttia (1 laitteen etupuoolella ja 1 ulkoisen); 2 sisäistä USB 2.0 -tyyppistä isäntäporttia (muiden toimittajien laiteliitäntöjä varten); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP -portti (muiden toimittajien laiteliitäntöjä varten); Lisävaruste: Langaton 802.11b/g/n-verkko (asematilalla), muut verkko-ohjaimet; Langaton HP Jetdirect 2700w USB -tulostinpalvelin (saatavana vuoden 2012 alussa)
Verkkovalmius	Vakio		
Muisti	Vakio: 512 Mt; Enintään: 1 Gt		
Kiintolevy	Vakio, HP:n suorituskykyinen salaava kiintolevy saatavilla vain mallissa M603xh		
Tulostusmateriaalityypit	Paperi (bond, värillinen, kirjelomake, tavallinen, esipainettu, esireiätetty, kierrätetty, karkea, kevyt), kirjekuoret, tarrat, korttimateriaali, kalvot, hyllytikit, käyttäjän määrittämä		
Paperinkäsittely	Vakiosyöttö: 100 arkin monikokoalusta 1, 500 arkin paperialusta 2 Tulosteet: 500 arkin tulostekaukalo; 100 arkin takatulostekaukalo; Valinnaiset syöttötavat: Valinnainen 500 arkin paperialusta, valinnainen mukautettujen materiaalien kasetti (vain alustan 2 paikalla), valinnainen 1 500 arkin suurikapasiteetinen paperialusta (voidaan lisätä enintään 4 lisäalustaa 3 600 arkin kokonaiskapasiteetin saavuttamiseksi), valinnainen automaattinen kääntäjä kaksipuolista tulostusta varten, valinnainen 75 arkin kirjekuorilokero	Vakiosyöttö: 100 arkin monikokoalusta 1, 500 arkin paperialusta 2, automaattinen kääntölaite kaksipuolista tulostusta varten Tulosteet: 500 arkin tulostekaukalo; 100 arkin takatulostekaukalo; Valinnaiset syöttötavat: Valinnainen 500 arkin paperialusta, valinnainen mukautettujen materiaalien kasetti (vain alustan 2 paikalla), valinnainen 1 500 arkin suurikapasiteetinen paperialusta (voidaan lisätä enintään 4 lisäalustaa 3 600 arkin kokonaiskapasiteetin saavuttamiseksi), valinnainen 75 arkin kirjekuorilokero	Vakiosyöttö: 100 arkin monikokoalusta 1, 500 arkin paperialusta 2, 500 arkin paperialusta 3, automaattinen kääntölaite kaksipuolista tulostusta varten Tulosteet: 500 arkin tulostekaukalo; 100 arkin takatulostekaukalo; Valinnaiset syöttötavat: Valinnainen 500 arkin paperialusta, valinnainen mukautettujen materiaalien kasetti (vain alustan 2 paikalla), valinnainen 1 500 arkin suurikapasiteetinen paperialusta (voidaan lisätä enintään 4 lisäalustaa 3 600 arkin kokonaiskapasiteetin saavuttamiseksi), valinnainen 75 arkin kirjekuorilokero
Syöttökapasiteetti	Lokero 1: arkit: 100; kalvot: 50; kirjekuoret: 10 Lokero 2: arkit: 500 Enintään: Jopa 3 600 arkkiä		
Tulostelokeron kapasiteetti	Jopa 600 arkkiä (500 tulostuspuoli alaspäin, 100 takaosassa tulostuspuoli ylöspäin), Jopa 10 kirjekuorta, Jopa 600 arkkiä kalvot		

Malli	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Tuotenumero	CE994A	CE995A	CE996A
Paperin paino	Monikokoalusta 1: 60 – 200 g/m ² ; Alusta 2, valinnainen 500 arkin paperialusta, valinnainen mukautettujen materiaalien lokero, valinnainen 1 500 arkin suurkanasiteettialusta: 60 – 120 g/m ² ; valinnainen kirjekuorilokero: 75 – 105 g/m ² ; valinnainen kaksipuolinen tulostuslaite: 60 – 120 g/m ²	Monikokoalusta 1: 60 – 200 g/m ² ; Alusta 2, valinnainen 500 arkin paperialusta, valinnainen mukautettujen materiaalien lokero, valinnainen 1 500 arkin suurkanasiteettialusta: 60 – 120 g/m ² ; valinnainen kirjekuorilokero: 75 – 105 g/m ² ; valinnainen kaksipuolinen tulostuslaite: 60 – 120 g/m ²	Monikokoalusta 1: 60 – 200 g/m ² ; Alusta 2, 3: 60 – 120 g/m ² ; valinnainen 500 arkin paperialusta, valinnainen mukautettujen materiaalien lokero, valinnainen 1 500 arkin suurkanasiteettialusta: 60 – 120 g/m ² ; valinnainen kirjekuorilokero: 75 – 105 g/m ² ; Kaksipuolinen tulostuslaite: 60 – 120 g/m ²
Vakioliitännät	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 ulkoista USB-isäntäporttia (1 laitteen etupulella ja 1 ulkoisen); 2 sisäistä USB 2.0 -tyyppistä isäntäporttia (muiden toimittajien laiteliitännöjä varten); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP -portti (muiden toimittajien laiteliitännöjä varten)		
Pakkauksen sisältö	HP LaserJet Enterprise 600 M6023n -tulostin; Musta HP LaserJet -värikasetti (~10 000 sivua); Kulmamuotoiltu virtajohto; Ohjelmisto ja käyttöoppaat CD-levyllä; Aloitusopas; Tukilehtinen; HP ePrint -lehtinen; Takuuopas (alueilla, joissa käytössä)	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn -tulostin; Musta HP LaserJet -värikasetti (~10 000 sivua); Kulmamuotoiltu virtajohto; Ohjelmisto ja käyttöoppaat CD-levyllä; Automaattinen kääntölaite kaksipuolista tulostusta varten; Aloitusopas; Tukilehtinen; HP ePrint -lehtinen; Takuuopas (alueilla, joissa käytössä); Automaattisen kaksipuolisuustoiminnon korjaussivu	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh -tulostin; Musta HP LaserJet -värikasetti (~10 000 sivua); Kulmamuotoiltu virtajohto; Ohjelmisto ja käyttöoppaat CD-levyllä; 500 arkin paperialusta; Automaattinen kääntölaite kaksipuolista tulostusta varten; Aloitusopas; Tukilehtinen; HP ePrint -lehtinen; Takuuopas (alueilla, joissa käytössä); Automaattisen kaksipuolisuustoiminnon korjaussivu
Vaihtomustesäiliöt	Musta HP 90A LaserJet -värikasetti (~10 000 sivua) CE390A; Musta HP 90X LaserJet -värikasetti (~24 000 sivua) CE390X;		
Tuetut verkkoprotokollat	IPv4/IPv6: Apple Bonjour -yhteensopiva (Mac OS v10.2.4 tai uudempi), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, portti 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/palomuuri; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Muut: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (kaikki 32- ja 64-bittiset), Windows Server 2008 R2 (64-bittinen); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix- ja Windows- päätepalvelut (katso uusimmat tukitiedot järjestelmävalvojan käyttöoppaasta osoitteesta hp.com/go/ulpd, välilehti uusin tuki); Novell (uusimmat tukitiedot osoitteesta novell.com/print); Linux (katso hplip.net); UNIX (katso hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-laiteyyt (katso hp.com/go/sap/drivers ja hp.com/go/sap/print)		
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 tai uudempi), Windows Server 2003 (SP1 tai uudempi), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 Mt vapaata kiintolevytilaa; tarkista käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivan laitteen järjestelmävaatimukset osoitteesta microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 Mt vapaata kiintolevytilaa; katso käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivien laitteiden vaatimukset osoitteesta http://www.apple.com		
Mukana toimitettu ohjelmisto	Windows®-asennusohjelma, erillinen HP PCL 6 -ohjain; Mac-asennusohjelma, Postscript-ohjain		
Suojauksen hallinta	Suojattu hallinta: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise-protokolla, 802.1X-todennus (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP TLS:n kautta, IPsec / palomuurin ja varmenne, esijaettu avain ja Kerberos-todennus; Tuki WJA-10 IPsec -konfiguroinnille IPsec-laajennuksen kautta		
Tulostimen hallinta	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility -ohjelma (Mac)		
Ohjauspaneeli	2,29 x 5,33 cm:n 4-rivinen LCD-värinäyttö, 3 LED-merkkivaloa (huomio, tietoja, valmis), painikkeet (tiedot, pysäytä/peruuta, palaa, alku, kansio, vasen nuoli), ei numeronäppäimiä		
Tulostimen mitat (l x s x k)	Vähintään: 415 x 428 x 398 mm Enintään: 415 x 768 x 398 mm	Vähintään: 415 x 508 x 398 mm Enintään: 415 x 768 x 398 mm	Vähintään: 415 x 508 x 513 mm Enintään: 415 x 768 x 513 mm
Pakkauksen mitat (L x S x K)	588 x 540 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 749 mm
Tulostimen paino	23,7 kg	26,3 kg	32,8 kg
Pakkauksen paino	27,5 kg	30,1 kg	38,9 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 15–32 °C, Kosteus: 10–80 %:n suht. kosteus		
Tallennustuotteet	Lämpötila: -30 – 60 °C, Kosteus: 10–90 prosentin suhteellinen kosteus		
Akustiikka	Äänitehotaso: 71 dB(A); Äänenpainetaso: 57 dB(A)		
Virta	Edellytykset: Syöttöjännite: 220–240 V AC (+/- 10 %), 50–60 Hz (+/- 3 Hz) Virrankulutus: 920 W (tulostus), 21 W (valmis), 5,5 W (lepotila), 1,0 W (automaattinen virrankatkaisu), 0,3 W (manuaalinen virrankatkaisu); Tyypillinen sähkökulutus: 4,368 kWh/viikko Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde		
Sertifikaatit	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 luokka B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, EMC-direktiivi 2004/108/EC ja CE-merkintä (Eurooppa), muut EMC-hyväksynnät eri maiden vaatimusten mukaisesti ENERGY STAR® -hyväksyntä ENERGY STAR® -hyväksyntä		
Takuu	Yhden vuoden takuu asennuspaikalla. Valinnaisia HP Care Pack tukia saatavissa. Takuu ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain, määrittäin ja paikallisten lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan.		

Alaviitteet

¹ Mitattu ISO/IEC 24734 -standardin mukaan, ei sisällä ensimmäistä testiasiakirjasarjaa. Lisätietoja saat osoitteesta www.hp.com/go/printerclaims. Tarkka nopeus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanon, sovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.; ² Verrattuna tuotteisiin, jotka käyttävät perinteistä kiinnitystä.; ³ Automaattinen kaksipuolinen tulostus on saatavana vain HP LaserJet Enterprise 600 M603dn- ja HP LaserJet Enterprise 600 M603xh -tulostimissa. Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen lisälaite voidaan hankkia erikseen HP LaserJet Enterprise 600 M603n -tulostimeen.; ⁴ 1 x 500 arkin lisäpaperialusta on saatavana vain HP LaserJet Enterprise 600 M603xh -tulostimeen.; ⁵ 1 x 1 500 arkin suurkanasiteettialusta voidaan hankkia erikseen HP LaserJet Enterprise 600 M603 -tulostinsarjaan.; ⁶ Säätöalaskelmassa käytetty energiatietoja, jotka perustuvat HP:n testeihin (käytössä ENERGY STAR® -ohjelman tyypillisen sähkökulutuksen mittausmenetelmä) sekä sivustoilla energystar.gov ja eu.energystar.org (heinäkuusta 2011 alkaen) raportoituihin tietoihin useimmista eniten myydyistä, hinnaltaan alle 2 299 € olevista kiilpaiveista malleista (maaliskuusta 2011 alkaen). Aineisto kattoi vuoden mittaisen jakson. Todelliset tulokset saattavat vaihdella.; ⁷ HP Auto-On/Auto-Off -ominaisuudet riippuvat tulostimesta ja asetuksista. Todellinen virrankulutus saattaa vaihdella.; ⁸ Laitteistopäivitys saattaa olla tarpeen.; ⁹ Ohjelman saatavuus vaihtelee. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta alkuperäisiä HP-värikasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa tai alueella ympäri maailmaa. Voit hankkia lisää tietoa tai pyytää palautuskuoria ja keräyslaatikoita käymällä osoitteessa www.hp.com/recycle.; ¹⁰ HP:n suorituskykyinen salaava kiintolevy on saatavana vain HP LaserJet Enterprise 600 M603xh -tulostimeen.; ¹¹ HP Access Control on hankittava erikseen.; ¹² HP Web Jetadmin on maksuton ja voidaan ladata osoitteesta www.hp.com/go/webjetadmin. HP:n yleistulostinohjain on maksuton ja voidaan ladata osoitteesta www.hp.com/go/webjetadmin.; ¹³ Edellyttää tulostimen internet-yhteyttä. Ominaisuus toimii kaikissa internetiä ja sähköpostia käyttävissä laitteissa. Tulostusajat saattavat vaihdella. Luettelo tuetuista asiakirja- ja kuvatyypeistä on osoitteesta www.hp.com/go/eprintcenter. Jotkut HP LaserJet -tuotteet saattavat vaatia laiteohjelmistopäivityksen.; ¹⁴ Hardware integration pocket -laiteliitännän kautta käytettävät ratkaisut saattavat edellyttää lisähankintoja.



<http://www.hp.fi>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknistä tai toimintuksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrika 4AA3-5780FIE, Joulukuuta 2014

