

# HP LaserJet Enterprise 600 M603



La plus rapide des imprimantes laser HP pour groupes de travail, gérant aisément des travaux à grand volume d'impression. Gestion des politiques d'impression en vue de réduire les coûts, et extensibilité de pointe. Sécurité renforcée et adaptation rapide aux changements au sein de votre environnement d'impression géré.



### Obtenez une fiabilité et une vitesse de production révolutionnaires.

- Boostez votre productivité grâce à des vitesses d'impression rapides allant jusqu'à 60 ppm<sup>1</sup>, et imprimez rapidement à partir du mode veille grâce à la technologie Instant-on<sup>2</sup>.
- Gérez le flux de travail à l'aide du panneau de commande couleur 4 lignes et obtenez des impressions rapides à partir d'un lecteur flash USB.
- Répondez facilement aux besoins de volumes importants avec l'impression recto verso automatique<sup>3</sup>, quatre bacs d'alimentation de 500 feuilles<sup>4</sup>, un bac multifonction de 100 feuilles et une capacité de 3 600 feuilles<sup>5</sup>.
- Remplacez facilement les cartouches de toner via l'accès simple une porte et profitez d'une performance soignée et silencieuse.

### Réalisez des économies considérables de papier et d'énergie.

- Réduisez votre consommation d'énergie de jusqu'à 45 % comparativement à la majorité des imprimantes laser concurrentes.<sup>6</sup> Réduisez-la encore plus avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off qui met l'imprimante sous tension et hors tension en fonction de l'activité réseau<sup>7</sup>.
- Suivez les données d'utilisation en temps réel et appliquez des options d'économie d'énergie et des paramètres d'imprimante personnalisés avec la console HP EcoSMART<sup>8</sup>.
- Réduisez la consommation de papier de 50 % avec l'impression recto verso automatique<sup>3</sup>.
- Les cartouches de toner HP d'origine préinstallées réduisent le gaspillage. Recyclez-les gratuitement dans le cadre du programme HP Planet Partners<sup>9</sup>.

### Découvrez l'impression sécurisée avec une intervention minimale.

- Protégez les données confidentielles stockées sur votre imprimante grâce au disque dur sécurisé hautes performances HP<sup>10</sup>.
- Renforcez la sécurité de tous les périphériques en réseau : le protocole IPv6 et la sécurité IPsec aident à élargir votre réseau tout en protégeant vos données.
- Contrôlez les pratiques d'impression et appliquez les règles de sécurité, à l'aide de HP Access Control<sup>11</sup>.
- Organisez votre environnement d'impression et limitez les coûts à l'aide de HP Web Jetadmin, gérez les ressources informatiques avec le pilote d'impression universel HP et réduisez l'impact sur l'environnement<sup>12</sup>.

### Étendez vos capacités d'impression pour suivre le rythme de développement de votre entreprise.

- Mettez à jour, gérez et développez facilement les capacités des imprimantes réseau à l'aide du micrologiciel HP FutureSmart.
- L'extensibilité innovante simplifie le déploiement des solutions personnalisées HP et tierces de gestion de documents et de flux de travail.
- Vos impressions sont aussi mobiles que vous avec HP ePrint : utilisez votre messagerie électronique pour transférer vos impressions de votre smartphone à une imprimante compatible ePrint<sup>13</sup>.
- Tirez le meilleur parti de votre investissement en ajoutant des fonctionnalités, comme l'authentification des cartes ou les nouvelles mesures de comptabilité à l'aide de l'emplacement d'intégration du matériel<sup>14</sup>.



Easy access USB



Auto On/Off  
Technology




Numeric keypad



## Présentation du produit

### Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 600 M603xh illustrée :

1. Ecran couleur intuitif, affichage sur 4 lignes et pavé numérique à 10 touches
2. Compartiment d'intégration matérielle (HIP) pour l'intégration de solutions
3. Port USB facilement accessible
4. Impression recto verso automatique intégrée
5. Interrupteur marche/arrêt en façade pour plus de commodité
6. Bac de sortie de 500 feuilles
7. Accès direct à l'installation des cartouches de toner classiques ou haute capacité
8. Le bac universel de 100 feuilles gère les supports personnalisés à fort grammage (jusqu'à 200 g/m<sup>2</sup>)
9. 2 bacs d'alimentation de 500 feuilles pour une capacité totale de 1 100 feuilles ;
10. Serveur d'impression embarqué Ethernet HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX
11. Disque dur sécurisé haute performance HP
12. La mémoire totale de 512 Mo et le processeur de 800 MHz traitent rapidement les travaux d'impression complexes
13. Port USB 2.0 haut débit



## La série en un coup d'œil



Modèle	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Référence du produit	CE994A	CE995A	CE996A
Vitesses d'impression	Jusqu'à 60 ppm (A4)	Jusqu'à 60 ppm (A4)	Jusqu'à 60 ppm (A4)
Panneau de commande	Ecran couleur, affichage sur quatre lignes, pavé numérique de 10 touches	Ecran couleur, affichage sur quatre lignes, pavé numérique de 10 touches	Ecran couleur, affichage sur quatre lignes, pavé numérique de 10 touches
Compartiment d'intégration du matériel	Oui	Oui	Oui
Bac universel de 100 feuilles (bac 1)	Oui	Oui	Oui
Bac 2 de 500 feuilles	Oui	Oui	Oui
Bac 3 de 500 feuilles	En option	En option	Oui
Bac de sortie de 500 feuilles	Oui	Oui	Oui
Impression recto verso automatique	Manuel (avec prise en charge des pilotes). Accessoire disponible en option	Oui	Oui
Disque dur sécurisé haute performance HP	Non disponible	Non disponible	Oui

## Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>CE390A</b> HP 90A toner LaserJet noir authentique 10 000 pages
	<b>CE390X</b> HP 90X toner LaserJet noir grande capacité authentique 24 000 pages
	<b>CF064A</b> Kit de maintenance CF064A HP LaserJet 110 V 225 000 pages
	<b>CF065A</b> Kit de maintenance CF065A HP LaserJet 220 V 225 000 pages
	<b>CE998A</b> Bac d'alimentation et chargeur 500 feuilles HP LaserJet
<b>Accessoires</b>	<b>CE398A</b> Bac d'alimentation de 1 500 feuilles HP LaserJet
	<b>CE405A</b> Agrafeuse/bac de réception HP LaserJet 500 feuilles
	<b>CE399A</b> Chargeur de 75 enveloppes HP LaserJet
	<b>CE997A</b> Boîte aux lettres HP LaserJet 5 bacs 500 feuilles
	<b>CE404A</b> Bac de récept. HP LaserJet 500 feuilles
	<b>CB525A</b> Support pour imprimante HP LaserJet série P4010/P4510/600/5550
	<b>CB527A</b> Bac supports personnalisés 400 feuilles HP LaserJet
	<b>Q3216A</b> Cartouche de recharge de 1000 agrafes HP
	<b>CE483A</b> Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 512 Mo, 144 broches
	<b>CF062A</b> Accessoire HP LaserJet Automatic Duplexer pour impression recto verso
<b>Connectivité</b>	<b>J8026A</b> Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W
<b>Services et assistance</b>	<b>HY749E</b> , assistance HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M603
	<b>HZ507E</b> , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante LaserJet M603
	<b>HZ617E</b> , assistance HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M603
	<b>HZ618E</b> , assistance HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M603
	<b>HS403PE</b> , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M603
	<b>HY751PE</b> , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante LaserJet M603
	<b>HS404PE</b> , 2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante LaserJet M603
<b>UC742E</b> , Service d'installation réseau HP Mono de milieu de gamme pour LaserJet	
<b>UZ048E</b> , service HP AutoSend et d'installation de configuration réseau HP Mono de milieu de gamme pour LaserJet	

## Caractéristiques techniques

Modèle	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
<b>Référence du produit</b>	CE994A	CE995A	CE996A
<b>Vitesse d'impression</b>	Jusqu'à 60 ppm noir (A4); Jusqu'à 39 ipm recto-verso (A4)		
<b>Délai d'impression de la première page</b>	Vitesse : 8,5 s noir (A4, prêt)		
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Noir		
<b>Technologie d'impression</b>	Laser		
<b>Zone d'impression</b>	Marges d'impression: Haut: 6 mm; Bas: 6 mm; Gauche: 5 mm; Droite: 5 mm; Zone d'impression minimale		
<b>Langages d'impression</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e (pilote PCL 5e HP disponible sur le Web uniquement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v 1.4)		
<b>Fonctionnalité d'impression mobile</b>	Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™		
<b>Taux d'utilisation mensuel</b>	Jusqu'à 275 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 5000 à 20000		
<b>Polices et types de caractères</b>	105 polices TrueType internes dimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes dimensionnables en émulation HP Postscript niveau 3 (symbole euro intégré); 1 police interne Unicode (Andale mono WorldType); 2 polices internes Windows Vista® 8 (Calibri Cambria); des solutions de polices supplémentaires sont disponibles via des cartes mémoire flash de fournisseurs tiers; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles à l'adresse <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>SureSupply pris en charge</b>	Oui		
<b>Vitesse du processeur</b>	800 MHz		
<b>Ecran</b>	Affichage couleur LCD 3 lignes 2,29 X 5,33 cm, 3 voyants (Attention, Données, Prêt), boutons (Informations, Arrêter/Annuler, Retour, Page d'accueil, Dossier, flèche gauche), pas de touches numériques		
<b>Sans fil</b>	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel		
<b>Connectivité</b>	Standard: 1 port USB haut débit 2.0; 1 port Ethernet Gigabit; 2 ports USB hôtes externes (1 autonome et 1 externe accessible); 2 ports hôtes internes USB 2.0 (pour connexion tierce partie); 1 port USB 2.0 HiP haut débit (pour connexion tierce partie); Optionnel: LAN sans fil 802.11b/g/n (mode station), autres accessoires de mise en réseau; serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w (disponible début 2012)	Standard: 1 port USB haut débit 2.0; 1 port Ethernet Gigabit; 2 ports USB hôtes externes (1 autonome et 1 externe accessible); 2 ports hôtes internes USB 2.0 (pour connexion tierce partie); 1 port USB 2.0 HiP haut débit (pour connexion tierce partie); Optionnel: LAN sans fil 802.11b/g/n (mode station), autres accessoires de mise en réseau; serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w (disponible début 2012)	Standard: 1 port USB haut débit 2.0; 1 port Ethernet Gigabit; 2 ports USB hôtes externes (1 autonome et 1 externe accessible); 2 ports hôtes internes USB 2.0 (pour connexion tierce partie); 1 port USB 2.0 HiP haut débit (pour connexion tierce partie); Optionnel: LAN sans fil 802.11b/g/n (mode station), autres accessoires de mise en réseau; serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w (disponible début 2012)
<b>Prêt pour le réseau</b>	Standard		
<b>Mémoire</b>	Standard: 512 Mo; Maximum: 1 Go		
<b>Disque dur</b>	Disque dur standard sécurisé hautes performances HP disponible uniquement sur M603xh		
<b>Types de supports</b>	Papier (normal, couleur, en-tête, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux, léger), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, étiquettes de rayon, défini par l'utilisateur		
<b>Gestion du papier</b>	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles (bac 1), bac d'entrée 500 feuilles (bac 2)  Sortie standard: Bac de sortie 500 feuilles; bac de sortie arrière 100 feuilles Option/Entrée: Bac d'alimentation de 500 feuilles en option, cassette à support personnalisé en option (pour le bac 2 uniquement), bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles en option (permet d'ajouter 4 bacs supplémentaires pour une capacité d'alimentation de 3 600 feuilles), bac d'alimentation d'enveloppes de 75 feuilles en option, duplexeur automatique pour une impression recto-verso en option	Entrée standard: bac multifonction de 100 feuilles (bac 1); bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2); unité d'impression recto verso automatique pour l'impression recto verso  Sortie standard: Bac de sortie 500 feuilles; bac de sortie arrière 100 feuilles Option/Entrée: Bac d'alimentation 500 feuilles en option, cassette à support personnalisé en option (pour position bac 2 uniquement), bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option (ajouter jusqu'à 4 bacs supplémentaires pour capacité maximale de 3600 feuilles), bac à enveloppes de 75 feuilles en option	Entrée standard: Bac multifonction de 100 feuilles (bac 1); bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2); bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 3); unité d'impression recto verso automatique pour l'impression recto verso  Sortie standard: Bac de sortie 500 feuilles; bac de sortie arrière 100 feuilles Option/Entrée: Bac d'alimentation 500 feuilles en option, cassette à support personnalisé en option (pour position bac 2 uniquement), bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option (ajouter jusqu'à 4 bacs supplémentaires pour capacité maximale de 3600 feuilles), bac à enveloppes de 75 feuilles en option
<b>Capacité d'entrée papier</b>	Bac 1: feuilles : 100; transparents : 50; enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles : 500 Maximum: Jusqu'à 3600 feuilles		
<b>capacité de sortie</b>	Jusqu'à 600 feuilles (500 dans bac face vers le bas, 100 dans porte arrière face vers le haut), Jusqu'à 10 enveloppes, Jusqu'à 600 feuilles transparents		

Modèle	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
<b>Référence du produit</b>	CE994A	CE995A	CE996A
<b>Grammage</b>	Bac universel 1 : 60 à 200 g/m <sup>2</sup> ; bac 2, bac d'alimentation 500 feuilles en option, cassette à support personnalisé en option, bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> ; chargeur d'enveloppes en option : 75 à 105 g/m <sup>2</sup> ; dispositif recto verso en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>	Bac universel 1 : 60 à 200 g/m <sup>2</sup> ; bac 2, bac d'alimentation 500 feuilles en option, cassette à support personnalisé en option, bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> ; chargeur d'enveloppes en option : 75 à 105 g/m <sup>2</sup> ; dispositif recto verso en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>	Bac universel 1 : 60 à 200 g/m <sup>2</sup> ; Bac 2, 3 : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> ; bac d'alimentation 500 feuilles en option, cassette à support personnalisé en option, bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> ; chargeur d'enveloppes en option : 75 à 105 g/m <sup>2</sup> ; dispositif recto verso : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Connectivité en standard</b>	1 port USB haut débit 2.0 ; 1 port Ethernet Gigabit ; 2 ports USB hôtes externes (1 autonome et 1 externe accessible) ; 2 ports hôtes internes USB 2.0 (pour connexion tierce partie) ; 1 port USB 2.0 HIP haut débit (pour connexion tierce partie)		
<b>Contenu de l'emballage</b>	Imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M6023n ; cartouche de toner noir HP LaserJet (~10 000 pages) ; cordon d'alimentation à angle droit ; CD-ROM logiciels et documentation ; Guide de démarrage rapide ; dépliant d'assistance ; dépliant HP ePrint ; Guide de garantie (le cas échéant)	Imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M603dn ; cartouche de toner noir HP LaserJet (~10 000 pages) ; cordon d'alimentation à angle droit ; CD-ROM logiciels et documentation ; dispositif recto verso automatique pour l'impression recto verso ; Guide de démarrage rapide ; dépliant d'assistance ; dépliant HP ePrint ; Guide de garantie (le cas échéant) ; feuille d'errata du dispositif recto verso automatique	Imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M603xh ; cartouche de toner noir HP LaserJet (~10 000 pages) ; cordon d'alimentation à angle droit ; CD-ROM logiciels et documentation ; bac d'alimentation 500 feuilles ; dispositif recto verso automatique pour l'impression recto verso ; Guide de démarrage rapide ; dépliant d'assistance ; dépliant HP ePrint ; Guide de garantie (le cas échéant) ; feuille d'errata du dispositif recto verso automatique
<b>Cartouches de remplacement</b>	Cartouche de toner noir HP LaserJet 90A CE390A (environ 10 000 pages) ; cartouche de toner noir HP LaserJet 90X CE390X (environ 24 000 pages)		
<b>Protocoles réseau pris en charge</b>	IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou supérieur), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/pare-feu ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, Mode direct IP, impression WS ; Autre : NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
<b>Systèmes d'exploitation compatibles</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (tous 32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) ; Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 ; Citrix et Windows Terminal Services (reportez-vous au Guide de l'administrateur système dans l'onglet hp.com/go/upd, de documentation pour toutes dernières informations sur la prise en charge) ; Novell (pour les prises en charge les plus récentes, consultez http://www.novell.com/ipp/print) ; Linux (consultez hplip.net) ; UNIX (consultez hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts et hp.com/go/jetdirectunix_software) ; Types de périphériques SAP (consultez hp.com/go/sap/drivers et hp.com/go/sap/print)		
<b>Configuration minimale requise</b>	Windows : Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 ou supérieur), Windows Server 2003 (SP1 ou supérieur), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, consultez microsoft.com Mac : Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 ; 150 Mo d'espace disque disponible ; configuration système matériel requise compatible avec le système d'exploitation, voir : http://www.apple.com		
<b>Logiciels fournis</b>	Programme d'installation Windows®, pilote discret HP PCL 6 ; programme d'installation Mac, pilote Postscript		
<b>Gestion de la sécurité</b>	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WPA-10 IPsec avec le plug-in IPsec		
<b>Administration de l'imprimante</b>	HP Web Jetadmin ; HP SureSupply ; utilitaire HP (Mac)		
<b>Panneau de commandes</b>	Affichage couleur LCD 3 lignes 2,29 x 5,33 cm, 3 voyants (Attention, Données, Prêt), boutons (Informations, Arrêter/Annuler, Retour, Page d'accueil, Dossier, flèche gauche), pas de touches numériques		
<b>Dimensions de l'imprimante (L x P x H)</b>	Minimum: 415 x 428 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 513 mm Maximum: 415 x 768 x 513 mm
<b>Dimensions de l'emballage (L x P x H)</b>	588 x 540 x 499 mm		
<b>Poids de l'imprimante</b>	23,7 kg	26,3 kg	32,8 kg
<b>Poids du carton/paquet</b>	27,5 kg	30,1 kg	38,9 kg
<b>Environnement d'exploitation</b>	Température: 15 à 32 °C, Humidité: 10 à 80% HR		
<b>Stockage</b>	Température: De -30 à 60° C, Humidité: 10 à 90% HR		
<b>Acoustique</b>	Puissance acoustique émise: 7,1 B (A) ; Pression acoustique émise: 57 dB (A)		
<b>Alimentation</b>	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consommation électrique: 920 watts (impression), 21 watts (prêt), 5,6 watts (veille), 1,0 watt (arrêt auto), 0,3 watt (arrêt manuel) ; Consommation d'électricité type : 4,368 kWh/semaine Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré		
<b>Certifications</b>	CISPR 22 : 2005 EN 55022 : 2006 +A1 Classe B, EN 61000-3-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2008, EN 55024 : 1998 +A1+A2, FCC Titre 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, directive EMC 2004/108/EC avec marquage CE (Europe), autres approbations de compatibilité électromagnétique comme requis par les différents pays Certifié ENERGY STAR®		
<b>Garantie</b>	Garantie un an sur site. Services HP Care Pack disponibles en option. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.		

## Notes de bas de page

<sup>1</sup> Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. <sup>2</sup> En comparaison avec des produits utilisant une technologie d'alimentation classique. <sup>3</sup> L'impression recto verso automatique est uniquement disponible sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M603dn et l'imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M603xh. Le dispositif d'impression recto verso automatique peut être acheté séparément pour l'imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M603n. <sup>4</sup> Le bac de papier supplémentaire de 500 feuilles n'est disponible que sur les imprimantes HP LaserJet Enterprise 600 M603xh. <sup>5</sup> Le bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles peut être acheté séparément pour l'imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M603. <sup>6</sup> Économies d'énergie reposant sur des tests HP utilisant la méthode TEC (consommation électrique typique) du programme ENERGY STAR® par rapport aux modèles les plus compétitifs dans le monde et inférieurs à 2 299 € en mars 2011, d'après les données rapportées par <http://www.energystar.gov> et <http://eu-energystar.org> en juillet 2011. Données étendues à un an. Les résultats réels peuvent varier. <sup>7</sup> Les fonctions HP Auto-On/Off dépendent de l'imprimante et des paramètres. La consommation électrique réelle peut varier. <sup>8</sup> Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel. <sup>9</sup> La disponibilité du programme varie. La récupération et le recyclage des cartouches d'impression HP d'origine sont possibles actuellement dans plus de 50 pays et régions du monde dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, ou pour demander des enveloppes de retour ou des cartons de ramassage en vrac : <http://www.hp.com/recycle>. <sup>10</sup> Le disque dur sécurisé hautes performances HP est uniquement disponible sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M603xh. <sup>11</sup> HP Access Control doit être acheté séparément. <sup>12</sup> HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin). Le pilote HP Universal Print est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd). <sup>13</sup> Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique avec connexion Internet et e-mail. Durées d'impression variables. Pour une liste des types de documents et d'images pris en charge : [www.hp.com/go/leprintcenter](http://www.hp.com/go/leprintcenter). Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains produits HP LaserJet. <sup>14</sup> Les solutions déployées à l'emplacement d'intégration du matériel peuvent nécessiter un achat supplémentaire.



<http://www.hp.com/fr>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 4AA3-5780FRE, Décembre 2014

