

HP LaserJet Enterprise 600 M603



A HP leggyorsabb munkacsoportos lézernyomatója könnyen megbirkózik a nagy mennyiségű nyomtatási feladatokkal is. A nyomtatási házirendek felügyeletével csökkentheti a költségeket, és elsőosztályú bővíthetőséget élvezhet. Növelheti a biztonságot, és gyorsan igazodhat a felügyelt nyomtatási környezet változásaihoz.



Maximális megbízhatóság és villámgyors nyomtatás.

- Az akár 60 oldal/perces nyomtatási sebesség¹ növeli a produktivitást, a készülék az azonnali bekapcsoló technológiának² köszönhetően alvó módból visszatérve is gyorsan nyomtat.
- A 4 soros színes kijelzős kezelőpanelről kezelheti a munkafolyamatokat, és gyorsan nyomtathat USB flash meghajtóról.
- Könnyen megfelelhet a nagy nyomtatási mennyiségigényeknek az automatikus kétoldalas nyomtatás³, az akár két 500 lapos papíradagoló tálca⁴, a 100 lapos többcélú tálca, valamint az akár 3 600 oldalas kapacitás révén⁵.
- Az egyszerű, egyajtós hozzáféréssel könnyen cserélheti a tonerkazettákat, és halk és tiszta működést élvezhet.

Kiemelkedő energia- és papírtakarékosságot érhet el.

- A versenytárs lézernyomatók többségéhez képest akár 45%-os energiamegtakarítás érhető el⁶. Még tovább csökkentheti az energiafogyasztást a HP automatikus be- és kikapcsolási technológiával, amely a hálózati aktivitás alapján kapcsolja be- és ki a nyomtatót⁷.
- A HP EcoSMART konzollal valós időben nyomon követheti a használati adatokat, és egyéni energiatakarékossági opciókat és nyomtatóbeállításokat alkalmazhat⁸.
- Az automatikus kétoldalas nyomtatással a papírfelhasználást akár 50%-kal is csökkentheti⁹.
- Az előre telepített eredeti HP tonerkazetták csökkentik a pazarlást. A HP Planet Partners program keretében ingyen újrahasznosíthatja őket¹⁰.

Tapasztalja meg a minimális beavatkozást igénylő, biztonságos nyomtatást.

- A HP biztonságos nagy teljesítményű merevlemezrel megvédi a nyomtatón tárolt bizalmas adatait¹¹.
- Növelheti a biztonságot minden hálózati eszközön: az IPv6 protokoll és az IPSec biztonság révén az adatok biztonságban tartása mellett bővítheti hálózatát.
- A HP Access Control segítségével kézbe veheti a nyomtatási folyamatokat, és betartathatja a biztonsági házirendeket¹¹.
- A HP Web Jetadmin segítségével kézben tarthatja a nyomtatási környezetet és csökkentheti a költségeket, felügyelheti az IT erőforrásokat a HP univerzális nyomtató-illesztőprogrammal, valamint csökkentheti a környezetre kifejtett hatást¹².

Bővítsé nyomtatási képességeit, hogy lépést tarthasson vállalkozása növekedésével.

- A HP FutureSmart Firmware segítségével könnyen frissítheti, felügyelheti és bővítheti a hálózati nyomtatók képességeit.
- Az innovatív bővíthetőség egyszerűsíti a testreszabott, a HP és más gyártók által biztosított munkafolyamatokat és dokumentumkezelési megoldásokat.
- A HP ePrint technológiával menet közben is nyomtathat – okostelefonjáról e-mailek küldésével nyomtathat az ePrint-kompatibilis nyomtatókra¹³.
- A hardverbővítő rekesz révén többet hozhat ki a készülékből – olyan funkciókkal bővítheti, mint a kártyás hitelesítés vagy az új számlázási módszerek¹⁴.



Easy access USB



Auto On/Off
Technology




Numeric keypad



Terméknézetek

A képen a HP LaserJet Enterprise 600 M603xh látható:

1. Intuitív, 4 soros színes kijelző 10 gombos billentyűzettel
2. Hardverintegrációs rekesz (HIP) a megoldásintegrációhoz
3. Könnyen hozzáférhető USB-port
4. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
5. Kényelmesen elérhető be-/kikapcsoló gomb az előlapon
6. 500 lapos kimeneti tartó
7. Egyajtós hozzáférés a normál vagy nagy kapacitású tonerkazetták telepítéséhez
8. 100 lapos, többfunkciós 1. tálca a nehéz egyéni hordozók kezelésére, legfeljebb 200 g/m²-es bankpostapapírig
9. Két 500 lapos adagolótálca az 1100 lapos teljes befogadókapacitásért
10. HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló
11. HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez
12. Az összesen 512 MB memória és a 800 MHz-es processzor gyorsan kezeli az összetett nyomtatási feladatokat
13. Nagysebességű USB 2.0 port



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Termékszám	CE994A	CE995A	CE996A
Nyomatási sebességek	Akár 60 oldal percenként (A4)	Akár 60 oldal percenként (A4)	Akár 60 oldal percenként (A4)
Kezelőpanel	4 soros színes képernyő, 10 gombos számbillentyűzet	4 soros színes képernyő, 10 gombos számbillentyűzet	4 soros színes képernyő, 10 gombos számbillentyűzet
Hardverintegrációs zseb	Igen	Igen	Igen
100 lapos többfunkciós 1. tálca	Igen	Igen	Igen
500 lapos 2. tálca	Igen	Igen	Igen
500 lapos 3. tálca	Opcionális	Opcionális	Igen
500 lapos kimeneti tartó	Igen	Igen	Igen
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Manuális (illesztőprogram-támogatással). Opcionális kiegészítő érhető el	Igen	Igen
HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre	Igen

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CE390A HP 90A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 10 000 oldal
	CE390X HP 90X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 24 000 oldal
	CF064A HP LaserJet CF064A 110 V-os karbantartókészlet 225 000 oldal
	CF065A HP LaserJet CF065A 220 V-os karbantartókészlet 225 000 oldal
	CE998A HP LaserJet 500 lapos adagolótalca és lapadagoló
Tartozékok	CE398A HP LaserJet 1500 lapos adagolótalca
	CE405A HP LaserJet 500 lapos tűző/lerakó
	CE399A HP LaserJet 75 lapos borítékadagoló
	CE997A HP LaserJet 500 lapos, ötrekeszes kimeneti gyűjtő
	CE404A HP LaserJet 500 lapos lerakó
	CB525A HP LaserJet P4010/P4510/600 sorozatú nyomtatóállvány
	CB527A HP LaserJet 400 lapos, egyedi médiaadagoló talca
	Q3216A HP 1000 tűzőkazetta
	CE483A HP 512 MB 144 érintkezős x32 DDR2 DIMM
	CF062A HP LaserJet automatikus kétoldalas nyomtatási (duplex) tartozék
Csatlakoztatás	J8026A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver
Támogatás és szervíz	HY749E HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M603 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	HZ507E HP 3 éves, 4 órán belüli 13x5 LaserJet M603 hardvertámogatás
	HZ617E HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M603 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	HZ618E HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M603 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	HS403PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M603 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	HY751PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 LaserJet M603 hardvertámogatás
	HS404PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M603 hardvertámogatás
	UC742E HP középkategóriás egyszínű LaserJet nyomtató hálózati telepítése szolgáltatás
UZ048E HP középkategóriás egyszínű LaserJet Autosend és hálózati konfiguráció-telepítési szolgáltatás	

Műszaki adatok

Típus	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603hx
Termékszám	CE994A	CE995A	CE996A
Nyomatási sebesség	Akár 60 oldal percenként fekete (A4); Max. 39 kép/perc kétoldalas (A4)		
Első nyomat elkészülésének ideje	Akár 8,5 mp alatt fekete (A4, kész)		
Nyomatási felbontás	Max. 1200 x 1200 dpi Fekete		
Nyomatási technológia	Lézer		
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 6 mm; Alsó: 6 mm; Bal: 5 mm; Jobb: 5 mm; Maximális nyomtatási terület		
Nyomatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5e (a HP PCL 5e illesztőprogram csak a webről érhető el), HP Postscript Level 3 emuláció, natív PDF-nyomatás (v 1.4)		
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány		
Havi terhelhetőség	Max. 275000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 5000–20 000		
Betűtípusok és betűtípuskészletek	105 beépített méretezhető TrueType betűtípus a HP PCL-ben, 92 beépített méretezhető betűtípus HP Postscript Level 3 emulációban (beépített eurójel); 1 beépített Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 beépített Windows Vista® 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűtípus-megoldások érhetők el külső flash memóriakártyák révén; HP LaserJet betűtípusok és IPDS emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts címen érhető el		
SureSupply támogatott	Igen		
Processorsebesség	800 MHz		
Képernyő	2,29 x 5,33 cm-es 4 soros színes LCD kijelző, 3 LED jelzőfény (figyelem, adat, kész), gombok (információ, leállítás/megszakítás, vissza, kezdőképernyő, mappa, balra nyíl), numerikus gombok nélkül		
Vezeték nélküli	Opcionális, a használatához külön kapható hardvertartozék szükséges		
Csatlakoztatás	Alapkiépítésben: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 külső host USB (1 elülső és 1 kívülről elérhető); 2 belső host USB 2.0 port (külső csatlakozáshoz); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (külső csatlakozáshoz); Opcionális: 802.11 b/g/n vezeték nélküli LAN (átlomás mód), egyéb hálózati kiegészítők; HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver (2012 elejétől)	Alapkiépítésben: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 külső host USB (1 elülső és 1 kívülről elérhető); 2 belső host USB 2.0 port (külső csatlakozáshoz); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (külső csatlakozáshoz); Opcionális: 802.11 b/g/n vezeték nélküli LAN (átlomás mód), egyéb hálózati kiegészítők; HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver (2012 elejétől)	Alapkiépítésben: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 külső host USB (1 elülső és 1 kívülről elérhető); 2 belső host USB 2.0 port (külső csatlakozáshoz); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (külső csatlakozáshoz); Opcionális: 802.11 b/g/n vezeték nélküli LAN (átlomás mód), egyéb hálózati kiegészítők; HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver (2012 elejétől)
Hálózati használatra kész	Szokásos		
memória	Alapkiépítésben: 512 MB; Maximum: 1 GB		
Merevlemez	Szabványos, HP nagyteljesítményű biztonságos merevlemez, csak az M603hx típusnál		
Médiatípusok	Papír (bankposta, színes, cégjelzéses, egyszerű, előnyomatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény, könnyű), boríték, címke, kártya, polccímke, írásvetítő fólia, egyéni		
Papírkezelés	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többcélú 1. talca, 500 lapos 2. adagolótalca Normál kimenet: 500 lapos kimeneti tároló; 100 lapos hátsó gyűjtőrekesz Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos adagolótalca, opcionális egyénihordozó-kazetta (csak a 2. tálcá helyhez), opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolótalca (akár 4 további talca az akár 3600 lapos bemeneti kapacitás érdekében), opcionális automatikus kétoldalas egység kétoldalas nyomtatáshoz, opcionális 75 lapos borítékadagoló	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többcélú 1. talca, 500 lapos 2. adagolótalca, automatikus duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz Normál kimenet: 500 lapos kimeneti tároló; 100 lapos hátsó gyűjtőrekesz Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos adagolótalca, opcionális egyénihordozó-kazetta (csak a 2. tálcá helyhez), opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolótalca (akár 4 további talca az akár 3600 lapos bemeneti kapacitás érdekében), opcionális 75 lapos borítékadagoló	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többcélú 1. talca; 500 lapos 2. adagolótalca, 500 lapos 3. adagolótalca, automatikus duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz Normál kimenet: 500 lapos kimeneti tároló; 100 lapos hátsó gyűjtőrekesz Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos adagolótalca, opcionális egyénihordozó-kazetta (csak a 2. tálcá helyhez), opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolótalca (akár 4 további talca az akár 3600 lapos bemeneti kapacitás érdekében), opcionális 75 lapos borítékadagoló
Bemeneti kapacitás	1. talca: lap: 100; írásvetítő fólia: 50; boríték: 10 2. talca: lap: 500 Maximum: Akár 3600 lap		
Kimeneti kapacitás	Akár 600 lap (500 a papírokat nyomtatott oldallal lefelé tároló egységben, 100 a nyomtatott oldallal felfelé tároló ajtóban), Legfeljebb 10 boríték, Akár 600 lap írásvetítő fóliák		

Típus	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603hx
Termékszám	CE994A	CE995A	CE996A
Papír tömege	Többfunkciós 1. tábla: 60–200 g/m ² ; 2. tábla, opcionális 500 lapos adagolóátalca, opcionális egyénihordozó-kazetta, opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolóátalca: 60–120 g/m ² ; opcionális borítékadagoló: 75–105 g/m ² ; opcionális duplex egység: 60–120 g/m ²	Többfunkciós 1. tábla: 60–200 g/m ² ; 2. tábla, opcionális 500 lapos adagolóátalca, opcionális egyénihordozó-kazetta, opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolóátalca: 60–120 g/m ² ; opcionális borítékadagoló: 75–105 g/m ² ; opcionális duplex egység: 60–120 g/m ²	Többfunkciós 1. tábla: 60–200 g/m ² ; 2., 3. tábla: 60–120 g/m ² ; opcionális 500 lapos adagolóátalca, opcionális egyénihordozó-kazetta, opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolóátalca: 60–120 g/m ² ; opcionális borítékadagoló: 75–105 g/m ² ; Duplex egység: 60–120 g/m ²
Alapvető csatlakozók	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 külső host USB (1 elől és 1 kívülről elérhető); 2 belső host USB 2.0 port (külső csatlakozáshoz); 1 Hi-Speed USB 2.0 HP (külső csatlakozáshoz)		
A doboz tartalma	HP LaserJet Enterprise 600 M603n nyomtató; HP fekete LaserJet tonerkazetta (kb. 10 000 oldal); Merőleges csatlakozós tápkábel; Szoftver és dokumentáció CD-ROM-on; Első lépések; Támogatási szórólap; HP ePrint szórólap; Jótállási útmutató (amennyiben alkalmazható)	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn nyomtató; HP fekete LaserJet tonerkazetta (kb. 10 000 oldal); Merőleges csatlakozós tápkábel; Szoftver és dokumentáció CD-ROM-on; Automatikus duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz; Első lépések; Támogatási szórólap; HP ePrint szórólap; Jótállási útmutató (amennyiben alkalmazható); Automatikus kétoldalas hibajegyzék	HP LaserJet Enterprise 600 M603hx nyomtató; HP fekete LaserJet tonerkazetta (kb. 10 000 oldal); Merőleges csatlakozós tápkábel; Szoftver és dokumentáció CD-ROM-on; 500 lapos adagolóátalca; Automatikus duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz; Első lépések; Támogatási szórólap; HP ePrint szórólap; Jótállási útmutató (amennyiben alkalmazható); Automatikus kétoldalas hibajegyzék
Cserepatronok	HP 90A fekete LaserJet tonerkazetta (kb. 10 000 oldal) CE390A; HP 90X fekete LaserJet tonerkazetta (kb. 24,000 oldal) CE390X		
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS v10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felderítés, IPP, Secure-IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print; Egyéb: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 és 64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix és Windows Termináliszolgáltatások (a legfrissebb információkat a hp.com/go/upd webhelyen, a Documentation lapról elérhető System Administrator's Guide tartalmazza); Novell (legfrissebb támogatási információ: novell.com/print); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts és hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP eszköztípusok (hp.com/go/sap/drivers és hp.com/go/sap/print)		
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 vagy újabb), Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB szabad merevlemez-terület; az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit a microsoft.com webhelyen találja Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB szabad merevlemez-terület; kompatibilis operációs rendszerek, hardverkövetelmények: http://www.apple.com		
Mellékelt szoftverek	Windows® telepítő, HP PCL 6 különálló illesztőprogram; Mac telepítő, Postscript illesztőprogram		
Biztonságkezelés	Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfiguráció támogatása IPsec bővítménnyel		
Nyomtató kezelése	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Vezérlőpult	2,29 x 5,33 cm-es 4 soros színes LCD kijelző, 3 LED jelzőfény (figyelem, adat, kész), gombok (információ, leállítás/megszakítás, vissza, kezdőképernyő, mappa, balra nyíl), numerikus gombok nélkül		
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 415 x 428 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Legalább: 415 x 508 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Legalább: 415 x 508 x 513 mm Maximum: 415 x 768 x 513 mm
Csomag mérete (sz x h x m)	588 x 540 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 749 mm
Nyomtató tömege	23,7 kg	26,3 kg	32,8 kg
Csomag súlya	27,5 kg	30,1 kg	38,9 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–32°C, Nedvesség: 10–80% relatív páratartalom		
adattárolás	Hőmérséklet: -30–60°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom		
Hang	Zajkibocsátás: 7,1 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 57 dB(A)		
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Fogyasztás: 920 watt (nyomtatás közben), 21 watt (készletben), 5,5 watt (alvó állapotban), 1,0 watt (automatikusan kikapcsolva), 0,3 watt (kézzel kikapcsolva); Jellemző energiafogyasztás: 4,368 kWh/hét Tápegység típusa: Beépített tápegység		
Tanúsítványok	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 B osztály, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC 47. rész CFR, ICES-003, GB9254-2008, 2004/108/EC EMC-direktíva CE jelzéssel (Európa), az egyes országok más EMC-jóváhagyásokat igényelhetnek ENERGY STAR® minősítés		
Garancia	Egy éves helyszíni garancia. Opcionális HP Care Pack szolgáltatás rendelhető. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.		

Lábjegyzetek

¹ Az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mérve, az első tesztokumentumokat nem véve számításba. További információ: see www.hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.; ² A hagyományos beégetést alkalmazó készülékekkel összehasonlítva.; ³ Az automatikus kétoldalas nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise 600 M603dn nyomtatón és a HP LaserJet Enterprise 600 M603hx nyomtatón érhető el. Az automatikus kétoldalas nyomtatást lehetővé tévő kiegészítő külön vásárolható meg a HP LaserJet Enterprise 600 M603n nyomtatóhoz.; ⁴ A kiegészítő 1 x 500 lapos papíradagoló csak a HP LaserJet Enterprise 600 M603hx nyomtatón érhető el.; ⁵ Az 1 x 1500 lapos nagykapacitású adagolóátalca külön vásárolható meg a HP LaserJet Enterprise 600 M603 nyomtatósorozathoz.; ⁶ A megtakarítások kiszámításához használt energiafogyasztási adatok a HP ENERGY STAR® program jellemző elektromosáram-fogyasztási (TEC) módszerének megfelelő vizsgálatán, illetve többségben a világ legkeresettebb, 2011. márciusában 2299 euró alatti áron forgalmazott típusainak az energystar.gov és eu_energystar.org webhely 2011. évi júliusi verzióján közzétett adatain alapulnak. Az adatok érvényessége egy évre terjed ki. A tényleges eredmények ettől különbözhetnek.; ⁷ A HP automatikus be- és kikapcsolási képességek a nyomtatótól és a beállításoktól függenek. A tényleges energiafogyasztás eltérő lehet.; ⁸ Bizonyos esetekben szükség lehet a firmware frissítésére.; ⁹ A program elérhetősége változhat. Az eredeti HP kazetták visszaküldése és újrahasznosítása jelenleg több mint 50 országban és térségben érhető el világszerte, a HP Planet Partners program keretében. További információért, illetve visszaküldési borítékok és gyűjtődobozok kéréséhez keresse fel a www.hp.com/recycle webhelyt.; ¹⁰ A HP biztonságos nagy teljesítményű merevlemez csak a HP LaserJet Enterprise 600 M603hx nyomtatóon érhető el.; ¹¹ A HP Access Control terméket külön kell megvásárolni.; ¹² A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a www.hp.com/go/webjetadmin webhelyről. A HP Universal Print Driver ingyenesen letölthető a www.hp.com/go/upd webhelyről.; ¹³ Internetkapcsolatot igényel a nyomtató. A funkció bármilyen internetezésre és e-mail küldésre alkalmas eszközzel működik. A nyomtatási idők eltérhetnek. A támogatott dokumentumok és képtípusok listája megtalálható a www.hp.com/go/eprintcenter címen. Egyes HP LaserJet termékekhez firmware-frissítés szükséges.; ¹⁴ A hardverbővítő rekeszen keresztül telepített megoldásokhoz további termékek vásárlására lehet szükség.



<http://www.hp.com/hu>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA3-5780HUE, December 2014

