

# HP LaserJet Enterprise 600 M603



La stampante laser per gruppi di lavoro più veloce di HP consente di affrontare con facilità lavori di stampa di elevati volumi. Riduzione dei costi grazie alla gestione dei criteri di stampa e rapide possibilità di espansione. Sicurezza migliorata e rapido adattamento ai cambiamenti in un ambiente di stampa gestito.



## Affidabilità nella gestione di elevati volumi e alta velocità.

- Incremento immediato della produttività con velocità fino a 60 ppm<sup>1</sup> e stampa rapida dalla modalità di sospensione, grazie alla tecnologia Instant-on<sup>2</sup>.
- Gestione del flusso di lavoro direttamente dalla stampante mediante pannello di controllo a colori a 4 righe e stampe rapide da un'unità flash USB.
- Possibilità di soddisfare facilmente esigenze di stampa di volumi elevati con la stampa fronte/retro automatica<sup>3</sup>, fino a quattro vassoi da 500 fogli<sup>4</sup>, un vassoio multifunzione da 100 fogli e capacità fino a 3.600 fogli<sup>5</sup>.
- Semplice sostituzione delle cartucce di toner grazie allo sportello di accesso per prestazioni silenziose e pulite.



## Straordinari risparmi energetici e di carta.

- Consumo energetico ridotto di circa il 45 % rispetto alla maggior parte delle stampanti laser concorrenti<sup>6</sup>. Ulteriore riduzione con la tecnologia di accensione e spegnimento automatico HP, che accende o spegne la stampante in base all'attività di rete<sup>7</sup>.
- Raccolta dei dati di utilizzo in tempo reale e applicazione delle opzioni di risparmio energetico personalizzate e impostazioni della stampante con la console HP EcoSMART<sup>8</sup>.
- Riduzione dell'uso della carta fino al 50% con la stampa fronte/retro automatica<sup>3</sup>.
- Cartucce toner HP originali preinstallate per ridurre gli sprechi. Riciclaggio gratuito tramite HP Planet Partners<sup>9</sup>.

## Stampa sicura con un intervento minimo.

- Protezione dei dati riservati archiviati sulla stampante con HP High-Performance Secure Hard Disk<sup>10</sup>.
- Protezione migliorata su tutte le periferiche di rete: il protocollo IPv6 e la protezione IPsec consentono di espandere la rete garantendo la sicurezza dei dati.
- Controllo delle pratiche di stampa e applicazione dei criteri di sicurezza utilizzando HP Access Control<sup>11</sup>.
- Controllo dell'ambiente di stampa e abbattimento dei costi con HP Web Jetadmin, gestione delle risorse IT con il driver di stampa universale HP e riduzione dell'impatto ambientale<sup>12</sup>.

## Maggiore capacità di stampa per tenere il passo con la crescita aziendale.

- Semplice aggiornamento, gestione ed espansione della capacità delle stampanti di rete grazie al firmware HP FutureSmart.
- Innovativa capacità di espansione che semplifica l'implementazione di flussi di lavoro e soluzioni di gestione documenti di HP e di terze parti.
- La stampa diventa mobile, con HP ePrint: è possibile utilizzare i servizi e-mail per stampare da smartphone a una stampante abilitata per ePrint<sup>13</sup>.
- Ottimizzazione dell'investimento grazie all'aggiunta di funzionalità come l'autenticazione della scheda o nuove misure di contabilità utilizzando il pocket di integrazione hardware<sup>14</sup>.



Easy access USB



Auto On/Off  
Technology




Numeric keypad



## Panoramica del prodotto

### Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M603xh mostrata:

1. Display intuitivo a colori a quattro righe con tastierino a 10 tasti
2. Alloggiamento integrazione hardware (HIP) per l'integrazione di soluzioni
3. Porta USB di facile accesso
4. Stampa fronte/retro automatica integrata
5. Comodo interruttore frontale di accensione/spegnimento
6. Vassoio di raccolta da 500 fogli
7. Sportello di accesso per l'installazione delle cartucce toner all-in-one regolari o ad alta capacità
8. Vassoio multifunzione da 100 fogli per supporti personalizzati il cui peso massimo è pari a 200 g/m<sup>2</sup>;
9. Due vassoi di alimentazione da 500 fogli per una capacità totale di 1.100 fogli
10. Server di stampa integrato HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet
11. Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP
12. 512 MB di memoria totale e processore a 800 MHz per una gestione rapida di lavori di stampa complessi
13. Porta Hi-Speed USB 2.0



## La serie in sintesi



Modello	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
<b>Codice prodotto</b>	CE994A	CE995A	CE996A
<b>Velocità di stampa</b>	Fino a 60 ppm (A4)	Fino a 60 ppm (A4)	Fino a 60 ppm (A4)
<b>Pannello di controllo</b>	Display a colori a 4 righe, tastierino con 10 tasti	Display a colori a 4 righe, tastierino con 10 tasti	Display a colori a 4 righe, tastierino con 10 tasti
<b>Alloggiamento per integrazione hardware</b>	Sì	Sì	Sì
<b>Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli</b>	Sì	Sì	Sì
<b>Vassoio 2 da 500 fogli</b>	Sì	Sì	Sì
<b>Vassoio 3 da 500 fogli</b>	Opzionale	Opzionale	Sì
<b>Vassoio di raccolta da 500 fogli</b>	Sì	Sì	Sì
<b>Stampa fronte/retro automatica</b>	Manuale (viene fornito il supporto driver). Accessorio opzionale disponibile	Sì	Sì
<b>Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP</b>	Non disponibile	Non disponibile	Sì

## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>CE390A</b> Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 90A 10.000 pagine
	<b>CE390X</b> Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 90X 24.000 pagine
	<b>CF064A</b> Kit manutenzione 110 V CF064A LaserJet HP 225.000 pagine
	<b>CF065A</b> Kit manutenzione 220 V CF065A LaserJet HP CF065A 225.000 pagine
	<b>Accessori</b>
<b>CE998A</b> Alimentatore vassoio di entrata da 500 fogli HP LaserJet	
<b>CE398A</b> Vassoio per carta da 1500 fogli per stampanti HP LaserJet	
<b>CE405A</b> Fascicolatore/raccogliitore HP LaserJet da 500 fogli	
<b>CE399A</b> Alimentatore buste HP LaserJet da 75 fogli	
<b>CE997A</b> Mailbox HP LaserJet da 500 fogli a 5 vassoio	
<b>CE404A</b> Fascicolatore HP LaserJet da 500 fogli	
<b>CB525A</b> Supporto stampante HP LaserJet serie P4010/P4510600	
<b>CB527A</b> Cassetto supporti personalizzati HP LaserJet 400 fogli	
<b>Q3216A</b> Cartuccia cucitrice HP 1000	
<b>CE483A</b> DIMM DDR2 HP 512 MB 144 pin x32	
<b>CF062A</b> Accessorio per stampa fronte-retro automatica HP LaserJet	
<b>Connettività</b>	<b>J8026A</b> Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w
<b>Assistenza e supporto</b>	<p><b>HY749E</b> 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante LaserJet M603</p> <p><b>HZ507E</b> 3 anni di assistenza HP con supporto hardware 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante LaserJet M603</p> <p><b>HZ617E</b> 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante LaserJet M603</p> <p><b>HZ618E</b> 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante LaserJet M603</p> <p><b>HS403PE</b> 1 anno di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M603</p> <p><b>HY751PE</b> 1 anno di assistenza HP post-garanzia con supporto hardware 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante LaserJet M603</p> <p><b>HS404PE</b> 2 anni di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con supporto hardware per stampante LaserJet M603</p> <p><b>UC742E</b> Servizio di installazione di rete HP per stampanti mono e mid-range LaserJet</p> <p><b>UZ048E</b> Servizio di installazione e configurazione di rete HP con invio automatico per stampanti mono e mid-range LaserJet</p>

## Specifiche tecniche

Modello	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
<b>Codice prodotto</b>	CE994A	CE995A	CE996A
<b>Velocità di stampa</b>	Fino a 60 ppm nero (A4); Fino a 39 ipm duplex (A4)		
<b>Tempi di stampa della prima pagina</b>	Solo 8,5 secondi nero (A4, pronta)		
<b>risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi Nero		
<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser		
<b>Area di stampa</b>	Margini di stampa: Superiore: 6 mm; Inferiore: 6 mm; Sinistro: 5 mm; Destro: 5 mm; Area di stampa massima		
<b>Linguaggi di stampa</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e (driver HP PCL 5e disponibile solo via Web), unità di emulazione HP Postscript Level 3, stampa PDF nativa (v 1.4)		
<b>Funzionalità di stampa mobile</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria		
<b>Ciclo di produttività mensile</b>	Fino a 275000 pagine (A4), Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 5000 a 20000		
<b>Caratteri e tipi di carattere</b>	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili nell'unità di emulazione HP Postscript Level 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font Unicode interno (Andale Mono WorldType); 2 font Windows Vista® 8 interni (Calibri, Cambria); altre soluzioni font disponibili mediante schede di memoria flash di terze parti; HP LaserJet Font e IPDS Emulation disponibili su <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>SureSupply supportato</b>	Sì		
<b>Velocità del processore</b>	800 MHz		
<b>Schermo</b>	Display LCD 2,29 X 5,33 cm a colori da 4 righe, 3 LED (per stato attenzione, dati, pronta), pulsanti (informazioni, interrompi/annulla, indietro, Home, cartella, freccia sinistra), no tastierino numerico		
<b>Wireless</b>	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware		
<b>Connettività</b>	Standard: 1 cavo USB 2.0 alta velocità, 1 cavo Gigabit Ethernet; 2 cavi USB esterni per host (1 cavo per walk-up e 1 cavo accessibile dall'esterno); 2 porte compatibili con USB 2.0 interne (per connessioni di terze parti); 1 HIP USB 2.0 alta velocità (per connessioni di terze parti); Opzionale: Rete LAN wireless a 802.11b/g/n (modalità Station), altri accessori per il networking; Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w (disponibile dall'inizio del 2012)	Standard: 1 cavo USB 2.0 alta velocità, 1 cavo Gigabit Ethernet; 2 cavi USB esterni per host (1 cavo per walk-up e 1 cavo accessibile dall'esterno); 2 porte compatibili con USB 2.0 interne (per connessioni di terze parti); 1 HIP USB 2.0 alta velocità (per connessioni di terze parti); Opzionale: Rete LAN wireless a 802.11b/g/n (modalità Station), altri accessori per il networking; Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w (disponibile dall'inizio del 2012)	Standard: 1 cavo USB 2.0 alta velocità, 1 cavo Gigabit Ethernet; 2 cavi USB esterni per host (1 cavo per walk-up e 1 cavo accessibile dall'esterno); 2 porte compatibili con USB 2.0 interne (per connessioni di terze parti); 1 HIP USB 2.0 alta velocità (per connessioni di terze parti); Opzionale: Rete LAN wireless a 802.11b/g/n (modalità Station), altri accessori per il networking; Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w (disponibile dall'inizio del 2012)
<b>Predisposizione per la rete</b>	Standard		
<b>Memoria</b>	Standard: 512 MB; Valore massimo: 1 GB		
<b>Disco rigido</b>	HP High-Performance Secure Hard Disk standard disponibile solo su M603xh		
<b>Tipi di supporto</b>	Carta (alta qualità, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida, lucida), buste, etichette, cartoncini, lucidi, etichette per scaffalature, personalizzata		
<b>Gestione della carta</b>	Input standard: Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli  Visualizzazione Standard: Vassoio di uscita da 500 fogli; Scomparto di uscita posteriore da 100 fogli Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati (solo per il vassoio in posizione 2), vassoio di alimentazione ad alta capacità opzionale da 1500 fogli (aggiunge fino a 4 vassoi aggiuntivi per una capacità massima di 3600 fogli), alimentatore da 75 buste opzionale	Input standard: 1 vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoio di alimentazione da 500 fogli, duplex automatico per stampa fronte/retro  Visualizzazione Standard: Vassoio di uscita da 500 fogli; Scomparto di uscita posteriore da 100 fogli Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati (solo per posizione vassoio 2), vassoio di alimentazione opzionale da 1500 fogli ad alta capacità (possibilità di aggiungere fino a 4 vassoi ulteriori per una capacità di alimentazione massima di 3600 fogli), alimentatore opzionale da 75 buste	Input standard: 1 vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoio di alimentazione da 500 fogli, 3 vassoio di alimentazione da 500 fogli, duplex automatico per stampa fronte/retro  Visualizzazione Standard: Vassoio di uscita da 500 fogli; Scomparto di uscita posteriore da 100 fogli Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati (solo per posizione vassoio 2), vassoio di alimentazione opzionale da 1500 fogli ad alta capacità (possibilità di aggiungere fino a 4 vassoi ulteriori per una capacità di alimentazione massima di 3600 fogli), alimentatore opzionale da 75 buste
<b>Capacità di alimentazione</b>	Vassoio 1: fogli: 100; lucidi: 50; buste: 10 Vassoio 2: fogli: 500 Valore massimo: Fino a un massimo di 3600 fogli		
<b>Capacità di uscita</b>	Fino a 600 fogli (500 nello scomparto con lato di stampa verso il basso, 100 per sportello posteriore con lato di stampa verso l'alto), Fino a 10 buste, Fino a 600 fogli lucidi		

Modello	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
<b>Codice prodotto</b>	CE994A	CE995A	CE996A
<b>Peso (grammatura)</b>	Vassoio multifunzione 1: da 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio 2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati, vassoio di alimentazione opzionale da 1500 ad alta capacità: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; Alimentatore buste opzionale: da 75 a 105 g/m <sup>2</sup> ; Unità fronte/retro opzionale: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup>	Vassoio multifunzione 1: da 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio 2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati, vassoio di alimentazione opzionale da 1500 ad alta capacità: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; Alimentatore buste opzionale: da 75 a 105 g/m <sup>2</sup> ; Unità fronte/retro opzionale: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup>	Vassoio multifunzione 1: da 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio 2, 3: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti personalizzati, vassoio di alimentazione opzionale da 1500 fogli ad alta capacità: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; Alimentatore buste opzionale: da 75 a 105 g/m <sup>2</sup> ; Unità fronte/retro: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Connettività standard</b>	1 cavo USB 2.0 alta velocità, 1 cavo Gigabit Ethernet; 2 cavi USB esterni per host (1 cavo per walk-up e 1 cavo accessibile dall'esterno); 2 porte compatibili con USB 2.0 interne (per connessioni di terze parti); 1 HIP USB 2.0 alta velocità (per connessioni di terze parti)		
<b>Contenuto della confezione</b>	Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M603n; Cartuccia di toner nero HP LaserJet (circa 10.000 pagine); Cavo di alimentazione angolo destro; Software e documentazione su CD-ROM; Guida introduttiva; Opuscolo informativo sul servizio di assistenza; Opuscolo informativo su HP ePrint; Guida alla garanzia (dove applicabile)	Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M603dn; Cartuccia di toner nero HP LaserJet (circa 10.000 pagine); Cavo di alimentazione angolo destro; Software e documentazione su CD-ROM; Unità fronte/retro automatica per la stampa su due lati; Guida introduttiva; Opuscolo informativo sul servizio di assistenza; Opuscolo informativo su HP ePrint; Guida alla garanzia (dove applicabile); Errata corrige relativo all'unità fronte/retro automatica	Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M603xh; Cartuccia di toner nero HP LaserJet (circa 10.000 pagine); Cavo di alimentazione angolo destro; Software e documentazione su CD-ROM; Vassoio di alimentazione da 500 fogli; Unità fronte/retro automatica per la stampa su due lati; Guida introduttiva; Opuscolo informativo sul servizio di assistenza; Opuscolo informativo su HP ePrint; Guida alla garanzia (dove applicabile); Errata corrige relativo all'unità fronte/retro automatica
<b>Cartucce sostitutive</b>	Cartuccia di toner nero HP 90A LaserJet (circa 10.000 pagine) CE390A; Cartuccia di toner nero HP 90X LaserJet (circa 24.000 pagine) CE390X		
<b>Protocolli di rete supportati</b>	IPv4/IPv6: SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall compatibili con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive); IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS ePrint		
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix e Servizi terminal di Windows (vedere la Guida dell'amministratore di sistema all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> , scheda Documentation per assistenza più aggiornata); Novell (vedere <a href="http://www.novell.com/print">http://www.novell.com/print</a> per assistenza più aggiornata); Linux (vedere <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); UNIX (vedere <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> , <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> e <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ); Tipi di dispositivo SAP (vedere <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> , <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> )		
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 o versioni successive), Windows Server 2003 (SP1 o versioni successive), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, visitare il sito Web <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti di sistema hardware compatibili con il sistema operativo, vedere: <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
<b>Software incluso</b>	Programma di installazione per Windows®, driver discreto HP PCL 6; Programma di installazione per Mac, driver Postscript		
<b>Gestione della sicurezza</b>	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10 IPsec mediante il Plug-in IPsec		
<b>Gestione della stampante</b>	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
<b>Pannello di controllo</b>	Display LCD 2,29 x 5,33 cm a colori da 4 righe, 3 LED (per stato attenzione, dati, pronta), pulsanti (informazioni, interrompi/annulla, indietro, Home, cartella, freccia sinistra), no tastierino numerico		
<b>Dimensioni stampante (L x P x A)</b>	Minimo: 415 x 428 x 398 mm Valore massimo: 415 x 768 x 398 mm	Minimo: 415 x 508 x 398 mm Valore massimo: 415 x 768 x 398 mm	Minimo: 415 x 508 x 513 mm Valore massimo: 415 x 768 x 513 mm
<b>Dimensioni della confezione (L x P x A)</b>	588 x 540 x 499 mm		
<b>Grammatura stampante</b>	23,7 Kg	26,3 Kg	32,8 Kg
<b>Peso della confezione</b>	27,5 kg	30,1 kg	38,9 Kg
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: Da 15 a 32 °C, Umidità: Da 10 a 80% di umidità relativa		
<b>Memorizzazione dati</b>	Temperatura: Da -30 a 60 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa		
<b>Acustica</b>	Emissioni di potenza acustica: 7,1 B(A); Emissioni di pressione acustica: 57 dB(A)		
<b>Alimentazione</b>	Requisiti: Tensione di alimentazione: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consumo: 920 watt (in stampa), 21 watt (pronta), 5,5 watt (inattiva), 1,0 watt (spegnimento automatico), 0,3 watt (spegnimento manuale) TEC (consumo energetico tipico): 4,368 Kwh/settimana Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato		
<b>Certificazioni</b>	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Classe B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa), altre omologazioni EMC come richieste dai singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®		
<b>Garanzia</b>	Garanzia di un anno on site. Sono disponibili i servizi HP care pack opzionali. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.		

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Misurato in base allo standard ISO/IEC 24734, prima serie di documenti di prova esclusa. Per ulteriori informazioni, vedere [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; <sup>2</sup> Rispetto ai prodotti che utilizzano la fusione tradizionale.; <sup>3</sup> La stampa fronte/retro automatica è disponibile solo per le stampanti HP LaserJet Enterprise 600 M603dn e HP LaserJet Enterprise 600M603xh. L'accessorio per la stampa fronte/retro automatica può essere acquistato separatamente per la stampante M603n HP LaserJet Enterprise 600.; <sup>4</sup> Un ulteriore vassoio di carta da 500 fogli è disponibile soltanto per la stampante HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.; <sup>5</sup> Il vassoio di alimentazione ad alta capacità 1 x 1.500 fogli può essere acquistato separatamente per la serie di stampanti M603 HP LaserJet Enterprise 600.; <sup>6</sup> I dati energetici usati per calcolare il risparmio in base ai controlli HP eseguiti con il metodo del consumo elettrico tipico (TEC) del programma di ENERGY STAR® rispetto alla maggior parte dei modelli competitivi più venduti a livello mondiale < € 2.299 nel marzo 2011 utilizzando dati riportati all'indirizzo [energystar.gov](http://energystar.gov) e [eu.energystar.org](http://eu.energystar.org) al luglio 2011. Dati estesi a un anno. I risultati effettivi possono variare.; <sup>7</sup> Funzionalità accensione/spegnimento automatico HP variabile in base alla stampante e alle impostazioni. Il consumo energetico effettivo può variare.; <sup>8</sup> Può richiedere un aggiornamento del firmware.; <sup>9</sup> La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclaggio delle cartucce HP originali è attualmente disponibile in più di 50 paesi e territori in tutto il mondo attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, o per richiedere le buste per la restituzione e le scatole di raccolta, visitare il sito [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).; <sup>10</sup> HP High-Performance Secure Hard Disk è disponibile solo per la stampante HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.; <sup>11</sup> Il Controllo accesso HP deve essere acquistato separatamente.; <sup>12</sup> HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin). HP Universal Print Driver è gratuito e può essere scaricato dal sito Web [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd).; <sup>13</sup> Richiede una connessione Internet per la stampante. Funziona con qualsiasi dispositivo abilitato a Internet e alla posta elettronica. I tempi di stampa possono variare. Per ottenere un elenco di documenti e tipi di immagine supportati, vedere [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Alcuni prodotti HP LaserJet richiedono l'aggiornamento del firmware.; <sup>14</sup> Soluzioni sviluppate mediante l'alloggiamento per l'integrazione hardware potrebbero richiedere l'acquisto aggiuntivo.



<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 4AA3-5780ITE, Dicembre 2014

