

# HP LaserJet Enterprise 600 M603



HPs raskeste laserskriver for arbeidsgrupper håndterer utskriftsjobber med store volumer. Innfør utskriftsregler for å redusere kostnadene og opplev førsteklasses utvidbarhet. Forbedre sikkerheten og foreta raske tilpasninger til endringer med et styrt utskriftsmiljø.



### Få robust pålitelighet og banebrytende hastighet.

- Øk produktiviteten med utskriftshastighet opp til 60 spm<sup>1</sup>, og skriv raskt ut fra hvilemodus takket være hurtigstartteknologien<sup>2</sup>.
- Styr arbeidsflyten via det 4-linjers fargekontrollpanelet og få raske utskrifter fra en USB-flashstasjon.
- Oppfyll enkelt behov for store volumer med automatisk tosidig utskrift<sup>3</sup>, opptil fire 500-arks papirskuffer<sup>4</sup>, en 100-arks universalskuff og kapasitet på opptil 3600 ark<sup>5</sup>.
- Bytt ut tonerkassetter enkelt med enkel tilgang via ett deksel og få en stillestående, ren ytelse.



### Oppnå enestående energi- og papirbesparelser.

- Reduser energiforbruket med så mye som 45% sammenliknet med de fleste konkurrerende laserskrivere<sup>6</sup>. Reduser det enda mer med HP automatisk på-/avslåingsteknologi som slår skriveren på/av basert på nettverksaktivitet<sup>7</sup>.
- Spor bruksdata i sanntid og gjennomfør egne strømsparingsalternativer og skriverinnstillinger ved hjelp av HP EcoSMART-konsollen<sup>8</sup>.
- Reduser papirforbruket med opptil 50 % med automatisk tosidig utskrift<sup>3</sup>.
- Forhåndsinstallerte, originale HP-tonerkassetter reduserer sløsing. Resirkuler dem gratis via HP Planet Partners<sup>9</sup>.

### Opplev sikre utskrifter med minimalt behov for inngripen.

- Beskytt fortrolige data som er lagret på skriveren, med HP sikker harddisk med høy ytelse<sup>10</sup>.
- Forbedre sikkerheten til alle nettverksenheter: Med IPv6-protokollen og IPSec-sikkerhet kan du utvide nettverket samtidig som data sikres.
- Få kontroll på utskriftspraksisen og gjennomfør sikkerhetsregler ved hjelp av HP Access Control<sup>11</sup>.
- Få oversikt over utskriftsmiljøet og kutt kostnader med HP Web Jetadmin, administrer IT-ressurser med HP universell skriverdriver og reduser påvirkningen av miljøet<sup>12</sup>.

### Utvid utskriftsfunksjonene for å holde tritt med en virksomhet i vekst.

- Oppdater, administrer og utvid egenskapene til nettverkskrivere enkelt ved bruk av HP FutureSmart-fastvare.
- Innovativ utvidbarhet forenkler innføringen av tilpassede, HP og tredjeparts prosess- og dokumentadministrasjonsløsninger.
- Gjør utskriftene så mobile som deg selv med HP ePrint – bruk e-post til å skrive ut fra smarttelefonen på en ePrint-aktivert skriver<sup>13</sup>.
- Få mest bruksverdi ved å legge til funksjonalitet som kortgodkjenning eller nye regnskapsfunksjoner ved hjelp av utstyringsintegrasjonslommen<sup>14</sup>.



Easy access USB



Auto On/Off  
Technology




Numeric keypad



## Produktomvisning

### Bilde av HP LaserJet Enterprise 600 M603xh:

1. Intuitiv 4-linjers fargeskjerm med 10-tasters tastgruppe
2. Lomme for integrering av maskinvare (HIP) for integrering av løsninger
3. Lett tilgjengelig USB-port
4. Innebygd automatisk tosidig utskrift
5. Praktisk av/på-bryter på fronten
6. 500-arks utskuff
7. Enkelt å installere tonerkassetter med vanlig eller høy kapasitet
8. 100-arks universalskuff 1 håndterer tykke spesialmedier opp til 200 g/m<sup>2</sup> brevpapir
9. To 500-arks papirskuffer for en samlet papirkapasitet på 1100 ark
10. HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet innebygd utskriftsserver;
11. HP sikker harddisk med høy ytelse
12. 512 MB minne totalt og prosessor på 800 MHz håndterer komplekse utskriftsjobber raskt
13. Hi-Speed USB 2.0-port



## Kort om serien



Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
<b>Produktnummer</b>	CE994A	CE995A	CE996A
<b>Utskriftshastigheter</b>	Opptil 60 spm (A4)	Opptil 60 spm (A4)	Opptil 60 spm (A4)
<b>Kontrollpanel</b>	4-linjers fargeskjerm, 10-tasters tastgruppe	4-linjers fargeskjerm, 10-tasters tastgruppe	4-linjers fargeskjerm, 10-tasters tastgruppe
<b>Utstysintegrasjonslomme (HIP)</b>	Ja	Ja	Ja
<b>100-arks universalskuff 1</b>	Ja	Ja	Ja
<b>500-arks skuff 2</b>	Ja	Ja	Ja
<b>500-arks skuff 3</b>	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Ja
<b>500-arks utskuff</b>	Ja	Ja	Ja
<b>Automatisk tosidig utskrift</b>	Manuelt (driverstøtte følger med). Tilgjengelig tilbehør	Ja	Ja
<b>HP sikker harddisk med høy ytelse</b>	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Ja

## Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

<b>Rekvisita</b>	<b>CE390A</b> HP 90A svart original LaserJet-tonerkassett 10 000 sider	
	<b>CE390X</b> HP 90X høy kapasitet svart original LaserJet-tonerkassett 24 000 sider	
	<b>CF064A</b> HP LaserJet CF064A 110 V vedlikeholdssett 225 000 sider	
	<b>CF065A</b> HP LaserJet CF065A 220 V vedlikeholdssett 225 000 sider	
	<b>CE998A</b> HP LaserJet 500-arks innskuffmater	
<b>Tilbehør</b>	<b>CE398A</b> HP LaserJet 1500-arks innskuff	
	<b>CE405A</b> HP LaserJet 500-arks stifte-/stableenhet	
	<b>CE399A</b> HP LaserJet 75-arks konvoluttmater	
	<b>CE997A</b> HP LaserJet 500-arks postboks med 5 hyller	
	<b>CE404A</b> HP LaserJet 500-arks stableenhet	
	<b>CB525A</b> HP LaserJet P4010-/P4510/600-serien, skriverstativ	
	<b>CB527A</b> HP LaserJet 400-arks kassett for spesialmedier	
	<b>Q3216A</b> HP 1000-stifters kassett	
	<b>CE483A</b> HP 512 MB 144-pinners x32 DDR2 DIMM	
	<b>CF062A</b> HP LaserJet-tilbehør for automatisk dobbeltsidig utskrift	
	<b>Tilkobling</b>	<b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w USB trådløs utskriftsserver
	<b>Service og kundestøtte</b>	<b>HY749E</b> HP 3 år støtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M603
<b>HZ507E</b> HP 3 år maskinvarestøtte, 4 timer 13x5 for LaserJet M603		
<b>HZ617E</b> HP 4 år støtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M603		
<b>HZ618E</b> HP 5 år støtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M603		
<b>HS403PE</b> HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M603		
<b>HY751PE</b> HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, 4 timer 13x5 for LaserJet M603		
<b>HS404PE</b> HP 2 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag for LaserJet M603		
<b>UC742E</b> HP nettverksinstalleringstjeneste for svart-hvitt LaserJet mellomnivå		
<b>UZ048E</b> HP AutoSend og nettverkskonfigurerings/installasering for svart-hvitt LaserJet mellomnivå		

## Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
<b>Produktnummer</b>	CE994A	CE995A	CE996A
<b>Utskriftshastighet</b>	Opptil 60 spm svart (A4); Opptil 39 bpm dupleks (A4)		
<b>Første side ut, tid</b>	Så raskt som 8,5 sek svart (A4, klar)		
<b>Utskriftsoppløsning</b>	Opptil 1200 x 1200 dpi Svart		
<b>Utskriftsteknologi</b>	Laser		
<b>Utskriftsområde</b>	Utskriftsmargener: Topp: 6 mm; Bunn: 6 mm; Venstre: 5 mm; Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde		
<b>Utskriftspråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e (HP PCL 5e-driver bare tilgjengelig på Internett), HP Postscript-nivå 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v 1.4)		
<b>Mobil utskriftsfunksjon</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert		
<b>Månedlig kapasitet</b>	Opptil 275000 sider (A4), anbefalt månedlig sidevolum: 5000 til 20000		
<b>Skrifter og skriftsnitt</b>	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript-nivå 3-emulering (eurosymboll innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8-skrifter (Calibri, Cambria); ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via tredjeparts flashminnekort; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>SureSupply støttes</b>	Ja		
<b>Prosessorkapasitet</b>	800 MHz		
<b>Skjerm</b>	2,29 x 5,33 cm 4-linje LCD-fargeskjerm, 3 lysdioder (varsling, data, klar), knapper (informasjon, stopp/avbryt, tilbake, hjem, mappe, pil venstre), ingen talltaster		
<b>Trådløst</b>	Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehør		
<b>Tilkobling</b>	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne verts-USB (1 selvbetjening og 1 eksternt tilgjengelig); 2 interne verts-USB 2.0-like porter (for tredjeparts tilkobling); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (for tredjeparts tilkobling); Tilleggsutstyr: 802.11b/g/n trådløst LAN (stasjonsmodus), annet nettverkstilbehør; HP Jetdirect 2700w trådløs USB-utskriftsserver (tilgjengelig tidlig 2012)	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne verts-USB (1 selvbetjening og 1 eksternt tilgjengelig); 2 interne verts-USB 2.0-like porter (for tredjeparts tilkobling); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (for tredjeparts tilkobling); Tilleggsutstyr: 802.11b/g/n trådløst LAN (stasjonsmodus), annet nettverkstilbehør; HP Jetdirect 2700w trådløs USB-utskriftsserver (tilgjengelig tidlig 2012)	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne verts-USB (1 selvbetjening og 1 eksternt tilgjengelig); 2 interne verts-USB 2.0-like porter (for tredjeparts tilkobling); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (for tredjeparts tilkobling); Tilleggsutstyr: 802.11b/g/n trådløst LAN (stasjonsmodus), annet nettverkstilbehør; HP Jetdirect 2700w trådløs USB-utskriftsserver (tilgjengelig tidlig 2012)
<b>Nettverksklargjørt</b>	Standard		
<b>Minne</b>	Standard: 512 MB; Maksimum: 1 GB		
<b>Harddisk</b>	Standard, HP sikker harddisk med høy ytelse bare på M603xh		
<b>Medietyper</b>	Papir (brevpapir, farget, brevhode, vanlig, fortrykt, hullet, resirkulert, grovt, lett), konvolutter, etiketter, kartong, transparenter, hylleetiketter, brukerdefinert		
<b>Papirhåndtering</b>	Standard innenhet: 100-arks universalskuff 1, 500-arks papirskuff 2  Standardutdata: 500-arks utskuff; 100-arks bakre utskuff Tillegg/mnnskuff: 500-arks papirskuff (tillegg), kassett for spesialmedier (tillegg, bare for skuff 2-posisjon), 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg, legg til opptil 4 ekstra skuffer for å få opptil 3600-arks papirkapasitet), automatisk dupleksenhet for tosidig utskrift (tillegg), 75-arks konvoluttmater (tillegg)	Standard innenhet: 100-arks universalskuff 1, 500-arks papirskuff 2, automatisk dupleksenhet for tosidig utskrift Standardutdata: 500-arks utskuff; 100-arks bakre utskuff Tillegg/mnnskuff: 500-arks papirskuff (tillegg), kassett for spesialmedier (tillegg, bare for skuff 2-posisjon), 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg, legg til opptil 4 ekstra skuffer for å få opptil 3600-arks papirkapasitet), 75-arks konvoluttmater (tillegg)	Standard innenhet: 100-arks universalskuff 1, 500-arks papirskuff 2, 500-arks papirskuff 3, automatisk dupleksenhet for tosidig utskrift Standardutdata: 500-arks utskuff; 100-arks bakre utskuff Tillegg/mnnskuff: 500-arks papirskuff (tillegg), kassett for spesialmedier (tillegg, bare for skuff 2-posisjon), 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg, legg til opptil 4 ekstra skuffer for å få opptil 3600-arks papirkapasitet), 75-arks konvoluttmater (tillegg)
<b>Papirkapasitet</b>	Skuff 1: ark: 100; transparenter: 50; konvolutter: 10 Skuff 2: ark: 500 Maksimum: Opptil 3600 ark		
<b>Utskuffkapasitet</b>	Opptil 600 ark (500 i forside ned-skuff, 100 i bakside opp-luke), inntil 10 konvolutter, Opptil 600 ark transparenter		

Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
<b>Produktnummer</b>	CE994A	CE995A	CE996A
<b>Papirvekt</b>	Universalskuff 1: 60 til 200 g/m <sup>2</sup> ; Skuff 2, 500-arks papirskuff (tillegg), kassett for spesialmedier (tillegg), 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg): 60 til 120 g/m <sup>2</sup> ; Konvoluttmater (tillegg): 75 til 105 g/m <sup>2</sup> ; Dupleksenhet (tillegg): 60 til 120 g/m <sup>2</sup>	Universalskuff 1: 60 til 200 g/m <sup>2</sup> ; Skuff 2, 500-arks papirskuff (tillegg), kassett for spesialmedier (tillegg), 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg): 60 til 120 g/m <sup>2</sup> ; Konvoluttmater (tillegg): 75 til 105 g/m <sup>2</sup> ; Dupleksenhet (tillegg): 60 til 120 g/m <sup>2</sup>	Universalskuff 1: 60 til 200 g/m <sup>2</sup> ; Skuff 2, 3: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> ; 500-arks papirskuff (tillegg), kassett for spesialmedier (tillegg), 1500-arks papirskuff med høy kapasitet (tillegg): 60 til 120 g/m <sup>2</sup> ; Konvoluttmater (tillegg): 75 til 105 g/m <sup>2</sup> ; Dupleksenhet: 60 til 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Standard tilkoblingsmuligheter</b>	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 eksterne verts-USB (1 selvbetjening og 1 eksternt tilgjengelig); 2 interne verts-USB 2.0-like porter (for tredjeparts tilkobling); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (for tredjeparts tilkobling)		
<b>Innhold i esken</b>	HP LaserJet Enterprise 600 M603n-skriver; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider); Rettvinklet strømledning; Programvare og dokumentasjon på CD-ROM; Komme i gang-håndbok; Kundestøtteark; HP ePrint-ark; Garanti-håndbok (der det er aktuelt)	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn-skriver; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider); Rettvinklet strømledning; Programvare og dokumentasjon på CD-ROM; Automatisk dupleksenhet for tosidig utskrift; Komme i gang-håndbok; Kundestøtteark; HP ePrint-ark; Garanti-håndbok (der det er aktuelt); Rettelsers angående automatisk dupleks	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh-skriver; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider); Rettvinklet strømledning; Programvare og dokumentasjon på CD-ROM; 500-arks papirskuff; Automatisk dupleksenhet for tosidig utskrift; Komme i gang-håndbok; Kundestøtteark; HP ePrint-ark; Garanti-håndbok (der det er aktuelt); Rettelsers angående automatisk dupleks
<b>Erstatningskassetter</b>	HP 90A svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider) CE390A; HP 90X svart LaserJet-tonerkassett (~24 000 sider) CE390X		
<b>Nettverksprotokoller som støttes</b>	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Annet: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (alle 32-bits og 64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, Citrix og Windows Terminal Services (se systemadministratorveiledningen på hp.com/go/upd, Dokumentasjon-fanen, for å finne oppdatert informasjon om støtte); Novell (se novell.com/print for den nyeste støtten); Linux (se hp.lip.net); UNIX (se hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscrips og hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-enhetstyper (se hp.com/go/sap/drivers og hp.com/go/sap/print)		
<b>Minstekrav til systemet</b>	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 eller høyere), Windows Server 2003 (SP1 eller høyere), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB ledig harddiskplass; se microsoft.com for systemkrav til operativsystemkompatibel maskinvare Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB ledig harddiskplass; systemkrav til operativsystemkompatibel maskinvare, se: http://www.apple.com		
<b>Medfølgende programvare</b>	Windows®-installeringsprogram, egen HP PCL 6-driver; Mac-installeringsprogram, Postscript-driver		
<b>Sikkerhetsadministrasjon</b>	Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShare Key-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPsec-konfigurering med IPsec-programtillegg		
<b>Skriveradministrasjon</b>	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
<b>Kontrollpanel</b>	2,29 x 5,33 cm 4-linje LCD-fargeskjerm, 3 lysdioder (vårsling, data, klar), knapper (informasjon, stopp/avbryt, tilbake, hjem, mappe, pil venstre), ingen talltaster		
<b>Skrivermål (B x D x H)</b>	Minste: 415 x 428 x 398 mm Maksimum: 415 x 768 x 398 mm	Minste: 415 x 508 x 398 mm Maksimum: 415 x 768 x 398 mm	Minste: 415 x 508 x 513 mm Maksimum: 415 x 768 x 513 mm
<b>Pakningsstørrelse (B x D x H)</b>	588 x 540 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 749 mm
<b>Skrivervekt</b>	23,7 kg	26,3 kg	32,8 kg
<b>Pakningsvekt</b>	27,5 kg	30,1 kg	38,9 kg
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 15 til 32 °C, Fuktighet: 10 til 80% RF		
<b>Datalagring</b>	Temperatur: -30 til 60 °C, Fuktighet: 10 til 90 % RF		
<b>Akustisk</b>	Akustisk effektemisjon: 7,1 B(A); Akustisk trykkemisjon: 57 dB(A)		
<b>Strøm</b>	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Forbruk: 920 watt (utskrift), 21 watt (klar), 5,5 watts (hvilemodus), 1,0 watt (automatisk av), 0,3 watt (manuelt av); TEC (Typical Electricity Consumption): 4,368 kWh/uke Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning		
<b>Sertifiseringer</b>	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 klasse B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, EMC Directive 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger som påkrevd i de enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert ENERGY STAR®-kvalifisert		
<b>Garanti</b>	Ett års på stedet-garanti. HP Care Pack-tjenester er tilgjengelige som tillegg. Alternativene for garanti og kundestøtte varierer per produkt og med nasjonale og lokale lover og bestemmelser.		

## Fotnoter

<sup>1</sup> Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Se [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims) for å få mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.; <sup>2</sup> Sammenliknet med produkter som bruker tradisjonell smeltning.; <sup>3</sup> Automatisk tosidig utskrift er bare tilgjengelig på HP LaserJet Enterprise 600 M603dn-skriveren og HP LaserJet Enterprise 600 M603xh-skriveren. Tilbehøret for automatisk tosidig utskrift kan kjøpes separat for HP LaserJet Enterprise 600 M603n-skriveren.; <sup>4</sup> Ekstra 1 x 500-arks papirskuff er bare tilgjengelig på HP LaserJet Enterprise 600 M603xh-skriveren.; <sup>5</sup> 1 x 1 500-arks papirskuff med høy kapasitet kan kjøpes separat for HP LaserJet Enterprise 600 M603-skriverne.; <sup>6</sup> Energidata brukt i beregningen av besparelsene er basert på HP-testing med ENERGY STAR®-programmets TEC-metode (Typical Electricity Consumption) mot størstedelen av verdens ledende konkurransemodeller <€2299 per mars 2011 ved hjelp av data rapportert i [energystar.gov](http://energystar.gov) og [eu.energystar.org](http://eu.energystar.org) per juli 2011. Data utvidet til ett år. Faktiske resultater kan variere.; <sup>7</sup> HP automatisk på-/avslåingsfunksjon er avhengig av skriver og innstillinger. Faktisk strømforbruk kan variere.; <sup>8</sup> Kan kreve en fastvareoppgradering.; <sup>9</sup> Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale HP-kassetter er i øyeblikket tilgjengelig i mer enn 50 land og landområder i verden gjennom HP Planet Partners-programmet. Besøk [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) for å få mer informasjon eller be om returkonvolutter og innsamlingskartonger.; <sup>10</sup> HP sikker harddisk med høy ytelse er bare tilgjengelig på HP LaserJet Enterprise 600 M603xh-skriveren.; <sup>11</sup> HP Access Control må kjøpes separat.; <sup>12</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin). HP universell skriverdriver er gratis og kan lastes ned fra [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd).; <sup>13</sup> Krever en Internett-tilkobling til skriveren. Funksjonen virker med alle enheter som kan bruke Internett og e-post. Utskriftstiden kan variere. Du finner en liste over dokument- og bildetyper som støttes, på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Enkelte HP LaserJet-produkter vil kreve en fastvareoppgradering.; <sup>14</sup> Løsninger som implementeres gjennom HIP (Hardware Integration Pocket), kan kreve ekstra kjøp.



<http://www.hp.com/no>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garanti- og brukerveiledningene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 4AA3-5780NOE, Desember 2014

