

HP LaserJet Enterprise 600 M603



A impressora laser para grupos de trabalho mais rápida da HP conclui facilmente tarefas de impressão de grande volume. Faça a gestão de políticas de impressão para reduzir custos e desfrute de expansão de primeira qualidade. Aumente a segurança e adapte-se rapidamente às mudanças no seu ambiente de impressão gerido.



Obtenha fiabilidade duradoura e velocidade impressionante.

- Aumente a produtividade com velocidades de impressão rápidas até 60 ppm¹ e imprima rapidamente a partir do modo inactivo, graças à tecnologia Instant-on².
- Faça a gestão do fluxo de trabalho através do painel de controlo a cores com 4 linhas, e obtenha impressões rápidas a partir de uma unidade flash USB.
- Responda facilmente às necessidades de grande volume com impressão frente e verso automática³, até quatro tabuleiros para 500 folhas⁴, um tabuleiro multiusos para 100 folhas e capacidade até 3600 folhas⁵.
- Substitua facilmente os cartuchos de toner com o acesso de uma porta simples e desfrute de desempenho silencioso e organizado.

Obtenha poupanças de papel e energia fantásticas.

- Reduza o consumo de energia até 45%, em comparação com a maioria das impressoras laser concorrentes⁶. Reduza-o ainda mais com a tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, que liga/desliga a sua impressora com base na actividade de rede⁷.
- Registe os dados de utilização em tempo real e aplique definições da impressora e opções de poupança de energia personalizadas com a HP EcoSMART Console⁸.
- Reduza o consumo de papel até 50%, com a impressão frente e verso automática³.
- Os cartuchos de toner HP originais pré-instalados diminuem os desperdícios. Recicle-os gratuitamente através do HP Planet Partners⁹.

Desfrute de impressão segura com intervenção mínima.

- Proteja os dados confidenciais guardados na sua impressora, com a Unidade de Disco Rígido de Elevado Desempenho HP Secure¹⁰.
- Aumente a segurança de todos os dispositivos de rede: o protocolo IPv6 e a segurança IPSec permitem-lhe expandir a sua rede, mantendo os seus dados em segurança.
- Assuma o controlo das práticas de impressão e reforce as políticas de segurança, utilizando o HP Access Control¹¹.
- Controle o seu ambiente de impressão e diminua os custos com o HP Web Jetadmin, faça a gestão dos recursos de TI com o HP Universal Print Driver e reduza o impacto ambiental¹².

Aumente as suas capacidades de impressão para acompanhar o crescimento da sua empresa.

- Actualize, faça a gestão e expanda facilmente as capacidades de impressoras em rede, utilizando o HP FutureSmart Firmware.
- A extensibilidade inovadora simplifica a implementação de soluções de gestão de documentos e fluxos de trabalho personalizados da HP e de terceiros.
- Dê à impressão a sua mobilidade, com o HP ePrint – utilize o e-mail para imprimir a partir do seu smartphone para uma impressora compatível com ePrint¹³.
- Obtenha maior valor, adicionando funcionalidades como autenticação de cartões ou novas medidas de controlo, através do Hardware Integration Pocket¹⁴.



Easy access USB



Auto On/Off
Technology




Numeric keypad



Descrição do produto

Impressora apresentada: HP LaserJet Enterprise 600 M603xh:

1. Ecrã a cores intuitivo de quatro linhas com teclado de 10 teclas
2. Hardware integration pocket (HIP) para integração de soluções
3. Porta USB de fácil acesso
4. Impressão frente e verso automática integrada
5. Botão Ligar/Desligar frontal prático
6. Tabuleiro de saída para 500 folhas
7. Porta de acesso única para instalação de toners padrão ou de alta capacidade
8. Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas e suportes personalizados com peso até 200 g/m² normal;
9. Dois tabuleiros de entrada para 500 folhas para uma capacidade total de entrada de 1100 folhas
10. Servidor de impressão HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet incorporado
11. Disco rígido de elevado desempenho HP Secure
12. Os 512 MB de memória total e um processador de 800 MHz permitem a realização rápida de trabalhos de impressão complexos
13. Porta Hi-Speed USB 2.0



Série em resumo



Modelo	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Número do produto	CE994A	CE995A	CE996A
Velocidades de impressão	Até 60 ppm (A4)	Até 60 ppm (A4)	Até 60 ppm (A4)
Painel de controlo	Ecrã a cores em 4 linhas, teclado de 10 teclas	Ecrã a cores em 4 linhas, teclado de 10 teclas	Ecrã a cores em 4 linhas, teclado de 10 teclas
Hardware Integration Pocket	Sim	Sim	Sim
Tabuleiro 1 multifunções para 100 folhas	Sim	Sim	Sim
Tab. 2 p/ 500 folhas	Sim	Sim	Sim
Tab. 3 p/ 500 folhas	Opcional	Opcional	Sim
Tabuleiro de saída para 500 folhas	Sim	Sim	Sim
Impressão frente e verso automática	Manual (suporte de controlador fornecido). Acessórios opcionais disponíveis	Sim	Sim
Disco rígido de elevado desempenho HP Secure	Não disponível	Não disponível	Sim

Acessórios, Consumíveis e Suporte

Consumíveis	CE390A Toner HP LaserJet Original 90A Preto 10 000 páginas
	CE390X Toner HP LaserJet Original 90X Preto de elevado rendimento 24 000 páginas
	CF064A Kit de manutenção HP LaserJet CF064A de 110 V 225.000 páginas
	CF065A Kit de manutenção HP LaserJet CF065A de 220 V 225.000 páginas
	CE998A Alimentador Tabuleiro Entrada 500 folhas HP LaserJet
Acessórios	CE398A Tabuleiro Entrada para 1500 folhas HP LaserJet
	CE405A Empilhador/grafador de 500 folhas p/HP LaserJet
	CE399A Alimentador envelopes para 75 folhas LaserJet HP
	CE997A Caixa de correio 5 tab. HP LaserJet 500 folhas
	CE404A Empilhador de 500 folhas p/HP LaserJet
	CB525A Suporte para impressora HP LaserJet série P4010/P4510/600
	CB527A Cassete Suportes Personalizados para 400 folhas HP LaserJet
	Q3216A 1000 Agrafos/Cartucho HP
	CE483A HP 512 MB 144-pin x32 DDR2 DIMM
	CF062A Acessório de impressão frente e verso automático HP LaserJet
Conectividade	J8026A Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w
Serviço e suporte	HY749E - 3 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para LaserJet M603
	HZ507E - 3 anos de suporte de hardware HP em 4 horas, 13x5, para LaserJet M603
	HZ617E - 4 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para LaserJet M603
	HZ618E - 5 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para LaserJet M603
	HS403PE - 1 ano de suporte de hardware HP pós-garantia no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para LaserJet M603
	HY751PE - 1 ano de suporte de hardware HP pós-garantia em 4 horas, 13x5, para LaserJet M603
	HS404PE - 2 anos de suporte de hardware HP pós-garantia no dia útil seguinte para LaserJet M603
	UC742E - Serviço HP de instalação em rede para Mono LaserJet de gama média
	UZ048E - HP AutoSend e instalação de configuração em rede para Mono LaserJet de gama média

Especificações técnicas

Modelo	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Número do produto	CE994A	CE995A	CE996A
Velocidade de impressão	Até 60 ppm preto (A4); Até 39 ipm duplex (A4)		
Tempo de saída da primeira página	Em apenas 8,5 seg. preto (A4, pronta)		
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 ppp A preto		
Tecnologia de impressão	Laser		
Área de impressão	Margens de impressão: Superior: 6 mm; Inferior: 6 mm; Esquerda: 5 mm; Direita: 5 mm; Área máxima de impressão		
Idiomas de impressão	HP PCL 6, HP PCL 5e (controlador HP PCL 5e apenas disponível a partir da Web), emulação HP Postscript Nível 3, impressão de PDF nativa (v 1.4)		
Capacidade de impressão portátil	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificado Mopria		
Ciclo mensal de produtividade	Até 275000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 5000 até 20000		
Fontes e tipos de letras	105 tipos de letra dimensionáveis TrueType internos no HP PCL, 92 tipos de letra dimensionáveis internos na emulação HP Postscript Nível 3 (símbolo Euro incorporado); 1 tipo de letra Unicode interno (Andale Mono WorldType); 2 tipos de letra Windows Vista® 8 internos (Calibri, Cambria); estão disponíveis soluções de fontes adicionais através de cartões de memória flash de terceiros; Tipos de letra HP LaserJet e IPDS Emulation disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
SureSupply suportado	Sim		
Velocidade do processador	800 MHz		
Ecrã	Visor LCD a cores de 2,29 x 5,33 cm, com 4 linhas, 3 luzes LED (Atenção, Dados, Pronta), botões (Informações, Parar/Cancelar, Retroceder, Home, Pasta, Seta para a esquerda), Sem teclas numéricas		
Sem fios	Opcional, ativado com aquisição de acessório hardware		
Conectividade	Standard: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB anfitrião externas (1 directa e 1 externa acessível); 2 portas USB 2.0 anfitrião internas (para ligação de dispositivos de terceiros); 1 HIP USB 2.0 de alta velocidade (para ligação de dispositivos de terceiros); Opcional: LAN sem fios 802.11b/g/n (modo de Estação), outros acessórios de rede; Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w (disponível no início de 2012)	Standard: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB anfitrião externas (1 directa e 1 externa acessível); 2 portas USB 2.0 anfitrião internas (para ligação de dispositivos de terceiros); 1 HIP USB 2.0 de alta velocidade (para ligação de dispositivos de terceiros); Opcional: LAN sem fios 802.11b/g/n (modo de Estação), outros acessórios de rede; Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w (disponível no início de 2012)	Standard: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB anfitrião externas (1 directa e 1 externa acessível); 2 portas USB 2.0 anfitrião internas (para ligação de dispositivos de terceiros); 1 HIP USB 2.0 de alta velocidade (para ligação de dispositivos de terceiros); Opcional: LAN sem fios 802.11b/g/n (modo de Estação), outros acessórios de rede; Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w (disponível no início de 2012)
Pronto para trabalhar em rede	De série		
Memória	Standard: 512 MB; Máximo: 1 GB		
Disco rígido	Padrão, a Unidade de Disco Rígido de Elevado Desempenho HP Secure apenas está disponível na M603xh		
Tipos de suportes	Papel (vegetal, a cores, timbrado, normal, pré-impresso, pré-furado, reciclado, grosseiro, leve), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, etiquetas para prateleiras, definido pelo utilizador		
Manuseamento de papel	Entrada de série: Tabuleiro multiusos 1 para 100 folhas, tabuleiro de entrada 2 para 500 folhas Saída padrão: Tabuleiro de saída para 500 folhas; Tabuleiro de saída posterior para 100 folhas Opcional/Entrada: Tabuleiro de entrada para 500 folhas opcional, cassete de suporte de impressão personalizado opcional (apenas posição do tabuleiro 2), tabuleiro de entrada de alta capacidade para 1500 folhas opcional (adicione até 4 tabuleiros adicionais para capacidade de entrada até 3600 folhas), dispositivo de frente e verso automático opcional para impressão dos dois lados, alimentador de envelopes para 75 folhas opcional	Entrada de série: Tabuleiro multiusos 1 para 100 folhas, Tabuleiro de entrada 2 para 500 folhas, Alimentador frente e verso automático para impressão frente e verso Saída padrão: Tabuleiro de saída para 500 folhas; Tabuleiro de saída posterior para 100 folhas Opcional/Entrada: Tabuleiro de entrada p/ 500 folhas opc., cassete de suporte de impressão personaliz. opc. (apenas posição do tabuleiro 2), tabuleiro de entrada de alta capacidade p/ 1500 folhas opc. (adicione até 4 tabuleiros adicionais p/ capacidade de entrada até 3600 folhas), alimentador de envelopes p/ 75 folhas opc.	Entrada de série: Tabuleiro multiusos 1 para 100 folhas, Tabuleiro de entrada 2 para 500 folhas, Tabuleiro de entrada 3 para 500 folhas, Alimentador frente e verso automático para impressão frente e verso Saída padrão: Tabuleiro de saída para 500 folhas; Tabuleiro de saída posterior para 100 folhas Opcional/Entrada: Tabuleiro de entrada p/ 500 folhas opc., cassete de suporte de impressão personaliz. opc. (apenas posição do tabuleiro 2), tabuleiro de entrada de alta capacidade p/ 1500 folhas opc. (adicione até 4 tabuleiros adicionais p/ capacidade de entrada até 3600 folhas), alimentador de envelopes p/ 75 folhas opc.
Capacidade de entrada	Tabuleiro 1: folhas: 100; transparências: 50; envelopes: 10 Tabuleiro 2: folhas: 500 Máximo: Até 3600 folhas		
Capacidade de saída	Até 600 folhas (500 no tabuleiro virado para baixo, 100 na porta posterior virada para cima), Até 10 envelopes, Até 600 folhas transparências		

Modelo	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603hx
Número do produto	CE994A	CE995A	CE996A
Gramagem do papel	Tabuleiro multiusos 1: 60 a 200 g/m ² ; Tabuleiro 2, tabuleiro de entrada para 500 folhas opcional, cassete de suporte de impressão personalizado opcional, tabuleiro de entrada de alta capacidade para 1500 folhas opcional: 60 a 120 g/m ² ; alimentador de envelopes opcional: 75 a 105 g/m ² ; alimentador frente e verso opcional: 60 a 120 g/m ²	Tabuleiro multiusos 1: 60 a 200 g/m ² ; Tabuleiro 2, tabuleiro de entrada para 500 folhas opcional, cassete de suporte de impressão personalizado opcional, tabuleiro de entrada de alta capacidade para 1500 folhas opcional: 60 a 120 g/m ² ; alimentador de envelopes opcional: 75 a 105 g/m ² ; alimentador frente e verso opcional: 60 a 120 g/m ²	Tabuleiro multiusos 1: 60 a 200 g/m ² ; Tabuleiro 2, 3: 60 a 120 g/m ² ; tabuleiro de entrada para 500 folhas opcional, cassete de suporte de impressão personalizado opcional, tabuleiro de entrada de alta capacidade para 1500 folhas opcional: 60 a 120 g/m ² ; alimentador de envelopes opcional: 75 a 105 g/m ² ; Alimentador frente e verso: 60 a 120 g/m ²
Conectividade de série	1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB anfitrião externas (1 directa e 1 externa acessível); 2 portas USB 2.0 anfitrião internas (para ligação de dispositivos de terceiros); 1 HiP USB 2.0 de alta velocidade (para ligação de dispositivos de terceiros)		
Conteúdo da embalagem	Impressora HP LaserJet Enterprise 600 M603n; Cartucho de Toner Preto HP LaserJet (~10 000 páginas); Cabo de alimentação em ângulo recto; Software e documentação no CD-ROM; Guia Informação Básica; Folheto de suporte; Folheto HP ePrint; Guia da garantia (quando aplicável)	Impressora HP LaserJet Enterprise 600 M603dn; Cartucho de Toner Preto HP LaserJet (~10 000 páginas); Cabo de alimentação em ângulo recto; Software e documentação no CD-ROM; Alimentador frente e verso automático para impressão frente e verso; Guia Informação Básica; Folheto de suporte; Folheto HP ePrint; Guia da garantia (quando aplicável); Errata relativa à impressão frente e verso automática	Impressora HP LaserJet Enterprise 600 M603hx; Cartucho de Toner Preto HP LaserJet (~10 000 páginas); Cabo de alimentação em ângulo recto; Software e documentação no CD-ROM; Tabuleiro de entrada para 500 folhas; Alimentador frente e verso automático para impressão frente e verso; Guia Informação Básica; Folheto de suporte; Folheto HP ePrint; Guia da garantia (quando aplicável); Errata relativa à impressão frente e verso automática
Tinteiros de substituição	Cartucho de Toner Preto HP LaserJet 90A (~10 000 páginas) CE390A; Cartucho de Toner Preto HP LaserJet 90X (~24 000 páginas) CE390X;		
Protocolos de rede suportados	IPv4/IPv6: Compatível com Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Outros: NetWare NDS, Bindery, NDP, ePrint		
Sistemas operativos compatíveis	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (todos 32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix e Windows Terminal Services (consulte o Guia de Administração de Sistema em hp.com/go/upd, Separador documentação para o suporte mais recente); Novell (consulte novell.com/ipp/print para as mais recentes soluções de assistência); Linux (consulte hplip.net); UNIX (consulte hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts e hp.com/go/jdirectunix_software); Tipos de dispositivo SAP (consulte hp.com/go/sap/drivers e hp.com/go/sap/print)		
Requisitos mínimos do sistema	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 ou superior), Windows Server 2003 (SP1 ou superior), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB de espaço disponível em disco rígido; requisitos do sistema de hardware compatível com o sistema operativo, consulte microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB de espaço disponível em disco rígido; requisitos do sistema de hardware compatíveis com o sistema operativo, consulte: http://www.apple.com		
Software incluído	Windows® Installer, controlador discreto HP PCL 6; Mac Installer, controlador Postscript		
Gestão de segurança	Segurança de gestão: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall com Certificado, autenticação com chave pré-partilhada e autenticação Kerberos; Suporte para configuração WJA-10 IPsec com uso de Plug-in IPsec		
Gestão da impressora	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Painel de controlo	Visor LCD a cores de 2,29 x 5,33 cm, com 4 linhas, 3 luzes LED (Atenção, Dados, Pronta), botões (Informações, Parar/Cancelar, Retroceder, Home, Pasta, Seta para a esquerda), Sem teclas numéricas		
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimos: 415 x 428 x 398 mm Máximo: 415 x 768 x 398 mm	Mínimos: 415 x 508 x 398 mm Máximo: 415 x 768 x 398 mm	Mínimos: 415 x 508 x 513 mm Máximo: 415 x 768 x 513 mm
Dimensões da embalagem (L x P x A)	588 x 540 x 499 mm		
Peso da impressora	23,7 kg	26,3 kg	32,8 kg
Peso da embalagem	27,5 kg	30,1 kg	38,9 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 15 a 32 °C, Humidade: 10 a 80% HR		
Armazenamento	Temperatura: -30 a 60 °C, Humidade: 10 a 90% HR		
Acústica	Emissões de potência acústica: 7,1 B(A); Emissões de pressão acústica: 57 dB(A)		
Alimentação	Requisitos: Tensão de entrada: 220 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consumo: 920 watts (a imprimir), 21 watts (pronta), 5,5 watts (inactiva), 1,0 watt (desligar automaticamente), 0,3 watts (desligar manualmente); Consumo de Electricidade Típico (TEC): 4,368 kWh/semana Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado		
Certificações	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 *A1 Classe B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 *A1 +A2, FCC Título 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, Directiva CEM 2004/108/CE com marcação CE (Europa), outras aprovações CEM, em conformidade com os requisitos dos diferentes países Qualificado pela ENERGY STAR®		
Garantia	Garantia de 1 ano, no local de instalação. Serviços de Pacote de Assistência HP opcionais disponíveis. A garantia e as opções de assistência variam consoante o produto, o país e a legislação local.		

Notas de rodapé

¹ Medição efectuada de acordo com a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exacta varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade dos documentos.; ² Comparado com produtos que utilizam fusão tradicional.; ³ A impressão frente e verso automática apenas está disponível nas impressoras HP LaserJet Enterprise 600 M603dn e HP LaserJet Enterprise 600 M603hx. O Acessório de Impressão Frente e Verso Automática pode ser adquirido separadamente para a impressora HP LaserJet Enterprise 600 M603n.; ⁴ O tabuleiro para 500 folhas adicional apenas está disponível na impressora HP LaserJet Enterprise 600 M603hx.; ⁵ O tabuleiro de entrada de alta capacidade para 1500 folhas pode ser adquirido separadamente para a impressora HP LaserJet Enterprise 600 série M603.; ⁶ Dados de consumo de energia utilizados para calcular as poupanças com base em testes da HP, utilizando o método de Consumo de Electricidade Típico (TEC) do programa ENERGY STAR® vs. a maioria dos modelos concorrentes mais vendidos em todo o mundo < € 2299, em Março de 2011, de acordo com os dados apresentados em energystar.gov em Julho de 2011. Dados alargados para um ano. Os resultados reais podem variar.; ⁷ As capacidades HP Auto-On/Auto-Off dependem da impressora e das definições. O consumo real de energia pode variar.; ⁸ Pode necessitar de uma actualização de firmware.; ⁹ A disponibilidade do programa varia. A devolução e reciclagem de tinteiros HP originais está disponível em mais de 50 países e territórios em todo o mundo através do programa HP Planet Partner. Para obter mais informações ou para solicitar envelopes para devolução e caixas para recolha, visite www.hp.com/recycle.; ¹⁰ A Unidade de Disco Rígido de Elevado Desempenho HP Secure apenas está disponível na impressora HP LaserJet Enterprise 600 M603hx.; ¹¹ O HP Access Control deve ser adquirido separadamente.; ¹² O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser transferido a partir de www.hp.com/go/webjetadmin. O HP Universal Print Driver é gratuito e pode ser transferido a partir de www.hp.com/go/upd.; ¹³ Requer uma ligação à Internet para a impressora. A funcionalidade pode ser utilizada com qualquer dispositivo com capacidade para Internet e e-mail. Os tempos de impressão podem variar. Para obter uma lista de tipos de imagem e documentos suportados, consulte www.hp.com/go/eprintcenter. Alguns produtos HP LaserJet requerem uma actualização de firmware.; ¹⁴ As soluções implementadas através do Hardware Integration Pocket poderão necessitar de aquisição adicional.



<http://www.hp.com/pt>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

Publicado na Europa, Médio Oriente e África 4AA3-5780PTE, Dezembro 2014

