

Fișa de date

HP LaserJet Enterprise 600 M603



Cea mai rapidă imprimantă laser de la HP pentru grupuri de lucru face față simplu lucrărilor de imprimare de volum mare. Gestionați politicile de imprimare pentru a reduce costurile și experimentați extensibilitatea de vârf. Îmbunătățiți securitatea și vă adaptați rapid la schimbările din cadrul mediului de imprimare gestionat.



Obțineți fiabilitate în condiții grele de lucru și viteză extremă.

- Creșteți productivitatea cu viteze de imprimare de până la 60 ppm¹, și imprimați rapid din modul repaus, datorită tehnologiei Instant-on².
- Gestionați fluxul de lucru prin panou de control color cu 4 linii și obțineți imprimate rapid de pe o unitate flash USB.
- Satisfaceți simplu cerințele de volum mare cu imprimarea automată față-verso³, până la patru tăvi de hârtie de 500 de coli⁴, o tavă multifuncțională de 100 de coli și o capacitate de până la 3.600 de coli⁵.
- Înlocuiți simplu cartușele de toner cu accesul printr-o singură ușă și bucurați-vă de funcționarea silențioasă și curată.



Obțineți economii remarcabile la energie și hârtie.

- Reduceți consumul de energie cu 45%, comparativ cu majoritatea imprimantelor laser concurente⁶. Reduceți consumul și mai mult cu tehnologia HP de pornire/oprire automată, care pornește și oprește imprimanta pe baza activității rețelei⁷.
- Urmăriți date de utilizare în timp real și aplicați opțiuni de economisire a energiei și setări de imprimantă, cu consola HP EcoSMART⁸.
- Reduceți consumul de hârtie cu până la 50% prin imprimarea automată față-verso³.
- Cartușele de toner HP originale preinstalate reduc deșeurile. Reciclați-le gratuit prin HP Planet Partners⁹.

Experimentați imprimarea securizată cu intervenții minime.

- Protejați datele confidențiale stocate pe imprimantă, cu hard diskul HP Secure de înaltă performanță¹⁰.
- Îmbunătățiți securitatea la toate dispozitivele conectate la rețea: protocolul IPv6 și securitatea IPSec vă permit să vă extindeți rețeaua, menținând în același timp datele în siguranță.
- Preluați controlul asupra metodelor de imprimare și impuneți politici de securitate, utilizând HP Access Control¹¹.
- Dispuneți de mediul de imprimare și reduceți costurile cu HP Web Jetadmin, gestionați resursele IT cu driverul universal de imprimare HP și reduceți impactul asupra mediului¹².

Extindeți capabilitățile de imprimare pentru menține pasul cu afacerea dvs. în dezvoltare.

- Actualizați, gestionați și extindeți simplu capabilitățile imprimantelor de rețea utilizând firmware-ul HP FutureSmart.
- Extensibilitatea inovatoare simplifică desfășurarea soluțiilor de fluxuri de lucru particularizate, de la HP și de la terți, și de gestionare a documentelor.
- Cu HP ePrint, faceți imprimarea la fel de mobilă ca și dvs. – utilizați e-mailul pentru a imprima din telefonul dvs. inteligent la o imprimantă activată ePrint¹³.
- Obțineți mai multă valoare prin adăugarea de funcționalități precum autentificarea cardurilor sau noi măsuri de calcul utilizând locașul de integrare hardware¹⁴.



Easy access USB



Auto On/Off
Technology




Numeric keypad



Prezentarea produsului

E prezentat modelul HP LaserJet Enterprise 600 M603xh:

1. Afișaj color intuitiv cu 4 linii, cu tastatură cu 10 butoane
2. Spațiu disponibil pentru integrare de soluții hardware (HIP)
3. Port USB ușor accesibil
4. Imprimare automată față-verso încorporată
5. Comutator comod de pornire/oprire, frontal
6. Sertar de ieșire de 500 coli
7. O ușă de acces pentru instalarea cartușelor de toner obișnuite sau de mare capacitate
8. Tava 1 multifuncțională de 100 coli manevrează hârtie grea personalizată de calitate, de până la 200 g/m²
9. Două tăvi de intrare de 500 coli, pentru o capacitate de alimentare totală de 1.100 coli
10. Server de imprimare Ethernet încorporat HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX
11. Hard disk sigur de înaltă performanță HP
12. Memoria totală de 512 MB și un procesor de 800 MHz manevrează rapid lucrări de imprimare complexe
13. Port USB 2.0 de mare viteză



Scurtă descriere a seriilor



Model	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Număr produs	CE994A	CE995A	CE996A
Viteze imprimare	Până la 60 ppm (A4)	Până la 60 ppm (A4)	Până la 60 ppm (A4)
Panou de control	Afișaj color cu 4 linii, tastatură cu 10 taste	Afișaj color cu 4 linii, tastatură cu 10 taste	Afișaj color cu 4 linii, tastatură cu 10 taste
Spațiu integrare soluții hardware	Da	Da	Da
tava 1 multifuncțională de 100 coli	Da	Da	Da
Tava 2 de 500 coli	Da	Da	Da
Tava 3 de 500 coli	Opțional	Opțional	Da
Sertar de ieșire de 500 coli	Da	Da	Da
Imprimare automată față-verso	Manual (se asigură suport pentru driver). Accesoriu opțional disponibil	Da	Da
Hard disk sigur de înaltă performanță HP	Indisponibil	Indisponibil	Da

Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	CE390A Cartuș de toner LaserJet original HP 90A Negru 10.000 de pagini
	CE390X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 90X Negru 24.000 pagini
	CF064A Kit de întreținere HP LaserJet CF064A 110V 225.000 de pagini
	CF065A Kit de întreținere HP LaserJet CF065A 220V 225.000 de pagini
	CE998A Alimentator tavă de intrare pentru 500 de coli pentru HP LaserJet
Accesorii	CE398A Tavă de intrare pentru 1500 de coli pentru HP LaserJet
	CE405A Capsator/stivuitor de 500 coli pentru HP LaserJet
	CE399A Alimentator de 75 picuri pentru HP LaserJet
	CE997A Cutie poștală cu 5 sertare/500 coli HP LaserJet
	CE404A Stivuitor de 500 coli pentru HP LaserJet
	CB525A Suport de imprimantă pentru seriile HP LaserJet P4010/P4510/600
	CB527A Casetă suporturi personalizate pentru 400 de coli pentru HP LaserJet
	Q3216A Cartuș HP de 1000 capse
	CE483A DIMM HP DDR2 x32 de 512 MB, 144 pini
	CF062A Duplexor automat pentru imprimare pe ambele fețe pentru HP LaserJet
Conectivitate	J8026A Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB
Service și asistență	HY749E - asistență HP, 3 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M603
	HZ507E - asistență hardware HP, 3 ani, 4 ore 13x5, LaserJet M603
	HZ617E - asistență HP, 4 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M603
	HZ618E - asistență HP, 5 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M603
	HS403PE - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M603
	HY751PE - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, 4 ore 13x5, LaserJet M603
	HS404PE - asistență hardware HP, 2 ani, post-garanție, următoarea zi lucrătoare, LaserJet M603
	UC742E - Servicii HP instalare rețea gama medie mono LaserJet
UZ048E - Servicii HP trimitere automată și instalare configurație de rețea gama medie mono LaserJet	

Specificații tehnice

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Număr produs	CE994A	CE995A	CE996A
Viteză de imprimare	Până la 60 ppm alb-negru (A4); Până la 39 ipm duplex (A4)		
Timpul de ieșire al primei pagini	În numai 8,5 s alb-negru (A4, pregătit)		
Rezoluție de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi Negru		
Tehnologie de imprimare	Laser		
Zonă de imprimare	Margini imprimare: Sus: 6 mm; Jos: 6 mm; Stânga: 5 mm; Dreapta: 5 mm; Suprafață maximă de imprimare		
Limba de imprimare	HP PCL 6, HP PCL 5e (driverul HP PCL 5e este disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare nativă PDF (v 1.4)		
Capabilitate de imprimare mobilă	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificat Mopria		
Ciclu de funcționare lunar	Până la 275.000 pagini (A4), Volum de pagini lunar recomandat: 5000 - 20000		
Fonturi și seturi de fonturi	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; Fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
SureSupply acceptat	Da		
Viteză procesor	800 MHz		
Ecraan	Afișaj color cu 4 linii, de 2,29 x 5,33 cm, 3 indicatoare luminoase cu LED-uri (Atenție, Date, Pregătit), butoane (Informații, Stop/Anulare, Revenire, Reședință, Folder, Săgeată la stânga), fără taste numerice		
Wireless	Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware		
Conectivitate	Standard: 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB gazdă externe (accesibile 1 direct prin USB și 1 extern); 2 porturi similare USB 2.0 gazdă (pentru conexiune de la terți); 1 HIP USB 2.0 de mare viteză (pentru conexiune de la terți); Opțional: Rețea LAN wireless 802.11b/g (mod stație), alte accesorii pentru lucru în rețea; Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB (disponibil la începutul lui 2012)	Standard: 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB gazdă externe (accesibile 1 direct prin USB și 1 extern); 2 porturi similare USB 2.0 gazdă (pentru conexiune de la terți); 1 HIP USB 2.0 de mare viteză (pentru conexiune de la terți); Opțional: Rețea LAN wireless 802.11b/g (mod stație), alte accesorii pentru lucru în rețea; Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB (disponibil la începutul lui 2012)	Standard: 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB gazdă externe (accesibile 1 direct prin USB și 1 extern); 2 porturi similare USB 2.0 gazdă (pentru conexiune de la terți); 1 HIP USB 2.0 de mare viteză (pentru conexiune de la terți); Opțional: Rețea LAN wireless 802.11b/g (mod stație), alte accesorii pentru lucru în rețea; Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB (disponibil la începutul lui 2012)
Pregătit pentru folosire în rețea	Standard		
Memorie	Standard: 512 MB; Maxim: 1 GB		
Unitate de disc fix	Standard, hard diskul HP Secure de înaltă performanță este disponibil numai la M603xh		
Tipuri suport	Hârtie (bond, color, cu antet, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră, ușoară), picuri, etichete, carton, folii transparente, etichete de raft, definite de utilizator		
Manipulare hârtie	Intrare standard: Tavă 1 multifuncțională de 100 de coli, tavă 2 de intrare de 500 de coli Ieșire standard: Sertar de ieșire de 500 de coli; sertar de ieșire posterior de 100 de coli Opțional/intrare: Opțional tavă de intrare de 500 de coli, opțional casetă suporturi personalizate (numai pentru poziția tăvii 2), opțional tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli (adăugați până la 4 tăvi suplimentare pentru o capacitate de intrare de până la 3600 de coli), duplexor automat pentru imprimare față-verso, opțional alimentator de picuri pentru 75 de coli	Intrare standard: Tavă 1 multifuncțională de 100 de coli, tavă 2 de intrare de 500 de coli, duplexor automat pentru imprimare față-verso Ieșire standard: Sertar de ieșire de 500 de coli; sertar de ieșire posterior de 100 de coli Opțional/intrare: Opțional tavă de intrare de 500 coli, opțional casetă suporturi personalizate (numai pentru poziția tăvii 2), opțional tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli (adăugați până la 4 tăvi suplimentare pentru o capacitate de intrare de până la 3600 de coli), opțional alimentator de picuri pentru 75 de coli	Intrare standard: Tavă 1 multifuncțională de 100 de coli, tavă 2 de intrare de 500 de coli, tavă 3 de intrare de 500 de coli, duplexor automat pentru imprimare față-verso Ieșire standard: Sertar de ieșire de 500 de coli; sertar de ieșire posterior de 100 de coli Opțional/intrare: Opțional tavă de intrare de 500 coli, opțional casetă suporturi personalizate (numai pentru poziția tăvii 2), opțional tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli (adăugați până la 4 tăvi suplimentare pentru o capacitate de intrare de până la 3600 de coli), opțional alimentator de picuri pentru 75 de coli
Capacitate de intrare	Tava 1: coli: 100; folii transparente: 50; picuri: 10 Tava 2: coli: 500 Maxim: Până la 3600 de coli		
Capacitate de ieșire	Până la 600 de coli (500 în sertar, față în jos, 100 în ușa din spate, față în sus), Până la 10 picuri, Până la 600 de coli folii transparente		

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Număr produs	CE994A	CE995A	CE996A
Greutate hârtie	Tava multifuncțională 1: 60 – 200 g/m ² ; tava 2, tavă de intrare opțională de 500 de coli, opțională casetă suporturi personalizate, opțională tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli: 60 – 120 g/m ² ; alimentator de plcuri, opțional: 75 – 105 g/m ² ; duplexor opțional: 60 – 120 g/m ²	Tava multifuncțională 1: 60 – 200 g/m ² ; tava 2, tavă de intrare opțională de 500 de coli, opțională casetă suporturi personalizate, opțională tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli: 60 – 120 g/m ² ; alimentator de plcuri, opțional: 75 – 105 g/m ² ; duplexor opțional: 60 – 120 g/m ²	Tava multifuncțională 1: 60 – 200 g/m ² ; tăvile 2, 3: 60 – 120 g/m ² ; tavă de intrare opțională de 500 de coli, opțională casetă suporturi personalizate, opțională tavă de intrare de mare capacitate de 1500 de coli: 60 – 120 g/m ² ; alimentator de plcuri, opțional: 75 – 105 g/m ² ; Duplexor: 60 – 120 g/m ²
Conectivitate standard	1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB gazdă externe (accesibile 1 direct prin USB și 1 extern); 2 porturi similare USB 2.0 gazdă (pentru conexiune de la terți); 1 HP USB 2.0 de mare viteză (pentru conexiune de la terți)		
Ce se găsește în cutie	Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M603n; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; ghid Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; ghid de garanție (unde este aplicabil)	Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M603dn; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; duplexor automat pentru imprimare față-verso; ghid Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; ghid de garanție (unde este aplicabil); foaie de erată duplex automat	Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M603xh; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de alimentare în unghi drept; software și documentație pe CD-ROM; tavă de intrare de 500 de coli; duplexor automat pentru imprimare față-verso; ghid Noțiuni introductive; pliant de asistență; pliant HP ePrint; ghid de garanție (unde este aplicabil); foaie de erată duplex automat
Cartușe de rezervă	cartuș de toner HP 90A LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini) CE390A; cartuș de toner HP 90X LaserJet negru (aproximativ 24.000 de pagini) CE390X		
Protocoloale de rețea acceptate	IPv4/IPv6: Compatibil Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 sau superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altele: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Sisteme de operare compatibile	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (toate pe 32 biți și 64 biți), Windows Server 2008 R2 (64 biți); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix și Windows Terminal Services (pentru cea mai recentă asistență, consultați Ghidul administratorului de sistem de pe hp.com/go/upd, fila Documentation (Documentație)); Novell (pentru cea mai recentă asistență, consultați novell.com/print); Linux (consultați hplip.net); UNIX (consultați hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts și hp.com/go/jetdirectunix_software); tipuri de dispozitive SAP (consultați hp.com/go/sap/drivers și hp.com/go/sap/print)		
Cerințe minime de sistem	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 sau superior), Windows Server 2003 (SP1 sau superior), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, consultați microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB de spațiu disponibil pe hard disk; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, vizitați: http://www.apple.com		
Software inclus	Windows® Installer, driver HP PCL 6 discret; Mac Installer, driver Postscript		
Gestiunea securității	Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autentificare 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie prepartajată și autentificare Kerberos; Suport pentru configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec		
Gestionarea imprimantei	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Panou de control	Afișaj color cu 4 linii, de 2,29 x 5,33 cm, 3 indicatoare luminoase cu LED-uri (Atenție, Date, Pregătit), butoane (Informații, Stop/Anulare, Revenire, Reședință, Folder, Săgeată la stânga), fără taste numerice		
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim: 415 x 428 x 398 mm Maxim: 415 x 768 x 398 mm	Minim: 415 x 508 x 398 mm Maxim: 415 x 768 x 398 mm	Minim: 415 x 508 x 513 mm Maxim: 415 x 768 x 513 mm
Dimensiuni pachet (L x A x I)	588 x 540 x 499 mm		
Greutate imprimantă	23,7 kg	26,3 kg	32,8 kg
Greutate pachet	27,5 kg	30,1 kg	38,9 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: 15 – 32 °C, Umiditate: 10 - 80% RH		
Stocare	Temperatură: De la -30 la 60°C, Umiditate: 10 - 90% RH		
Acustică	Emisii de putere acustică: 7,1 B(A); Emisii de presiune acustică: 57 dB (A)		
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consum: 920 W (imprimare), 21 W (pregătit), 5,5 W (reparaș), 1,0 W (oprire automată), 0,3 W (oprire manuală); consum tipic de energie (TEC): 4,368 kWh/săptămână Tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată		
Certificări	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Clasa B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008 EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificat ENERGY STAR®		
Garanție	Garanție de un an, la sediu. Sunt disponibile servicii opționale HP Care Pack. Garanția și opțiunile de asistență variază în funcție de produs și reglementările legislative locale.		

Note de subsol

¹ Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, accesați www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.; ² Comparativ cu produsele care utilizează tehnologiile de fuziune tradiționale.; ³ Imprimarea automată față-verso este disponibilă numai la imprimantele HP LaserJet Enterprise 600 M603dn și la imprimantele HP LaserJet Enterprise 600 M603xh. Accesoriul de imprimare automată față-verso poate fi achiziționat separat pentru imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M603n.; ⁴ Tavă de hârtie suplimentară de 1 x 500 de coli este disponibilă numai la imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.; ⁵ Tavă de intrare de mare capacitate de 1 x 1.500 de coli poate fi achiziționată separat pentru seria de imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M603.; ⁶ Datele energetice utilizate pentru calcularea economiilor se bazează pe testarea HP prin metoda TEC (consum tipic de energie) a programului ENERGY STAR® comparativ cu majoritatea modelelor concurente cel mai bine vândute pe plan mondial sub 2.299 € în martie 2011, utilizând datele raportate de energystar.gov și eu_energystar.org pentru iulie 2011. Datele au fost extinse la un an. Rezultatele reale pot varia.; ⁷ Capabilitățile HP Auto-On și Auto-Off depind de imprimantă și de setări. Utilizarea reală a energiei poate varia.; ⁸ Poate necesita un upgrade de firmware.; ⁹ Disponibilitatea programului variază. Returnarea și reciclarea cartușelor de imprimare HP originale este disponibilă în prezent în peste 50 de țări/regiuni și teritorii din întreaga lume prin programul HP Planet Partners. Pentru informații suplimentare sau pentru a solicita plcuri și cutii de colectare masivă pentru returnare, vizitați www.hp.com/recycle.; ¹⁰ Hard disk-ul HP Secure de înaltă performanță este disponibil numai la imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.; ¹¹ HP Access Control trebuie achiziționat separat.; ¹² HP Web Jetadmin este gratuit și poate fi descărcat de la www.hp.com/go/webjetadmin. Driverul de imprimare universal HP este gratuit și poate fi descărcat de la www.hp.com/go/upd.; ¹³ Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Caracteristica funcționează cu orice dispozitiv cu capabilitate de Internet și de e-mail. Duratele de imprimare pot varia. Pentru o listă a tipurilor de documente și de imagini acceptate, consultați www.hp.com/go/eprintcenter. Unele produse HP LaserJet vor necesita un upgrade de firmware.; ¹⁴ Este posibil ca soluțiile desfășurate prin locașul de integrare hardware să necesite cumpărare suplimentară.



<http://www.hp.com/ro>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o informație de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

Publicat în EMEA 4AA3-5780ROE, Decembrie 2014

