

# HP LaserJet Enterprise 600 M603



Самый быстрый лазерный принтер HP для рабочих групп легко справляется с заданиями печати больших объемов. Управляйте политиками печати, чтобы сократить расходы, и используйте отличную возможность масштабирования. Повысьте безопасность и быстро адаптируйтесь к изменениям в вашей управляемой инфраструктуре печати.



### Воспользуйтесь высочайшей надежностью и значительным увеличением скорости.

- Повысьте производительность благодаря высокой скорости печати до 60 стр./мин.<sup>1</sup> и печатайте из режима ожидания благодаря технологии Instant-on<sup>2</sup>.
- Управляйте рабочим процессом непосредственно с 4-строчного цветного дисплея и быстро печатайте документы с USB-накопителя.
- Печатайте задания большого объема с помощью модуля автоматической двусторонней печати<sup>3</sup>, до четырех лотков для бумаги на 500 листов каждый<sup>4</sup>, многоцелевого лотка на 100 листов и общей емкости до 3600 листов<sup>5</sup>.
- Удобный доступ позволяет легко менять картриджи с тонером для надежной и эффективной работы.

### Добейтесь непревзойденной экономии энергии и бумаги.

- Снизьте энергопотребление до 45% по сравнению с большинством конкурентных лазерных принтеров<sup>6</sup>. Технология HP Auto-On/Auto-Off<sup>6</sup> помогает контролировать потребление энергии, включая и выключая принтер в зависимости от сетевой активности<sup>7</sup>.
- Отслеживайте использование данных в реальном времени и используйте функции энергосбережения с помощью консоли HP EcoSMART<sup>8</sup>.
- Сократите расход бумаги до 50% благодаря автоматической двусторонней печати<sup>3</sup>.
- Предварительно установленные оригинальные картриджи HP с тонером снижают объем отходов. Воспользуйтесь программой HP Planet Partners для их бесплатной переработки<sup>9</sup>.

### Используйте безопасную печать при минимальном вмешательстве.

- Защищите конфиденциальные данные, хранящиеся на вашем принтере, с помощью защищенного высокопроизводительного жесткого диска HP<sup>10</sup>.
- Повысьте безопасность всех сетевых устройств: протоколы IPv6 и IPSec позволяют расширить возможности сети с одновременным обеспечением безопасности данных.
- Контролируйте процессы печати и применяйте политики безопасности с помощью HP Access Control<sup>11</sup>.
- Управляйте средой печати и экономьте деньги с помощью ПО HP Web Jetadmin, управляйте ИТ-ресурсами с помощью универсального драйвера печати HP и сократите воздействие на окружающую среду<sup>12</sup>.

### Расширьте свои возможности в области печати, чтобы идти в ногу с развитием бизнеса.

- Обновляйте, управляйте и расширяйте возможности сетевых принтеров с помощью микропрограммы HP FutureSmart.
- Инновационные возможности расширения упрощают внедрение решений, созданных пользователями, компанией HP и сторонними поставщиками для управления документами и рабочими процессами.
- Сделайте печать максимально мобильной благодаря HP ePrint — печатайте через электронную почту со смартфона на принтере с функцией ePrint<sup>13</sup>.
- Получите максимум от инвестиций за счет расширения функциональности, например проверки подлинности с помощью карт памяти или новых средств учета, за счет разъема для интеграции оборудования<sup>14</sup>.



Easy access USB



Auto On/Off  
Technology




Numeric keypad



## Обзор продукта

### Принтер HP LaserJet Enterprise 600 M603xh показан:

1. 4-строчный цветной дисплей с интуитивным управлением и клавиатурой с 10 клавишами
2. Разъем для интеграции аппаратных средств (HIP) для поддержки различных решений
3. Разъем USB быстрого доступа
4. Встроенный модуль автоматической двусторонней печати
5. Удобная кнопка включения/выключения на передней панели
6. Лоток приёма бумаги на 500 листов
7. Одна дверца доступа для установки лазерных картриджей (обычных или увеличенной емкости)
8. Универсальный лоток 1 на 100 листов для нестандартных носителей плотностью до 200 г/м<sup>2</sup>
9. Два лотка подачи по 500 листов — общая емкость 1100 листов
10. Встроенный сервер печати HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet
11. Защищенный жесткий диск HP высокой производительности
12. 512 Мбайт памяти и процессор 800 МГц для быстрой обработки сложных задач печати
13. Скоростной порт USB 2.0



### Кратко о каждой серии



Модель	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Код продукта	CE994A	CE995A	CE996A
Скорость печати	До 60 стр./мин. (формат А4)	До 60 стр./мин. (формат А4)	До 60 стр./мин. (формат А4)
Панель управления	Четырехстрочный цветной дисплей, 10-кнопочная клавиатура	Четырехстрочный цветной дисплей, 10-кнопочная клавиатура	Четырехстрочный цветной дисплей, 10-кнопочная клавиатура
Отсек для интеграции аппаратных средств	Да	Да	Да
Многоцелевой лоток 1 на 100 листов	Да	Да	Да
Лоток 2 на 500 листов	Да	Да	Да
Лоток 3 на 500 листов	Дополнительно	Дополнительно	Да
Лоток приёма бумаги на 500 листов	Да	Да	Да
Автоматическая двусторонняя печать	Ручная (поддерживается драйверами). Доступны дополнительные принадлежности	Да	Да
Защищенный жесткий диск HP высокой производительности	Недоступен	Недоступен	Да

## Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

<b>Расходные материалы</b>	<b>CE390A</b> HP 90A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Черный 10000 страниц
	<b>CE390X</b> HP 90X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Черный 24000 страниц
	<b>CF064A</b> HP CF064A, Комплект для обслуживания HP LaserJet, 110 В 225 000 страниц
	<b>CF065A</b> HP CF065A, Комплект для обслуживания HP LaserJet, 220 В 225 000 страниц
<b>Дополнительные принадлежности</b>	<b>CE998A</b> Устройство подачи на 500 листов для HP LaserJet
	<b>CE398A</b> Входной лоток HP LaserJet на 1500 листов
	<b>CE405A</b> Укладчик/сшиватель HP LaserJet на 500 листов
	<b>CE399A</b> Устройство подачи конвертов HP LaserJet 75 листов
	<b>CE997A</b> Почтовый ящик с 5 отсеками 500 листов HP LaserJet
	<b>CE404A</b> Укладчик HP LaserJet на 500 листов
	<b>CB525A</b> Подставка для принтера HP LaserJet серии P4010/P4510/600
	<b>CB527A</b> Лоток для различных носителей 400 листов HP LaserJet
	<b>Q3216A</b> Картридж HP на 1000 скрепок
	<b>CE483A</b> 144-контактная память HP 512 Мб х32 DDR2 DIMM
<b>CF062A</b> Автоматический дуплексер HP LaserJet для двусторонней печати	
<b>Подсоединяемость</b>	<b>J8026A</b> Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 2700w USB
<b>Услуги и поддержка</b>	<p><b>HY749E:</b> гарантия HP на обслуживание МФУ LaserJet M603 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 3 года</p> <p><b>HZ507E:</b> гарантия HP на обслуживание оборудования для МФУ LaserJet M603 с ответом в течение 4 часов в режиме 13 x 5, 3 года</p> <p><b>HZ617E:</b> гарантия HP на обслуживание МФУ LaserJet M603 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 4 года</p> <p><b>HZ618E:</b> гарантия HP на обслуживание МФУ LaserJet M603 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 5 лет</p> <p><b>HS403PE:</b> послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ LaserJet M603 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей, 1 год</p> <p><b>HY751PE:</b> послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ LaserJet M603 с ответом в течение 4 часов в режиме 13 x 5, 1 год</p> <p><b>HS404PE:</b> послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ LaserJet M603 с ответом на следующий рабочий день, 2 года</p> <p><b>UC742E</b> HP: настройка сетевой конфигурации для одного принтера среднего уровня LaserJet</p> <p><b>UZ048E:</b> настройка функции HP AutoSend и сетевой конфигурации для одного принтера среднего уровня LaserJet</p>

## Технические характеристики

Модель	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603zh
<b>Код продукта</b>	CE994A	CE995A	CE996A
<b>Скорость печати</b>	До 60 стр./мин ч/б (A4); До 39 дюймов в минуту дуплекс (A4)		
<b>Время выхода первой страницы</b>	За 8,5 с ч/б (A4, режим готовности)		
<b>Разрешение при печати</b>	До 1200 x 1200 т/д Черный		
<b>Технология печати</b>	Лазерная		
<b>Область печати</b>	Поля печати: Сверху: 6 мм; Снизу: 6 мм; Слева: 5 мм; Справа: 5 мм; Максимально допустимая область печати		
<b>Языки управления принтером</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e (драйвер HP PCL 5e доступен для загрузки только с веб-сайта), эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия 1.4)		
<b>Мобильная печать</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, сертификация Mopria		
<b>Ежемесячная нагрузка</b>	До 275000 страниц (A4), Рекомендуемый месячный объем печати (стр.): 5000 - 20000		
<b>Шрифты и гарнитуры</b>	105 встроенных масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL, 92 встроенных масштабируемых шрифта в эмуляции HP Postscript уровня 3 (встроенный символ евро); 1 встроенный шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 встроенных шрифта Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); дополнительные наборы шрифтов можно загрузить с карт флэш-памяти других производителей; Шрифты HP LaserJet и средство эмуляции IPDS доступны по адресу: <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>Поддержка SureSupply</b>	Да		
<b>Быстродействие процессора</b>	800 МГц		
<b>Дисплей</b>	Цветной 4-строчный ЖК-дисплей размером 2,29 x 5,33 см, 3 светодиодных индикатора («Внимание», «Данные», «Готово»), кнопки («Сведения», «Стоп/Отмена», «Назад», «Корневая папка», «Папка», «Стрелка влево»), без цифровых кнопок		
<b>Беспроводное подключение</b>	Дополнительно, требуется приобрести дополнительное оборудование		
<b>Подсоединяемость</b>	Стандартная: 1 скоростной порт USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet; 2 внешних порта Host USB (1 на панели и 1 наружный); 2 внутренних порта, аналогичные Host USB 2.0 (для устройств других производителей); 1 скоростной порт USB 2.0 HIP (для устройств других производителей); Опционально: Беспроводная локальная сеть 802.11b/g/n (режим станции), другие принадлежности для сетевого доступа; Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 2700w USB (будет доступен в начале 2012 года)	Стандартная: 1 скоростной порт USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet; 2 внешних порта Host USB (1 на панели и 1 наружный); 2 внутренних порта, аналогичные Host USB 2.0 (для устройств других производителей); 1 скоростной порт USB 2.0 HIP (для устройств других производителей); Опционально: Беспроводная локальная сеть 802.11b/g/n (режим станции), другие принадлежности для сетевого доступа; Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 2700w USB (будет доступен в начале 2012 года)	Стандартная: 1 скоростной порт USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet; 2 внешних порта Host USB (1 на панели и 1 наружный); 2 внутренних порта, аналогичные Host USB 2.0 (для устройств других производителей); 1 скоростной порт USB 2.0 HIP (для устройств других производителей); Опционально: Беспроводная локальная сеть 802.11b/g/n (режим станции), другие принадлежности для сетевого доступа; Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 2700w USB (будет доступен в начале 2012 года)
<b>Готовность к работе в сети</b>	Стандартно		
<b>Память</b>	Стандартная: 512 Мб; Максимум: 1 Гб		
<b>Жесткий диск</b>	Стандартный, защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP доступен только для моделей M603zh		
<b>Типы печатных носителей</b>	Бумага (высокосортная, цветная, бланки, обычная, для бланков, с перфорацией, из вторсырья, грубая, тонкая), конверты, этикетки, карточки, прозрачные пленки, ценники, нестандартные носители		
<b>Управление бумагой</b>	Стандартная емкость подачи: Многоцелевой лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 500 листов  Стандартный выходной разъем: Выходной лоток на 500 листов; Задний выходной лоток на 100 листов  Дополнительные/входные лотки: Дополнительный входной лоток на 500 листов, дополнительная кассета для нестандартных носителей (только для лотка 2), дополнительный лоток высокой емкости на 1500 листов (возможность добавления до 4 дополнительных лотков для входной емкости до 3600 листов), дополнительный автоматический дуплексер для двусторонней печати, дополнительное устройство подачи конвертов на 75 листов	Стандартная емкость подачи: Многоцелевой лоток на 100 листов 1, входной лоток на 500 листов 2, устройство для автоматической двусторонней печати  Стандартный выходной разъем: Выходной лоток на 500 листов; Задний выходной лоток на 100 листов  Дополнительные/входные лотки: Дополнительный подающий лоток на 500 листов, дополнительная кассета для нестандартных носителей (только лоток 2), дополнительный входной лоток большой емкости на 1500 листов (можно добавить до 4 дополнительных лотков общей емкостью 3600 листов), дополнительное устройство подачи конвертов (до 75 шт.)	Стандартная емкость подачи: Многоцелевой лоток на 100 листов 1, входной лоток на 500 листов 2, входной лоток на 500 листов 3, устройство для автоматической двусторонней печати  Стандартный выходной разъем: Выходной лоток на 500 листов; Задний выходной лоток на 100 листов  Дополнительные/входные лотки: Дополнительный подающий лоток на 500 листов, дополнительная кассета для нестандартных носителей (только лоток 2), дополнительный входной лоток большой емкости на 1500 листов (можно добавить до 4 дополнительных лотков общей емкостью 3600 листов), дополнительное устройство подачи конвертов (до 75 шт.)
<b>Емкость подачи</b>	Лоток 1: листы: 100; прозрачные пленки: 50; конверты: 10 Лоток 2: кол-во листов: 500 Максимум: До 3600 листов		
<b>Выходная емкость</b>	До 600 листов (500 в лотке лицевой стороной вниз, 100 на задней крышке лицевой стороной вверх), До 10 конвертов, До 600 листов прозрачные пленки		

Модель	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Код продукта	CE994A	CE995A	CE996A
Плотность бумаги	Многоцелевой лоток 1: 60 – 200 г/м <sup>2</sup> ; Лоток 2, дополнительный входной лоток на 500 листов, дополнительная кассета для нестандартных носителей, дополнительный входной лоток большой емкости для 1500 листов: 60 – 120 г/м <sup>2</sup> ; Дополнительное устройство подачи конвертов: 75 – 105 г/м <sup>2</sup> ; Дополнительный модуль двусторонней печати: 60 – 120 г/м <sup>2</sup>	Многоцелевой лоток 1: 60 – 200 г/м <sup>2</sup> ; Лоток 2, дополнительный входной лоток на 500 листов, дополнительная кассета для нестандартных носителей, дополнительный входной лоток большой емкости для 1500 листов: 60 – 120 г/м <sup>2</sup> ; Дополнительное устройство подачи конвертов: 75 – 105 г/м <sup>2</sup> ; Дополнительный модуль двусторонней печати: 60 – 120 г/м <sup>2</sup>	Многоцелевой лоток 1: 60 – 200 г/м <sup>2</sup> ; Лоток 2, 3: 60 – 120 г/м <sup>2</sup> ; Дополнительный входной лоток на 500 листов, дополнительная кассета для нестандартных носителей, дополнительный входной лоток большой емкости для 1500 листов: 60 – 120 г/м <sup>2</sup> ; Дополнительное устройство подачи конвертов: 75 – 105 г/м <sup>2</sup> ; Модуль двусторонней печати: 60 – 120 г/м <sup>2</sup>
Стандартная подсоединяемость	1 скоростной порт USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet; 2 внешних порта Host USB (1 на панели и 1 наружный); 2 внутренних порта, аналогичные Host USB 2.0 (для устройств других производителей); 1 скоростной порт USB 2.0 HIP (для устройств других производителей)		
Комплектация	Принтер HP LaserJet Enterprise 600 M603n; Картридж HP Black LaserJet (~10 000 страниц); Кабель питания с Г-образным разъемом; Компакт-диск с программным обеспечением и документацией; Руководство по началу работы; Информационный листок со сведениями о поддержке; Информационный листок со сведениями о HP ePrint; Руководство по гарантийному обслуживанию (если применимо)	Принтер HP LaserJet Enterprise 600 M603dn; Картридж HP Black LaserJet (~10 000 страниц); Кабель питания с Г-образным разъемом; Компакт-диск с программным обеспечением и документацией; Устройство для автоматической двусторонней печати; Руководство по началу работы; Информационный листок со сведениями о поддержке; Информационный листок со сведениями о HP ePrint; Руководство по гарантийному обслуживанию (если применимо); Листок со сведениями об ошибках для устройства автоматической двусторонней печати	Принтер HP LaserJet Enterprise 600 M603xh; Картридж HP Black LaserJet (~10 000 страниц); Кабель питания с Г-образным разъемом; Компакт-диск с программным обеспечением и документацией; Входной лоток на 500 листов; Устройство для автоматической двусторонней печати; Руководство по началу работы; Информационный листок со сведениями о поддержке; Информационный листок со сведениями о HP ePrint; Руководство по гарантийному обслуживанию (если применимо); Листок со сведениями об ошибках для устройства автоматической двусторонней печати
Картриджи для замены	Картридж HP 90A Black LaserJet (~10 000 страниц) CE390A; Картридж HP 90X Black LaserJet (~24 000 страниц) CE390X		
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6; Совместимость с Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 или выше), SNMPv1/v2/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, прямой IP-режим, WS Print; Другие: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Совместимые операционные системы	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (все 32- и 64-разрядные версии), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; терминальные службы Citrix и Windows (для получения последней информации о поддержке см. руководства системного администратора по адресу hp.com/go/upd на вкладке «Документация»); Novell (последняя информация о поддержке доступна по адресу novell.com/iprint); Linux (см. hplip.net); UNIX (см. hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts и hp.com/go/jetdirectunix_software); типы устройств SAP (см. hp.com/go/sap/drivers и hp.com/go/sap/print)		
Минимальные системные требования	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 или выше), Windows Server 2003 (SP1 или выше), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 Мб свободного места на жестком диске; информация о системных требованиях для оборудования, совместимого с данной операционной системой, доступна на веб-сайте microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 Мб свободного места на жестком диске; Требования к аппаратной платформе для операционной системы см. по адресу: http://www.apple.com		
ПО в комплекте	Установщик Windows®, дискретный драйвер HP PCL 6; Установщик Mac, драйвер PostScript		
Управление безопасностью	Безопасность управления: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, аутентификация 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/брандмауэр с проверкой подлинности на основе сертификатов, предварительно распределенных ключей и протокола Kerberos; поддержка конфигурации WJA-10 IPsec с помощью модуля расширения IPsec.		
Управление принтером	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Панель управления	Цветной 4-строчный ЖК-дисплей размером 2,29 x 5,33 см, 3 светодиодных индикатора («Внимание», «Данные», «Готово»), кнопки («Сведения», «Стоп/Отмена», «Назад», «Корневая папка», «Папка», «Стрелка влево»), без цифровых кнопок		
Размеры принтера (Ш x Г x В)	Минимум: 415 x 428 x 398 мм Максимум: 415 x 768 x 398 мм	Минимум: 415 x 508 x 398 мм Максимум: 415 x 768 x 398 мм	Минимум: 415 x 508 x 513 мм Максимум: 415 x 768 x 513 мм
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	588 x 540 x 499 мм		
Вес принтера	23,7 кг	26,3 кг	32,8 кг
Вес в упаковке	27,5 кг	30,1 кг	38,9 кг
Требования к окружающей среде	Температура: от 15 до 32 °C, Влажность: 10 – 80% относительной влажности		
хранение информации	Температура: от -30 до 60°C, Влажность: От 10 до 90% относительной влажности		
Уровень шума	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 7,1 Б (А); Акустическое давление шумовой эмиссии: 57 дБ (шкала А)		
Питание	Требования: Напряжение на входе: 220—240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц) Потребляемая мощность: 920 Вт (печать), 21 Вт (режим готовности), 5,5 Вт (спящий режим), 1,0 Вт (автоотключение), 0,3 Вт (выключено вручную). Типичное энергопотребление (ТЕС): 4,368 кВтч в неделю Блок питания: Встроенный блок питания		
Сертификации	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 класс B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC статья 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, директива EMC 2004/108/EC с маркировкой CE (Европа), другие разрешения EMC, требуемые в отдельных странах Соответствие стандарту ENERGY STAR®		
Гарантия	Гарантийное обслуживание на месте 1 год. Дополнительно предоставляются пакеты HP Care Pack. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. Для России – 3 года (гарантийный талон поставляется в комплекте)		

## Примечания

<sup>1</sup> Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого комплекта тестовых документов. Дополнительную информацию см. по адресу: [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Точное значение скорости зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.; <sup>2</sup> По сравнению с устройствами, которые используют традиционные технологии закрепления тонера.; <sup>3</sup> Автоматическая двусторонняя печать доступна только для принтеров HP LaserJet Enterprise 600 M603dn и HP LaserJet Enterprise 600 M603xh. Устройство для автоматической двусторонней печати можно приобрести отдельно для принтера HP LaserJet Enterprise 600M603n.; <sup>4</sup> Дополнительный лоток для бумаги на 500 листов доступен только для принтера HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.; <sup>5</sup> 1 входной лоток высокой емкости на 1500 листов можно приобрести отдельно для принтера HP LaserJet Enterprise 600 M603.; <sup>6</sup> Данные об энергопотреблении использовались для расчета экономии на основе тестирования HP с использованием метода Typical Electricity Consumption (TEC) по программе ENERGY STAR®. Выполнялось сравнение с большинством ведущих конкурирующих моделей стоимостью меньше 2299 евро по данным на март 2011. Использовались данные сайтов energystar.gov и eu\_energystar.org по состоянию на июль 2011 года. Действие данных продлено на один год. Фактические результаты могут отличаться.; <sup>7</sup> Функции HP Auto-On и Auto-Off зависят от принтера и настроек. Фактическое энергопотребление может отличаться.; <sup>8</sup> Может потребоваться обновление микропрограммного обеспечения.; <sup>9</sup> Программа доступна не во всех странах. Программа HP по возврату и переработке картриджей доступна более чем в 50 странах и регионах по всему миру в рамках программы HP Planet Partners. Для получения дополнительных сведений или для запроса конвертов с обратным адресом и ящиков для сбора см. веб-сайт [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).; <sup>10</sup> Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP доступен только для принтеров HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.; <sup>11</sup> ПО HP Access Control приобретается отдельно.; <sup>12</sup> Приложение HP Web Jetadmin распространяется бесплатно и доступно по адресу [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin). Универсальный драйвер печати HP распространяется бесплатно и доступен по адресу [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd).; <sup>13</sup> Требуется подключение принтера к сети Интернет. Функция работает с любым устройством, имеющим доступ к Интернету и электронной почте. Скорость печати может отличаться. Список поддерживаемых типов документов и изображений приведен по адресу [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Для некоторых устройств HP LaserJet может потребоваться обновление микропрограммного обеспечения.; <sup>14</sup> Внедрение решений с помощью Hardware Integration Pocket (HIP) может потребовать приобретения дополнительного оборудования.



<http://www.hp.com/ru>

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические ошибки или редакционные ошибки и улучшения в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA3-5780RUE, Декабрь 2014

