

# HP LaserJet Enterprise 600 M603



Najrýchlejšia laserová tlačiareň pre pracovné skupiny od HP zvládne veľkoobjemové tlačové úlohy. Spravujte politiku tlače pre zníženie nákladov a užite si špičkovú rozšíriteľnosť. Zvýšte bezpečnosť a rýchlo sa adaptujte na zmeny vo vašom spravovanom tlačovom prostredí.



### Získajte skutočne vysokú spoľahlivosť a prelomové rýchlosti.

- Vylepšite produktivitu vďaka veľkej rýchlosti tlače až 60 strán za minútu<sup>1</sup> a tlače rýchlo z režimu spánku vďaka technológii Instant-on<sup>2</sup>.
- Spravujte pracovné postupy prostredníctvom 4-riadkového farebného ovládacieho panela tlačiarene a tlače rýchlo pomocou jednotky USB flash.
- Jednoducho splňte požiadavky na veľký objem s automatickou obojstrannou tlačou<sup>3</sup>, až štyrmi zásobníkmi na 500 listov papiera<sup>4</sup> a viacúčelovým zásobníkom na 100 listov a kapacitou až do 3 600 listov<sup>5</sup>.
- Vymieňajte tonerové kazety jednoducho pomocou prístupu cez jediné dverka a užite si tichú a čistú prevádzku.



### Dosiahnite mimoriadne šetrenie energie a papiera.

- Znížte spotrebu energie až o 45 % v porovnaní s väčšinou konkurenčných laserových tlačiarní<sup>6</sup>. Znížte spotrebu energie ešte viac pomocou technológie HP Auto-On/Auto-Off, ktorá zapína a vypína tlačiareň v závislosti od sieťovej aktivity<sup>7</sup>.
- Sledujte používanie údajov v reálnom čase a aplikujte vlastné možnosti šetrenia energiou a nastavenia tlačiarene prostredníctvom konzoly HP EcoSMART<sup>8</sup>.
- Znížte používanie papiera až o 50 % s automatickou obojstrannou tlačou<sup>3</sup>.
- Originálne predinštalované tonerové kazety HP redukovujú odpad. Recyklujte ich bezplatne pomocou programu HP Planet Partners<sup>9</sup>.

### Vychutnajte si bezpečnú tlač s minimálnymi zásahmi.

- Chráňte dôverné dáta uložené vo vašej tlačiarni s vysokovýkonným zabezpečeným pevným diskom HP<sup>10</sup>.
- Zvýšená ochrana všetkých sieťových zariadení: protokol IPv6 a ochrana IPSec vám umožnia rozšíriť sieť pri súčasnom udržaní bezpečnosti údajov.
- Majte kontrolu nad tlačou a uplatnite zásady zabezpečenia pomocou riadenia prístupu HP<sup>11</sup>.
- Riadte tlačové prostredie a znížte náklady so softvérom HP Web Jetadmin, spravujte IT prostriedky s univerzálnym tlačovým ovládačom HP a znížte vplyv na životné prostredie<sup>12</sup>.

### Rozšírte možnosti tlače pre udržanie tempa s vaším rastúcim podnikom.

- Jednoducho aktualizujte, spravujte a rozšírte možnosti sieťových tlačiarní pomocou firmvéru HP FutureSmart.
- Inovatívna rozšíriteľnosť zjednodušuje nasadenie vlastného pracovného toku, od HP alebo tretích strán a riešení na správu dokumentov.
- Vďaka technológii HP ePrint bude tlač taká mobilná, ako ste vy – použijete e-mail a tlače zo svojho smartfónu na tlačiarni s podporou technológie ePrint<sup>13</sup>.
- Získajte maximum zo svojej investície pridaním funkcie, ako napríklad overenie pomocou kariet, alebo nových účtovných opatrení pomocou možností na integrovanie hardvéru<sup>14</sup>.



Easy access USB



Auto On/Off  
Technology




Numeric keypad



## Popis príslušenstva výrobku

### Na obrázku je zariadenie HP LaserJet Enterprise 600 M603xh:

1. Intuitívny štvorriadkový farebný displej s 10 klávesmi
2. Oblasť na integráciu hardvéru (HIP) na integráciu riešení
3. Jednoducho prístupný USB port
4. Zabudovaná automatická obojstranná tlač
5. Pohodlný vypínač vpredu
6. Výstupný zásobník na 500 listov
7. Jedny prístupové dverka na inštaláciu obyčajných alebo vysokokapacitných tlačových kaziet
8. Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov podporuje ťažké vlastné médiá až 200 g/m<sup>2</sup>
9. Dva vstupné zásobníky na 500 listov, čím sa zvýši celková vstupná kapacita na 1 100 listov
10. Zabudovaný tlačový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet
11. Výkonný pevný disk HP so zabezpečením
12. Celková pamäť 512 MB a 800 MHz procesor rýchlo spracujú zložité tlačové úlohy
13. Vysokorychlostný port USB 2.0



## Letný pohľad na produktový rad



Model	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Číslo produktu	CE994A	CE995A	CE996A
Rýchlosť tlače	Až 60 str./min. (A4)	Až 60 str./min. (A4)	Až 60 str./min. (A4)
Ovládací panel	Štvorriadkový farebný LCD displej s 10 klávesmi	Štvorriadkový farebný LCD displej s 10 klávesmi	Štvorriadkový farebný LCD displej s 10 klávesmi
Oblasť na integráciu hardvéru	Áno	Áno	Áno
Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov	Áno	Áno	Áno
Zásobník 2 na 500 listov	Áno	Áno	Áno
Zásobník 3 na 500 listov	Voliteľné	Voliteľné	Áno
Výstupný zásobník na 500 listov	Áno	Áno	Áno
Automatická obojstranná tlač	Návod (poskytuje sa podpora ovládača). Dostupné voliteľné príslušenstvo	Áno	Áno
Výkonný pevný disk HP so zabezpečením	Informácie nie sú k dispozícii	Informácie nie sú k dispozícii	Áno

## Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

<b>Doplnky</b>	<b>CE390A</b> Čierna originálna tonerová kazeta HP 90A LaserJet 10 000 strán <b>CE390X</b> Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 90X LaserJet 24 000 strán <b>CF064A</b> Súprava na údržbu HP LaserJet CF064A 110 V 225 000 strán <b>CF065A</b> Súprava na údržbu HP LaserJet CF065A 220 V 225 000 strán
<b>Príslušenstvo</b>	<b>CE998A</b> Vstupný zásobník na 500 listov HP LaserJet <b>CE398A</b> Vstupný zásobník HP LaserJet na 1500 listov <b>CE405A</b> Zošívacia/stohovač HP LaserJet na 500 listov <b>CE399A</b> Podávač obálok HP LaserJet na 75 kusov <b>CE997A</b> Triedička HP LaserJet s 5 priechinkami na 500 listov <b>CE404A</b> Stohovač HP LaserJet na 500 listov <b>CB525A</b> Stojan tlačiarne radu HP LaserJet P4010 alebo P4510 alebo 600 <b>CB527A</b> Zásobník HP LaserJet na 400 listov vlastnej veľkosti <b>Q3216A</b> Zásobník na 1 000 spínek HP <b>CE483A</b> HP 512 MB 144-pínová x32 DDR2 DIMM <b>CF062A</b> Príslušenstvo na automatickú obojstrannú tlač HP LaserJet
<b>Konektivita</b>	<b>J8026A</b> Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB
<b>Servis a podpora</b>	<b>HY749E</b> HP podpora tlačiarne LaserJet M603 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 3 rokov <b>HZ507E</b> HP hardvérová podpora tlačiarne LaserJet M603 do 4 hodín 13x5 počas 3 rokov <b>HZ617E</b> HP podpora tlačiarne LaserJet M603 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 4 rokov <b>HZ618E</b> HP podpora tlačiarne LaserJet M603 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 5 rokov <b>HS403PE</b> HP pozárúčna hardvérová podpora tlačiarne LaserJet M603 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 1 roka <b>HY751PE</b> HP pozárúčna hardvérová podpora tlačiarne LaserJet M603 do 4 hodín 13x5 počas 1 roka <b>HS404PE</b> HP pozárúčna hardvérová podpora tlačiarne LaserJet M603 nasledujúci pracovný deň počas 2 rokov <b>UC742E</b> HP Sieťová inštalácia služby Mono stredného rozsahu LaserJet <b>UZ048E</b> HP Inštalácia služby AutoSend a sieťovej konfigurácie Mono stredného rozsahu LaserJet

## Technické špecifikácie

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603zh
<b>Číslo produktu</b>	CE994A	CE995A	CE996A
<b>Rýchlosť tlače</b>	Až 60 str./min. Čiernobiela (A4); Až 39 obr./min. duplex (A4)		
<b>Čas výtlaku prvej strany</b>	S rýchlosťou až 8,5 sekundy čiernobiela (A4, pripravená)		
<b>Rozlíšenie pri tlači</b>	Až 1 200 × 1 200 dpi Čiernobiela		
<b>Technológia tlače</b>	Laser		
<b>Oblasť tlače</b>	Okraje tlače: Horný: 6 mm; Dolný: 6 mm; Ľavý: 5 mm; Pravý: 5 mm; Maximálna oblasť tlače		
<b>Jazyky tlače</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e (ovládač HP PCL 5e dostupný iba z Webu), HP Postscript level 3 emulácia, natívna tlač PDF (v 1.4)		
<b>Možnosť mobilnej tlače</b>	Služba HP ePrint, Apple AirPrint, certifikované alianciou Mopria		
<b>Mesačná zaťažiteľnosť</b>	Až 275000 strán (A4), Odporúčanej mesačný objem strán: 5000 až 20000		
<b>Písma a typy písem</b>	105 interných fontov TrueType škálovateľných HP PCL, 92 interných fontov škálovateľných v emulácii HP Postscript level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné fonty Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné fonty Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); prídavné riešenia fontov sú dostupné cez pamäťové flash karty tretích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú dostupné na <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>Podporovaný softvér SureSupply</b>	Áno		
<b>Rýchlosť procesora</b>	800 MHz		
<b>Obrazovka</b>	2,29 x 5,33 cm 4-riadkový LCD displej, 3 LED svetlá (Upozornenie, Údaje, Pripravené), tlačidlá (Informácie, Zastaviť/Zrušiť, Návrat, Domov, Priechinok, Šípka vľavo), žiadne číselné tlačidlá		
<b>Bezdrôtová</b>	Voliteľné, dostupné po zakúpení hardvérového príslušenstva		
<b>Konektivita</b>	Štandardné: 1 vysokorýchlostný USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externé hostiteľské USB (1 samostatný a 1 prístupný zvonka); 2 interné hostiteľské porty USB 2.0 (pre pripojenie od tretích strán); 1 vysokorýchlostný port USB 2.0 HIP (pre pripojenie od tretích strán); Voliteľné: 802.11b/g/n bezdrôtová LAN (Režim stanice), ďalšie sieťové príslušenstvo; Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB (dostupný od začiatku roka 2012)	Štandardné: 1 vysokorýchlostný USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externé hostiteľské USB (1 samostatný a 1 prístupný zvonka); 2 interné hostiteľské porty USB 2.0 (pre pripojenie od tretích strán); 1 vysokorýchlostný port USB 2.0 HIP (pre pripojenie od tretích strán); Voliteľné: 802.11b/g/n bezdrôtová LAN (Režim stanice), ďalšie sieťové príslušenstvo; Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB (dostupný od začiatku roka 2012)	Štandardné: 1 vysokorýchlostný USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externé hostiteľské USB (1 samostatný a 1 prístupný zvonka); 2 interné hostiteľské porty USB 2.0 (pre pripojenie od tretích strán); 1 vysokorýchlostný port USB 2.0 HIP (pre pripojenie od tretích strán); Voliteľné: 802.11b/g/n bezdrôtová LAN (Režim stanice), ďalšie sieťové príslušenstvo; Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB (dostupný od začiatku roka 2012)
<b>Pripravené na prácu v sieti</b>	Štandardne		
<b>Pamäť</b>	Štandardné: 512 MB; Maximum: 1 GB		
<b>Pevný disk</b>	Štandardný vysokovýkonný zabezpečený pevný disk HP je dostupný iba v tlačiarňi M603zh		
<b>Typy médií</b>	Papier (univerzálny, farebný, hlavíčkový, obyčajný, predtlačný, dierovaný, recyklovaný, hrubý, ľahký), obálky, štítky, karty, fólie, štítky s okrajmi, užívateľom definované		
<b>Manipulácia s papierom</b>	Štandardný vstup: Univerzálny zásobník 1 na 100 listov, vstupný zásobník 2 na 500 listov  Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 500 listov; Zadný výstupný zásobník na 100 listov Voliteľný/Vstup: Voliteľný vstupný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá (iba na umiestnenie v zásobníku 2), voliteľný vysokokapacitný vstupný zásobník na 1 500 listov (možnosť prídania až 4 prídavných zásobníkov na vstupnú kapacitu až do 3 600 listov), voliteľná funkcia automatickej obojstrannej tlače, voliteľný podávač na 75 obálok	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov; vstupný zásobník 2 na 500 listov, automatická funkcia obojstrannej tlače  Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 500 listov; Zadný výstupný zásobník na 100 listov Voliteľný/Vstup: Voliteľný vstupný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá (iba pre umiestnenie v zásobníku 2), voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov (pridajte až 4 prídavné zásobníky pre vstupnú kapacitu až do 3600 listov), voliteľný podávač na 75 ks obálok	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov; vstupný zásobník 2 na 500 listov, vstupný zásobník 3 na 500 listov, automatická funkcia obojstrannej tlače  Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 500 listov; Zadný výstupný zásobník na 100 listov Voliteľný/Vstup: Voliteľný vstupný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá (iba pre umiestnenie v zásobníku 2), voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov (pridajte až 4 prídavné zásobníky pre vstupnú kapacitu až do 3600 listov), voliteľný podávač na 75 ks obálok
<b>Vstupná kapacita</b>	Zásobník 1: listy: 100; priehľadné fólie: 50; obálky: 10 Zásobník 2: listy: 500 Maximum: Až do 3600 listov		
<b>Výstupná kapacita</b>	Až do 600 listov (500 v dolnom zásobníku, 100 v zadných horných dvierkach), Až 10 obálok, Až 600 hárkov prievitné fólie		

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
<b>Číslo produktu</b>	CE994A	CE995A	CE996A
<b>Gramáž papiera</b>	Viacúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m <sup>2</sup> ; Zásobník 2, voliteľný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá, voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> ; voliteľný podávač obálok: 75 až 105 g/m <sup>2</sup> ; voliteľný Duplexer: 60 až 120 g/m <sup>2</sup>	Viacúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m <sup>2</sup> ; Zásobník 2, voliteľný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá, voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> ; voliteľný podávač obálok: 75 až 105 g/m <sup>2</sup> ; voliteľný Duplexer: 60 až 120 g/m <sup>2</sup>	Viacúčelový zásobník 1: 60 až 200 g/m <sup>2</sup> ; Zásobník 2, 3: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> ; voliteľný zásobník na 500 listov, voliteľná kazeta na vlastné médiá, voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 1500 listov: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> ; voliteľný podávač obálok: 75 až 105 g/m <sup>2</sup> ; Duplexer: 60 až 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Štandardné možnosti pripojenia</b>	1 vysokorychlostný USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externé hostiteľské USB (1 samostatný a 1 prístupný zvonka); 2 interné hostiteľské porty USB 2.0 (pre pripojenie od tretích strán); 1 vysokorychlostný port USB 2.0 HIP (pre pripojenie od tretích strán)		
<b>Čo je v krabici</b>	Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M603n; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (~10 000 strán); Pravouhlý napájací kábel; CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; Príručka Začíname; Leták podpory; Leták HP ePrint; Záručný list (v mieste aplikácie)	Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M603dn; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (~10 000 strán); Pravouhlý napájací kábel; CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; Automatická funkcia obojstrannej tlače; Príručka Začíname; Leták podpory; Leták HP ePrint; Záručný list (v mieste aplikácie); Hárok Errata pre automatickú obojstrannú tlač	Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M603xh; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (~10 000 strán); Pravouhlý napájací kábel; CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; Vstupný zásobník na 500 listov; Automatická funkcia obojstrannej tlače; Príručka Začíname; Leták podpory; Leták HP ePrint; Záručný list (v mieste aplikácie); Hárok Errata pre automatickú obojstrannú tlač
<b>Náhradné kazety</b>	Čierna tonerová kazeta HP 90A LaserJet (~10 000 strán) CE390A; Čierna tonerová kazeta HP 90X LaserJet (~24 000 strán) CE390X		
<b>Podporované sieťové protokoly</b>	IPv4/IPv6: Kompatibilný s Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy režim IP, tlač WS; Iné: NetWare NDS, Bindery, NDP5, ePrint		
<b>Kompatibilné operačné systémy</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (všetky 32-bitové a 64-bitové), Windows Server 2008 R2 (64-bitové); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix a Windows Terminal Services (pozrite si Systémovú príručku administrátora na stránke hp.com/go/upd, záložka Dokumentácia, kde nájdete najnovšiu podporu); Novell (najnovšie informácie o podpore nájdete na stránke http://www.novell.com/print); Linux (navštívte stránku hplip.net); UNIX (navštívte stránky hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); Typy zariadení SAP (navštívte stránky hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print)		
<b>Minimálne systémové požiadavky</b>	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 alebo novší), Windows Server 2003 (SP1 alebo novší), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér nájdete na stránke microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér, pozri na: http://www.apple.com		
<b>Obsahuje softvér</b>	Inštalátor Windows®, samostatný ovládač HP PCL 6; Inštalátor Mac, ovládač Postscript		
<b>Správa zabezpečenia</b>	Zabezpečenie správy: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X, (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia kľúča PreShared Key a autentifikácia Kerberos; Podpora konfigurácie WJA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec		
<b>Správa tlačiarne</b>	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
<b>Ovládací panel</b>	2,29 x 5,33 cm 4-riadkový LCD displej, 3 LED svetlá (Upozornenie, Údaje, Pripravené), tlačidlá (Informácie, Zastaviť/Zrušiť, Návrat, Domov, Priečinok, Šípka vľavo), žiadne číselné tlačidlá		
<b>Rozmery tlačiarne (Š x H x V)</b>	Minimálne: 415 x 428 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Minimálne: 415 x 508 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Minimálne: 415 x 508 x 513 mm Maximum: 415 x 768 x 513 mm
<b>Rozmery balenia (Š x h x v)</b>	588 x 540 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 749 mm
<b>Hmotnosť tlačiarne</b>	23,7 kg	26,3 kg	32,8 kg
<b>Hmotnosť balenia</b>	27,5 kg	30,1 kg	38,9 kg
<b>Prevádzkové prostredie</b>	Teplota: 15 až 32 °C, Vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti		
<b>Ukladacie zariadenia</b>	Teplota: -30 až 60 °C, Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti		
<b>Akustika</b>	Emisie akustického výkonu: 7,1 B(A); Emisie akustického tlaku: 57 dB(A)		
<b>Zdroj</b>	Požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Spotreba: 920 W (tlač), 21 W (pohotovostný režim), 5,5 W (režim spánku), 1,0 W (automatické vypnutie), 0,3 W (manuálne vypnutie); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 4,368 kWh/týždeň Typ napájania: Vstavaný zdroj napájania		
<b>Certifikáty</b>	CISPR 22: 2005 EN 55022; 2006 +A1 Trieda B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1 +A2, FCC titul 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, EMC direktiva 2004/108/EC s označením CE (Európa), iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín Splňa normu ENERGY STAR®		
<b>Záruka</b>	Jednoročná záruka so servisom v mieste inštalácie. K dispozícii sú voliteľné služby HP Care Pack. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.		

## Poznámky

<sup>1</sup> Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovaných dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na adrese [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Presná rýchlosť sa líši v závislosti na konfigurácii systému, softvérovej aplikácii, ovládači a zložitosti dokumentu.; <sup>2</sup> V porovnaní s produktmi, ktoré používajú tradičné poisťky.; <sup>3</sup> Automatická obojstranná tlač je dostupná iba na tlačiarni HP LaserJet Enterprise 600 M603dn a tlačiarni HP LaserJet Enterprise 600 M603xh. Príslušenstvo na automatickú obojstrannú tlač môžete pre tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M603n zakúpiť samostatne.; <sup>4</sup> Prídavný zásobník na 1 x 500 listov je dostupný iba v tlačiarni HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.; <sup>5</sup> Pre tlačiareň radu HP LaserJet Enterprise 600 M603 je možné samostatne zakúpiť veľkokapacitný vstupný zásobník na 1 x 1500 listov.; <sup>6</sup> Údaje o spotrebe energie použité na výpočet úspor sú založené na testoch spoločnosti HP vykonaných v marci 2011, v ktorých sa produkty porovnávali s väčšinou svetovo najpredávanejších konkurenčných modelov < 2 299 EUR pomocou metódy TEC (Typical Energy Consumption) programu ENERGY STAR®, pričom sa použili údaje uvedené na lokalitách energystar.gov a eu\_energystar.org v mesiaci júl 2011. Údaje rozšírené na obdobie jedného roka. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.; <sup>7</sup> Možnosti technológie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarne a nastavení. Skutočná spotreba sa môže líšiť.; <sup>8</sup> Môže sa vyžadovať aktualizácia firmvéru.; <sup>9</sup> Dostupnosť programu je rôzna. Vrátanie a recyklácia originálnych kaziet HP je prostredníctvom programu HP Planet Partners momentálne dostupná vo výške 50 krajínach a teritóriách na celom svete. Ďalšie informácie a žiadosti o zaslanie spätných obálok a zberných škatúľ sa nachádzajú na [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).; <sup>10</sup> Vysokovýkonný zabezpečený pevný disk HP je dostupný iba na tlačiarni HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.; <sup>11</sup> Riadenie prístupu HP musíte zakúpiť samostatne.; <sup>12</sup> Aplikácia HP Web Jetadmin je zadarmo a je možné ju prevziať na adrese [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin). Univerzálny tlačový ovládač HP je zadarmo a je možné ho prevziať na adrese [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd).; <sup>13</sup> Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne na internet. Služba funguje s ľubovoľným zariadením podporujúcim internet a e-mailovou komunikáciou. Časy tlače sa môžu líšiť. Zoznam podporovaných dokumentov a typov obrázkov sa nachádza na [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Niektoré produkty HP LaserJet budú vyžadovať inováciu firmvéru.; <sup>14</sup> Riešenia nasadené prostredníctvom oblasti na integráciu hardvéru môžu vyžadovať nákup ďalších položiek.



<http://www.hp.com/sk/>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 4AA3-5780SKE, december 2014

