

# HP LaserJet Enterprise 600 M603



HPs snabbaste laserskrivare för arbetsgrupper hanterar enkelt utskriftsjobb i stora volymer. Tillämpa utskriftspolicier för att sänka kostnaderna och upplev förstklassig utbyggbarhet. Förbättra säkerheten och anpassa snabbt till förändringar i den administrerade utskriftsmiljön.



### Få pålitlig driftsäkerhet och banbrytande hastighet.

- Öka produktiviteten med snabba utskriftshastigheter på upp till 60 sid/min<sup>1</sup> och skriv snabbt ut från viloläge tack vare direktuppvärmningsteknik<sup>2</sup>.
- Hantera arbetsflödet via den 4-radiga färgdisplayen på kontrollpanelen och gör snabba utskrifter från ett USB-minne.
- Tillgodose enkelt efterfrågan på stora volymer med automatisk dubbelsidig utskrift<sup>3</sup>, upp till fyra 500-arks pappersfack<sup>4</sup>, ett 100-arks kombifack och kapacitet för upp till 3600 ark<sup>5</sup>.
- Byt enkelt ut tonerkassetter via en smidig åtkomstlucka och gläd dig åt tyst och ren prestanda.



### Uppnå enastående energi- och pappersbesparingar.

- Sänk energiförbrukningen med så mycket som 45 % jämfört med de flesta konkurrerande laserskrivare<sup>6</sup>. Kontrollera energiförbrukningen med HP Auto-On/Auto-Off-tekniken som slår på och stänger av skrivaren med utgångspunkt i nätverksaktiviteten<sup>7</sup>.
- Spåra förbrukningsdata i realtid och använd anpassade energibesparingsalternativ och skivarinställningar med HP EcoSMART Console<sup>8</sup>.
- Minska mängden papper med upp till 50 % med automatisk dubbelsidig utskrift<sup>3</sup>.
- Förinstallerade originaltonerkassetter från HP minskar spillet. Återvinn dem gratis genom HP Planet Partners<sup>9</sup>.

### Upplev säkra utskrifter med minimala åtgärder.

- Skydda konfidentiella data som lagrats på din skrivare med HP High-Performance Secure-hårddisken<sup>10</sup>.
- Förbättra säkerheten på alla nätverksanslutna enheter: Med IPv6-protokollet och IPsec-säkerhet kan du utöka nätverket samtidigt som alla data hålls i säkert förvar.
- Ta kontroll över utskriftsrutinerna och inför säkerhetspolicier med hjälp av HP Access Control<sup>11</sup>.
- Ta kontroll över utskriftsmiljön och sänk kostnaderna med HP Web Jetadmin, hantera IT-resurser med HP universell skrivardrivrutin och minska din miljöpåverkan<sup>12</sup>.

### Utöka din utskriftskapacitet för att hålla jämna steg med ditt växande företag.

- Uppdatera, hantera och utöka enkelt kapaciteten hos nätverksanslutna skrivare med den fasta programvaran HP FutureSmart.
- Innovativ utbyggbarhet förenklar implementeringen av kundanpassade arbetsflöden från HP och tredje part och dokumenthanteringslösningar.
- Gör utskrifterna lika mobila som du är med HP ePrint – skriv ut från din smartphone genom att skicka e-post till en ePrint-beredd skrivare<sup>13</sup>.
- Få mer valuta för pengarna genom att lägga till funktioner som kortautentisering eller nya redovisningsåtgärder med hjälp av facket för hårdvaruintegrering<sup>14</sup>.



Easy access USB



Auto On/Off  
Technology




Numeric keypad



## Produkt rundtur

### HP LaserJet Enterprise 600 M603xh visas:

1. Intuitiv 4-radig färgdisplay med knappsats med 10 knappar
2. Fack för integrering av hårdvara för integrering av lösningar
3. Lättåtkomlig USB-port
4. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
5. Praktisk på/av-knapp på framsidan
6. 500-arks utmatningsfack
7. Åtkomst via en lucka för installation av vanliga eller högkapacitetskassetter
8. 100-arks kombimagasin 1 kan användas för tunga specialmedier med upp till 200 g/m<sup>2</sup> bond
9. Två 500-arks inmatningsfack för en total kapacitet på 1 100 ark
10. HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet inbyggd printserver
11. HP High-Performance Secure-hårddisk
12. Minnet är på 512 MB totalt och en processor på 800 MHz bearbetar snabbt komplexa utskriftsjobb
13. Hi-Speed USB 2.0-port



## Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Produktnummer	CE994A	CE995A	CE996A
Utskriftshastigheter	Upp till 60 sidor/min (A4)	Upp till 60 sidor/min (A4)	Upp till 60 sidor/min (A4)
Kontrollpanel	4-radig färgskärm, knappsats med 10 knappar	4-radig färgskärm, knappsats med 10 knappar	4-radig färgskärm, knappsats med 10 knappar
Integreringsfack för maskinvara	Ja	Ja	Ja
100-arks kombifack 1	Ja	Ja	Ja
500-arks magasin 2	Ja	Ja	Ja
500-arks magasin 3	Tillval	Tillval	Ja
500-arks utmatningsfack	Ja	Ja	Ja
Automatisk dubbelsidig utskrift.	Manuell (stöd för drivrutiner finns). Extra tillbehör tillgängligt	Ja	Ja
HP High-Performance Secure-hårddisk	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ja

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

<b>Förbrukningsartiklar</b>	<b>CE390A</b> HP 90A svart LaserJet-tonerkassett, original 10 000 sidor
	<b>CE390X</b> HP 90X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original 24 000 sidor
	<b>CF064A</b> HP CF065A LaserJet 110 V underhållsats för ADM 225 000 sidor
	<b>CF065A</b> HP CF065A LaserJet 220 V underhållsats för ADM 225 000 sidor
<b>Tillbehör</b>	<b>CE998A</b> HP LaserJet 500-arks pappersmagasin
	<b>CE398A</b> HP LaserJet 1500-arks pappersmagasin
	<b>CE405A</b> HP LaserJet 500-arks arkamlare m häftningsfunktion
	<b>CE399A</b> HP LaserJet 75-arks kuvertmatare
	<b>CE997A</b> HP LaserJet 500-arks 5-facks mailbox
	<b>CE404A</b> HP LaserJet 500-arks arkamlare
	<b>CB525A</b> HP LaserJet P4010/P4510/600-serien, skrivarställ
	<b>CB527A</b> HP LaserJet 400-arkskassett för specialstorlekar
	<b>Q3216A</b> HP kassett med 1000 häftklamrar
	<b>CE483A</b> HP 512 MB 144-stifts x32 DDR2 DIMM
	<b>CF062A</b> HP LaserJet tillbehör för automatiska dubbelsidiga utskriften
<b>Anslutning</b>	<b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver
<b>Service och support</b>	<b>HY749E</b> HP 3 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M603
	<b>HZ507E</b> HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för LaserJet M603
	<b>HZ617E</b> HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M603
	<b>HZ618E</b> HP 5 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M603
	<b>HS403PE</b> HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för LaserJet M603
	<b>HY751PE</b> HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för LaserJet M603
	<b>HS404PE</b> HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för LaserJet M603
	<b>UC742E</b> HP nätverksinstallationstjänst för svartvita LaserJet i mellanklassen
	<b>UZ048E</b> HP AutoSend- och nätverkskonfigurations- och installationstjänst för svartvita LaserJet i mellanklassen

## Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603hx
<b>Produktnummer</b>	CE994A	CE995A	CE996A
<b>Utskriftshastighet</b>	Upp t 60 sid/min svart (A4); Upp t 39 bld/min duplex (A4)		
<b>Tid för första sidan ut</b>	Så snabbt som 8,5 sek svart (A4, startklar)		
<b>Utskriftsupplösning</b>	Upp till 1200 x 1200 dpi Svart		
<b>Utskriftsteknik</b>	Laser		
<b>Utskriftsområde</b>	Utskriftsmarginaler: Överkant: 6 mm; Underkant: 6 mm; Vänster: 5 mm; Höger: 5 mm; Största utskriftsområde		
<b>Skrivarspråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e (HP PCL 5e-drivrutin endast tillgänglig via Internet), HP Postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4)		
<b>Kapacitet för mobil utskrift</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad		
<b>Kapacitet per månad</b>	Upp t 275 000 sidor (A4), Rekommenderad sidvolymer per månad: 5 000 till 20 000		
<b>Fonten och typsnitt</b>	105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType), 2 interna Windows Vista® 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flash-minneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>Stöd för SureSupply</b>	Ja		
<b>Processorhastighet</b>	800 MHz		
<b>Bildskärm</b>	2,29 X 5,33 cm 4-radig LCD-färgdisplay, 3 indikatorlampor (Varning, Data, Redo), knappar (Information, Stopp/Avbryt, Återgå, Hem, Mapp vänsterpil), inga numeriska tangenter		
<b>Trådlöst</b>	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör		
<b>Anslutning</b>	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externa värd-USB (1 för direktöverföring och 1 tillgänglig externt); 2 interna USB 2.0-liknande värdportar (för anslutning av tredjepartsprodukter); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (för anslutning av tredjepartsprodukter); Tillval: 802.11b/g/n trådlöst LAN (Station-läge), andra nätverkstillbehör; HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver (tillgänglig i början av 2012)	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externa värd-USB (1 för direktöverföring och 1 tillgänglig externt); 2 interna USB 2.0-liknande värdportar (för anslutning av tredjepartsprodukter); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (för anslutning av tredjepartsprodukter); Tillval: 802.11b/g/n trådlöst LAN (Station-läge), andra nätverkstillbehör; HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver (tillgänglig i början av 2012)	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externa värd-USB (1 för direktöverföring och 1 tillgänglig externt); 2 interna USB 2.0-liknande värdportar (för anslutning av tredjepartsprodukter); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (för anslutning av tredjepartsprodukter); Tillval: 802.11b/g/n trådlöst LAN (Station-läge), andra nätverkstillbehör; HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver (tillgänglig i början av 2012)
<b>Nätverksförberedd</b>	Standard		
<b>Minne</b>	Standard: 512 MB; Högst: 1 GB		
<b>Hårddisk</b>	Standard, HP High-Performance Secure-hårddisk endast tillgänglig på M603hx		
<b>Medietyper</b>	Papper (finpapper, färgat papper, brevpapper, vanligt papper, förtryckt, hålat, återvunnet papper, grovt, lätt), kuvert, etiketter, kortpapper, OH-film, hyllkantsetiketter, användardefinierat		
<b>Pappershantering</b>	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin 1, 500-arks pappersmagasin 2  Standardutmatning: Utmatningsfack för 500 ark; Bakre utmatningsfack för 100 ark Tillval inmatning: 500-arks pappersmagasin som tillval, specialmediekassett som tillval (endast för magasin 2-position), 1500-arks högkapacitetsmagasin som tillval (blir totalt 4 extra magasin med en inmatningskapacitet på upp till 3600 ark), tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift som tillval, 75-arks kuvertmatare som tillval	Standardinmatning: 100-arks kombifack 1, 500-arks inmatningsfack 2, enhet för automatisk dubbelsidig utskrift  Standardutmatning: Utmatningsfack för 500 ark; Bakre utmatningsfack för 100 ark Tillval inmatning: 500-arks pappersmagasin som tillval, specialmediekassett som tillval (endast för magasin 2-position), 1500-arks högkapacitetsmagasin som tillval (blir totalt 4 extra magasin för en inmatningskapacitet på upp till 3600 ark), 75-arks kuvertmatare som tillval	Standardinmatning: 100-arks kombifack 1, 500-arks inmatningsfack 2, 500-arks inmatningsfack 3, enhet för automatisk dubbelsidig utskrift  Standardutmatning: Utmatningsfack för 500 ark; Bakre utmatningsfack för 100 ark Tillval inmatning: 500-arks pappersmagasin som tillval, specialmediekassett som tillval (endast för magasin 2-position), 1500-arks högkapacitetsmagasin som tillval (blir totalt 4 extra magasin för en inmatningskapacitet på upp till 3600 ark), 75-arks kuvertmatare som tillval
<b>Inmatningskapacitet</b>	Magasin 1: ark: 100; ark med OH-film: 50; kuvert: 10 Magasin 2: ark: 500 Högst: Upp till 3600 ark		
<b>Utmatningskapacitet</b>	Upp till 600 ark (500 i facket med framsidan nedåt, 100 i den bakre luckan med framsidan uppåt), Upp till 10 kuvert, Upp till 600 ark OH-film		

Modell	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
<b>Produktnummer</b>	CE994A	CE995A	CE996A
<b>Pappersvikt</b>	Kombimagasin 1: 60 till 200 g/m <sup>2</sup> ; Magasin 2, 500-arks pappersmagasin (tillval), kassett för specialmedier (tillval), 1500-arks högkapacitetsmagasin (tillval): 60 till 120 g/m <sup>2</sup> ; Kuvertmatrare (tillval): 75 till 105 g/m <sup>2</sup> ; Enhet för dubbelsidig utskrift (tillval) 60 till 120 g/m <sup>2</sup>	Kombimagasin 1: 60 till 200 g/m <sup>2</sup> ; Magasin 2, 500-arks pappersmagasin (tillval), kassett för specialmedier (tillval), 1500-arks högkapacitetsmagasin (tillval): 60 till 120 g/m <sup>2</sup> ; Kuvertmatrare (tillval): 75 till 105 g/m <sup>2</sup> ; Enhet för dubbelsidig utskrift (tillval) 60 till 120 g/m <sup>2</sup>	Kombimagasin 1: 60 till 200 g/m <sup>2</sup> ; Magasin 2, 3: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> ; 500-arks pappersmagasin (tillval), kassett för specialmedier (tillval), 1500-arks högkapacitetsmagasin (tillval): 60 till 120 g/m <sup>2</sup> ; Kuvertmatrare (tillval): 75 till 105 g/m <sup>2</sup> ; Enhet för dubbelsidig utskrift: 60 till 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Standardslutningar</b>	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externa värd-USB (1 för direktöverföring och 1 tillgänglig externt); 2 interna USB 2.0-liknande värdportar (för anslutning av tredjepartsprodukter); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (för anslutning av tredjepartsprodukter)		
<b>Medföljer</b>	HP LaserJet Enterprise 600 M603n skrivare; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sidor); Högervinklad strömsladd; Programvara och dokumentation på CD-ROM; Starthandbok; Supportbroschyr; HP ePrint-broschyr; Garantiguide (om tillämpligt)	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn skrivare; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sidor); Högervinklad strömsladd; Programvara och dokumentation på CD-ROM; Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift; Starthandbok; Supportbroschyr; HP ePrint-broschyr; Garantiguide (om tillämpligt); Rättelseblad för automatisk dubbelsidig utskrift	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh skrivare; HP svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sidor); Högervinklad strömsladd; Programvara och dokumentation på CD-ROM; 500-arks pappersmagasin; Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift; Starthandbok; Supportbroschyr; HP ePrint-broschyr; Garantiguide (om tillämpligt); Rättelseblad för automatisk dubbelsidig utskrift
<b>Utbyteskassetter</b>	HP 90A svart LaserJet-tonerkassett (~10 000 sidor) CE390A; HP 90X svart LaserJet-tonerkassett (~24 000 sidor) CE390X;		
<b>Stöd för nätverksprotokoll</b>	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (alla 32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix och Windows Terminal Services (för aktuellt stöd, se System Administrator's Guide på hp.com/go/upd, filen Documentation); Novell (se novell.com/print för aktuellt stöd); Linux (se hplip.net); UNIX (se hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts och hp.com/go/getdirectunix_software); SAP-enhetstyper (se hp.com/go/sap/drivers och hp.com/go/sap/print)		
<b>Lägsta systemkrav</b>	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 eller senare), Windows Server 2003 (SP1 eller senare), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; för systemkrav avseende operativsystemskompatibel maskinvara, se microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB ledigt hårddiskutrymme; hårdvarans systemkrav för kompatibilitet med operativsystem finns på: <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
<b>Medföljande program</b>	Windows® Installer, diskret HP PCL 6-drivrutin; Mac Installer, Postscript-drivrutin		
<b>Säkerhetsantering</b>	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program		
<b>Skrivarhantering</b>	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP-verktyg (Mac)		
<b>Kontrollpanel</b>	2,29 x 5,33 cm 4-radig LCD-färgdisplay, 3 indikatorlampor (Varning, Data, Redo), knappar (Information, Stopp/Avbryt, Återgå, Hem, Mapp vänsterpil), inga numeriska tangenter		
<b>Skrivarens mått (B x D x H)</b>	Lägsta: 415 x 428 x 398 mm Högst: 415 x 768 x 398 mm	Lägsta: 415 x 508 x 398 mm Högst: 415 x 768 x 398 mm	Lägsta: 415 x 508 x 513 mm Högst: 415 x 768 x 513 mm
<b>Emballagens yttermått (B x D x H)</b>	588 x 540 x 499 mm		
<b>Skrivarens vikt</b>	23,7 kg	26,3 kg	32,8 kg
<b>Vikt inklusive emballage</b>	27,5 kg	30,1 kg	38,9 kg
<b>Driftsmiljö</b>	Temperatur: 15 till 32 °C, Luftfuktighet: 10 till 80 % RH		
<b>Informationslagring</b>	Temperatur: -30 till 60 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet		
<b>Akustik</b>	Ljudeffekt: 7,1 B(A); Ljudtryck: 57 dB(A)		
<b>Strömförsörjning</b>	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Energiförbrukning: 920 W (utskrift), 21 W (redo), 5,5 W (viloläge), 1,0 W (autoavstängning), 0,3 W (manuell avstängning); Typical Electricity Consumption (TEC): 4,368 kWh/vecka Nättagregatstyp: Inbyggd nätadapter		
<b>Certifikat</b>	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 klass B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC-titel 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad ENERGY STAR®-kvalificerad		
<b>Garanti</b>	Ett års garanti med service på plats. Extra HP Care Pack-tjänster finns. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.		

## Fotnoter

<sup>1</sup> Uppmått enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte inkluderade. Mer information finns på [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.; <sup>2</sup> Jämfört med produkter som använder traditionell fixering.; <sup>3</sup> Automatisk dubbelsidig utskrift är endast tillgänglig på HP LaserJet Enterprise 600M603dn-skrivaren och HP LaserJet Enterprise 600M603xh-skrivaren. Tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift kan köpas separat för HP LaserJet Enterprise 600 M603n skrivare.; <sup>4</sup> Ett extra pappersfack för 500 ark är endast tillgängligt för HP LaserJet Enterprise 600 M603xh skrivare.; <sup>5</sup> Högkapacitetsmagasinet för 1 x 1 500 ark kan köpas separat för HP LaserJet Enterprise 600 M603 skrivare.; <sup>6</sup> De uppgifter om energiförbrukning som använts för att beräkna besparingar är baserade på HPs tester med ENERGY STAR® programmets TEC-metod (Typical Electricity Consumption) och jämförelser med de flesta av världens mest sålda ledande konkurrerande modeller <€2 299 i mars 2011 baserat på uppgifter som var tillgängliga på energystar.gov och eu\_energystar.org i juli 2011. Uppgifterna har utökats till ett år. De faktiska resultaten kan variera.; <sup>7</sup> HP Auto-On/Auto-Off-funktionerna är beroende av skrivaren och dess inställningar. Den faktiska strömförbrukningen kan variera.; <sup>8</sup> Den fasta programvaran kan behöva uppgraderas.; <sup>9</sup> Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originaltonerkassetter är för närvarande tillgänglig i mer än 50 länder och territorier runt om i världen genom HP Planet Partners-programmet. Om du vill ha mer information eller beställa returkuvert och uppsamlingskartonger, gå till [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).; <sup>10</sup> HP High-Performance Secure-hårddisken är endast tillgänglig på HP LaserJet Enterprise 600M603xh-skrivaren.; <sup>11</sup> HP Access Control måste köpas separat.; <sup>12</sup> HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin). HP Universal Print Driver är gratis och kan hämtas från [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd).; <sup>13</sup> Kräver Internetanslutning till skrivaren. Funktionen kan användas med alla enheter som har Internet- och e-postfunktion. Utskriftstiderna kan variera. En lista över vilka dokument- och bildtyper som stöds finns på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). För vissa HP LaserJet-produkter kan uppgradering av den fasta programvaran krävas.; <sup>14</sup> Lösningar som implementeras genom facket för hårdvaruintegrering kan kräva ytterligare inköp.



<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA3-5780SVE, December 2014

