

# HP LaserJet Enterprise 600 M603



HP'nin çalışma grubuna yönelik en hızlı lazer yazıcısı yüksek hacimli baskı işlerinin kolayca üstesinden gelir. Yazdırma yöntemlerini maliyetleri azaltacak şekilde yönetin ve birinci sınıf genişletilebilirlik elde edin. Yönetilen yazdırma ortamınızla güvenliği artırın ve değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olun.



## Uzun süreli dayanıklılık ve üstün hız elde edin.

- Anında Açılma Teknolojisi<sup>2</sup> sayesinde, dakikada 60 sayfaya varan baskı hızıyla verimliliği artırın ve uyku modundan hızlı bir şekilde baskı alın.
- İş akışını 4 satırlı renkli kontrol paneli üzerinden yönetin ve USB flash sürücüden hızlı bir şekilde yazdırın.
- Otomatik iki taraflı yazdırma<sup>3</sup>, dört adede kadar 500 yapraklık kağıt tepsi<sup>4</sup>, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi ve 3600 yaprağa varan kapasite<sup>5</sup> sayesinde yüksek hacimli talepleri kolayca karşılayın.
- Basit tek kapılı erişim ile toner kartuşlarını kolayca değiştirin ve sessiz, mükemmel performansın tadını çıkarın.

## Üstün enerji ve kağıt tasarrufu elde edin.

- Birçok rakip lazer yazıcıya kıyasla, enerji kullanımını %45'e varan oranda düşürün<sup>6</sup>. Yazıcınızı ağ etkinliğine göre açıp kapatan HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi ile enerji kullanımını daha da azaltın<sup>7</sup>.
- HP EcoSMART Console ile veri kullanımını gerçek zamanlı olarak izleyin ve özel enerji tasarruf seçenekleri ile yazıcı ayarları uygulayın<sup>8</sup>.
- Otomatik iki taraflı yazdırma ile kağıt kullanımını %50'ye varan oranda azaltın<sup>9</sup>.
- Yazıcınıza takılmış olarak gelen Orijinal HP toner kartuşları atığı azaltır. Bu kartuşları HP Planet Partners aracılığıyla ücretsiz olarak geri dönüştürün<sup>9</sup>.

## En az müdahale ile güvenli yazdırma elde edin.

- Bilgisayarınıza kaydedilmiş gizli bilgileri HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk ile koruyun<sup>10</sup>.
- Ağ bağlantılı tüm aygıtlarda güvenliği artırın: IPv6 protokolü ve IPSec güvenliği ağınıza genişletmenize olanak sağlarken verilerinizi de koruma altına alır.
- HP Erişim Denetimi kullanımıyla yazdırma işlerini kontrol altına alın ve güvenlik yöntemleri uygulayın<sup>11</sup>.
- HP Web Jetadmin ile baskı ortamınızı yönetin ve maliyetleri düşürün, HP Evrensel Yazdırma Sürücüsü ile BT kaynaklarını yönetin ve çevre üzerindeki etkinizi azaltın<sup>12</sup>.

## Baskı özelliklerinizi büyüyen işinize ayak uyduracak şekilde genişletin.

- HP FutureSmart Ürün Yazılımı kullanımıyla ağ bağlantılı yazıcıların özelliklerini kolayca güncelleştirin, yönetin ve genişletin.
- Yeni genişletilebilirlik özelliği, özel, HP ve üçüncü taraf iş akışı ve belge yönetim çözümlerinin dağıtımını basitleştirir.
- HP ePrint sayesinde yazdırma işlemini mobil hale getirin; baskı işlerini e-postanızı kullanarak akıllı telefonunuzdan ePrint özellikli bir yazıcıya gönderin<sup>13</sup>.
- Donanım tümleştirme cebini kullanarak kart kimlik doğrulaması veya yeni maliyet önlemleri gibi ek işlevler ile daha fazla avantaj elde edin<sup>14</sup>.



Easy access USB



Auto On/Off  
Technology



Numeric keypad




ePrint

## Ürün tanıtımı

### HP LaserJet Enterprise 600 M603xh gösterilen:

- 10 tuşlu tuş takımına sahip 4 satırlı kullanımı kolay renkli ekran
- Çözüm entegrasyonu için Donanım Tümlleştirme Cebi (HIP)
- Kolay erişilebilir USB bağlantı noktası
- Yerleşik otomatik iki yüze yazdırma
- Kullanışlı ön açma/kapatma anahtarı
- 500 yapraklık çıktı kutusu
- Normal veya yüksek kapasiteli toner kartuşlarını takmak için tek kapaktan erişim
- 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 200 g/m<sup>2</sup> bond kağıda kadar ağır özel ortamları işler;
- Toplam 1100 yapraklık giriş kapasitesi için iki adet 500 sayfalık giriş tepsi
- HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet gömülü baskı sunucusu
- HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
- 512 MB toplam bellek ve 800 MHz işlemci, karmaşık baskı işlerinin hızlı bir şekilde üstesinden gelir
- Hi-Speed USB 2.0 portu



## Seriye bakış



Model	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
Ürün numarası	CE994A	CE995A	CE996A
Baskı hızları	Dakikada 60 sayfaya kadar (A4)	Dakikada 60 sayfaya kadar (A4)	Dakikada 60 sayfaya kadar (A4)
Kontrol paneli	4 satırlı renkli ekran, 10 tuşlu tuş takımı	4 satırlı renkli ekran, 10 tuşlu tuş takımı	4 satırlı renkli ekran, 10 tuşlu tuş takımı
Donanım Tümlleştirme Cebi	Evet	Evet	Evet
100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1	Evet	Evet	Evet
500 yapraklık tepsi 2	Evet	Evet	Evet
500 yapraklık tepsi 3	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	Evet
500 yapraklık çıktı kutusu	Evet	Evet	Evet
Otomatik iki taraflı yazdırma	Elle (sürücü desteği vardır). İsteğe bağlı aksesuar kullanılabilir	Evet	Evet
HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk	Yok	Yok	Evet

## Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

<b>Sarf Malzemeleri</b>	<b>CE390A</b> HP 90A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 10.000 sayfa <b>CE390X</b> HP 90X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 24.000 sayfa <b>CF064A</b> HP LaserJet CF064A 110V Bakım Seti 225.000 sayfa <b>CF065A</b> HP LaserJet CF065A 220V Bakım Seti 225.000 sayfa
<b>Aksesuarlar</b>	<b>CE998A</b> HP LaserJet 500 Yapraklık Giriş Tepsisi Besleyici <b>CE398A</b> HP LaserJet 1500 Yapraklık Giriş Tepsisi <b>CE405A</b> HP LaserJet 500 Sayfalık Zımbalayıcı/Yiğınlayıcı <b>CE399A</b> HP LaserJet 75 Yapraklık Zarf Besleyici <b>CE997A</b> HP LaserJet 500 Yaprak 5 Bölümlü Posta Kutusu <b>CE404A</b> HP LaserJet 500 Yapraklık Yiğınlayıcı <b>CB525A</b> HP LaserJet P4010/P4510/600 Serisi Yazıcı Sephası <b>CB527A</b> HP LaserJet 400 Yapraklık Özel Ortam Kasedi <b>Q3216A</b> HP 1000-zimba Kartuş <b>CE483A</b> HP 512 MB 144 pin x32 DDR2 DIMM <b>CF062A</b> HP LaserJet İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı için Otomatik Çift Taraflı Baskı Birimi
<b>Bağlanabilirlik</b>	<b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu
<b>Servis ve Destek</b>	<b>HY749E</b> HP 3 yıllık Anzalı Ortam Alkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü LaserJet M603 Desteği <b>HZ507E</b> HP 3 yıllık 4 saatte 13x5 LaserJet M603 Donanım Desteği <b>HZ617E</b> HP 4 yıllık Anzalı Ortam Alkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü LaserJet M603 Desteği <b>HZ618E</b> HP 5 yıllık Anzalı Ortam Alkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü LaserJet M603 Desteği <b>HS403PE</b> HP 1 yıllık Anzalı Ortam Alkoyma Kapsamlı Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet M603 Donanım Desteği <b>HY751PE</b> HP 1 yıllık Garanti Sonrası 4 saatte 13x5 LaserJet M603 Donanım Desteği <b>HS404PE</b> HP 2 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet M603 Donanım Desteği <b>UC742E</b> HP Ağ Kurulumu Kapsamlı Tek Renkli Orta Düzey LaserJet Servisi <b>UZ048E</b> HP Otomatik Gönderme ve Ağ Yapılandırma Kurulumu Kapsamlı Tek Renkli Orta Düzey LaserJet

## Teknik özellikler

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603hx
<b>Ürün numarası</b>	CE994A	CE995A	CE996A
<b>Baskı hızı</b>	Dakikada 60 sayfaya kadar siyah (A4); Dakikada en fazla 39 görüntü düpleks (A4)		
<b>İlk sayfa çıkış süresi</b>	8,5 saniye kadar kısa bir sürede siyah (A4, hazır)		
<b>Baskı çözünürlüğü</b>	1200 x 1200 dpi'ye kadar Siyah		
<b>Baskı teknolojisi</b>	Lazer		
<b>Yazdırma Alanı</b>	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 6 mm; Alt: 6 mm; Sol: 5 mm; Sağ: 5 mm; Maksimum baskı alanı		
<b>Yazdırma dilleri</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e (HP PCL 5e sürücü yalnızca Web'den bulunabilir), HP Postscript Düzey 3 yükünmesi, yerel PDF yazdırma (v 1.4)		
<b>Mobil baskı yeteneği</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı		
<b>Aylık baskı kapasitesi</b>	275000 sayfaya kadar (A4), Önerilen aylık sayfa sayısı: 5000 - 20000		
<b>Yazı tipleri</b>	HP PCL'de ölçeklenebilir 105 dahili TrueType yazı tipi, HP Postscript Düzey 3 yükünmesinde 92 dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro simgesi dahildir); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista® 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); ilave yazı tipi çözümleri, üçüncü taraf flash bellek kartları ile kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipi ve IPDS Yükünmesi <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> adresinde bulunur		
<b>SureSupply destekli</b>	Evet		
<b>İşlemci hızı</b>	800 MHz		
<b>Ekran</b>	2,29 x 5,33 cm 4 satırlı renkli LCD ekran, 3 LED ışığı (Attention (Dikkat), Data (Veri), Ready (Hazır)), düğmeler (Bilgi, Durdur/İptal, Geri, Giriş, Klasör, Sol Ok), Numara tuşları yok		
<b>Kablosuz</b>	İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir		
<b>Bağlanabilirlik</b>	Standart: 1 Yüksek Hızlı USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 Harici Ana Bilgisayar USB (1 walk-up ve 1 harici erişilebilir); 2 dahili Ana Bilgisayar USB 2.0 benzeri bağlantı noktası (3. taraf bağlantılar için); 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 HIP (3. taraf bağlantılar için); İsteğe Bağlı: 802.11 b/g/n kablosuz LAN (İstasyon modu), diğer ağ aksesuarları; HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu (2012 başında temin edilebilir)	Standart: 1 Yüksek Hızlı USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 Harici Ana Bilgisayar USB (1 walk-up ve 1 harici erişilebilir); 2 dahili Ana Bilgisayar USB 2.0 benzeri bağlantı noktası (3. taraf bağlantılar için); 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 HIP (3. taraf bağlantılar için); İsteğe Bağlı: 802.11 b/g/n kablosuz LAN (İstasyon modu), diğer ağ aksesuarları; HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu (2012 başında temin edilebilir)	Standart: 1 Yüksek Hızlı USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 Harici Ana Bilgisayar USB (1 walk-up ve 1 harici erişilebilir); 2 dahili Ana Bilgisayar USB 2.0 benzeri bağlantı noktası (3. taraf bağlantılar için); 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 HIP (3. taraf bağlantılar için); İsteğe Bağlı: 802.11 b/g/n kablosuz LAN (İstasyon modu), diğer ağ aksesuarları; HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu (2012 başında temin edilebilir)
<b>Ağa bağlanmaya hazır</b>	Standart		
<b>bellek</b>	Standart: 512 MB; En yüksek: 1 GB		
<b>Sabit disk</b>	Standart, HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk yalnızca şunlarda bulunur: M603hx		
<b>Ortam tipleri</b>	Kağıt (bond, renkli, antetli, normal, basılı, delikli, geri kazanılmış, pürüzlü, açık), zarflar, etiketler, kartlar, asetatlar, raf etiketleri, kullanıcı tanımlı		
<b>Kağıt kullanma</b>	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 500 yapraklık giriş tepsisi 2  Standart çıkış: 500 yapraklık çıktı bölmesi; 100 yapraklık arka çıktı bölmesi İsteğe bağlı/Giriş: İsteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsisi, isteğe bağlı Özel ortam kaseti (yalnızca tepsi 2 konumu için), isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsisi (en fazla 4 ek tepsiyle 3600 yapraklık giriş kapasitesine kadar), iki taraflı yazdırma için isteğe bağlı Otomatik çift yüze baskı birimi, isteğe bağlı 75 yapraklık zarf besleyici	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 500 yapraklık giriş tepsisi 2, iki taraflı yazdırma için Otomatik çift taraflı baskı birimi  Standart çıkış: 500 yapraklık çıktı bölmesi; 100 yapraklık arka çıktı bölmesi İsteğe bağlı/Giriş: İsteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsisi, isteğe bağlı Özel ortam kaseti (yalnızca tepsi 2 konumu için), isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsisi (en fazla 4 ek tepsiyle 3600 yapraklık giriş kapasitesine kadar), isteğe bağlı 75 yapraklık zarf besleyici	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 500 yapraklık giriş tepsisi 2, 500 yapraklık giriş tepsisi 3, iki taraflı yazdırma için Otomatik çift taraflı baskı birimi  Standart çıkış: 500 yapraklık çıktı bölmesi; 100 yapraklık arka çıktı bölmesi İsteğe bağlı/Giriş: İsteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsisi, isteğe bağlı Özel ortam kaseti (yalnızca tepsi 2 konumu için), isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsisi (en fazla 4 ek tepsiyle 3600 yapraklık giriş kapasitesine kadar), isteğe bağlı 75 yapraklık zarf besleyici
<b>Girdi kapasitesi</b>	Tepsi 1: yaprak: 100; saydamlar: 50; zarflar: 10 Tepsi 2: yaprak: 500 En yüksek: En fazla 3600 yaprak		
<b>Çıktı kapasitesi</b>	En fazla 600 yaprak (yüzü aşağı bölmede 500, arka yüzü yukarı kapakta 100), 10 adede kadar zarf, En fazla 600 yaprak asetatlar		

Model	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603hx
<b>Ürün numarası</b>	CE994A	CE995A	CE996A
<b>Kağıt ağırlığı</b>	Çok amaçlı tepsi 1: 60 - 200 g/m <sup>2</sup> ; Tepsi 2, isteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi, isteğe bağlı Özel ortam kaseti, isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsi: 60 - 120 g/m <sup>2</sup> ; isteğe bağlı Zarf besleyici: 75 - 105 g/m <sup>2</sup> ; isteğe bağlı Çift Yüze Yazdırma Birimi: 60 - 120 g/m <sup>2</sup>	Çok amaçlı tepsi 1: 60 - 200 g/m <sup>2</sup> ; Tepsi 2, isteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi, isteğe bağlı Özel ortam kaseti, isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsi: 60 - 120 g/m <sup>2</sup> ; isteğe bağlı Zarf besleyici: 75 - 105 g/m <sup>2</sup> ; isteğe bağlı Çift Yüze Yazdırma Birimi: 60 - 120 g/m <sup>2</sup>	Çok amaçlı tepsi 1: 60 - 200 g/m <sup>2</sup> ; Tepsi 2, 3: 60 - 120 g/m <sup>2</sup> ; isteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi, isteğe bağlı Özel ortam kaseti, isteğe bağlı 1500 yapraklık Yüksek Kapasiteli giriş tepsi: 60 - 120 g/m <sup>2</sup> ; isteğe bağlı Zarf besleyici: 75 - 105 g/m <sup>2</sup> ; Çift yüze yazdırma birimi: 60 - 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Standart bağlantı</b>	1 Yüksek Hızlı USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 Harici Ana Bilgisayar USB (1 walk-up ve 1 harici erişilebilir); 2 dahili Ana Bilgisayar USB 2.0 benzeri bağlantı noktası (3. taraf bağlantılar için); 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 HIP (3. taraf bağlantılar için)		
<b>Kutudakiler</b>	HP LaserJet Enterprise 600 M603n Yazıcı; HP Siyah LaserJet Toner kartuşu (yaklaşık 10.000 sayfa); Sağ açılı güç kablosu; CD-ROM üzerinde yazılım ve belgeler; Başlarken Kılavuzu; Destek broşürü; HP ePrint broşürü; Garanti Kılavuzu (varsa)	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn Yazıcı; HP Siyah LaserJet Toner kartuşu (yaklaşık 10.000 sayfa); Sağ açılı güç kablosu; CD-ROM üzerinde yazılım ve belgeler; İki taraflı yazdırma için otomatik çift yüze yazdırma birimi; Başlarken Kılavuzu; Destek broşürü; HP ePrint broşürü; Garanti Kılavuzu (varsa); Otomatik Çift Yüze Baskı Hatası sayfası	HP LaserJet Enterprise 600 M603hx Yazıcı; HP Siyah LaserJet Toner kartuşu (yaklaşık 10.000 sayfa); Sağ açılı güç kablosu; CD-ROM üzerinde yazılım ve belgeler; 500 yapraklık giriş tepsi; İki taraflı yazdırma için otomatik çift yüze yazdırma birimi; Başlarken Kılavuzu; Destek broşürü; HP ePrint broşürü; Garanti Kılavuzu (varsa); Otomatik Çift Yüze Baskı Hatası sayfası
<b>Yedek kartuşlar</b>	HP 90A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 10.000 sayfa) CE390A; HP 90A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 24.000 sayfa) CE390X		
<b>Desteklenen ağ protokolleri</b>	IPv4/IPv6; Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS v10.2.4 veya daha yeni bir sürümü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı; Diğer: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
<b>Uyumlu işletim sistemi</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (tüm 32 bit ve 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix ve Windows Terminal Hizmetleri (bkz. hp.com/go/udp adresinde Sistem Yöneticisi Kılavuzu, en son destek için Belgeler sekmesi); Novell (en yeni destek için bkz. novell.com/ipp); Linux (bkz. hplip.net); UNIX (bkz. hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts ve hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP aygıt türleri (bkz. hp.com/go/sap/drivers ve hp.com/go/sap/print)		
<b>Minimum sistem gereksinimleri</b>	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 veya üstü), Windows Server 2003 (SP1 veya üstü), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB boş sabit disk alanı; İşletim sistemiyle uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB kullanılabilir sabit disk alanı; İşletim sistemi ile uyumlu donanım sistemi gereksinimleri, bkz.: http://www.apple.com		
<b>Ürüne gelen yazılım</b>	Windows® Installer, HP PCL 6 ayrı sürücü; Mac Installer, Postscript sürücü		
<b>Güvenlik yönetimi</b>	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1x kimlik doğrulaması (EAP- PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifika ile IPsec/Firewall, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması; IPsec Eklentisini kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteği		
<b>Yazıcı yönetimi</b>	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
<b>Kontrol paneli</b>	2,29 x 5,33 cm 4 satırlı renkli LCD ekran, 3 LED ışığı (Attention (Dikkat), Data (Veri), Ready (Hazır)), düğmeler (Bilgi, Durdur/İptal, Geri, Giriş, Klasör, Sol Ok), Numara tuşları yok		
<b>Yazıcı boyutları (G x D x Y)</b>	Minimum: 415 x 428 x 398 mm En yüksek: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 398 mm En yüksek: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 513 mm En yüksek: 415 x 768 x 513 mm
<b>Paket boyutları (G x D x Y)</b>	588 x 540 x 499 mm		
<b>Yazıcı ağırlığı</b>	23,7 kg	26,3 kg	32,8 kg
<b>Paket ağırlığı</b>	27,5 kg	30,1 kg	38,9 kg
<b>Çalıştırma koşulları</b>	Sıcaklık: 15 - 32°C, Nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem		
<b>Bilgi Depolama</b>	Sıcaklık: -30 - 60°C, Nemi: % 10 - 90 RH		
<b>Akustik</b>	Akustik güç emisyonları: 7,1 B(A); Akustik basınç emisyonları: 57 dB(A)		
<b>Güç</b>	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Tüketim: 920 vat (yazdırma), 21 vat (hazır), 5,5 vat (uyku), 1,0 vat (otomatik kapalı), 0,3 vat (manuel kapalı); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 4368 kWh/Hafta Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı		
<b>Sertifikalar</b>	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Sınıf B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Baskı 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, CE İşareti ile EMC Direktifi 2004/108/EC (Avrupa), her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR® belgeli ENERGY STAR® belgeli		
<b>Garanti</b>	1 yıllık yerinde garanti. İsteğe bağlı HP Destek Paketi hizmetleri mevcuttur. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.		

## Dipnotlar

<sup>1</sup> ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubunu hariç tutar. Daha fazla bilgi için bkz. [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Tam hız, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.; <sup>2</sup> Geleneksel birleştirme yöntemi kullanılan ürünlerle karşılaştırılmıştır.; <sup>3</sup> Otomatik iki taraflı yazdırma özelliği yalnızca HP LaserJet Enterprise 600 M603dn Yazıcı ve HP LaserJet Enterprise 600 M603hx Yazıcı'da bulunur. Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı, HP LaserJet Enterprise 600 M603n Yazıcı için ayrı olarak satın alınabilir.; <sup>4</sup> İlavde 1 x 500 yapraklık kağıt tepsi yalnızca HP LaserJet Enterprise 600 M603hx Yazıcı'da bulunur.; <sup>5</sup> 1 x 1500 yapraklık yüksek kapasiteli giriş tepsi, HP LaserJet Enterprise 600 M603 Yazıcı serisi için ayrı olarak satın alınabilir.; <sup>6</sup> Enerji tasarruf değerleri, Temmuz 2011 itibarı ile energystar.gov ve eu\_energystar.org adreslerinde yayınlanan veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve bu veriler Mart 2011 itibarı ile dünyanın büyük bir kısmında en çok satılan fiyatı 2229 Avro'dan düşük rakip modellere kıyasla, ENERGY STAR® programının Normal Elektrik Tüketimi (TEC) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen HP testlerine dayanmaktadır. Veriler bir yıl boyunca kullanılabilir. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.; <sup>7</sup> HP Otomatik Açılma ve Otomatik Kapanma özellikleri yazıcı ve ayarlara bağlıdır. Gerçek güç tüketimi değişiklik gösterebilir.; <sup>8</sup> Ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.; <sup>9</sup> Program kullanılabilirliği değişiklik gösterir. HP Planet Partners programı ile Orijinal HP kartuş iade ve geri dönüştürme hizmeti dünyada 50'den fazla ülke ve bölgede verilmektedir. Daha fazla bilgi almak veya iade zarfı ve atık toplama kutusu talebinde bulunmak için [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) adresini ziyaret edin.; <sup>10</sup> HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk yalnızca HP LaserJet Enterprise 600 M603hx Yazıcı'da bulunur.; <sup>11</sup> HP Erişim Denetimi ayrı olarak satın alınmalıdır.; <sup>12</sup> HP Web Jetadmin ücretsizdir ve [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin) adresinden indirilebilir. HP Evrensel Yazıcı Sürücüsü ücretsizdir ve [www.hp.com/go/udp](http://www.hp.com/go/udp) adresinden indirilebilir.; <sup>13</sup> Yazıcının İnternet'e bağlı olması gerekir. Özellikle, herhangi bir İnternet ve e-posta özellikli aygıtla çalışır. Yazdırma süreleri değişiklik gösterebilir. Desteklenen belgeler ve görüntü türlerinin listesi için [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter) adresine bakın. Bazı HP LaserJet ürünleri, ürün yazılımı yükseltmeleri gerektirir.; <sup>14</sup> Donanım tımlaştırma cebi ile sağlanan çözümlerin ayrı satın alınması gerekebilir.



<http://www.hp.com/tr>

© Telif Hakkı 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA3-5780TRE, Aralık 2014

