



## HP t5570e Thin Client

Tehokas suunnittelu ja helppo asennus

**Älykäs suunnittelu, yksinkertaiset hallintatyökalut ja sisäänrakennetut energiansäästöominaisuudet tukevat ja suojaavat Windows-pohjaisia ympäristöjä.**



### **Tukee Windows-pohjaisia ympäristöjä**

HP t5570e Thin Client takaa erinomaisen työpöytäkokemuksen. Lisäominaisuuksiensa ansiosta se on helppo ja tehokas ottaa käyttöön ja käyttää. Kattavin ominaisuuskin varustettu Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 -käyttäjärjestelmä, joka tukee RDP 7.1:tä ja Microsoft RemoteFX:ää, sekä alan johtavat ohjelmistot luovat yhdessä käyttökokemuksen, joka ei eroa oman tietokoneen käytöstä. Ominaisuuksiin kuuluvat täysien ominaisuuksien selain, uusien protokollatuki, kirjoitussuodatin, palomuurisuojaus ja päätte-emulointi. Tämän ansiosta HP t5570e on ihanteellinen ratkaisu asiakasvirtuaalisointiympäristöihin.

### **PC-tason suorituskyky ja sisäänrakennettu energiatehokkuus**

Saat perinteisen tietokoneen suorituskyvyn ja multimediatoiston vähemmällä virrankulutuksella. ENERGY STAR® -hyväksytyt kokoonpanot auttavat vähentämään virrankulutusta. Lisäksi sisäisellä yrityskäyttöön soveltuvalla Wi-Fi-tekniikalla varustetut 1 mallit mahdollistavat langattomat yhteydet verkossa. Ympäristöystävällisesti suunniteltu HP t5570e on EPEAT™-rekisteröity ja vapaa BFR/PVC-aineista 2. Näin se tukee yrityksesi ympäristöhankkeita. HP t5570e -työasemassa yhdistyvät älykäs suunnittelu ja sisäänrakennettu tehokkuus.

### **Tuottavuus ja joustavuus laajenevat tarpeidesi mukaan**

Käytä uusinta näyttötekniikkaa sisäisen kahden digitaalinäyttöliitännän tuen avulla tai käytä olemassa olevia analogisia näyttöjä mukana toimitetun DVI-I-VGA-sovittimen avulla. Vakiokokoonpanoihin kuuluvat 6 USB 2.0 -porttia (kaksi suojatussa USB-lokerossa), sarjaportti, rinnakkaisportti ja paikka virtajohdolle. HP t5570e on myös helppo kiinnittää näyttö taakse tai seinään HP QuickRelease -ratkaisun avulla<sup>3</sup>. Näin se sopii ahtaampaankin paikkaan. HP Thin Client -työasemat mahdollistavat tärkeiden tietojen ja sovellusten säilyttämisen suojassa keskitetyllä palvelimella sekä käyttöoikeuksien hallinnan käyttäjien ja järjestelmänvalvojan kirjautumisten kautta tai suojaamalla päätteet älykorteilla. Voit myös käyttää HP t5570e -työaseman kanssa alan johtavia yhteyden välittäjiä, joiden avulla monenlaiset virtuaaliset työpöytäratkaisut ovat käytettävissä helposti ja nopeasti. HP Thin Client -työasemien

solid-state-tekniikka ja vakioarkkitehtuuri takaavat luotettavuuden vuosien ajaksi.

### **Integroitua ratkaisua on helppo hallita**

Saat käyttöösi laajimman valikoiman asiakasvirtuaalisointitekniikoita, joiden avulla voit helposti luoda yhteydet etäsovelluksiin ja -työpöytiin (mm. Microsoftin, Citrixin ja VMwaren uusimpiin ratkaisuihin) HP Easy Tools -työkaluja käyttäen. Nämä ohjatut toiminnot opastavat järjestelmänvalvojia järjestelmän asentamisessa ja määrittämisessä ja antavat yksinkertaisia ja tehokkaita käyttöönottovaihtoehtoja. Kun työpöydälläsi on HP t5570e Thin Client, voit HP:n työpöytä-tietokeskus-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palveluiden avulla luoda suppean tietojenkäsittelyratkaisun, joka parantaa IT- ja käyttökokemuksia. HP:n Thin Clientien tukena on HP:n maailmanlaajuinen palvelu- ja tukiverkosto, johon kuuluu 50 000 tietojenkäsittelyalan ammattilaista yli 100 maassa. Voit myös valita laajasta HP Care Pack -palveluvalikoimasta suojauksen, joka on laajempi kuin normaalit takuut<sup>4</sup>. Lisätietoja HP t5570e Thin Client -laitteesta on osoitteessa [www.hp.com/go/thincomputing](http://www.hp.com/go/thincomputing).



## TEKNISET TIEDOT

<b>Käyttöjärjestelmä</b>	Aito Windows® Embedded Standard 7
<b>Selain</b>	Microsoft Internet Explorer 8
<b>Proessori</b>	VIA Nano U3500 -suoritin (1.0 GHz)
<b>Näytönohjain</b>	Integroitu VIA Chromotion HD 2.0 (VIA VX900 -piirisarjassa)
<b>I/O-tuki ja oheislaitteiden tuki</b>	6 x USB 2.0; 1 sarjaportti; 1 rinnakkaisportti; 2 x PS/2; 1 RJ-45; 1 DVH; 1 DVI-D; 1 DVH (DVI-VGA-sovitin mukana); Kaksi kuudesta USB 2.0 -portista on suojatussa kotelossa
<b>Liitettävyys</b>	10/100/1000 Ethernet
<b>Emuloinnit</b>	Kahden näytön tuki
<b>Ohjelmisto</b>	RDP 7.1, jossa Remote FX -tuki; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulator 7; HP Remote Graphics Software Receiver 5.4 VMware View'tä varten ja Microsoft Terminal Services
<b>Mitat (L x S x K)</b>	5,84 x 21,59 x 20,95 cm
<b>Paino</b>	Peruspaino 1,36 kg
<b>Energiansäästövaatimusten mukaisuus</b>	ENERGY STAR® -hyväksytty ja EPEAT®-rekisteröity
<b>Virta</b>	Maailmanl. autom. jännitteen tunnistus, 65 W, 100–240 V AC, 50–60 Hz
<b>Ympäristö</b>	ENERGY STAR® -hyväksytty ja EPEAT®-rekisteröity
<b>Takuu</b>	Kolmen vuoden nouto- ja palautuspalvelu (Tietyt rajoitukset ovat voimassa)

<sup>1</sup> Edellyttää langatonta tukiasemaa ja internet-yhteyttä. Julkisten langattomien tukiasemien käytettävyys on rajoitettua

<sup>2</sup> HP t5570e Thin Client -ytöasemat eivät sisällä bromattuja palonestoaineita (BFR) eivätkä polyvinyylikloridia (PVC)

ne ovat BFR/PVC-vapaita siten kuin se on määritelty iNEMIn matalahalogeenisista elektroniikkaa (BFR/CFR/PVC-vapaa) koskevassa lauselmassa. Muoviosat sisältävät alle 1 000 ppm (0,1 prosenttia) bromia (jos bromi on peräisin BFR-aineista) ja alle 1 000 ppm (0,1 prosenttia) klooria (jos kloori on peräisin CFR- tai PVC-aineista tai PVC-kopolymeereistä). Kaikki piirilevyjen ja kiinnitysalojen levyt sisältävät bromia/klooria alle 1 500 ppm (0,15 prosenttia), josta on klooria enintään 900 ppm (0,09 prosenttia) ja bromia enintään 900 ppm (0,09 prosenttia). Myöhemmin hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vapaita BFR/PVC-aineista. Virtalähde, virtajohdot, näppäinistö, hiiri ja DVI-VGA-sovitin eivät ole vapaita BFR/PVC-aineista

<sup>3</sup> Valinnaiset lisävarusteet hankittava erikseen

<sup>4</sup> HP Care Pack -tuen palvelusot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnista riippuen. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut. Valitse HP-tuotteellesi oikea palvelutaso käyttämällä HP Care Pack -palveluiden hakuyökalua osoitteessa [www.hp.com/go/lookuptool](http://www.hp.com/go/lookuptool). Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla osoitteesta [www.hp.com/hps/carepack](http://www.hp.com/hps/carepack)

Lisätietoja on osoitteessa [www.hp.com/eur/thinclients](http://www.hp.com/eur/thinclients)

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuita. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Microsoft ja Windows ovat Microsoft-yritysryhmän tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

4AA3-5951FIE. Elokuu 2011



## Lisävarusteet ja palvelut

HP:n LCD-näytön Quick Release -toiminto



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP:n integroitu Work Center Stand -jalusta



HP Integrated Work Center -jalustan avulla voit kiinnittää HP LCD -näytön (17-22") ja HP Compaq dc7900 Ultra-slim -pöytätietokoneen tai HP Thin Clientin kätevästi yhteen ja samaan jalustaan.

Tuotenumero: GN783AA

HP:n USB-älykortinäppäimistö



Innovatiivinen täysikokoinen näppäimistö, jonka Smartcard-tekniikka estää valtuuttamaton pääsyn pöytätietokoneeseen ja yritysverkkoihisi.

Tuotenumero: ED707AA

HP Kensington MicroSaver -kaapelilukko



Mielenrauhaa hetkessä. Tämä kätevä kaapelilukko kiinnitetään sekä laitteeseen että työtilan kiinnityspisteeseen, joten laite pysyy varmasti paikallaan.

Tuotenumero: PC766A

3 vuoden vaihtopalvelu seuraavana arkipäivänä



HP tarjoaa viollisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida ratkaista etävianmäärityksellä

Tuotenumero: U4847E

Lisätietoja on osoitteessa [www.hp.com/eur/hpoptions](http://www.hp.com/eur/hpoptions)

Varmista tietokoneen mahdollisimman tehokas toiminta käyttämällä HP Support Assistant -sovellusta, joka on saatavissa osoitteesta [www.hp.com/eu/supportassistant](http://www.hp.com/eu/supportassistant)