



Terminal thin client HP t5570e Znakomita konstrukcja, prosta konfiguracja

Znakomita konstrukcja, proste narzędzia do zarządzania oraz wbudowane funkcje zapewniające oszczędność energii chronią środowisko Windows użytkownika.



Obsługa środowisk Windows

Terminal thin client HP t5570e zapewnia wygodne korzystanie z komputera dzięki dodatkowym funkcjom, które ułatwiają i usprawniają wdrożenie i użytkowanie. Bogaty w funkcje system operacyjny Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 z obsługą technologii RDP 7.1 i Microsoft RemoteFX w połączeniu najlepszym w branży oprogramowaniem umożliwia wygodną obsługę, przypominającą pracę z lokalną stacją roboczą. Pełnowartościowa przeglądarka, obsługa najnowocześniejszych protokołów, blokada zapisu, ochrona za pomocą zapory ogniowej i emulacja terminali powodują, że HP t5570e stanowi idealne rozwiązanie dla środowisk, w których stosowana jest wirtualizacja klientów.

Wydajność komputera PC, wbudowane funkcje efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Wydajność oraz możliwości multimedialne typowe dla komputerów biurkowych oraz niższe zużycie energii. Konfiguracje z certyfikatem ENERGY STAR® pomagają obniżyć zużycie energii. Ponadto wbudowana karta Wi-Fi1 oferuje łączność bezprzewodową w każdym w zasięgu sieci przedsiębiorstwa. Zaprojektowany z myślą o ochronie środowiska, terminal t5570e jest zgodny z certyfikatem EPEAT™ oraz nie zawiera związków BFR/PCW², aby umożliwić użytkownikom proekologiczne zachowania. Terminal thin client HP t5570e łączy w sobie przemyślane wzornictwo i funkcje zapewniające wydajność.

Produktywność i elastyczność zwiększają się z rozwojem firmy

Możliwość podłączenia najnowszych wyświetlaczy i bezpośrednia obsługa dwóch monitorów lub możliwość wykorzystania istniejących monitorów analogowych dzięki załączonemu adapterowi DVI-H-VGA. Standardowe konfiguracje obejmują 6 portów USB 2.0 (dwa w bezpiecznej kieszeni USB), port szeregowy, port równoległy oraz zabezpieczenie przed wypięciem kabla zasilania. Ponadto terminal thin client HP t5570e można łatwo umieścić za pomocą uchwytu HP QuickRelease za monitorem lub na ścianie, dzięki czemu zmieści się nawet na najmniejszym stanowisku pracy. Terminale thin client HP pozwalają przechowywać istotne dane i aplikacje w

bezpiecznym, scentralizowanym serwerze oraz kontrolować uprawnienia dostępu za pomocą identyfikatorów administratora i lokalnego użytkownika, a dodatkowe karty procesorowe zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo punktów końcowych. Można także użyć najlepszych w branży pośredników połączeń z terminalem thin client HP t5570e, aby mieć szybki i łatwy dostęp do różnych rozwiązań wirtualnych komputerów. Solidna konstrukcja i zgodna ze standardami architektura terminali thin client HP zapewniają lata niezawodnej pracy.

Zintegrowane, łatwe w obsłudze rozwiązanie

Największy wybór rozwiązań do wirtualizacji klientów zapewniających zdalne połączenie z aplikacjami i komputerami, w tym najnowsze rozwiązania firm Microsoft, Citrix i VMware dostępne za pomocą narzędzi HP Easy Tools. Nowe programy usługowe wykorzystujące kreatora ułatwiają administratorom konfigurację wstępną i udostępniają proste i efektywne opcje wdrożenia. Dzięki HP t5570e sprawdzona oferta sprzętu HP przeznaczonego między innymi do środowisk biurkowych i centrów przetwarzania danych, oprogramowania i usług pomoże stworzyć taki terminal thin client, który zoptymalizuje posiadaną infrastrukturę informatyczną i ułatwi jej obsługę. Terminale thin client HP są objęte globalnym serwisem i pomocą techniczną HP świadczonymi przez 50 tys. specjalistów-informatyków w ponad 100 krajach. Ponadto można wybierać inne usługi HP Care Pack, aby rozszerzyć ochronę swojego sprzętu poza ramy standardowej gwarancji. Więcej informacji na temat terminalu thin client HP t5570e można uzyskać na stronie www.hp.com/go/thincomputing.



DANE TECHNICZNE

System operacyjny	Oryginalny Windows® Embedded Standard 7
Przeglądarka	Microsoft Internet Explorer 8
Procesor	Procesor VIA Nano U3500 (1.0 GHz)
Video	Zintegrowana technologia VIA ChromotionHD 2.0 (w zestawie układów VIA VX900)
Obsługa wejścia-wyjścia i urządzeń peryferyjnych	6 portów USB 2.0; 1 port szeregowy; 1 port równoległy; 2 porty PS/2; 1 port RJ-45; 1 port DVI-I; 1 port DVI-D; 1 port DVI-I (adapter DVI-VGA w zestawie); 2 z 6 portów USB 2.0 znajdują się w bezpiecznej kieszeni
Sieci i łączność	10/100/1000 Ethernet
Emulacje	Obsługa dwóch monitorów
Oprogramowanie	RDP7.1 z obsługą technologii Remote FX; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulator 7; HP Remote Graphics Software Receiver 5.4 for VMware View oraz Microsoft Terminal Services
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	5,84 x 21,59 x 20,95 cm
Waga	Od 1,36 kg
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Certyfikat ENERGY STAR® i EPEAT®
Zasilanie	Dostosowany do warunków zasilania na całym świecie, automatycznie wykrywane, 65 W, 100–240 V, 50–60 Hz
Ochrona środowiska	Certyfikat ENERGY STAR® i EPEAT®
Gwarancja	3 lata, odbiór od klienta i zwrot do klienta (obowiązują pewne ograniczenia)

¹ Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego i dostępu do Internetu. Możliwość korzystania z publicznych bezprzewodowych punktów dostępu jest ograniczona

² Terminale thin client HP t5570e nie zawierają bromowanych substancji zmniejszających palność ani polichloru winylu (BFR/PCW)

spełniają zatem wymagania stale modyfikowanej definicji urządzeń niezawierających związków BFR/PCW, zgodnie z wytycznymi określonymi w inicjatywie iNEMI dotyczącej stanowiska wobec definicji urządzeń elektronicznych o niskiej zawartości halogenu (niezawierających związków BFR/CFR/PCW). Części z tworzywa sztucznego zawierają < 1000 ppm (0,1%) bromu [jeśli źródłem Br są związki BFR] oraz < 1000 ppm (0,1%) chloru [jeśli źródłem Cl są związki CFR, PCW lub kopolimery PCW]. Wszystkie laminaty do obwodów drukowanych i płytek montażowych zawierają łącznie < 1500 ppm (0,15%) bromu i chloru, przy czym maks. ilość chloru wynosi 900 ppm (0,09%), a maks. ilość bromu — 900 ppm (0,09%). Części zamienne po nabyciu mogą zawierać związki BFR/PCV. Zasilacz, kable zasilania, klawiatura, mysz oraz adapter DVI-VGA mogą zawierać związki BFR/PCW

³ Opcjonalne akcesoria, sprzedawane oddzielnie

⁴ Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji firmy klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Usługi HP Care Pack rozszerzają zakres gwarancji standardowych. Aby wybrać odpowiedni poziom obsługi do wybranego produktu HP, należy użyć narzędzia HP Care Pack Services Lookup na stronie www.hp.com/go/lookuptool. Dodatkowe informacje o usługach HP Care Pack dla poszczególnych produktów można znaleźć na stronie www.hp.com/hps/carepack

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/thinclients

© 2011 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy firm zależnych od Microsoft w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

4AA3-5951PLE. Sierpień 2011



Akcesoria i usługi

Uchwyt mocujący HP Quick Release do monitorów LCD



Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

Stojak HP Integrated Work Center



Stojak HP Integrated Work Center pozwala zintegrować monitor LCD HP o przekątnej od 17 do 22 cali oraz komputer HP Compaq dc7900 Ultra-slim albo terminal Thin Client HP w jeden wielofunkcyjny moduł, zajmujący niewiele miejsca.

Numer produktu: GN783AA

Klawiatura HP USB SmartCard



Nowatorska, pełnowymiarowa klawiatura z czytnikiem kart smart chroniącym przed nieautoryzowanym dostępem do komputera stacjonarnego i sieci firmy.

Numer produktu: ED707AA

Linka zabezpieczająca HP/Kensington MicroSaver Security



Coś dla tych, którzy boją się o sprzęt. Tę poręczną blokadę z kablem wystarczy zaczepić z jednej strony do urządzenia, a z drugiej do nieruchomego miejsca zaczepienia — dzięki temu sprzęt na pewno będzie zawsze na swoim miejscu.

Numer produktu: PC766A

3 lata, wymiana w następnym dniu roboczym



HP zapewnia szybką wymianę niesprawnego sprzętu dzień po awarii, jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie

Numer produktu: U4847E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

Oprogramowanie HP Support Assistant (www.hp.com/eu/supportassistant) zapewnia maksymalną sprawność komputera