



HP ZR2740w 68,6-cm (27-inch) LED-backlit IPS-monitor

Groot formaat biedt meer visuele kracht.

Als u de beste, helderste schermen wenst, kiest u HP Performance monitoren. Nu is er een nieuw model. De HP ZR2740w 68,6-cm (27-inch) LED-backlit IPS-monitor is HP's eerste 68,6-cm (27-inch) diagonale Performance serie monitor met een 16:9 aspectratio en 3,7 miljoen pixels in een ultra-modern elegant ontwerp dat perfect bij de HP Z workstations past.



Schitterend onder elke hoek

De HP ZR2740w met LED-backlight bevat geen kwik en is opvallend dun. En er is meer: • IPS (in-plane switching) technologie zorgt voor een zeer accurate weergave met ultrabrede inzijskanten van 178° en een tot tienmaal hogere contrastratio dan bij mainstream monitoren¹ • Tot 1,07 miljard schermkleuren waarborgen uiterst vloeiende overgangen vrijwel zonder kleurbandartefacten • Hoge resolutie van 2560 x 1440 en 1000:1 contrastratio² zorgen voor een ongekend scherpe, heldere hoge definitie van content en multimedia • Ultra-lage helderheidsinstelling voor makers van digitale content die in donkere omgevingen werken

Productief vanaf het eerste moment

De HP ZR2740w monitor is afgestemd op uw manier van werken en is direct uit de doos gebruiksklaar. • 8-voudig verstelbare voet is in hoogte verstelbaar, kantelt, draait en roteert voor optimaal comfort • Opnieuw ontworpen HP Quick Release 2 vergemakkelijkt monteren op en verwijderen van de voet • Ultra-dunne randen voor een vrijwel ononderbroken panoramaweergave met meerdere monitoren • Geïntegreerde kabelafdekplaat verbergt kabels • USB-hub om tot vier USB-apparaten op de monitor aan te sluiten • DisplayPort- en dual-link DVI-ingangen bieden handige aansluitmogelijkheden

Beproefd op lange termijn

De HP ZR2740w monitor is ontworpen om krachtige prestaties te leveren en naadloos te integreren met de HP Z workstationfamilie. Bedrijfskritische betrouwbaarheid is ingebouwd: • Uitgebreide testprocedures waarborgen een naadloze werking met uw favoriete applicaties • BFR/PVC-vrij³ scherm/voet, 85% efficiënte voedingen en meer dan 25% gerecycled kunststofhars zorgen dat u een milieubewuste aankoop doet • 3-3-3 garantie met uitbreidingsmogelijkheid tot 5 jaar⁴



HP ZR2740w 68,6-cm (27-inch) LED-backlit IPS-monitor

SPECIFICATIES

Beeldhoek	178° horizontaal; 178° verticaal
Helderheid	380 cd/m ²
Contrastverhouding	1000:1 statisch
Responsnelheid	12 ms gemiddeld
Standaardresolutie	2560 x 1440
Invoersignaal	1 DisplayPort-ingang; 1 dual-link DVI
Ingangsspanning	Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC
Stroomverbruik	120 Watt (max); 95 Watt (gem); < 2 Watt (standby), standby
Afmetingen	met voet: 64,6 x 23,5 x 54 cm zonder voet: 64,6 x 6,8 x 39,2 cm
Gewicht	10,5 kg met voet
Ergonomische kenmerken	Kantelen: -5 tot +35°; Draaien: ±45°
Omgeving	Temperatuur, in bedrijf: 5 tot 35 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% rel
Certificering en compatibiliteit	ISO 9241-3xx, CISPR, VCCI, KC (Korea), ETL (CSA, UL), EN55022 Klasse B, CNS 13438 Klasse B, IEC 60950-1, China energielabel (CEL), SmartWay – alleen NA – energielogistiek, EUP Lot 6 Tier 1, BSMI/ AS/NZS 3548 Klasse B, GS-merk, TÜV, CE, FCC Part 15 Klasse B, EN55024 Klasse B, EN60950-1, CCC' C-Tick, GOST, NOM (NOOT: het kwalificatielabel en het serienummer bevinden zich op een uitschuifbare tab aan de linkerzijde van de monitor).
Garantie	Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

¹ In vergelijking met mainstream monitoren met TN (Twisted Nematic) schermen, bekeken onder een hoek van 60°

² Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn

³ Voldoet aan de definitie in ontwikkeling van 'BFR/PVC-vrij' zoals opgenomen in de "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)". Plastic onderdelen bevatten < 1000 ppm (0,1%) broom [als de Br bron afkomstig is van BFR's] en < 1000 ppm (0,1%) chloor [als de Cl bron afkomstig is van CFR's of PVC of PVC copolymeren]. Alle printplaat- (PCB) en substraatmaterialen bevatten een broom/chloortotaal van < 1500 ppm (0,15%) met maximaal 900 ppm (0,09%) chloor en maximaal 900 ppm (0,09%) broom. Externe kabels (voeding, video en USB) zijn niet BFR/PVC-vrij. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd BFR/PVC-vrij

⁴ HP Care Pack Services bieden servicecontractopties ter aanvulling of uitbreiding van de standaardgarantie. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren afhankelijk van uw land of regio. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Om het juiste serviceniveau voor uw HP product te kiezen gebruikt u de HP Care Pack Services Lookup Tool op: www.hp.com/go/lookuptool. Meer informatie over HP Care Pack Services per product is beschikbaar op: www.hp.com/hps/carepack.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Microsoft en Windows zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of anderen landen. Windows Vista is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

4AA3-6376NLE. September 2011



HP ZR2740w 68,6-cm (27-inch) LED-backlit IPS-monitor

Accessoires en services

HP LCD luidsprekerbalk



Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: NQ576AA

HP USB grafische adapter



HP biedt tal van optionele producten (die apart worden verkocht) als aanvulling op onze monitoren, om uw computer nog prettiger te gebruiken. De super-compacte HP USB grafische adapter maakt het mogelijk tot zes schermen tegelijk aan te sluiten om de productiviteit te verhogen en te multi-tasken met verschillende geopende applicaties. Gebruik één adapter als aansluiting tussen een notebook of desktop pc en een tweede monitor of meerdere adapters om diverse schermen op elkaar aan te sluiten.

Bestelnr.: NL571AA

HP Business pc veiligheidsslot



Dit handige apparaat zorgt dat uw desktop pc blijft waar hij is: het vergrendelt de behuizing en zet deze vast aan een ankerpunt. De stalen kabel voorkomt ongewenste verwijdering van toetsenbord, monitor en randapparaten.

Bestelnr.: PV606AA

5 jaar on-site respons op de volgende werkdag, HW support



Als het hardwareprobleem niet remote kan worden verholpen, heeft u recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7937E