



IPS monitor HP ZR2740w s podsviet. LED a uhlopriečkou 68,6 cm (27")

Vylepšenia pre špičkovú zobrazovací výkon.



Ak chcete najlepšie a najjasnejšie zobrazenie, zvoľte si monitor HP Performance. A teraz máme novinku. IPS monitor HP ZR2740w 68,6 cm (27") s LED podsvietením je prvým monitorom radu Performance od HP s uhlopriečkou 68,6 cm (27")—s pomerom strán 16:9 a 3,7 miliónom pixlov v ultra modernom a elegantnom dizajne, ktorý perfektne dopĺňa pracovné stanice HP Z.

Ohromujúci v každom smere

HP ZR2740w má LED podsvietenie, neobsahuje ortuť a je pozoruhodne tenký. K tomu pridajte:

- Technológia IPS (prepínanie v rovine), ktorá poskytuje vynikajúcu presnosť obrazu s ultra-širokým 178° zorným uhlom a až 10 krát vyšším kontrastným pomerom ako bežné monitory¹
- Až 1,07 mld. zobrazovaných farieb pre také hladké farebné prechody, že prakticky vylučujú zobrazenie artefaktov v podobe farebných pruhov
- Masívne rozlíšenie 2560 x 1440 a kontrastný pomer 1000:1² vám poskytnú neuveriteľne ostré veľmi kvalitné zobrazenie vášho obsahu a multimédií
- Nastavenie ultranízkeho jasú pre tvorcov digitálneho obsahu, ktorí pracujú pri slabých svetelných podmienkach

Produktivita od začiatku

Monitor HP ZR2740w je navrhnutý pre váš spôsob práce, takže môžete začať okamžite po vybalení zo škatule.

- 8-smerové komfortné nastavenie stojanu umožňuje jednoducho optimalizovať výšku, naklopenie, natočenie a pozíciu monitora
- prepracovaný držiak HP Quick Release 2 zjednodušuje inštaláciu a odinštalovanie stojanu
- Ultra tenké rámčeky vám pomôžu vytvoriť prakticky neprerušované panoramatické prepojenie viacerých monitorov
- Integrovaný kryt káblov ukrýva káble
- Štvorportový USB rozbočovač umožňuje rýchle a pohodlné pripojenie USB zariadení
- Vstupy DisplayPort a dual-link DVI zjednodušujú pripojenie

Overené počas dlhej doby

Monitor HP ZR2740w bol vytvorený pre poskytovanie špičkového výkonu a pre jednoduchú integráciu s pracovnou stanicou rodiny HP Z. Kritická spoľahlivosť je súčasťou spolu s:

- Rozsiahle testovanie, ktoré zabezpečuje bezproblémovú spoluprácu s vašimi najpoužívanejšími aplikáciami
- Displej/stojan bez obsahu BFR/PVC³, napájací zdroj s efektivitou 85% a viac ako 25% recyklovanej živice, takže môžete nakúpiť zariadenie s ohľadom na životné prostredie
- Obmedzená záruka 3-3-3 s ochranou dostupnou až do 5 rokov⁴



IPS monitor HP ZR2740w s podsviet. LED a uhlopriečkou 68,6 cm (27")

ŠPECIFIKÁCIE

| | |
|-------------------------------|--|
| Uhol pohľadu | 178° horizontálne; 178° vertikálne |
| Jas | 380 cd/m ² |
| Pomer kontrastu | 1000:1 statický |
| Rýchlosť odpovede | typicky 12 ms |
| Natívne rozlíšenie | 2560 x 1440 |
| Vstupný signál | 1 vstup DisplayPort; 1 Dual-Link DVI |
| Príkon | Vstupné napätie: 100 až 240 V SP |
| Príkon | 120 W (maximálne); 95 W (bežne); < 2 W (poh. režim), pohotovostný režim |
| Rozmery | so stojanom: 64,6 x 23,5 x 54 cm bez stojana: 64,6 x 6,8 x 39,2 cm |
| Hmotnosť | 10,5 kg so stojanom |
| Ergonomické vlastnosti | Sklon: -5 až +35°; Otáčanie: ± 45° |
| Okolity | Prevádzková teplota: 5 až 35 °C; Prevádzková vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti |
| Osvedčenie a zhoda | ISO 9241-3xx, CISPR, VCCI, KC (Kórea), ETL (CSA, UL), EN55022 trieda B, CNS 13438 trieda B, IEC 60950-1, energetická značka Číny (CEL), SmartWay – iba NA - energetická logistika, povolenie EUP Lot 6 Tier 1, BSMI AS/NZS 3548 trieda B, značka "GS", TUV, CE, FCC časť 15 trieda B, EN55024 trieda B, EN60950-1, CCC C-Tick, GOST, NOM (POZNÁMKA: štítk zastúpenia a sériové číslo zariadenia sa nachádzajú na výsuvnej karte na ľavej strane monitora). |
| Záruka | Obmedzená 3-ročná záruka na súčasti, prácu a servis u zákazníka, vrátane výmeny. Dostupnosť sa odlišuje podľa oblasti. Platia určité obmedzenia a výnimky. Pre detaily, kontaktujte HP Customer Support or Service |

¹ V porovnaní s tradičnými monitormi s panelmi TN (Twisted Nematic) pri pohľade zo 60° uhla

² Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP. Skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

³ Spĺňajú definíciu vývoja „bez obsahu BFR/PVC“, ktorá sa uvádza v doklade „Prehľad polohy iNEMI v definícii „nízkohalogénovej“ elektroniky (bez BFR/CFR/PVC)“. Plastové diely obsahujú < 1 000 častíc brómu/milión (0,1%) [ak BFT tvorí zdroj brómu] a < 1 000 častíc chlóru/milión (0,1%) na [ak CFR alebo PVC alebo PVC kopolyméry tvoria zdroj chlóru]. Všetky tlačné dosky plošných spojov (PCB) a substrátové lamináty obsahujú celkový počet bromidu/chlóru < 1 500 častíc/milión (0,15%) s maximálnym podielom chloridu 900 častíc/milión (0,09%) a maximálnym podielom bromidu 900 častíc/milión (0,09%). Externé káble (napájanie, video a USB) nie sú bez obsahu BFR/PVC. Zakúpené náhradné diely môžu obsahovať určitý podiel BFR/PVC.

⁴ Servisné služby HP Care Pack predlžujú servisné zmluvy, ktoré presahujú štandardné záruky. Úroveň servisu a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Servis začína dňom nákupu hardvéru. Ak chcete vybrať správnu úroveň servisu pre svoj produkt HP, použite vyhľadávaci nástroj servisných služieb HP Care Pack na stránke www.hp.com/go/lookuptool. Ďalšie informácie o servise HP Care Pack podľa produktu sú dostupné na www.hp.com/hps/carepack.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výsuvnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v Spojených štátoch alebo v iných krajinách. Windows Vista je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.

4AA3-6376SKE. september 2011



IPS monitor HP ZR2740w s podsviet. LED a uhlopriečkou 68,6 cm (27")

Príslušenstvo a služby

Reprodukčný panel HP LCD Speaker Bar



Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné funkcie pre multimédiá vrátane stereo reproduktorov s úplným zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

Číslo produktu: NQ576AA

USB Grafický adaptér HP



HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne), ktoré sú navrhnuté aby spolupracovali s našimi monitorami a zvyšovali celkový zážitok z používania počítača. Superkompaktný USB grafický adaptér HP umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť vašu produktivitu a súbežnú prácu v niekoľkých otvorených aplikáciách. Používajte jeden adaptér na premostenie medzi notebookom alebo stolným počítačom a druhým monitorom, alebo používajte viac adaptérov na pripojenie niekoľkých displejov navzájom.

Číslo produktu: NL571AA

Bezpečnostný zámok pre PC HP Business



Toto praktické zariadenie zabezpečí, že váš stolový osobný počítač zostane presne tam, kde je – zámkom zabezpečuje kryt šasi k bodu zaistenia. Kábel s oceľovou slučkou je tiež navrhnutý tak, aby zabránil neoprávnenému odstráneniu klávesnice, monitora a všetkých periférnych zariadení.

Číslo produktu: PV606AA

5 rokov HW podpora na mieste na nasledujúci pracovný deň



Získajte pre svoje pokazené hardvérové zariadenie opravu na mieste v nasledujúci pracovný deň od kvalifikovaného technika spoločnosti HP, ak sa problém nedá vyriešiť na diaľku.

Číslo produktu: U7937E