



HP ZR2440w 61 cm (24") IPS-skærm med LED-bagbelysning

Ydelse, kvalitet og stil i ét.

HP Performance-skærme er de ultimative skærme i HP's store udvalg af skærme. Vi har opdateret vores 61 cm (24") (diagonalt) skærm, så den omfatter LED-bagbelysning i et design, der er ultramoderne og flottere end nogen sinde og gør den til det perfekte supplement til HP Z workstations. Den nye HP ZR2440w 61 cm (24") LED-bagbelyste IPS-skærm har 16:10 billedformat og mange nye egenskaber.



Fantastisk fra alle vinkler

Designet med LED-bagbelysning gør HP ZR2440w fri for kviksølv og særdeles tynd. Men det er ikke alt. • IPS-teknologi (In-Plane Switching) giver en fantastisk billednøjagtighed med ultrabrede 178° betragtningsvinkler og op til 10 gange højere kontrastforhold i forhold til almindelige skærme¹. • 1920 x 1200 opløsning, kontrastforhold på 1000:1 og dynamisk kontrastforhold på 2M:1 giver en utrolig billedkvalitet². • Superhurtig, 6-milliseconders opdateringstid³ minimerer ghosting, slør og stribedannelse. • Understøttelse af 1:1 skalering giver korrekt letterbox-format ved fuld HD³ 1080p indhold

Produktiv fra starten

HP ZR2440w er klar til brug ved levering, er nem at opsætte og har brugervenlige egenskaber: • Fod giver mulighed for 8-vejs justering - højde, vipning, drejning og pivot • Ny HP Quick Release 2 giver nemmere opsætning med eller uden fod • Ultratynde kanter giver minimalt mellemrum mellem skærme, så man ved brug af flere skærme får panoramavisning uden afbrydelser • Integreret kabeldæksel skjuler kabler • USB-hub giver mulighed for at tilslutte op til fire enheder til skærmen • Med DisplayPort, DVI og HDMI fås masser af tilslutningsmuligheder • Ny produktinfofaner, der trækkes ud, giver oversigt over produktdetaljerne via skærmens front.

Gennemprøvet over lang tid

HP ZR2440w-skærmen har indbygget mission-critical driftsikkerhed og er energieffektiv med: • Omfattende test, der sikrer problemfri drift med HP Z workstations og de programmer, du bruger mest • ENERGY STAR® 5.0- og EPEAT® Gold-certificeret⁴, strømforsyning med 85%'s effektivitetsgrad, BFR/PVC-fri⁵ skærm/fod og mere end 25% genbrugsharpiks, så du kan vælge udstyr, hvor der er tænkt på miljøet • 3-3-3 begrænset garanti med beskyttelse i op til 5 år⁶



HP ZR2440w 61 cm (24") IPS-skærm med LED-bagbelysning

SPECIFIKATIONER

Synsvinkel	178° vandret; 178° lodret
Lysstyrke	350 cd/m ²
Kontrastforhold	1.000:1 statisk; 2000000:1 dynamisk
Opdateringshastighed	Typisk 6 ms
Oprindelig opløsning	1920 x 1200
Indgangssignal	1 DisplayPort-indgang; 1 DVI-D; 1 HDMI
Indgangsstrøm	Indgangsspænding: 90 til 265 VAC
Strømforsbrug	59 W (maks.); 48 W (typisk); <0,5 W (standby), standby
Mål	med fod: 56,2 x 23,5 x 42,9 cm uden fod: 56,2 x 6,1 x 36,8 cm
Vægt	7,6 kg med fod
Ergonomiske egenskaber	Hældning: -5 til +35°; Drejning: ±45°
Miljømæssigt	Driftstemperatur: 5 til 35°C; Luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed
Overholdelse af standarder for energieffektivitet	ENERGY STAR®-mærket; EPEAT® Gold
Tilbehør (skal anskaffes særskilt)	Analog stereo- og digital SPDIF-lydudgang
Certificering og overensstemmelser	TCO Displays 5,2, CB, CE, FCC, ETLus, VCCI, C-tick, BSMI, TUV-S, ISO9241-307, TUV-GS, CCC, CECP, CEL, NOM, PSB, KC, GOST, ISC (BEMÆRK: Bureaumærkelabel og produktets serienummer findes på en fane på siden af skærmen, der kan trækkes ud.
Software	HP Display Assistant er et program, der bidrager til at forhindre tyveri og gør det muligt at justere skærmen, kalibrere farver og håndtere sikkerhed og aktiver ved hjælp af protokollen DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) på den tilsluttede pc eller workstation
Garanti	3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning. Tilgængelighed afhænger af området. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger

¹ Ved sammenligning med mainstream skærm med TN-paneler (Twisted Nematic) og betragning ved 60°

² Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører den faktiske ydelse kan være højere eller lavere

³ Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder

⁴ EPEAT® Gold, hvor HP registrerer kommercielle skærmprodukter. Se www.epeat.net vedrørende registreringsstatus i dit land

⁵ Overholder den kommende definition af "BFR/PVC-fri" som anført i "iNEMI Position Statement on the "Definition of Low-Halogen" Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)". Plastikdele indeholder < 1000 ppm (0,1 %) brom (hvis Br-kilden er BFR'er) og < 1000 ppm (0,1 %) chlor (hvis Cl-kilden er fra CFR'er eller PVC eller PVC-copolymerer). Alle PCB (Printed Circuit Board) og substratlaminater indeholder bromin/chlor på i alt < 1.500 ppm (0,15%) med maks. chlor på 900 ppm (0,09%) og maks. bromin på 900 ppm (0,09%)
Eksterne kabler (strøm, video og USB) er ikke BFR/PVC-fri. Servicedele efter købet er muligvis ikke BFR/PVC-fri

⁶ HP Care Pack Services forlænger servicekontrakten ud over standardgarantien. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere afhængigt af den geografiske placering. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Brug HP Care Pack Services Lookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack Services på www.hp.com/hps/carepack.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA eller andre lande. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

4AA3-6377DAE. September 2011



HP ZR2440w 61 cm (24") IPS-skærm med LED-bagbelysning

Tilbehør og services

HP LCD Speaker Bar



Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder stereohøjtalere med fuldt lydrområde og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP USB-grafikadapter



HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til vores skærme. Den superkompakte HP USB grafikadapter gør det muligt at tilslutte op til 6 skærme på en gang, så produktiviteten øges, idet man kan have flere programmer åbne. Brug én adapter mellem en bærbar eller stationær pc og en ekstra skærm, eller brug flere adaptere til at forbinde flere skærme med hinanden.

Produktnummer: NL571AA

HP Business pc sikkerhedslås



Denne enhed sikrer, at desktop-pc'en ikke bliver fjernet. Kabinettets låg låses og fæstnes ved et forankringspunkt. Stålkablet er designet således, at tastatur, skærm og periferiudstyr ikke kan fjernes af uvedkommende.

Produktnummer: PV606AA

5 års hardwaresupport onsite, næste hverdag



Få reparation af hardwareenheden næste hverdag på installationsstedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses centralt.

Produktnummer: U7937E