



Οθόνη IPS HP ZR2440w 61 cm (24") με οπισθοφωτισμό LED Συνδυασμός απόδοσης, ποιότητας και στυλ.

Οι οθόνες HP Performance παρέχουν την απόλυτη απόδοση σε σύγκριση με όλες τις οθόνες της HP. Η καινούργια οθόνη 61 cm (24") διαθέτει οπισθοφωτισμό LED και υπερσύγχρονη σχεδίαση, κομψότερη από κάθε άλλη φορά, έτσι ώστε να ταιριάζει απόλυτα με τους σταθμούς εργασίας Z της HP. Η πλήρως ανασχεδιασμένη οθόνη IPS HP ZR2440w 61 cm (24") διαθέτει οπισθοφωτισμό LED, αναλογίες εικόνας 16:10 και πληθώρα νέων χαρακτηριστικών.



Εντυπωσιακή από όλες τις γωνίες

Χάρη στον οπισθοφωτισμό LED, η οθόνη HP ZR2440w δεν περιέχει υδράργυρο και είναι εξαιρετικά λεπτή. Δεν σταματάμε όμως εδώ. • Η τεχνολογία IPS (in-plane switching) παρέχει μοναδική ακρίβεια εικόνας με εξαιρετικά ευρείες γωνίες θέασης 178° και έως 10 φορές μεγαλύτερη αναλογία αντίθεσης σε σύγκριση με τις τυπικές οθόνες¹. • Η ανάλυση 1920 x 1200, η αναλογία αντίθεσης 1000:1 και η δυναμική αναλογία αντίθεσης 2000000:1 προσφέρουν απίστευτη ποιότητα εικόνας². • Ο εξαιρετικά γρήγορος χρόνος απόκρισης 6 χιλιοστών του δευτερολέπτου ελαχιστοποιεί τη δημιουργία ειδώλων, τις θολές εικόνες και τα σημάδια. • Η υποστήριξη κλίμακας 1:1 διασφαλίζει τη σωστή προβολή letterboxing για περιεχόμενο Full HD 1080p³.

Παραγωγικότητα από την πρώτη στιγμή

Η οθόνη HP ZR2440w είναι έτοιμη για χρήση από την πρώτη στιγμή χάρη στην εύκολη εγκατάσταση και τις εξυπηρετικές και φιλικές προς το χρήστη λειτουργίες: • Η προσαρμοζόμενη βάση 8 θέσεων σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε εύκολα το ύψος, την κλίση και την κατακόρυφη και οριζόντια περιστροφή. • Το νέο εξάρτημα HP Quick Release 2 απλοποιεί την εγκατάσταση και την τοποθέτηση ή την αφαίρεση από τη βάση. • Το εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο ελαχιστοποιεί το κενό ανάμεσα στις οθόνες για πανοραμικές συστοιχίες πολλών οθονών. • Το ενσωματωμένο κάλυμμα καλωδίων αποκρύπτει τα καλώδια. • Ο διανομέας USB συνδέει απευθείας την οθόνη με έως τέσσερις συσκευές. • Οι εισόδους DisplayPort, DVI και HDMI προσφέρουν μεγάλη δυνατότητα συνδεσιμότητας. • Η εύχρηστη, συμρόμενη γλωπίδα πληροφοριών προϊόντος παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν, τις

οποίες μπορείτε να δείτε από την μπροστινή πλευρά της οθόνης.

Αξιοπιστία σε βάθος χρόνου

Η οθόνη HP ZR2440w προσφέρει ενσωματωμένη αξιοπιστία για λειτουργίες κρίσιμης σημασίας και ενεργειακή απόδοση χάρη στα εξής: • Εκτενείς ελέγχους για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας με τους σταθμούς εργασίας Z της HP και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε περισσότερο • Πιστοποίηση ENERGY STAR® 5.0 και EPEAT® Gold⁴, τροφοδοτικό με απόδοση 85%, οθόνη/βάση χωρίς BFR/PVC⁵ και χρήση ανακυκλωμένης ρητίνης σε ποσοστό άνω του 25% για περιβαλλοντικά υπεύθυνες αγορές • Περιορισμένη εγγύηση 3-3-3 με δυνατότητα προστασίας για έως 5 έτη⁶



Οθόνη IPS HP ZR2440w 61 cm (24") με οπισθοφωτισμό LED

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γωνία θέασης	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
Φωτεινότητα	350 cd/m ²
Λόγος αντίθεσης	1000:1 στατική, 2000000:1 δυναμική
Ταχύτητα απόκρισης	6 ms τυπικός
Εγγενής ανάλυση	1.920 x 1.200
Σήμα εισόδου	1 εισόδος DisplayPort, 1 DVI-D, 1 HDMI
Ισχύς εισόδου	Τάση εισόδου: 90 έως 265 VAC
Κατανάλωση ισχύος	59 W (μέγιστη), 48 W (τυπική), <0,5 W (αναμονή), αναμονή
Διαστάσεις	με βάση: 56,2 x 23,5 x 42,9 cm χωρίς βάση: 56,2 x 6,1 x 36,8 cm
Βάρος	7,6 kg με βάση
Εργονομικά χαρακτηριστικά	Κλίση: -5° έως +35°, Οριζόντια περιστροφή: ±45°
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 35 °C; Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Gold
Επιλογές (διατίθενται ξεχωριστά)	Στερεοφωνική, αναλογική και ψηφιακή έξοδος ήχου SPDIF
Πιστοποίηση και συμμόρφωση	TCO Displays 5.2, CB, CE, FCC, ETLus, VCCI, C-tick, BSMI, TUV-S, ISO9241-307, TUV-GS, CCC, CECP, CEL, NOM, PSB, KC, GOST, ISC (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επικέτα ταξινόμησης φορέα και ο σειριακός αριθμός του προϊόντος βρίσκονται σε μια σφρόμενη γλωπίδα στην αριστερή πλευρά της οθόνης.)
Λογισμικό	Το HP Display Assistant είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού που αποτρέπει τις κλοπές και επιτρέπει τη ρύθμιση της οθόνης, τη βαθμονόμηση των χρωμάτων και τη διαχείριση ασφάλειας/πύρων με χρήση του πρωτοκόλλου DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) του συνδεδεμένου υπολογιστή ή σταθμού εργασίας.
Εγγύηση	Περιορισμένη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή, συμπεριλαμβανομένου φωτισμού οθόνης. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών ή το τμήμα εξυπηρέτησης της HP

¹ Σε σύγκριση με τις τυπικές οθόνες με πλαίσια TN (Twisted Nematic) κατά τη θέαση σε γωνία 60°. ² Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη. ³ Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD. ⁴ EPEAT® Gold, όπου η HP εγγράφει εμπορικά προϊόντα απεικόνισης. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net. ⁵ Καλύπτει τον εξελασμένο ορισμό του όρου "χωρίς BFR/PVC", όπως διατυπώνεται στη δήλωση "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)". Τα πλαστικά μέρη περιέχουν λιγότερο από 1000 ppm (0,1%) βρωμίου [εάν η προέλευση του βρωμίου είναι από BFR] και λιγότερο από 1000 ppm (0,1%) χλωρίου [εάν η προέλευση του χλωρίου είναι από CFR ή PVC ή συμπολυμερή PVC]. Όλες οι επιστρώσεις των πλακιδίων τυπωμένου κυκλώματος (PCB) και των υποστρωμάτων περιέχουν συνολικά λιγότερο από 1500 ppm (0,15%) βρωμίου/χλωρίου με μέγιστη τιμή χλωρίου 900 ppm (0,09%) και μέγιστη τιμή βρωμίου 900 ppm (0,09%). Τα εξωτερικά καλώδια (τροφοδοσίας, εικόνας και USB) περιέχουν BFR/PVC. Τα ανταλλακτικά αντικατάστασης μετά την αγορά μπορεί να περιέχουν BFR/PVC. ⁶ Οι υπηρεσίες HP Care Pack επεκτείνουν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις. Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης για τις υπηρεσίες HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική θέση. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσίας για το προϊόν HP που διαθέτετε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών HP Care Pack στη διεύθυνση www.hp.com/go/lookuptool. Στη διεύθυνση www.hp.com/hps/carepack θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες HP Care Pack ανά προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Οι ονομασίες Microsoft και Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Windows Vista είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες. 4AA3-6377ELE. Σεπτέμβριος 2011



Οθόνη IPS HP ZR2440w 61 cm (24") με οπισθοφωτισμό LED

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Γραμμή ηχείων LCD HP



Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

Προσαρμογέας γραφικών USB HP



Η HP παρέχει προαιρετικά προϊόντα (πωλούνται ξεχωριστά) σχεδιασμένα να συμπληρώνουν τις οθόνες μας και να βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία χρήσης υπολογιστή. Η εξαιρετικά συμπαγής κάρτα γραφικών HP USB παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης έως έξι οθονών ταυτόχρονα ώστε να σας βοηθήσει να ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας και να κάνετε πολλές εργασίες ταυτόχρονα σε πολλές ανοιχτές εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα για να συνδυάσετε έναν φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή και μια δεύτερη οθόνη ή χρησιμοποιήστε πολλαπλούς προσαρμογείς για να συνδέσετε διάφορες οθόνες μεταξύ τους.

Αριθμός προϊόντος: NL571AA

Κλειδαριά ασφαλείας HP Business PC



Αυτή η εύχρηστη συσκευή διασφαλίζει την ακινητοποίηση του desktop PC κλειδώνοντας το κάλυμμα του σκελετού και ασφαλιζοντάς το σε σταθερό σημείο. Το ασάλινο καλώδιο έχει επίσης σχεδιαστεί, ώστε να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση του πληκτρολογίου, της οθόνης και όλων των περιφερειακών.

Αριθμός προϊόντος: PV606AA

5 έτη επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, υποστήριξη υλικού



Επιτόπου επισκευή της ελαττωματικής μονάδας υλικού σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7937E