



Monitor IPS retroiluminado con LED HP ZR2440w de 61 cm (24") Rendimiento, calidad y estilo van de la mano.

Los monitores HP Performance ofrecen lo último en rendimiento entre la gama de pantallas HP. Hemos actualizado nuestra pantalla de 61 cm (24") en diagonal para incluir una retroiluminación LED en un diseño que es ultra moderno y más elegante que nunca, para complementar a la perfección a las estaciones de trabajo HP Z. El monitor IPS retroiluminado LED HP ZR2440w de 61 cm (24"), completamente rediseñado, es una pantalla LED de 16:10 con una amplitud de nuevas funciones.



Una visión excepcional en cada ángulo

El diseño retroiluminado LED hace que el HP ZR2440w esté libre de mercurio y sea súper fino. Pero esto no es todo. • Tecnología IPS (Variación en el plano) que proporciona una precisión excepcional de imagen con ángulos de visión ultra anchos de 178° y nivel de contraste hasta 10 veces mayor frente a monitores estándar¹ • Resolución de 1920 x 1200 y nivel de contraste de 1000:1 y nivel de contraste dinámico de 2M:1 le ofrecen una calidad de imagen increíble² • Tiempo de respuesta súper rápido de 6 milisegundos minimiza imágenes fantasma, borrones y manchas. • El soporte de escala 1:1 garantiza HD completa con formato panorámico adecuado³ de 1080 p

Productivo desde el principio

El HPZR2440w está listo para utilizarse de inmediato, con fácil configuración y funciones prácticas fáciles para el usuario: • Soporte de ajuste de 8 posiciones que le permite fijar fácilmente altura, inclinación, giro y pivote • Diseño de soporte ascendente HP Quick Release 2 que simplifica la instalación dentro y fuera del soporte • Biseles ultra finos que minimizan las diferencias entre varias pantallas en conjuntos de varios monitores panorámicos • Cubierta de cables integrada que oculta los cables • Concentrador USB que conecta hasta cuatro dispositivos directamente en el monitor • Entradas DisplayPort, DVI y HDMI que permiten una gama de conectividad • Ficha de información del producto fácilmente integrada que proporciona detalles del producto visibles desde la parte delantera del monitor

Probado a largo plazo

El monitor HP ZR2440w tiene la fiabilidad de misión crítica y la eficiencia energética integradas con: • Pruebas amplias que ayudan a garantizar el buen funcionamiento con las estaciones de trabajo HP Z y las aplicaciones que utiliza más • Certificación ENERGY STAR® 5.0, EPEAT® Gold⁴, eficacia energética del 85 %, pantalla/base sin BFR/PVC⁵ y más de un 25 % de resina reciclada le ayudan a ser más responsable con el medio ambiente • Una garantía limitada 3-3-3 con protección disponible para hasta 5 años⁶



Monitor IPS retroiluminado con LED HP ZR2440w de 61 cm (24")

ESPECIFICACIONES

Ángulo de visualización	178° en horizontal; 178° en vertical
Brillo	350 cd/m ²
Relación de contraste	1000:1 estático; 2000000:1 dinámico
Índice de respuesta	6 ms típica
Resolución nativa	1920 x 1200
Señal de entrada	1 entrada DisplayPort; 1 DVI-D; 1 HDMI
Potencia de entrada	Tensión de entrada: De 90 a 265 VCA
Consumo energético	59 W (máximo); 48 W (típica); <0,5 W (espera), espera
Dimensiones	con soporte: 56,2 x 23,5 x 42,9 cm sin soporte: 56,2 x 6,1 x 36,8 cm
Peso	7,6 kg con soporte
Características ergonómicas	Inclinación: de -5 a +35°; Rotación: ±45°
Medioambiental	Temperatura operativa: 5 a 35°C; Humedad operativa: De 20 a 80% HR
Conformidad del rendimiento energético	Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
Opciones (se venden separadamente)	Salida de audio digital SPDIF y estéreo analógico
Certificación y conformidad	Pantallas TCO 5,2, CB, CE, FCC, ETLus, VCCI, C-tick, BSMI, TÜV-S, ISO9241-307, TÜV-GS, CCC, CECP, CEL, NOM, PSB, KC, GOST, ISC (NOTA: etiqueta de calificación de la agencia y número de serie del producto en una ficha de extracción en el lado izquierdo del monitor)
Software	HP Display Assistant es una utilidad de software con funciones antirrobo, ajuste del monitor, calibración del color y gestión de la seguridad/activos mediante el protocolo Display Data Channel Interface (DDC/CI) del PC o la estación de trabajo conectados.
Garantía	Garantía limitada de tres años en piezas, mano de obra y servicio en casa del cliente, incluida la retroiluminación. La disponibilidad varía dependiendo de la región. Son aplicables determinadas restricciones y exclusiones. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el soporte de HP

¹ En comparación con los monitores estándar con paneles TN (nemáticos trenzados) si se mira a 60°

² Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP el rendimiento real puede ser superior o inferior

³ Se requiere contenido HD para ver imágenes HD

⁴ EPEAT® Gold donde HP registra productos de pantalla. Consulte www.epeat.net el estado de registro en su país

⁵ En cumplimiento de la definición en evolución de 'sin BFR/PVC', como se establece en la "Declaración de posición de iNEMI sobre la 'Definición de electrónica baja en halógenos' (sin BFR/CFR/PVC)". Los componentes de plástico contienen < 1000 ppm (0,1%) de bromo [si la fuente de Br es BFR] y < 1000 ppm (0,1%) de cloro [si la fuente de Cl es CFR o PVC o copolímeros de PVC]. Todas las tarjetas de circuito impreso (PCB) y los laminados de sustrato tienen un contenido total de bromo o cloro de < 1500 ppm (0,15%) con un contenido máximo de cloro de 900 ppm (0,09%) y un contenido máximo de bromo de 900 ppm (0,09%). Los cables externos (alimentación, vídeo y USB) no están libres de BFR/PVC. Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la compra no estén libres de BFR/PVC.

⁶ Los Servicios HP Care Pack amplían los contratos de servicio de las garantías estándar. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha de compra del hardware. Para elegir el nivel adecuado de servicio para su producto HP, utilice la herramienta de búsqueda de servicios HP Care Pack en www.hp.com/go/lookuptool. Información adicional sobre los servicios HP Care Pack por producto disponible en www.hp.com/hps/carepack.

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países. Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE.UU. y en otros países.

4AA3-6377ESE. Septiembre 2011



Monitor IPS retroiluminado con LED HP ZR2440w de 61 cm (24")

Accesorios y servicios

Barra altavoces LCD de
HP



Conéctela sin problemas en el panel frontal del monitor para obtener prestaciones multimedia como altavoces estéreo con gama de sonido completa y un conector externo para los auriculares.

Nº de producto: NQ576AA

Adaptador HP de
gráficos USB



HP ofrece una diversidad de productos optativos (vendidos por separado) diseñados a complementar nuestros monitores y mejorar el uso del ordenador. El adaptador de gráficos USB de HP supercompacto permite la conexión de hasta seis pantallas simultáneamente para impulsar la multitarea y la productividad mediante aplicaciones abiertas. Utilice un adaptador para conectar un PC de sobremesa o un portátil con un segundo monitor, o bien utilice varios adaptadores para conectar a varias pantallas entre sí.

Nº de producto: NL571AA

Bloqueo de seguridad
PC empresas HP



Este práctico dispositivo permite conservar el PC de sobremesa en su sitio, puesto que bloquea el chasis y lo fija en un punto de sujeción. Con el cable de acero en bucle también se evita que alguien no autorizado se lleve el teclado, el monitor y los periféricos.

Nº de producto: PV606AA

5 años soporte HW,
respuesta in situ
siguiente día laborable



Obtenga para el hardware que le haya fallado una reparación presencial al día siguiente laborable por un técnico cualificado de HP si el problema no se puede resolver a distancia.

Nº de producto: U7937E