



LED-taustavalaistu 24 tuuman (61 cm) HP

ZR2440w -IPS-näyttö

Suorituskykyä, laatua ja tyyliä samassa paketissa.

HP Performance -näytöt tarjoavat HP:n näyttöperheen parhaan suorituskyvyn. Lisäsimme lävistäjältä 24-tuumaiseen (61 cm) näyttöömme LED-taustavalaistun ja modernin ja entistäkin solakamman muotoilun, joka täydentää erinomaisesti HP Z -työasemia. Täysin uudelleen suunniteltu LED-taustavalaistu 24 tuuman (61 cm) HP ZR2440w -IPS-näyttö on 16:10-kuvasuhteen LED-näyttö, jossa on runsaasti uusia ominaisuuksia.



Upea mistä tahansa kulmasta

LED-taustavalaistun ansiosta HP ZR2440w on elohopeaton ja huomattavan ohut. Eikä tässä vielä kaikki. • IPS (in-plane switching) -tekniikka tarjoaa ainutlaatuisen kuvantarkkuuden, erittäin leveän 178 asteen katselukulman ja jopa 10 kertaa korkeamman kontrastisuhteen verrattuna tavallisiin näyttöihin¹ • 1920 x 1200 -tarkkuus, 1 000:1 kontrastisuhte ja 2 000 000:1 dynaaminen kontrastisuhte tuottavat uskomattoman kuvanlaadun² • Huippunopea 6 millisekunnin vasteaika vähentää haamukuvia, sumeutta ja häntimistä. • 1:1-skaalauksen tuki takaa Full HD³ 1080p -sisällön oikean letterbox-tilan

Tuottava alusta alkaen

HP ZR2440w on heti valmis käytettäväksi helpon asennuksensa ja käyttäjäystävällisten mukavuustoimintojensa ansiosta: • 8 tavalla säädettävän jalustan avulla voit helposti asettaa näytön korkeuden, kallistuksen, kääntökulman ja kierron itsellesi sopivaksi • HP Quick Release 2 -mekanismi yksinkertaistaa asennusta jalustalla tai ilman • Erittäin kapeat kehykset minimoivat näyttöjen välit usean näytön sarjassa • Integroitu kaapelisuojaus piilottaa kaapelit • USB-keskittimellä voit liittää jopa neljä laitetta suoraan näyttöön • DisplayPort-, DVI- ja HDMI-liitännät tarjoavat valikoiman liitännätapoja • Helppokäyttöisen ulos vedettävän tuotetietoliuskan ansiosta tuotteen tiedot ovat nähtävissä näytön etupuolelta

Pitkäaikaisessa käytössä todistettu

HP ZR2440w -näytön tehtäväkriittisen luotettavuuden ja energiatehokkuuden takaavat: • Kattava testaus, jonka ansiosta voit olla varma, että tuote toimii saumattomasti HP Z -työasemien ja eniten käyttämiesi sovellusten kanssa • ENERGY STAR® 5.0- ja EPEAT® Gold -hyväksyntä⁴, 85 %:n teholla toimiva virtalähde, BFR/PVC-vapaa⁵ näyttö/jalusta ja yli 25-prosenttisesti kierrätetty hartsi, jotta voit hankkia laitteesi ympäristöä ajatellen • Rajoitettu 3-3-3-takuu, jonka suoja on laajennettavissa viiteen vuoteen⁶



LED-taustavalaistu 24 tuuman (61 cm) HP ZR2440w -IPS-näyttö

TEKNISET TIEDOT

Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	350 cd/m ²
Kontrastisuhte	1000:1 staattinen; 2000000:1 dynaaminen
Vasteaika	yleensä 6 ms
Alkuperäinen tarkkuus	1 920 x 1 200
Sisääntulosignaali	1 DisplayPort-tulo; 1 DVI-D; 1 HDMI
Virransyöttö	Tulajännite: 90–265 V AC
Virrankulutus	59 W (enintään); 48 W (tyypillinen); < 0,5 W (valmiustila), valmiustila
Mitat	jalustan kanssa: 56,2 x 23,5 x 42,9 cm ilman jalustaa: 56,2 x 6,1 x 36,8 cm
Paino	7,6 kg jalustan kanssa
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: -5–35°; Kierto: ±45°
Ympäristö	Käyttölämpötila: 5–35 °C; Käyttökosteus: 20–80 % RH
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -hyväksytyt; EPEAT® Gold
Vaihtoehdot, myydään erikseen	Analoginen stereo- ja digitaalinen SPDIF-äänilähtö
Varmenteet ja yhteensopivuus	TCO-näytöt 5.2, CB, CE, FCC, ETlus, VCCI, C-tick, BSMI, ,TUV-S, ISO9241-307, TUV-GS, CCC, CECP, CEL, NOM, PSB, KC, GOST, ISC (HUOM: laitteen merkinnät ja tuotteen sarjanumero ovat ulosvedettävällä liuskalla näytön vasemmalla puolella)
Ohjelmisto	HP Display Assistant -ohjelmisto sisältää vaukudenesto-ominaisuudet ja mahdollistaa näytön säädön, värin kalibroinnin sekä suojauksen ja omaisuuden hallinnan liitetyn tietokoneen tai työaseman Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) -protokollan avulla.
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu kattaa osat, työn sekä huollon asiakkaan tiloissa (myös taustavalo). Saatavuus vaihtelee alueittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa. Lisätietoja saat HP:n asiakaspalvelusta tai huollosta

¹ Verrattuna tavallisiin näyttöihin, joissa on TN (Twisted Nematic) -paneeli, katseltaessa 60 asteen kulmassa

² Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi

³ HD-kuvien katselamiseen vaaditaan HD-sisältöä

⁴ EPEAT® Gold, missä HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net

⁵ Se vastaa "BFR/PVC-vapaan" kehitysväliä määrittävästä, joka on annettu julkaisussa "INEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)'" . Muoviosat sisältävät bromia alle 1 000 ppm (0,1 %) [jos bromi on peräisin BFR-aineista] ja klooria alle 1 000 ppm (0,1 %) [jos kloori on peräisin CFR-aineista, PVC:stä tai PVC-kopolymeereistä]. Kaikki piirilevyjen ja kiinnitysalustojen laminaatit sisältävät bromia/klooria alle 1 500 ppm (0,15 %), josta on klooria enintään 900 ppm (0,09 %) ja bromia enintään 900 ppm (0,09 %). Ulkoiset kaapelit (virta, näyttö ja USB) eivät ole vapaita BFR/PVC-aineista. Myöhemmin hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vapaita BFR/PVC-aineista

⁶ HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut. HP Care Pack -palvelusot ja vastejat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Valitse HP-tuotteellesi oikea palvelutaso käyttämällä HP Care Pack -palveluiden hakutyökalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla osoitteesta www.hp.com/hps/carepack.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakua. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa tai muissa maissa. Microsoft Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

4AA3-6377FIE. Syyskuu 2011



LED-taustavalaistu 24 tuuman (61 cm) HP ZR2440w -IPS-näyttö

Lisävarusteet ja palvelut

HP LCD Speaker Bar



Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP:n USB-grafiikkasovitin



HP:llä on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit täydentää näyttöjä tai parantaa kokonaissuoritusta. HP:n huippukätevä USB-grafiikkasovitin mahdollistaa jopa kuuden näytön yhdistämisen samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja helpottaa useiden sovellusten samanaikaista käyttöä. Yhdellä sovittimella voi yhdistää kannettavan tai pöytäkoneen toiseen näyttöön, ja usealla sovittimella voi yhdistää monta näyttöä toisiinsa.

Tuotenumero: NL571AA

HP Business PC Security -turvalukko



Tämä kätevä laite varmistaa pöytätietokoneesi paikallaanpysyvyyden lukitsemalla alustan kannen ja kiinnittämällä sen kiinnityspisteeseen. Terässilmukkakaapeli on suunniteltu myös estämään näppäimistön, monitorin ja muiden oheislaitteiden valtuuttamaton poistaminen.

Tuotenumero: PV606AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla, laitteistotuki



Jos laiteyksikön ongelmaa ei voida ratkaista etänä, saat seuraavana arkipäivänä HP:n pätevän teknikon korjaamaan tietokoneesi paikan päälle.

Tuotenumero: U7937E