



Monitor IPS con retroilluminazione LED HP ZR2440w da 61 cm (24") Prestazioni, qualità e stile in un'unica soluzione.

I monitor HP Performance offrono prestazioni eccezionali tra la famiglia di display di HP. I display diagonali da 61 cm (24") sono stati aggiornati per includere una retroilluminazione LED in un formato ultramoderno che risulta più slanciato che mai, per integrare perfettamente le workstation HP Z. HP ZR2440w completamente riprogettato, da 61 cm (24") LED con monitor IPS con retroilluminazione è un display a LED 16:10 dotato di numerose nuove funzioni.



Una visione eccezionale in ogni angolo

Il design con retroilluminazione LED rende HP ZR2440w privo di mercurio e particolarmente sottile. E non è tutto. • La tecnologia IPS (in-plane switching) fornisce un'accuratezza eccezionale delle immagini con angoli di visualizzazione particolarmente ampi da 178° e contrasti dinamici fino a 10 volte più elevati rispetto ai monitor mainstream¹ • La risoluzione 1920 x 1200, il rapporto di contrasto 1000:1 e il rapporto di contrasto dinamico da 2M:1 assicurano una qualità dell'immagine impareggiabile² • I rapidi tempi di risposta da 6 millisecondi riducono ombreggiatura, sfocatura e sbavatura. • Il supporto della scala 1:1 garantisce l'applicazione del formato dei contenuti Full HD³ 1080p

Produttivi dall'inizio

HP ZR2440w è pronto per l'uso con la configurazione rapida e pratiche funzionalità semplici da usare: • Il pratico supporto a 8 regolazioni consente la facile impostazione di altezza, inclinazione, rotazione e il perno • Il design lineare di HP Quick Release 2 semplifica il montaggio e lo smontaggio del supporto • I frontali ultra sottili riducono al minimo il divario esistente tra più display nella gamma multi-monitor per panoramica • Il copri cavi integrato nasconde i cavi • L'hub USB consente la connessione a un massimo di quattro dispositivi direttamente al monitor • DisplayPort, DVI e gli ingressi HDMI abilitano una gamma di connettività • Una scheda informativa del prodotto estraibile fornisce dettagli sul prodotto visualizzabili dal lato anteriore del monitor

Collaudati a lungo termine

Il monitor HP ZR2440w ha affidabilità ed efficienza energetica mission-critical integrate con:

- Test completo che garantisce un funzionamento senza problemi con le workstation HP Z e le applicazioni più utilizzate
- ENERGY STAR® 5.0, Certificazione EPEAT® Gold⁴, alimentatore con l'85% di efficienza, display/supporto senza BFR/PVC⁵ e più del 25% di resina riciclata per una maggiore ecocompatibilità
- Garanzia 3-3-3 limitata con protezione disponibile per un massimo di 5 anni⁶



Monitor IPS con retroilluminazione LED HP ZR2440w da 61 cm (24")

SPECIFICHE

Angolo di visualizzazione	178° in orizzontale; 178° in verticale
Luminosità	350 cd/m ²
Livello di contrasto	1000:1 statico; 2000000:1 dinamico
Velocità di risposta	6 ms tipico
Risoluzione nativa	1920 x 1200
Segnale di ingresso	1 DisplayPort in ingresso; 1 DVI-D; 1 HDMI
Tensione di ingresso	Tensione in ingresso: da 90 a 265 V CA
Consumo energetico	59 W massimo; 48 W (normale); < 0,5 W (standby), standby
Dimensioni	con supporto: 56,2 x 23,5 x 42,9 cm senza supporto: 56,2 x 6,1 x 36,8 cm
Peso	7,6 kg con supporto
Caratteristiche ergonomiche	Inclinazione: da -5 a +35° Rotazione: ± 45°
Specifiche ambientali	Temperatura di funzionamento: da 5 a 35°C; Umidità di funzionamento: Da 20 a 80% RH
Conformità al risparmio energetico	Qualifica ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
Opzioni (ciascuna venduta separatamente)	Stereo analogico e uscita audio digitale SPDIF
Certificazione e conformità	Display TCO 5.2, CB, CE, FCC, ETlus, VCCI, C-tick, BSMI, TUV-S, ISO9241-307, TUV-GS, CCC, CECP, CEL, NOM, PSB, KC, GOST, ISC (NOTA: etichetta di valutazione dell'agenzia e codice del prodotto sono situati in una linguetta sul lato sinistro del monitor)
Software	Il software HP Display Assistant consente di prevenire i furti e di regolare il monitor, calibrare il colore e gestire sicurezza/risorse mediante il protocollo DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) del PC o della workstation a cui è connesso.
Garanzia	Tre anni di garanzia limitata su parti, manodopera e intervento on site, inclusa retroilluminazione. La disponibilità varia in base alla regione. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per maggiori informazioni, contattate HP Customer Support o l'assistenza

¹ Rispetto a monitor mainstream con pannelli TN (Twisted Nematic) se utilizzati con visualizzazione da 60°. ² Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori

³ Per visualizzare le immagini HD sono richiesti contenuti HD

⁴ EPEAT® Gold dove HP registra i prodotti del settore display commerciali. Vedere www.epeat.net per informazioni sullo stato della registrazione nel proprio paese

⁵ Soddisfa la definizione di prodotti senza BFR/PVC riportata nello "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)". Gli elementi in plastica contengono < 1000 ppm (0,1%) di bromo [se derivante da BFR] e < 1000 ppm (0,1%) di cloro [se derivante da CFR o PVC o copolimeri di PVC]. Tutti i circuiti stampati (PCB) e laminati di supporto contengono bromuro/cloruro per un totale < 1,500 ppm (0,15%) con un massimo di 900 ppm di cloruro (0,09%) e un massimo di 900 ppm di bromuro (0,09%). I cavi esterni (alimentazione, video e USB) non sono senza BFR/PVC. I pezzi di ricambio dopo l'acquisto possono contenere BFR/PVC

⁶ I servizi HP Care Pack estendono i contratti di assistenza oltre le garanzie standard. I livelli di servizio e i tempi di risposta per gli HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto. Per scegliere il giusto livello di servizio per il vostro prodotto HP, utilizzare lo strumento HP Care Pack Services Lookup Tool disponibile all'indirizzo www.hp.com/go/lookuptool. Ulteriori informazioni sui servizi HP Care Pack in base al prodotto sono disponibili all'indirizzo www.hp.com/hps/carepack.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti o in altri paesi. Windows Vista è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

4AA3-6377ITE. Settembre 2011



Monitor IPS con retroilluminazione LED HP ZR2440w da 61 cm (24")

Accessori e servizi

Speaker Bar per LCD HP



Si collega al pannello frontale del monitor consentendo il supporto completo di una serie di caratteristiche e dispositivi multimediali, inclusi altoparlanti stereo con una gamma audio completa e un jack esterno per cuffie.

Codice prodotto: NQ576AA

Scheda grafica USB HP



HP offre vari prodotti opzionali, ciascuno venduto separatamente, progettati come complementi dei monitor per migliorare l'esperienza di elaborazione. L'adattatore grafico HP USB supercompatto consente di collegare fino a sei monitor contemporaneamente per aumentare la produttività e il multi-tasking tra diverse applicazioni aperte. Utilizzare un adattatore per passare dal notebook o PC desktop al secondo monitor, oppure utilizzare gli adattatori multipli per collegare tra loro diversi monitor.

Codice prodotto: NL571AA

Kit blocco di sicurezza PC HP Business



Questo pratico dispositivo consente di bloccare il PC desktop nella posizione desiderata bloccando il coperchio dello chassis e fissandolo a un punto di ancoraggio. Questo cavo d'acciaio flessibile impedisce inoltre la rimozione non autorizzata della tastiera, del monitor e di tutte le periferiche.

Codice prodotto: PV606AA

Assistenza hw on-site il giorno lavorativo successivo, 5 anni



Riparazione on-site dell'unità hardware entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema da remoto.

Codice prodotto: U7937E