



ЖК-монитор IPS HP ZR2440w с диагональю 61 см (24") и светодиодной подсветкой

Идеальное сочетание производительности, качества и стиля.

Мониторы HP Performace обеспечивают самую высокую производительность среди семейства дисплеев HP. Мы усовершенствовали дисплей с диагональю 61 см (24"), дополнив его ультрасовременный тонкий дизайн светодиодной подсветкой. Этот монитор идеально сочетается с рабочими станциями HP Z. Обновленный монитор HP ZR2440w диагональю 61 см (24 ") с матрицей IPS, светодиодной подсветкой и экраном формата 16:10.



Возможность смотреть под любым углом

Монитор HP ZR2440w – удивительно тонкий, со светодиодной подсветкой и не содержит ртути. Но это еще не все. • Технология IPS (плоскостное переключение) обеспечивает великолепную точность изображения благодаря широкому углом обзора 178°, а контрастность повышена до 10 раз по сравнению с широко распространенными мониторами¹ • Разрешение 1920 x 1200, контрастность 1000:1 и динамическая контрастность 2M:1 обеспечивают поразительную четкость изображения.² • Необыкновенно быстрое время отклика – 6 миллисекунд – не дает изображению двоиться, уменьшает размытость и смазывание. • Масштабирование 1:1 обеспечивает поддержку содержимого в формате Full HD³ 1080p

Великолепная производительность

Монитор HP ZR2440w готов к использованию сразу после подключения. Его легко настроить, все функции доступны и понятны для пользователя. • Стойка с 8 положениями шарнира удобно регулируется, позволяя наклонять и поворачивать монитор • Новое крепление HP Quick Release 2 упрощает установку и закрепление монитора на стойке • Ультратонкое обрамление позволяет создать практически единую панораму на нескольких мониторах • Встроенная емкость для проводов скрывает их • Встроенный концентратор USB позволяет быстро подключать до четырех USB-устройств • Разъем DisplayPort, HDMI и DVI обеспечивают уникальную гибкость подключений • Табличку с информацией о продукте можно легко выдвинуть и увидеть, не разворачивая монитор

Доказанная надежность

Критически важная надежность монитора HP ZR2440w и его энергоэффективность обеспечиваются с помощью: • Расширенного тестирования на рабочих станциях HP Z с применением профессиональных приложений, которыми вы пользуетесь чаще всего • Блока питания с сертификацией ENERGY STAR® 5.0 и EPEAT® Gold⁴, дисплея/стойки категории "BFR/PVC-free"⁵, КПД 85%, а также состава, в котором содержится более 25% переработанного каучука – такая покупка позволит вам поддерживать экологическую безопасность • Ограниченной гарантии 3-3-3, которую можно продлить на срок до 5 лет⁶.



ЖК-монитор IPS HP ZR2440w с диагональю 61 см (24") и светодиодной подсветкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол обзора	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Яркость	350 кд/м ²
Контрастность	1000:1 статическая; 2000000:1 динамическая
Скорость отклика	6 мс (стандартно)
Подлинное разрешение	1920 x 1200
Входной сигнал	1 разъем DisplayPort; 1 разъем DVI-D; 1 разъем HDMI
Входное питание	Напряжение на входе: 90-265 В переменного тока
Потребляемая мощность	59 Вт (максимум); 48 Вт (стандартно); <0,5 Вт (режим ожидания), в режиме ожидания
Размеры	с подставкой: 56,2 x 23,5 x 42,9 см без подставки: 56,2 x 6,1 x 36,8 см
Вес	7,6 кгс подставкой
Эргономические функции	Наклон: от -5° до +35°; Поворот: ± 45°
Экологический	Температура эксплуатации: 5 – 35°C; Влажность при эксплуатации: Влажность 20-80%
Соответствие требованиям к КПД по энергии	Соответствие стандарту ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
Принадлежности (продаются по отдельности)	Аналоговый стереовыход и цифровой аудиовыход SPDIF
Сертификация и соответствие нормам	TCO Displays 5.2, CB, CE, FCC, ETLus, VCCI, C-tick, BSMI, TUV-S, ISO9241-307, TUV-GS, CCC, CEC, CEL, NOM, PSB, KC, GOCT, ISC (ПРИМЕЧАНИЕ. Наклейка с данными фирмы и серийным номером продукта расположена на выдвижной табличке с левой стороны монитора)
Программное обеспечение	HP Display Assistant – программное решение, обеспечивающее защиту от кражи и регулировку монитора, а также калибровку цвета и управление безопасностью с использованием протокола связи Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) подключенного ПК или рабочей станции.
Гарантия	Ограниченная трехлетняя гарантия на запчасти, работу (в том числе подсветку) и обслуживание с выездом к заказчику. Обслуживание может отличаться в разных регионах. Действуют определенные ограничения и исключения. Для получения более подробной информации обращайтесь в Службу обслуживания клиентов HP Customer Support или службу технической поддержки HP Service

¹ По сравнению с широко распространенными мониторами с матрицей TN (скрученный немати́к) при просмотре под углом 60°

² Все характеристики производительности являются стандартными показателями, которые предоставляются производителями компонентов HP фактическая производительность может оказаться выше или ниже

³ Для просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое высокой четкости

⁴ Сертификат EPEAT® Gold действует в регионах, в которых HP регистрирует коммерческие дисплеи. Чтобы проверить статус сертификации в вашей стране, посетите веб-сайт www.epeat.net

⁵ Эта модель соответствует требованиям, указанным в заявлении ассоциации iNEMI по определению электронного оборудования, содержащего низкий уровень галогенов (iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)). Пластиковые детали содержат менее 1000 миллионов долей (0,1%) брома (если бром (Br) входит в бромсодержащие огнезащитные составы) и менее 1000 миллионов долей (0,1%) хлора (если хлор (Cl) входит в CFR, поливинилхлорид или сополимер). Многослойный материал печатной платы (PCB) и ее основание содержат менее 1500 миллионов долей (0,15%) брома и хлора с максимальным уровнем хлора 900 миллионов долей (0,09%) и максимальным уровнем брома 900 миллионов долей (0,09%). Внешние кабели (питания, видео и USB) не относятся к категории "BFR/PVC-free". После приобретения запасные части могут не относиться к категории "BFR/PVC-free"

⁶ Пакеты услуг поддержки HP Care Pack позволяют расширить условия стандартной гарантии. Уровни обслуживания и время реагирования для пакетов HP Care Pack могут отличаться в зависимости от вашего местоположения. Срок действия программы обслуживания начинается в день покупки оборудования. Для выбора подходящего уровня обслуживания для вашего продукта HP воспользуйтесь инструментом HP Care Pack Services Lookup Tool на сайте www.hp.com/go/lookuptool. Дополнительную информацию об услугах HP Care Pack можно найти на сайте www.hp.com/hps/carepack.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/monitors

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2011 г. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

Microsoft и Windows являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками Microsoft Corporation в США или других странах. Windows Vista является зарегистрированным торговым знаком или товарным знаком корпорации Microsoft в США и/или других странах.

4AA3-6377RUE. Сентябрь 2011



ЖК-монитор IPS HP ZR2440w с диагональю 61 см (24") и светодиодной подсветкой

Услуги и аксессуары

ЖК-панель динамиков
HP



Подсоединяется к лицевой панели монитора, обеспечивая полную поддержку мультимедийных данных (включая стереодинамики с полным звуковым диапазоном и наружное гнездо для наушников).

Код продукта: NQ576AA

Графический
USB-адаптер HP



HP предоставляют широкий ассортимент дополнительных средств (продаются отдельно) для расширения возможностей мониторов и обеспечения удобства работы. Компактный графический адаптер HP USB позволяет одновременно использовать до шести мониторов для работы с несколькими открытыми приложениями. Воспользуйтесь одним адаптером для подключения дополнительного монитора к ноутбуку или настольному ПК или используйте несколько адаптеров для подключения нескольких мониторов друг к другу.

Код продукта: NL571AA

Защитный замок HP
Business PC



Это удобное устройство позволяет фиксировать ПК на месте, блокируя крышку шасси на опоре. Стальной петлевой кабель также предназначен для предотвращения несанкционированного перемещения клавиатуры, монитора и всех периферийных устройств.

Код продукта: PV606AA

Выезд на место на
след-й раб-й день,
апп-я поддержка, 5
лет



Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения.

Код продукта: U7937E